



PROPOSTA(S)

DE

PREÇOS

REAJUSTADA



Licitante

Participante 8

Nome do documento	Ação
proposta envio.pdf	<input type="radio"/>
PROPOSTA FINAL.pdf	<input type="radio"/>
RD RN02.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.12.18.001

Marca	RDINFO RN02
Data	09/01/2024 09:08:51.989
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 1.160,00



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01.01 - MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITORES LED 19.5 INTEL CORE I3 4GB HD 500GB, MOUSE E TECLADO, 1 CONECTOR RJ45, 3 X ÁUDIO, LEITOR/GRAVADOR DE CD/DVD, MOUSE: USB 2.0 ÓPTICO COM SCROLL (ROLAGEM), TECLADO: USB 2.0 PADRÃO ABNT, CAIXA DE SOM: SIM, MONITOR: LED 19.5 POLEGADAS HD 1366 X 768 WIDESCREEN, SISTEMA OPERACIONAL:	50	Unidade	R\$ 2.257,00	R\$ 1.160,00	RDINFO RN02



PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.12.1.001



1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

Razão Social: RD Negócios de Informática LTDA-EPP
Nome de Fantasia: Rd Negócios de Informática
Endereço: Rua: João Teófilo Deucher., nº 55
Bairro: centro Município: Bom Retiro- SC
Estado: SC CEP: 88680-000
Telefone: (49) 3240-0757
CNPJ: 21.972.444/0001-69
Inscrição Estadual: 257.587.217
Email: rdinformaticabr@gmail.com

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES	MARCA/FABRICANTE	VALOR	VALOR TOTAL
1	50	und	MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITORES LED 19.5 INTEL CORE I3 4GB HD 500GB, MOUSE E TECLADO, 1 CONECTOR RJ45, 3X AUDIO, LEITOR /GRAVADOR DE CD/DVD, MOUSE, USB 2.0 OPTICO COM SCROLL (ROLAGEM) TECLADO USB 2.0 PADRÃO ABNT, CAIXA DE SOM: SIM, MONITOR LED 19.5 POLEGADAS HD 1366X768 WIDESCREEN, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10	RDINFO RN02	R\$ 1.160,00	R\$ 58.000,00
						R\$ -
Valor total dos itens						R\$ 58.000,00

2. CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

Prazo de validade da proposta: 60 dias
Prazo de Execução: conforme edital
(mediante a entrega da autorização de fornecimento)
Garantia: conforme edital



3. DADOS BANCÁRIOS

NOME DO BANCO: BB

CIDADE: Bom Retiro- SC

AGÊNCIA: 0901-6 N.º DA CONTA CORRENTE: 15.408-3


TITULAR DA CONTA CORRENTE: RD Negócios de Informática LTDA-EPP

4. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME COMPLETO: Raphael Deucher Pires

IDENTIDADE N.º : 4.271.565

CPF/MF N.º : 066.818.519-83



5. DECLARAÇÃO:

Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.

Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, impostos, lucro empresarial, tributos incidentes, seguro, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.

Declaramos que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação.

Declaro expressamente que aceita todas as exigências do Edital e de seus Anexos.

Declaramos nossa inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo Edital que trata a presente proposta; que observaremos, integralmente e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP no 2, de 16 de setembro de 2009;

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa está enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE de acordo com as condições estabelecidas no art. 3º da lei complementar 123/2006 e Decreto Federal nº 6.204/07;



Bom Retiro, 9 de janeiro de 2024

Raphael Deucher Pires

RAPHAEL
DEUCHER
PIRES:066818519
83


Assinado de forma
digital por RAPHAEL
DEUCHER
PIRES:06681851983

Raphael Deucher Pires
RG. 4.271.565
CPF. 066.818.519-83





RDINFO RN02



Especificações Técnicas:

Processador: Processador Intel® Core™ I3 2100

Sistema Operacional: Windows 10 PRO 64Bits

Memória: 4GB DDR3 1600 mhz

Rede: 10/100/1000 Integrada E Adaptador Wifi

Placa Mãe: Duex DX H61ZG M.2

Vídeo: Adaptador de Vídeo de 1GB de memória, com suporte ao DirectX 12

Garantia: 12 meses

HD: 500GB

Drives Ópticos: Gravador DVD Lite On IHAS122-14

Gabinete: KMEX CM-R127 com Kit Sensor de intrusão


Fonte : 200 Watts

Periféricos: Teclado K-mex KB-3628 e Mouse K-mex MO-M833 e Caixa de Som

Monitor: 20" Bluecase BM20D2HVW

MONITOR 20" LED BM20D2HVW

Modelo: BM20D2HVW




x

(<https://www.instagram.com/bluecaseoficial>)

(<https://www.youtube.com/channel/UCYcsSq4pFWkRFJTvwvYHQ>)

(<https://www.facebook.com/bluecaseoficial>)

(<https://twitter.com/BluecaseOficial>)



(<https://www.bluecase.com.br/monitores/bluecaseoficial>)

- Tamanho: 20"
- Resolução: 1600x900 pixels
- Conexões: HDMI 1.4 e VGA
- Vesa: Sim
- Ajuste de inclinação: Sim
- Cabo incluso: HDMI 1.4
- Cor: Preto
- Tipo de fonte: Externa



COMPARTILHE!

f (<https://www.facebook.com/bluecaseoficial>)

u= (<https://www.youtube.com/channel/UCYcsSq4pFWkRFJTvwvYHQ>)
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. **Mais informações.** (/politica-de-cookies)

<https://www.bluecase.com.br/monitor>

Ok

Download

- Tamanho: 20"
- Resolução: 1600 x 900 pixels
- Taxa de atualização: 75Hz
- Tipo de painel: TN
- Proporção: 16 : 9
- Iluminação: LED
- Brilho: 250 cd/m²
- Contraste: 1000:1
- Contraste Dinâmico (DCR): 2.000.000:1
- Número de cores(bits): 16,7 milhões de cores (8 bits)
- Ângulo de visão: 160°/180°
- Tempo de resposta: 5ms
- Entrada de vídeo: HDMI e VGA
- Alimentação de energia: DC 12V 3A
- Tipo de fonte: Externa / Bivolt (110V ~ 220V) / xFrequência 50 ~ 60Hz
- Consumo de energia: Em operação ≤ 36W ; Standby ≤ 0,5W
- Kensington lock: Sim
- VESA: 75x75mm
- Ângulos de rotação: Não
- Ângulos de inclinação(Tilt): 15° para trás
- Ajuste de altura: Não
- Idioma do menu: Português, Espanhol, Chinês, Inglês.
- Temperatura de armazenamento: -20 ~ 60 °C
- Temperatura de funcionamento: 0 ~ 50 °C
- Cor: Preto
- Peso/Peso sem embalagem: 3,38 kg / 2,53 kg
- Dimensões do produto (AxLxC): 365,5 x 200 x 473 mm com pedestal
- Dimensões da embalagem (AxLxC): 285,5 x 46,5 x 473 mm



Manual do Produto

(https://www.bluecase.com.br/downloads/monitor-office/BM20D2HVV/Manual/Manual_BM20D2HVV.pdf)



Imagens do Produto

(https://www.bluecase.com.br/downloads/monitor-office/BM20D2HVV/Imagem/BM20D2HVV.zip)



(https://www.instagram.com/bluecaseoficial)

(https://www.youtube.com/channel/UCZYcsSq4pWFWkRFJTvwwYHQ)

(https://www.facebook.com/bluecaseoficial)

(https://twitter.com/BluecaseOficial)

(https://www.tiktok.com/@bluecaseoficial)

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência de navegação. [Saiba mais informações.](#) (/politica-de-cookies) manual de instruções, cabo HDMI.

number: BM20D2HVWBX

Home (<https://www.bluecase.com.br/>) » Monitores (<https://www.bluecase.com.br/monitores>) » MONITOR 20" LED BM20D2HVW

: 0609963070114

ntia Legal de 90 dias (com o consumidor) e de 1 Ano
revenda com o distribuidor oficial).

ica de garantia de Pixel
s://www.bluecase.com.br/downloads/monitor-
e/Garantia%20de%20pain%C3%A9is%20LCD.pdf):

considerados defeitos de pixels e elegíveis a garantia as
intes falhas:

irir de 1 bright ou dead pixel (pixel sempre ligado ou
lmente preto);
irir de 2 dead ou bright sub-pixels (cores vermelho, azul
verde sempre ligados ou sempre desligados)

mais informações sobre garantia de pixel acesse aqui e
ia mais informações sobre nossa Política de garantia
s://www.bluecase.com.br/garantia).

x

(<https://www.instagram.com/bluecaseoficial>)

(<https://www.youtube.com/channel/UCZYcsSq4pWFWkREJTvwwYHQ>)

(<https://www.facebook.com/bluecaseoficial>)

(<https://twitter.com/BluecaseOficial>)

(<https://www.tiktok.com/@bluecaseoficial>)

FAN RING BFR-24 LED
NOVIDADE

CADEIRA GAMER
GÊMEOS

GABINETE SLIM COM
FONTE 200W SLIMDESK

FAN RING BFR-24
LED 120MM

CADEIRA GAMER
GÊMEOS

GABINETE SLIM
COM FONTE 200W

Ver mais

Ver mais

Ver mais

Ver mais

Aproveite e veja também



<https://www.bluecase.com.br/categoria/monitores> Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência de navegação. (política-de-cookies)
10mm/category/101/ 120mm/category/101/ gêmeos/category/101/



Blog (/blog)	Encontre-nos	Redes Sociais
Quem Somos (/sobre)	Dúvidas? Entre em contato conosco (/contato)	https://www.instagram.com/bluecaseoficial
Garantia (/garantia)	Whatsapp	https://www.facebook.com/bluecaseoficial
Política de Privacidade (/politica-de-privacidade)	https://wa.me/552721250001?text=O%C3%A1,%20vim%20atrav%C3%A9s%20do%20site%20bluecase%20e%20necessito%20entrar%20em%20cc	https://twitter.com/BluecaseOficial
Suporte (/contato)	Skype Comercial	https://www.youtube.com/channel/UCZYcsSq4pWFWkRfJTwwvYI
	skype:live:contato_67004?chat	https://www.tiktok.com/@bluecaseoficial

x

<https://www.instagram.com/bluecaseoficial>

<https://www.youtube.com/channel/UCZYcsSq4pWFWkRfJTwwvYI> Copyright 2024. Todos os direitos reservados. As fotos contidas neste site são meramente ilustrativas.

<https://www.facebook.com/bluecaseoficial>

<https://twitter.com/BluecaseOficial>

<https://www.tiktok.com/@bluecaseoficial>



Powered by BIG BANG BUSINESS
[www.bigbangbusiness.com.br](http://bigbangbusiness.com.br) (<http://bigbangbusiness.com.br>)



Licitante

Participante 3

Nome do documento	Ação
Ficha_com_Catálogo.pdf	<input type="radio"/>
FichaTécnica_Item_02.pdf	<input type="radio"/>
Catalogo.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.12.18.001

Marca CR ENERGIA
Data 09/01/2024 | 09:06:32.586
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 219,09



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
02.01 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO POTÊNCIA: 1000WA SINALIZAÇÃO VISUAL DE TENSÃO MICROPROCESSADOR, ALARME SONORO DE INDICAÇÃO CHAVE LIGA-DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADA FUNÇÃO TRUE RMS QUANTIDADE DE TOMADAS: 6 TOMADAS NBR 12136 TENSÃO DE ENTRADA: 115V /220 V (AUTOMÁTICO) TENSÃO DE SAÍDA.	50	Unidade	R\$ 455,86	R\$ 219,09	CR ENERGIA

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus

4 de Janeiro de 2024.

AO
MUNICIPIO DE BOA VIAGEM
Ref: 1218001/2023



PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

PROPOSTA COMERCIAL para fornecimento de equipamentos de informática, na forma e condições abaixo:

ITEM	MARCA/MODELO	QTD/UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	Estabilizador CR Energia KEE 3.5 BI 1000Va.	50	R\$ 219,09	R\$ 10.954,50
VALOR TOTAL R\$ 10.954,50 (dez mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).				

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM 02: ESTABILIZADOR DE TENSÃO: 1000VA SINALIZAÇÃO VISUAL DE TENSÃO MICROPROCESSADOR, ALARME SONORO DE INDICAÇÃO CHAVE LIGA-DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADA FUNÇÃO TRUE RMS QUANTIDADE DE TOMADAS: 6 TOMADAS NBR 12136 TENSÃO DE ENTRADA: MATICO TENSÃO DE SAIDA.

CONDIÇÕES GERAIS

VALIDADE DA PROPOSTA	60 (sessenta) dias, contados da data da apresentação das mesmas.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada.
PRAZO DE ENTREGA	10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento da Ordem de Compra.
GARANTIA	12 (doze) meses. A CONTRATADA responsabiliza-se pela substituição dos produtos que apresentarem falhas de funcionamento ou deficiência de desempenho, devidamente comprovado por ocasião de sua utilização, sendo substituídas no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da apresentação de notificação formal da Contratante.
IMPOSTOS E TAXAS	ICMS Inclusos
LOCAL DE ENTREGA	Boa viagem/CE.

DECLARAÇÕES

Declaramos que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, tais como transporte, impostos, taxas e quaisquer outras que forem devidas, necessárias e indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação.

Declaramos ainda nesta oportunidade, sob as penas da Lei, que temos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Estando de acordo com ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os preços acima.



CATEGORIA: Estabilizador - Monofásico – Linha Econômica

MODELO: Estabilizador Modelo KEE 3.5BI

DESCRIÇÃO: Estabilizadores Monofásicos são equipamentos de proteção com a função de garantir maior vida útil de equipamentos, evitando a sua queima devido a variações na tensão da rede elétrica, através da estabilização da rede elétrica, eliminando sobretensões ou sobre tensões e criando uma alimentação elétrica mais estável, filtrada e segura. A linha econômica é sugerida para utilização principalmente em residências e escritórios, já que a energia monofásica é distribuída pelas tomadas de uso doméstico comum e serve para alimentar equipamentos do cotidiano, como TVs, notebooks e computadores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1. Características Gerais:

- Potência 1000VA
- Peso 6,5 KG
- Dimensões (mm) 150X111X200
- Tensão de entrada 220/115 VAC
- Tensão de saída 115
- Tomadas 6

2. Características Técnicas:

- Elementos de entrada: cabo do tipo F/N/T PADRAO ABNT NBR14136
- Elementos de saída: tomadas do tipo F/N/T padrão NBR 14136.
- Estabilizadores KEE também são fornecidos com proteção telefônica RJ 11 OPCIONAL
- Acondicionamento: em caixa de aço com pintura epóxi anticorrosiva. e aterramento.
- Proteção contra curto-circuito através de fusíveis rearmavel.
- Circuito de proteção contra surtos de tensão de entrada e saída. Sub e Sobre Tensão, Sobrecarga e Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático
- Possui função TRUE RMS e Sistema de correção 8 estágios por microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade
- Tempo de resposta: menor que 16ms. (< 2 ciclos) para linha KEE
- Frequência: 60 Hz.
- Fator de potência: 1
- Distorção harmônica: inexistente
- Chave liga/desliga embutida
- Led indicativo de rede de entrada, normal/alta e baixa
- Variação admissível na tensão de entrada + 20%
- Variação admissível na tensão de saída $\pm 5\%$ de tensão nominal. Com 8 estágios de regulação
- Capacidade de sobrecarga: 50% durante 30 minutos e 100% durante 10 segundos.
- Comprimento do cabo de força (mm):1500mm
- Possui Sistema de análise situação de rede, e mecanismo de auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento. Antes liberar energia ao equipamentos ligados ao estabilizador
- Fusível rearmavel externo





CR ENERGIA IND E COM LTDA

3. Observação:

- Modelo KEE: comutação tapes através de relé. EM CONFORMIDADE A NORMA INMETRO ABNT 14373/2006
- MODELO BI: BIVOLT AUTOMATICO ENTRADA – SAIDA 115 VAC

