

ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL - N°. 2018.03.23.1-PP
 Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE
 Data: 12 de Abril de 2018
 Hora da Abertura: 09:00 Horas



DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B ATENDENDO A META 1 DO PME NOS TERMOS DA LEI 1351/71 DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 201600446 DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 05

| ITEM | UNID | QUANT | ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS | VALOR | |
|---|------|-------|--|----------|-----------|
| | | | | UNITARIO | TOTAL |
| 01 | UNID | 24 | <p>CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) -C03 (PROINFANCIA) ESPECIFICAÇÃO : DESCRIÇÃO: COLCHONETE DE LÂMINA DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO PARA USO INFANTIL, CERTIFICADO PELO INMETRO E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 13579-1 DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 185CM: LARGURA: 65C/W; ESPESSURA: 05CM. CARACTERÍSTICAS: REVESTIMENTO EM MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO, ATÓXICO, R E F "CORINO", NA COR AZUL REAL, IMPERMEÁVEL, COM ACABAMENTO EM COSTURA SIMPLES E ACABAMENTO EM CADARÇO IMPERMEÁVEL: ESPUMA COM DENSIDADE NOMINAL KG/MÜ: D-20. NORMA ABNT NBR 8537.</p> <p>MARCA: SANTANA MODELO: D-185</p> | 550,00 | 13.200,00 |
| <p>Preço Unitário: Quinhentos e Cinquenta Reais Preço Total: Treze Mil Duzentos Reais</p> | | | | | |
| 02 | UNID | 04 | <p>CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) - CO2 (PROINFANCIA) ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO: COLCHONETE PARA TROCADOR DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 100CM, LARGURA: 60CM: ESPESSURA: 05CM. TOLERÂNCIAS DO PRODUTO ACABADO COM BASE NAS DIMENSÕES DECLARADAS NA ETIQUETA, DE +OU- 1.5CM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E 0.5CM/+1.5CM PARA A ALTURA. CARACTERÍSTICAS: REVESTIMENTO EM MATERIAL TÊXTIL PLASTIFICADO, ATÓXICO. REF. "CORINO". NA COR AZUL REAL. IMPERMEÁVEL. COM ACABAMENTO EM COSTURA SIMPLES E ACABAMENTO EM CADARÇO IMPERMEÁVEL. ESPUMA COM DENSIDADE NOMINAL KG/MÜ: D-20 NORMA ABNTNBR 8537.</p> <p>MARCA: SANTANA MODELO: D-100</p> | 310,00 | 1.240,00 |
| <p>Preço Unitário: Trezentos e Dez Reais Preço Total: Um Mil Duzentos e Quarenta Reais</p> | | | | | |

ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 2018.03.23.1-PP
 Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE
 Data: 12 de Abril de 2018
 Hora da Abertura: 09:00 Horas



DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B ATENDENDO A META 1 DO PME NOS TERMOS DA LEI 1351/71 DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600446 DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.

CONDIÇÕES GERAIS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA LOTE 05 : R\$: 14.440,00 (QUATORZE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: De 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura dos envelopes

ENTREGA DO MATERIAL: Conforme Edital , após ordem de fornecimento .

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital .

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato.

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente.

Ja estao inclusos nos precos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta;

Certificamos que estamos de acordo com todas as exigencias do PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 2018.03.23.1-PP comprometemos a substitui todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação; Garantia de 12 (doze) meses contra defeito de fabricação; mercadoria de procedencia nacional.

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG:0759-5, C/C:31.000-X

R/P *Antonio Sampaio de Queiroga*
Glauber S Queiroga de Sousa
 Diretor
 CPF: 039.923.934-02
 RG: 1.849.457 SSP/PB

INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE
 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME
 C.N.P.J.: 08.060.934/0001-20
 Insc. Estadual: 16.192.353-4

ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL - N°. 2018.03.23.1-PP
 Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE
 Data: 12 de Abril de 2018
 Hora da Abertura: 09:00 Horas



DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B ATENDENDO A META 1 DO PME NOS TERMOS DA LEI 1351/71 DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 201600446 DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 09

VALOR

| ITEM | UNID | QUANT | ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS | UNITARIO | TOTAL |
|-----------------|------|-------|--|----------|----------|
| 01 | UNID | 02 | <p>F R E E Z E R V E R T I C A L - F Z (P R O I N F A N C I A) ESPECIFICAÇÃO : DESCRIÇÃO: FREEZER VERTICAL LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO " FROSTFREE O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A OU B. CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º 20. DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006 DIMENSÕES APROXIMADAS 169x67x59.3cm (AXLXP) CAPACIDADE: CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO) 300 LITROS CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÔ), NA COR BRANCA. SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE E NAS PORTAS. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RÉLEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS E GAVETAS DESLIZANTES. GAVETAS TRANSPARENTES E REMOVÍVEIS EM ACRÍLICO. COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO. LAMPADA INTERNA FORMAS PARA GELO GAXETAS MAGNÉTICAS PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA DAS PORTAS COM O GABINETE. GABINETES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE DOBRADIÇAS METÁLICAS PÉS COM RODÍZIOS. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO AJUSTÁVEL DIGITAL EXTERNO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROSTFREE GÁS REFRIGERAÇÃO</p> <p>MARCA: CONSUL MODELO: CVU30</p> | 2.580,00 | 5.160,00 |
| Preço Unitário: | | | Dois Mil Quinhentos e Oitenta Reais | | |
| Preço Total: | | | Cinco Mil Cento e Sessenta Reais | | |

| | | | | | |
|-----------------|------|----|--|----------|----------|
| 02 | UNID | 02 | <p>GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4PORTAS - RF1 (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTA. CAPACIDADE UTIL MÍNIMA 1000 LITROS. MONOFÁSICO 110 V OU 220 V (CONFORME TENSÃO LOCAL). COMPRESSOR DE 1/2 HP. SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA. ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (SISTEMA FROST-FREE). DOTADO DE 8 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180X125X75CM (AXLXP) CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS GABINETES TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX EM CHAPA 22 (0,80 MM) ISOLAMENTO DO GABINETE DE POLIURETANO INJETADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 55 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3. SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO. FIXADAS DE MODO QUE A BASE DO EQUIPAMENTO SITUE-SE A APROXIMADAMENTE 150 MM DO PISO PORTAS REVESTIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX EM CHAPA 22 (0,80MM) ISOLAMENTO DA PORTA DE POLIURETANO INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 45 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3 VEDAÇÃO HERMÉTICA EM TODO PERÍMETRO DAS PORTAS CONSTITUIDA DE GAXETA MAGNÉTICA SANFONADA PUXADORES TRINCOS E DOBRADIÇAS EM AÇO INOX TRINCOS COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO BARREIRA TÉRMICA EM TODO O PERÍMETRO DOS BATENTES DAS PORTAS PARA EVITAR A CONDENSAÇÃO CONSTITUIDA DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE BAIXA POTENCIA INTERCAMBIÁVEL. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO REGULAVEL DOTADO DE TERMÔMETRO DIGITAL COM POSICIONAMENTO FRONTAL DE FACIL ACESSO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVECTIVA, DOTADO DE COMPRESSOR HERMÉTICO DE 1/2 HP, MONOFÁSICO 110V OU 220 V (CONFORME TENSÃO) LOCAL COM SISTEMA DE AR FORÇADO E DEGELO AUTOMÁTICO (SISTEMA "FROST-FREE").</p> <p>MARCA: FRINOX MODELO: GIND4P</p> | 3.900,00 | 7.800,00 |
| Preço Unitário: | | | Três Mil Novecentos Reais | | |
| Preço Total: | | | Sete Mil Oitocentos Reais | | |

ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL - N°. 2018.03.23.1-PP
 Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE
 Data: 12 de Abril de 2018
 Hora da Abertura: 09:00 Horas



DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B ATENDENDO A META 1 DO PME NOS TERMOS DA LEI 1351/71 DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 201600446 DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇOS

| LOTE 09 | | | VALOR | | |
|-----------------|------|-------|---|----------|-----------|
| ITEM | UNID | QUANT | ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS | UNITARIO | TOTAL |
| 03 | UNID | 02 | FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1 (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS E FORNO DE CÂMARA COM BANHO MARIA ACOPLADOS - (FG1) DESCRIÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL CENTRAL DE 6 BOCAS COM FORNO E TORNEIRA DE CONTROLO EM DOIS LADOS OPOSTOS FIXADAS EM TUBO DE ALIMENTAÇÃO (GAMBIARRA). ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL, E COM QUEIMADORES DOTADOS DE DISPOSITIVO "SUPERVISOR DE CHAMA OTAMANHO DAS BOCAS SERA DE 30X30CM E 3 QUEIMADORES SIMPLES SENDO 3 QUEIMADORES DUPLO C/CHAMA OU BALHO MARIA E C/FORNO 4 PÉS EMPERFIL? L " L DE AÇO INOX E SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUIDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO FIXADAS DE MODO QUE O EQUIPAMENTO ? QUE A APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO DIMENSÕES 83X107X84 CM (AXLXP) MARCA: ITAJOBÍ MODELO: IND06BCF | 5.350,00 | 10.700,00 |
| Preço Unitário: | | | Cinco Mil Trezentos e Cinquenta Reais | | |
| Preço Total: | | | Dez Mil Setecentos Reais | | |
| 04 | UNID | 02 | BATEDEIRA PLANETARIA 20 LITROS -BT2 (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO: BATEDEIRA PLANETARIA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS. FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA ALTURA 764MM COMPRIMENTO 517MM LARGURA 374MM TOLERÂNCIA +/- 15% CARACTERISTACAS CONSTRUTIVAS: ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO, COM FINO ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, CUBA EM AÇO INOX SISTEMA DE ENGRENAGENS HELICOIDAIS COM TRÊS NIVEIS DE VELOCIDADE. SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA COM POLIA VARIADORA. COM BATEDOR ESPIRAL, BATEDOR RAQUETE, BATEDOR GLOBO E ESCORREGADOR PARA INGREDIENTES GRADE DE SEGURANÇA QUE DESLIGA A MÁQUINA AO SER LEVANTADA PROTETOR DE RECIPIENTE QUE PROPORCIONA SEGURANÇA OPERACIONAL TEMPORIZADOR DE 15 MINUTOS PROTEÇÃO E VELOCIDADE INICIAL ANTIPLASH ACESSÓRIOS INCLUSOS VOLTAGENS (V) 230/30/1 MOTOR HP DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM MARCA: BRAESI MODELO: BT18 | 3.450,00 | 6.900,00 |
| Preço Unitário: | | | Três Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais | | |
| Preço Total: | | | Seis Mil Novecentos Reais | | |
| 05 | UNID | 02 | MIXER DE ALIMENTOS - MX (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO: DESCRIÇÃO: MIXER DE ALIMENTOS. LINHA DOMÉSTICA, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO DIMENSÕES APROXIMADAS E TOLERÂNCIA: ALTURA: 430MM LARGURA: 60 MM PROFUNDIDADE: 650MM TOLERÂNCIA: +/- 10% CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO COPO: 1 LITRO. CABO (ALÇA) ERGONÓMICO LÂMINA DE DUPLA AÇÃO POSSIBILITANDO CORTAR NA VERTICAL E NA HORIZONTAL RECIPIENTE PARA TRITURAÇÃO TAMPA E LÂMINA DO TRITURADOR REMOVÍVEIS BASE ANTIRESPINGOS BOTÃO TURBO MOTOR DE 400W DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FILIAÇÃO PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS COMPATIVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) .CERTIFICADO PELO INMETRO COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM MARCA: MONDIAL MODELO: Power Mixer | 122,00 | 244,00 |
| Preço Unitário: | | | Cento e Vinte e Dois Reais | | |
| Preço Total: | | | Duzentos e Quarenta e Quatro Reais | | |

ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL - N°. 2018.03.23.1-PP
 Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE
 Data: 12 de Abril de 2018
 Hora da Abertura: 09:00 Horas



DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B ATENDENDO A META 1 DO PME NOS TERMOS DA LEI 1351/71 DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 201600446 DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 09

| ITEM | UNID | QUANT | ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS | VALOR | |
|------|------|-------|---|----------|-----------|
| | | | | UNITARIO | TOTAL |
| 06 | UNID | 02 | FOGAO 04 BOCAS DE USO DOMESTIC O - FG2 (PROINFANCIA) ESPECIFICAÇÃO : DESCRIÇÃO: VOLUME DO FORNO: 62,3 LITROS CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: MESA/ FORNO: A/B MESA: QUEIMADOR NORMAL (1,7 KW):3 QUEIMADOR FAMÍLIA (2 KW) 1 FORNO QUEIMADORES DO FORNO 2,4 DIMENSÕES APROXIMADAS 87X51X63 CM (AXLXP) PESO APROXIMADO 28,4 KG MARCA: ELECTROLUX MODELO: SUPER CHEF | 5.100,00 | 10.200,00 |
| | | | Preço Unitário: Cinco Mil Cem Reais | | |
| | | | Preço Total: Dez Mil Duzentos Reais | | |
| 07 | UNID | 02 | MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDA DE DE 8KG - MQ (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO : DESCRIÇÃO: CAPACIDADE DE ROUPA SECA 8KG CONSUMO DE ENERGIA 0,24 KWH (110V) / 0,25 KWH (220V) CONSUMO DE ENERGIA MENSAL 8.16 KWH/MÉS (110V) /7.83 KWH/MÉS (220V) COR BRANCA POTÊNCIA 550,0W (110/220v) ROTAÇÃO DO MOTOR - CENTRIFUGAÇÃO 750 RPM DIMENSÕES APROXIMADAS 103,5X62X67CM (AXLXP) PESO APROXIMADO 40,5KG MARCA: CONSUL MODELO: CWC08AB | 1.034,00 | 2.068,00 |
| | | | Preço Unitário: Um Mil Trinta e Quatro Reais | | |
| | | | Preço Total: Dois Mil Sessenta e Oito Reais | | |
| 08 | UNID | 04 | GELADEIRA DE USODOMESTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO: REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO. LINHA BRANCA. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE". VOLTAGEM 110 V OU 220 V (CONFORME DEMANDA). O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA "A" CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º 20. DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. DIMENSÕES APROXIMADAS. 176 X 62 X 69 CM (AXLXP) CAPACIDADE; CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): MÍNIMA DE 300 LITROS CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA (EM PÓ) NA COR BRANCA SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE E NAS PORTAS. GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS (2) PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR) PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES CONJUNTO DE PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS PLASTICOS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS GAVETA PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PRATELEIRAS E/OU GAVETA PLASTICA NO COMPARTIMENTO DO FREEZER FORMAS PARA GELO NO COMPARTIMENTO DO FREEZER GAXETAS MAGNETICAS PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA DAS PORTAS COM O GABINETE BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSOIRANTE DOBRADIÇAS METÁLICAS SAPATAS NIVELADORAS SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO AJUSTÁVEL SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROSTFREE GÁS REFRIGERAÇÃO R600A DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO PLUGUE E CONECTORES ELETRICOS COMPATIVELIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO PLUGUE E CODÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO VOLTAGEM 110V / 220V (CONFORME DEMANDA) INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARARELHO CERTIFICAÇÃO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N° 20 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006 MARCA: CONSUL MODELO: CRB36AB | 1.334,00 | 5.336,00 |
| | | | Preço Unitário: Um Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais | | |
| | | | Preço Total: Cinco Mil Trezentos e Trinta e Seis Reais | | |

ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL - N°. 2018.03.23.1-PP
 Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE
 Data: 12 de Abril de 2018
 Hora da Abertura: 09:00 Horas



DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B ATENDENDO A META 1 DO PME NOS TERMOS DA LEI 1351/71 DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 201600446 DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 09

| ITEM | UNID | QUANT | ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS | VALOR | |
|-----------------|------|-------|--|----------|-----------|
| | | | | UNITARIO | TOTAL |
| 09 | UNID | 10 | <p>BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS -BB1 (PROINFANCIA) ESPECIFICAÇÃO : DESCRIÇÃO: BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO TIPO PRESSÃO COM 2 COLUNAS ACESSÍVEL COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 6 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX) E CERTIFICADO PELO INMETRO DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ALTURA: 960MM ALTURA PARTE CONJUGADA; 650MM LARGURA: 660MM PROFUNDIDADE: 291MM TOLERÂNCIA: +/-10% CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS PIA EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO BITOLA 24 (0,64MM DE ESPESSURA) COM QUEBRA-JATO. GABINETE EM AÇO INOX AISI 304. TORNEIRA: EM LATÃO CROMADO DE SUAVE ACIONAMENTO. COM REGULAGEM DE JATO, SENDO 2 (DUAS) TORNEIRAS DE JATO INCLINADO PARA BOCA E 01 (UMA) TORNEIRA EM HASTE PARA COPO RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOX AISI 304 BITOLA 20 (0,95 MM DE ESPESSURA COM SERPETINA (TUBULAÇÃO) EM COBRE (0.50MM DE PAREDE) EXTERNA. CO ISOLAMENTO EM POLIESTILENO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM VELA SINTETIZADA TERMOSTATO COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DE 4° A 15°C COMPRESSOR DE 1/10 DE HP. COM GÁS ECOLÓGICO. PROTETOR TÉRMICO DE SISTEMA (DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO DO SISTEMA DRETO PARA LIMPESA DA CUBA RALO SINFONADO QUE BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO VOLTAGEM COMPATIVEL COM TODAS AS REGIOES BRASILEIRAS CAPACIDADE APROXIMADA 5 LITROS POR HORA (40 PESSOAS/H APROX) NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS ARESTAS OU QUAISQUER OUTRAS SALIENCIAS CORTANTES OU PERDURANTES DE MODO A NÃO CAUSAR ACIDENTE O BEBEDOURO DEVE SER ACESSIVEL EM CONFORMIDADE À NBR 9050/2005, NO QUE COUBER. PRODUTO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO COMPROBATÓRIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. INCLUSIVE COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA APROVADO. O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERA SER PREJUDICIAL A CAMADA DE OZÔNIO. CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987: DECRETO FEDERAL N° 99.280 DE 07/06/90, RESOLUÇÃO CONAMA N° 13 DE 1995. DECRETO ESTADUAL N° 41.269 DE 10/03/97 E RESOLUÇÃO CONAMA N° 267 DE 2000. É DESEJÁVEL E PREFERENCIAL QUE O GÁS REFRIGERANTE TENHA BAIXO ÍNDICE GWP ("GLOBAL WARMINGPOTENTIAL" - POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME O PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL N° 5445 DE 12/05/05 DEVEBDO NESTA OPÇÃO UTILIZAR O GÁS REFRIGEARNATE R600A DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO, ESTANDO DE ACRODO COM A DETERMINAÇÃO DA PROTARIA INMETRO N° 185 DE 21 DE JULHO DE 2000 QUE DETERMINA A OBRIGAORIEDADE DE TODOS OS PRODUTOS ELETROELETRONICOS SE ADAPTAREM AO NOVO PADRÃO DE PLUGUES E TOMADAS NBR 14136 A PARTIR DE 1° DE JANEIRO DE 2010 INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO.</p> <p>MARCA: MASTERFRIO MODELO: MFA-40</p> | 1.080,00 | 10.800,00 |
| Preço Unitário: | | | Um Mil Oitenta Reais | | |
| Preço Total: | | | Dez Mil Oitocentos Reais | | |

| | | | | | |
|----|------|----|--|--|--|
| 10 | UNID | 04 | <p>FORNO DE MICROONDAS 30L - MI (PROINFANCIA) ESPECIFICAÇÃO : DESCRIÇÃO: FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE: VOLUME ÚTIL MÍNIMO DE 30 LITROS, RESULTADO DO PRODUTO DAS DIMENSÕES INTERNAS DA CAVIDADE DO EQUIPAMENTO. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS GABINETES MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADA TEVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ NA COR BANCA ILUMINAÇÃO INTERNA PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRE-PROGRAMADAS TIMER RELOGIO PORTA COM VISOR CENTRAL DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA. DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANÇA. SAPATAS PLASTICAS PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO PLUGUE E</p> | | |
|----|------|----|--|--|--|

ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL - N°. 2018.03.23.1-PP
 Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE
 Data: 12 de Abril de 2018
 Hora da Abertura: 09:00 Horas



DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B ATENDENDO A META 1 DO PME NOS TERMOS DA LEI 1351/71 DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 201600446 DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇOS

| LOTE 09 | | | VALOR | | |
|---------|------|-------|---|----------|----------|
| ITEM | UNID | QUANT | ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS | UNITARIO | TOTAL |
| | | | CONNECTORES ELETRICOS COMPATIVELIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO VOL TAGEM: 110V OU 220V (CONFORME DEMANDA). INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO SELO DE CERTIFICAÇÃO INMETRO. MARCA: LG MODELO: LG / MS3052R(A) | 350,00 | 1.400,00 |
| | | | Preço Unitário: Trezentos e Cinquenta Reais | | |
| | | | Preço Total: Um Mil Quatrocentos Reais | | |
| 11 | UNID | 02 | ESPRESSO DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFANCIA) ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO ESPRESSO EXTRATOR DE FRUTAS CÍTRICAS INDUSTRIAL FABRICADO EM AÇO INOX DIMENSÕES E TOLERÂNCIA ALTURA: 390MM LARGURA: 360MM DIÂMETRO: 205MM TOLERÂNCIA: +/- 10% PRODUÇÃO MEDIA 15 UNID MINUTO (APROXIMADA) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS GABINETE CAMARA DE SUCO E TAMPA FABRICADOS EM AÇO INOX COPO E PENEIRA EM AÇO INOX JOGO DE CARAMBOLA COMPOSTO POR 1 CASTANHA PEQUENO (PARA LMÃO)1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA). MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP). ROTAÇÃO: 1740 RPM. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. TENSÃO: 127/220V (BIVOLT).DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO. PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPARATIVELIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO)CERTIFICADO PELO INMETRO COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM MARCA: AGRATTO MODELO: 300W | 535,00 | 1.070,00 |
| | | | Preço Unitário: Quinhentos e Trinta e Cinco Reais | | |
| | | | Preço Total: Um Mil Setenta Reais | | |
| 12 | UNID | 02 | BATEDEIRA PLANETARIA 5 LITROS - B T1 (PROINFANCIA) ESPECIFICAÇÃO : DESCRIÇÃO: BATEDEIRA PLANETARIA DE APLICAÇÃO SEMI-INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIMENSÕES E TOLERÂNCIA LARGURA 240MM PROFUNDIDADE 350MM ALTURA 420M ;TOLERÂNCIA: +/- 15% CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO. COM FINO ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. CUBA EM AÇO INOX. CABEÇOTE BASCULANTE COM TRAVE PARA FACILITAR A REMOÇÃO DA CUBA PARA HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DE ENGENHAGENS HELICOIDAIS COM QUATRO NÍVEIS DE VELOCIDADE MOVIMENTO PLANETARIO SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA COM POLIA VARIADORA COM BATEDOR PARA MASSA LEVES MASSAS PESADAS E BATEDOR GLOBO CHAVE LIGA /DESLIGA E CHAVE SELETORA DE VELOCIDADE MANIPULAR TRAVA/DESTRAVA COM OS SEGUITES ACESSORIOS INCLUSOS 1 TACHO E AÇO INOX COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS 1 BATEDOR PARA LEVES: 1 BATEDOR PLANO PARA MASSAS PESADAS: 1 BATEDOR GLOBO PARA CLARAS. ETC. FREQUÊNCIA: 50/60HZ. POTÊNCIA: 500WATS. VOLTAGEM: 110 OU 220V (MONOFÁSICA). MARCA: PHILCO MODELO: POWER CHEF | 1.590,00 | 3.180,00 |
| | | | Preço Unitário: Um Mil Quinhentos e Noventa Reais | | |
| | | | Preço Total: Três Mil Cento e Oitenta Reais | | |
| 13 | UNID | 02 | MAQUINADE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL TIPO MONOCAMARA - LV (PROINFANCIA) ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO LAVA LOUÇA INDUSTRIAL TIPO MONOCAMARA DIMENSÕES E TOLERÂNCIA DA MAQUINA LARGURA 595MM PROFUNDIDADE 615MM ALTURA 840MM ESPAÇO UTIL DE LAVAGEM LARGURA 495 PROFUNDIDADE 495MM ALTURA 340MM TOLERÂNCIA +/- 20% CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS OPERAÇÕES: LAVAGEM E ENXÁGUE. REALIZADOS ATRAVÉS DE BRAÇOS GIRATORIOS DUPERIORES E INTERIORES PRODUÇÃO MECANICA 576 PRATOS | | |

ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL - N° 2018.03.23.1-PP
 Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE
 Data: 12 de Abril de 2018
 Hora da Abertura: 09:00 Horas



DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B ATENDENDO A META 1 DO PME NOS TERMOS DA LEI 1351/71 DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 201600446 DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.


PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 09

| | | | VALOR | | |
|-----------------|------|-------|---|----------|-----------|
| ITEM | UNID | QUANT | ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS | UNITARIO | TOTAL |
| | | | OU 270 BANDEJAS OU 3.200 TALHERES OU 1.152 COPO/HORA CAPACIDADE POR GAVETA: 33 PRATOS (190MM) 18 PRATOS (300MM) OU 9 BANDEJAS OU 100 TALHERES OU 36 COPOS (70MM) OU 50 XICARAS (60MM) CAPACIDADE MECANICA MINIMA DE 32 CICLOS (GAVETAS PORTAS POR HORA) TEMPO DE CICLO (LAVAGEM + ENXAGUE) 112 SEGUNDOS PAINEL DE COMNADO UMA TECLA LIGA/DESLIGA E UMA OPERAÇÃO AUTO-ESTAR QUE INIA AUTOMATICAMENTE O CICLO AO SE FECHAR A PORTA RÍGIDA A RESISTENCIA PARA APOIO DAS GAVETAS NA CARGA E DESCARGA DE LOIÇAS CONTROLES AUTOMÁTICOS DE TEMPO DE CICLO DO NIVEL DE ÁGUA DO TANGUE DE LAVAGEM E DAS TEMPERATURAS DAS ÁGUAS DA LAVAGEM E DO ENXAGUE SEGURANÇA INTERRUPTOR QUE INTERROMPE O CICLO CASO A PORTA SEJA ABERTA FILTRO DE MOTO-BOMBA DE LAVAGEM DRETO BRAÇO DE LAVAGEM E ENXAGUE E TAMPOES DESSE BRAÇOS REMOVIVEIS MANUALMENTE SEM NECESSIDADE DE FERREMENTAS AQUECIMENTO DE ÁGUA PARA LAVAGEM E ENXAGUE ELÉTRICO TEMPERATURA DA ÁGUAS PARA LAVAGEM DE 55° A 65°C TEMPERATURA DA AGUAS PARA ENXAGUE DE 80° A 90°C POTENCIA DA BOMBA DE LAVAGEM 1CV PONTECIA DA BOMBA DE ENXAGUE 0,5CV ACESSORIOS AQUECEDOR ELÉTRICO DE AGUA E ENXAGUE CONJUNTO PRESSURIZADOR DE ENXAGUE KIT DE GAVETAS CONTENDO 01 GAVETAS (RACKIS) DE PINOS PARA PRATOS E BANDEJAS GAVETAS (RACK) LISA PARA CUMBUCAS MOLHEIRAS E PEÇAS DE TAMANHOS DIVERSOS KIT DE INSTALAÇÃO CONTENDO MANGUEIRAS DE ÁGUA E ESGOTO E CABO ELETRICO COM 1 METRO DE COMPRIMENTO NO MINIMO ACESSORIOS OPCIONAIS GAVETAS (RACKIS) PARA COPOS EM TAMANHOS DIVERSOS GAVETAS (RACKIS) PARA 200 TALHERES EM PÉ ESTRUTURA DE APOIO EM AÇO INOXIDAVEL COBERTURA H ACRESCIMO DE 6CM NA ALTURA DE LAVAGEM KIT 440VOLTS TERMOMETROS DIGITAIS MARCA: NETTER MODELO: NT 210 3T | 9.150,00 | 18.300,00 |
| Preço Unitário: | | | Nove Mil Cento e Cinquenta Reais | | |
| Preço Total: | | | Dezoito Mil Trezentos Reais | | |

| | | | | | |
|----|------|----|---|--|--|
| 14 | UNID | 06 | LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL LITROS LQ2 (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO : DESCRIÇÃO: LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES COM FUNÇÃO PULSAR CAPACIDADE PARA TRITURAR GELO CAPACIDADE: COPO COM CAPACIDADE ÚTIL DE 2 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: COPO REMOVIVEL CONFECINADO EM CHAPA DE AÇO INOX EM PEÇA ÚNICA SEM SOLDAS COM ESPESSURA DE 1 MM FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA ALÇAS EM AÇO INOX ESPESSURA DE CHAPA DE 1,25MM COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO A NÃO HAVER RETENÇÃO DE RESIDUOS FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACUMULO DE RESIDUOS TAMPA DO COPO EM AÇO INOX ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM COM DOBAS ESTRUTURAIIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,06MM FLANGE SUPERIOR E AO DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LIQUIDOS NO GABINETES DO MOTOR SAPATAS ANTIVIBRATORIAS EM MATERIAL ADERENTE FACAS EIXO BUCHAS PORCA FIXADORA DO EXIO DA FACA E PINO ELASTICO DE TRACÃO DA FACA EM AÇO INOX O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVIVEIS PARA LIMPEZA SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. FLANGÉ DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRACÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. INTERRUPTOR PARA PULSAR. MOTOR MONOFÁSICO DE « HP. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO. PLUGUE E CONECTORS ELÉTRICOS COMPATIVELIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO VOLTAGEM DO APARELHO COMUTÁVEL 110 V 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NA CHAVE COMUTADORA CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) COM 1200 MM DE COMPRIMENTO. | | |
|----|------|----|---|--|--|

ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 2018.03.23.1-PP
 Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE
 Data: 12 de Abril de 2018
 Hora da Abertura: 09:00 Horas



DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B ATENDENDO A META 1 DO PME NOS TERMOS DA LEI 1351/71 DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600446 DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 09

VALOR

| ITEM | UNID | QUANT | ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS | UNITARIO | TOTAL |
|------|------|-------|---|----------|----------|
| | | | MARCA: CEMAF MODELO: IND2LT | 640,00 | 3.840,00 |
| | | | Preço Unitário: Seiscentos e Quarenta Reais | | |
| | | | Preço Total: Três Mil Oitocentos e Quarenta Reais | | |

| | | | | | |
|----|------|----|---|--------|----------|
| 15 | UNID | 02 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L-LQ1(PROINFÂNCIA)ESPECIFICAÇÃO:DESCRIÇÃO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 8 LITROS FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CAPACIDADE COPO COM CAPACIDADE UTIL DE 8 LITROS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX EM PEÇA ÚNICA SEM SOLDA COM ESPESSURA DE 1 MM FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO EM COR CLARA ALÇAS EM IXOX ESPESSURA DE CHAPA DE 1,25 COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO A NÃO HAVER RETENÇÃO DE RESÍDUOS. FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACUMULO DE RESÍDUOS TAMPA DO COPO EM AÇO INOX ESPESSURA MINIMA DE CHAPA DE 0,6MM COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX ESPESSURA MINIMA DE CHAPA DE 0,6MM FLANGE SUPERIOR E AO DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. DRENO DA FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE FACAS EIXO BUCHAS PORCA FIXADORA DO EIXO DA CAFÉ E PICO ELÁSTICO DE TRACÇÃO DA FACAS EM AÇO INOX O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA PIMPESA SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR PINOS DE TRACÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA INTERRUPTOR PARA PULSAR MOTOR MONOFÁSICO DE « HP. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO PLUGUE É CONECTORES ELÉTRICOS COMPATIVELIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO VOLTAGEM DO APARELHO COMUTAVEL 110 V 200 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NA CHAVE COMUTADORA CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) COM 120 MM DE COMPRIMENTO | 760,00 | 1.520,00 |
| | | | MARCA: CEMAF MODELO: IND8LT | | |
| | | | Preço Unitário: Setecentos e Sessenta Reais | | |
| | | | Preço Total: Um Mil Quinhentos e Vinte Reais | | |

| | | | | | |
|----|------|----|--|--|--|
| 16 | UNID | 06 | PURIFICADOR DE ÁGUA - PR (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO COM SELOS INMETRO COMPROBATORIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE CAPACIDADE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA DE 2,5 A 2,8 LITROS ATENIMENTO MÍNIMO DE 30 PESSOAS CARACTERÍSTICAS GERAIS CONSTITUIDO DE SISTEMA DE TRATAMENTO ATRAVES DE ELEMENTOS FILTRANTES QUE REMOVEM OS PARTICULADOS DA ÁGUA E O CLORO LIVRE COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE BOTÃO DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO TIPO FLUXO CONTÍNUO COM REGULAGEM PARA DIFERENTES NÍVEIS DE TEMPERATURA (NATURAL FRESCA OU GELADA) OU TORNEIRA BICA TELECOPICA OU AJUSTAVEL PARA RECIPIENTES DE DIVERSOS TAMAÑOS CAMARA VERTICAL DE FILTRAGEM E PURIFICAÇÃO COPO EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROTÁTICA A PO PAINEL FRONTAL EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA COM PROTEÇÃO UV VAZÃO APORX 40 A 60 LITROS DE ÁGUA HORA PRESSAO DE FUNCIONAMENTO 3 A 40 M CA (0,3 KGF/CMY A 4 KGF/CMY) TEMPERATURA DE TRABALHO 03 A 40° C COMPONETES PARA FIXAÇÃO E INTALAÇÃO CANOPLA CONEXOES CROMADAS BUCHAS DE FIXAÇÃO S8 PARAFUSOS REDUTOR DE VAZAO ADATADORES PARA REGISTRO FLEXIVEL E MANGUEIRA PRODUTO DE | | |
|----|------|----|--|--|--|

ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL - N°. 2018.03.23.1-PP
 Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE

Data: 12 de Abril de 2018
 Hora da Abertura: 09:00 Horas



DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B ATENDENDO A META 1 DO PME NOS TERMOS DA LEI 1351/71 DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 201600446 DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 09

VALOR

| ITEM | UNID | QUANT | ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS | UNITARIO | TOTAL |
|-----------------|------|-------|---|----------|----------|
| | | | CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SELOS INMETRO. COMPROBATORIOS DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUSIVE, COM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA "APROVADO". O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO. CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; DECRETO FEDERAL N° 99.280 DE 07/06/90, RESOLUÇÃO CONAMA N° 13 DE 1995 DECRETO ESTADUAL N° 41 269 DE 10/03/97 E RESOLUÇÃO CONAMA N° 267 DE 2000 É DESEJAVEL E PREFERENCIAL QUE O GÁS REFRIGERANTE TENHA BAIXO INDICE GWP (GLOBAL WARMINGPOTENTIAL - POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL). CONFORME O PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL N° 5445 DE 12/05/05. DEVENDO NESTA OPÇÃO UTILIZAR O GÁS REFRIGERANTE "R600A". DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONFECTORES ELETRICOS COMPATIVES COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO ESTANDO DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO DA PORTARIA INMETRO N° 185. DE 21 DE JULHO DE 2000. QUE DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DE TODOS OS PRODUTOS ELETROLETRONICOS SE ADAPTAREM AO NOVO PADRÃO DE PLUGUES E TOMADAS NBR 14136 A PARTIR DE 1° DE JANEIRTO DE 2010 INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO MARCA: LATINA MODELO: PA335 | 730,00 | 4.380,00 |
| Preço Unitário: | | | Setecentos e Trinta Reais | | |
| Preço Total: | | | Quatro Mil Trezentos e Oitenta Reais | | |

| | | | | | |
|-----------------|------|----|--|--------|----------|
| 17 | UNID | 02 | PROCESSADOR DE ALIMENTOS /CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO) - MT (PROINFÂNCIA) ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM LÂMINAS MULTIFUNCAIONAIS MODELO DOMÉSTICO CAPACIDADE: TIGELA GRANDE: APROX. 2LITROS DE INGREDIENTES LIQUIDOS OU 3 KG DE MASSA CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS LÂMINAS MULTIFUNCAIONAIS FABRICADAS EM AÇO INOXIDAVEL TIGELA EXTRAGRANDE COM CAPACIDADE APROX PARA 2 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS OU 3KG DE MASSA. TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO PARA ABSORVER FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS INTEIRAS. COM 2 AJUSTES DE VELOCIDADE E FUNÇÃO PULSAR QUE PERMITA O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUECIA DO PROCESSAMENTO SEGURANÇA DETECÇÃO DE TAMPA E TIGELA E FREIO MECÂNICO DE 1,5S CABO COM ARMAZENAMENTO INTEGRADO BASE FRIME COM PES ANTIDESLIZANTES (VENTOSA). MOTOR COM POTÊNCIA DE 700W VOLTAGEM: 110V E 220V. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATIVES COM A CORREMTA DE OPERAÇÃO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RAVICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM OS ACESSORIOS DEVEM COMBINAR COM A COR DA VELOCIDADE E POSSIBILITAR A LIMPEZA EM LAVA LOUÇAS ACESSORIOS BATEDOR PARA MISTURA DE MASSAS LEVES E PESADAS 1 FACA DE CORTE EM AÇO INOXIDAVEL PARA CARNES LEGUMES E VERDURAS 2 DISCO DE METAL PARA RAPLAS E PICAR EM PEDAÇOS FINOS E MEDIOS LIQUIDIFICADOR (JARRA COM TAMPA COM CAPASIDADE PARA 1,5 LITROS PARA MISTURA TRITURAR E MEXER INGREDIENTES VARIADOS 1 DISCO EMULSIFICADOR PARA PREPARAR ALIMENTOS COMO CLARA EM NEVE E MAIONESE MARCA: PHILCO MODELO: ALL IN ONE | 500,00 | 1.000,00 |
| Preço Unitário: | | | Quinhentos Reais | | |
| Preço Total: | | | Um Mil Reais | | |

ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL - N° 2018.03.23.1-PP
 Do Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE
 Data: 12 de Abril de 2018
 Hora da Abertura: 09:00 Horas



DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO B ATENDENDO A META 1 DO PME NOS TERMOS DA LEI 1351/71 DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 201600446 DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.

CONDIÇÕES GERAIS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA DO LOTE 09 : R\$: 93.898,00 (NOVENTA E TRES MIL OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: De 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura dos envelopes

ENTREGA DO MATERIAL: Conforme Edital, após ordem de fornecimento.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital.

Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato.

Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente. Já estão inclusos nos preços todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta;

Certificamos que estamos de acordo com todas as exigências do PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 comprometemos a substituir todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação; Garantia de 12 (doze) meses contra defeito de fabricação; mercadoria de procedência nacional.

Certificamos que estamos de acordo com todas as exigências do PREGÃO PRESENCIAL - N°. 2018.03.23.1-PP comprometemos a substituir todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação; Garantia de 12 (doze) meses contra defeito de fabricação; mercadoria de procedência nacional.

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG:0759-5, C/C:31.000-X

PIP Antonio Suciupino de Queiroga
 Glauber S Queiroga de Sousa
 Diretor
 CPF: 039.923.934-02
 RG: 1.849.457 SSP/PB

INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE
 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME
 C.N.P.J.: 08.060.934/0001-20
 Insc. Estadual: 16.192.353-4



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.03.23.1-PP**

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

GLAUBER SILVA QUEIROGA DE SOUSA, como representante devidamente constituído de **INTELIgência COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ: **08.060.934/0001-20**, doravante denominado **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM-CE** para fins do disposto no Edital do Pregão Presencial nº 2018.03.23.1-PP, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 2018.03.23.1-PP foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 2018.03.23.1-PP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº 2018.03.23.1-PP não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 2018.03.23.1-PP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 2018.03.23.1-PP quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº 2018.03.23.1-PP não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 2018.03.23.1-PP antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presencial nº 2018.03.23.1-PP não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da **Prefeitura Municipal de BOA VIAGEM-CE** antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

BOA VIAGEM-CE, 12 DE ABRIL DE 2018.

PP

Antonio Socupira de Sousa

GLAUBER SILVA QUEIROGA DE SOUSA
DIRETOR
RG: 1.849.457 SSP/PB
CPF: 039.923.934-02

C.N.P.J. 08,060.934/0001-20
INTELIgência COMÉRCIO DE EQUIP. E SERV. EIRELI-EPP
Rua Raimundo Perelra de Oliveira, Nº 60
CEP: 58.805-150 Jardim Sorrilândia I,
Sousa-PB.

Antônio

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]