



PROPOSTA COMERCIAL



A

Prefeitura Municipal de Boa Viagem.

Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Pregão Presencial nº 2018.03.12.2 - RP.

Data e Hora de Abertura: 03/04/2018 às 09:00 horas

Fone: 85 3306 77 82 - Fax- 85 3306 7782

Banco: Bradesco - Agência N.º 1017-0 - Conta Corrente n.º: 16882-3

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO/MARCA	UN	QUANT TOTAL	VALOR R\$	
				UNIT	TOTAL
01	VEICULO TIPO PICKUP FURGÃO MODELO MONTANA LS, 1.4 FLEXPOWER, MARCA GM, Veiculo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fabrica, OKm, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, freio c/ (A.B.S) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOCAO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível gasolina ou gasolina e/ou álcool Misturados em qualquer proporção (flex)/ Potencia min de 85 CV; Tanque de Combustível: Capac. Min= 50L Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de abertura de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no min 60Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. Elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veiculo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador.	Un	02	80.000,00	160.000,00



fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principia do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ modulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, c/ compr. Min de 1.000 mm e max de 1.300mm, largura min de 250mm e max de 500mm e altura min de 55 mm e max de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento a norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o sinalizador Luminoso frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potencia min de 100 W RMS @13,8 Vcc, min de 3 tons distintos, Sist. De megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01(um) metro de no min 100db @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento a norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. Portátil de oxigênio completo, min 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. Original do Fabricante do chassi ou homologado pela fabrica p/ ar condic, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. De Ar Condic. E ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A capac. Termia do Sist. De Ar Condic. Do Compartilhamento traseiro deve ser de no min 15.000 btus. Marca retrátil, em duralumínio/ c/ no min 1.800 mm de compr.. Provida de Sist. De elevação do tronco do paciente de min 45 graus e suportar peso min de 100Kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou

<p>Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo a norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos moveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e pratica, a maca, bancos, equipamentos e aparelho a serem utilizados no atendimento as vitimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguivel, ambos c/ espessura min 3mm, moldados conforme geometria do veiculo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superficial bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da marca, em ABS auto-estinguivel ou compensado naval revestido interno e externamente em material impermeável e lavável (formica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruces e palavra Ambulância no Capô, vidros laterais e traseiros; e as Marcas do Governo federal, SUS e Ministério da Saúde.</p>				
VALOR TOTAL DO LOTE 1: Cento e sessenta mil reais				

Garantia: 12 meses, conforme manual do proprietário que acompanha o veículo.

Prazo de Entrega: Conforme determina o Edital.

Prazo de Pagamento: Conforme determina o Edital.

Validade da Proposta: 60 dias.

Observações: