



QUIMIFORT Com. de Produtos Químicos e Laboratorial Eireli
Av. Whashington Soares, 5455 - José de Alencar - CEP 60.830-005 - Fortaleza - CE
(85) 3253.4772 FAX: (85) 3253.5628 / quimifortltda@hotmail.com
CNPJ - 41.654.740/0001-29 CGF - 06.914.080-4

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2019.05.03.1-PE

DATA E HORA DE ABERTURA: 29.05.2019 ÀS 14:00

1-IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

RAZÃO SOCIAL: QUIMIFORT COM. DE PRODS. QUIMICOS E LAB. EIRELI

ENDEREÇO: AV WASHINGTON SOARES, 5455 - JOSÉ DE ALENCAR - CEP: 60830-005 - FORTALEZA - CE. TELEFONE: (85) 3253.4772, FAX (85) 3253.5628

CNPJ: 41.654.740/0001-29 IE: 06.914.080-04

IE: 06.914.080-04

INS.MUNICIPAL: 122.468-9

BANCO DO BRASIL AG: 1369-2 C/C: 105.156-3

EMAIL: quimifortltda@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL - JOSÉ HAIRTON TELES DOS SANTOS, BRASILEIRO, CASADO, COMERCIANTE - RG: 93002232804 SSP/CE CPF: 312.960.173-20

END: AVENIDA RECREIO, Nº 180 CASA- 18

BAIRRO: LAGOA REDONDA CEP: 60.450.360 - FORTALEZA - CE.


OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE

PROPOSTA ADEQUADA								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL	ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO



2	<p>ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO - Especificação: Bioquímica(colorimétrica, enzimática e cinética), turbidimetria (padrão, fator ou curva de padrões). Aparelho equipado com filtros de camada dura de longa durabilidade. Descrição do produto, 90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto). Faixa de leitura: - 0,100 a 3,500Abs. Monocromador com 7 filtros: 340, 405, 505, 546, 578, 620 e 670nm. Banda de passagem 10nm para 340 e 06nm para os demais filtros. Luz espúria: <0,01%T. Leituras monocromáticas e biocromáticas. Fluxo contínuo de 150uL a 2,0 mL. Cubeta de fluxo metálica de 32uL termostaticada para 25, 30,7±0,1 °C. Contaminação ubeta: <1% com 500uL(teste com solução de dicromato de potássio). Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla, leituras com padrão, multi padrão e fator. Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de leveyJennings. Impressão dos resultador com impressora gráfica incorporada. I[^]âmpada de Tungstênio de longa durabilidade, controle completo da reação cinética ou colorimétrica. Alimentação: 110, 127,220,240 Volts 35 VA. Embalagem: Caixa de papelão de dupla parede com calços de poliuretano expandido. Peso 10Kg.</p>	UND
3	<p>CONTADOR DIGITAL DE CÉLULAS SANGUÍNEAS, COM 12 TECLAS Especificação: Com 12 teclas, sendo 10 teclas de contagem e 2 teclas de função. Equipamento que realiza contagens, declaração numérica e disponibiliza a exibição de valores absolutos e relativos: Contagem máxima 10 grupos; capacidade de contagem de cada grupo 0—99; tipo de controle digital; exibição de até 10 pares de números teste, registro de contagem com 2 dígitos e registro totalizador; alarme sonoro e bloqueio automático ao atingir 100(cem) células; visor digital e voltagem 110V e 220V (60IHZ)</p>	UND

1	BIOPLUS	9.983,00	9.983,00	nove mil, novecentos e oitenta e três reais	nove mil, novecentos e oitenta e três reais
1	GLOBAL	592,00	592,00	quinhentos e noventa e dois reais	quinhentos e noventa e dois reais



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

5	<p>CENTRIFUGA CLINICA - Especificação: Constituída por estrutura fabricada em plástico alta resistência, tampa com reforço interno metálico, rotor de ângulo fixo e pés de borracha aderentes (tipo ventosas), possui painel frontal com LED luminoso, indicativo de funcionamento, interruptor, controladores analógicos de velocidade e tempo e display digital de velocidade. A tampa possui dispositivos de segurança que não permite o funcionamento da centrífuga quando está aberta Excelente desempenho nos métodos de obtenção de PRP e PRF. Características: Sistema analógico; Estrutura revestida e epóxi eletrostático; Incluso rotor 12x15ml; Não permite o funcionamento com a tampa aberta; tacómetro analógico e timer; Função de tempo intermitente; Permite que se trabalhe com tubos de 4ml até tubos de 15ml (adaptadores adquiridos separadamente); Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação/ assistência técnica permanente. Especificação: Velocidade máxima 0-4000 rpm(ajustável), ruído de operação 65 Db, precisão da velocidade +-5 rpm, incremento de 500 em 500 rpm, alimentação Bivolt, peso sem rotor 9kg, força máxima em rcf 0-2325xg, timer</p>		1	GLOBAL	2.143,33	2.143,33	dois mil, cento e quarenta e três reais e trinta e três centavos	dois mil, cento e quarenta e três reais e trinta e três centavos
6	<p>AGITADOR VDRL - Especificação: Movimento de agitação orbital, carga máxima 1,8Kg, modos de operação contínuo e temporizado, controladores de velocidade e tempo analógicos, velocidade ajustável 0-210 rpm, timer 0-60min, raio de agitação 22mm, temperatura ambiente de operação -5o à 40°C, umidade relativa de operação <-80%, dimensões da plataforma (LxP)315x218mm, dimensões do agitador (LxPxA) 320x320x120mm; peso 3,4kg, voltagem 220V (60Hz), Potência 10W.</p>	UND	1	GLOBAL	927,00	927,00	novecentos e vinte e sete reais	novecentos e vinte e sete reais
VALOR GLOBAL					13.645,33	treze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais		



VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:(TREZE MIL SISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA.


VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS .

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital

Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

Fortaleza, 14 de maio de 2019



Maria Antonia dos Santos Matão

RG: 2007482206-8 SSP/CE e CPF: 018.303.713-80

Rep. Comercial



