



RECURSOS



CONTRARRAZÕES



**ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO, E RESPECTIVA EQUIPE DE APOIO, DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM**

PREGÃO ELETRONICO 2023.05.09.001



MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, devidamente qualificada nos autos do certame em epígrafe, doravante "Recorrente", vem tempestiva e mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições do Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe; no artigo 43, inciso V, artigo 45, e artigo 109, inciso I, alínea "b", todos da Lei n.º 8.666/93; nos incisos X, XI, e XV e XVI do artigo 4º da Lei n.º 10.520/02; e, ainda, no artigo 44 do Decreto n.º 10.024/19, interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO

em face da decisão que consagrou o licitante **AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA** como arrematante do Lote 01, 02 e 06; **JACQUELINE SILVA FROTA** como arrematante do Lote 04, respectivamente, do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe;

Para tanto, a Recorrente vale-se das suficientes razões de fato e de direito delineadas a seguir.

I. DA POSSIBILIDADE DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA

De prêmio, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, o ilustre Pregoeiro tem 05 (cinco) dias para reconsiderar a decisão vergastada. Se assim não o fizer, deve encaminhar o presente Recurso Administrativo à Autoridade Superior competente para conhecê-lo e, certamente, dar-lhe provimento.

II. DO MÉRITO

1. Em apertada síntese, trata-se de procedimento licitatório instaurado pelo **MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM**, na modalidade Pregão, forma Eletrônica, tipo/critério de julgamento "Menor Preço por Lote", tendo por objeto o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material permanente, equipamentos em geral e afins para atender as necessidades da secretaria de educação e demais unidades administrativas participantes/interessadas do município de Boa Viagem/CE.

2. Eis que Vossa Senhoria, ilustre Pregoeiro, procedeu para com a consagração do licitante **AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA** como arrematante do Lote

01, 02 e 06; **JACQUELINE SILVA FROTA** como arrematante do Lote 04 e está em vias de prosseguir para com os procedimentos pertinentes à adjudicação do aludido licitante.

3. Data maxima venia, Ilustre Pregoeiro, tais decisões não merecem nada além do que pronto afastamento, na medida em que as licitantes em comento ofertaram equipamentos que claramente não atendem a integralidade das especificações técnicas do Termo de Referência.

4. Em relação ao Lote 01, o arrematante **AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA** ofertou equipamentos que não atendem ao termo de referência nos seguintes moldes, sendo de qualidade inferior ao exigido em edital:

Item 02, Lote 01

Modelo: LG 24v50n

Não atende:

Não possui webcam integrada 720P HD

<https://www.lg.com.br/computadores/lg-24v50n-c>



Item 03, Lote 01

Modelo: goldentec

Não atende:

Não possui Portas SATA II de 6.0Gbps, vez que possui SATA II (que é 3.0Gbps)

Não atende a quantidade de portas sem uso de placa PCI, 4 slots de memória com suporte até 64GB, vez que possui 2 slots com suporte até 16GB

Gabinete Tool less, no site não tem nenhum modelo que atende 4 USBs frontais;
Site da fabricante não tem nenhum modelo que atende Chip TPM;
Site da fabricante da placa o modelo que atende sensor de intrusão,

Não vai atender certificações, mesmo constando na proposta, no site do fabricante não consta nenhuma delas.

De fato produto extremamente inferior ao exigido junto ao instrumento convocatório.

<https://www.goldentec.com.br/>

<https://www.goldentec.com.br/informatica/computadores-e-notebooks/gabinetes>

<https://www.goldentec.com.br/placa-h110-goldentec-350/p>

Item 05, Lote 01

Modelo: DUEX MONITOR DX M190T

Não atende/comprova

Contraste 50.000.000:1, possui apenas 5.000.000:1

<https://www.pichau.com.br/monitor-duex-dx-m190t-19-hdmi-vga-75hz-dx-m190t>

<https://www.glacon.com.br/monitores-e-televisoes/monitores/monitor-led-19-dx-m190t-dmivga-75hz-duex>

<https://www.zoom.com.br/monitor/monitor-led-19-duex-dx-m190t>



EDITAL EXIGE:

MONITOR LED PARA MICROCOMPUTADOR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 18 POLEGADAS, WIDESCREEN 16:10, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1440 X 900, 75 HZ, COR DE EXIBIÇÃO MINIMA DE 16.7M, CONTRASTE 50.000.000:1, BRILHO (CD/M²): 220, TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 8MS, TECNOLOGIA LED, CONEXÃO HDMI E VGA, BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, POSSUIR 1 ANO DE GARANTIA.

PRODUTO OFERTADO:

Nível de brilho:	220cd/m2
Proporção de Contraste Dinâmica:	5000000:1
Cor de Exibição:	16.7M
Suporte a Cores de Exibição:	8bit

5. **Em relação ao Lote 02**, o arrematante **AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA** ofertou equipamentos que não atendem ao termo de referência nos seguintes moldes, sendo de qualidade inferior ao exigido em edital:

Item 03, Lote 02

Modelo: APC

Não atende comprova

TENSÃO DE SAÍDA PEDE 120 VOLTS, E EQUIPAMENTOS OFERTADOS TEM TENSÃO DE SAÍDA 230.

Catálogos "MRIO-AEGRV4_R0_EN SMT3000I2U-BR e SMT2200I2U-BR.pdf" "MRIO-AEGRV4_R0_EN SMX3000HV2U-BR.pdf" "SMX3000HV-BR.pdf"

6. Em relação ao Lote 06, o arrematante **AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA** ofertou equipamentos que não atendem ao termo de referência nos seguintes moldes, sendo de qualidade inferior ao exigido em edital:

Item 02, Lote 06

Modelo: AGRATTO EICST12QFR4-02

Não atende:

Não atende nível de ruído interno (48), vez que possui (52) e condensador Horizontal

<https://www.agratto.com.br/loja/ar-condicionado/inverter/ar-condicionado-eco-inverter-frio-hi-wall/>



EDITAL EXIGE:

2	<p>ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO ATENDE:</p> <p>AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU/S - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3517W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1385W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 5,0; VAZÃO DE AR (M³/H) 500; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 43DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBICÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO; DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE QUANTO A QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES</p>	UN
---	---	----

PRODUTO OFERTADO:

Projeto técnico de aquisição de ar-condicionado com inversor para uso em salas de aula, com o objetivo de melhorar o ambiente de trabalho e estudo das escolas, e estabelecer parâmetros para a aquisição.

UNIDADE INTERNA	ECO-ICS17FR	ECO-ICS18FR	ECO-ICS19FR	ECO-ICS20FR	ECO-ICS21FR	ECO-ICS22FR	ECO-ICS23FR	ECO-ICS24FR	ECO-ICS25FR	ECO-ICS26FR
Tensão nominal	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Capacidade de refrigeração	2540W	3537W	4225W	5033W	5721W	6529W	7337W	8145W	8953W	9761W
Capacidade de refrigeração	2000 BTU/h	2997 BTU/h	3485 BTU/h	4073 BTU/h	4661 BTU/h	5249 BTU/h	5837 BTU/h	6425 BTU/h	7013 BTU/h	7601 BTU/h
Corrente	11,4A	15,6A	18,7A	21,8A	24,9A	28,0A	31,1A	34,2A	37,3A	40,4A
Potência máxima	1140W	1538W	1846W	2154W	2462W	2770W	3078W	3386W	3694W	4002W
Corrente máxima	5,1A	7,0A	8,3A	9,7A	11,0A	12,4A	13,7A	15,1A	16,4A	17,8A
Potência do motor do ventilador	14W	14W	23W	48W	45W	34W	14W	23W	45W	45W
Característica do motor do ventilador	1,5µF	1,5µF	1,5µF	3µF	3µF	3µF	1,5µF	1,5µF	3µF	3µF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1320 RPM	1320 RPM	1320 RPM	1380 RPM	1330 RPM	1330 RPM	1300 RPM	1300 RPM	1320 RPM	1350 RPM
Vazão	450 m³/h	600 m³/h	700 m³/h	810 m³/h	900 m³/h	1000 m³/h	1100 m³/h	1200 m³/h	1350 m³/h	1500 m³/h
Nível de ruído	37-48 dB(A)	38-52 dB(A)	42-48 dB(A)	50-51 dB(A)	51-56 dB(A)	57-63 dB(A)	58-62 dB(A)	61-69 dB(A)	62-67 dB(A)	60-66 dB(A)
UNIDADE EXTERNA	ECO-ICS17FR	ECO-ICS18FR	ECO-ICS19FR	ECO-ICS20FR	ECO-ICS21FR	ECO-ICS22FR	ECO-ICS23FR	ECO-ICS24FR	ECO-ICS25FR	ECO-ICS26FR
Potência do motor ventilador	14W	14W	23W	48W	45W	34W	14W	23W	45W	45W
Capacitor do motor ventilador	1,5µF	1,5µF	1,5µF	3µF	3µF	3µF	1,5µF	1,5µF	3µF	3µF
Rotação (RPM) do motor do ventilador	1320 RPM	1320 RPM	1320 RPM	1380 RPM	1330 RPM	1330 RPM	1300 RPM	1300 RPM	1320 RPM	1350 RPM
Nível de ruído	48-54 dB(A)	52-57 dB(A)	51-56 dB(A)	56-61 dB(A)	56-61 dB(A)	61-66 dB(A)	62-66 dB(A)	67-73 dB(A)	67-73 dB(A)	66-72 dB(A)
Gás refrigerante	R410A/600g	R410A/750g	R410A/810g	R410A/1020g	R410A/1260g	R410A/1600g	R410A/1750g	R410A/1100g	R410A/1250g	R410A/2100g
Pressão de projeto (lata / nível)	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa
Temperatura de resfriamento (lata / nível)	15/15°C	15/15°C	15/15°C	15/15°C	15/15°C	15/15°C	15/15°C	15/15°C	15/15°C	15/15°C
Compatibilidade (modo de instalação)	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m
Distância máxima da tubulação	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m

Item 03, Lote 06

Modelo: AGRATTO ICS18QFR4-02

Não atende:

Não atende nível de ruído interno (45), vez que possui (48)

<https://www.agratto.com.br/loja/ar-condicionado/inverter/ar-condicionado-neo-inverter-frio-hi-wall/>

EDITAL EXIGE:



3 LICITANTE QUE NÃO ATENDE: AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 80 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5270W; POTÊNCIA MÁXIMA: 2450W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 7,6; VAZÃO DE AR (M³/H): 800; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 45B/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP; SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA



PRODUTO OFERTADO:

Agradecemos a atenção e o envio de propostas, sem prazo para modificação e especificações que não sejam compatíveis com o produto e tecnologia possuída pelo licitante de 10%.

UNIDADE INTERNA	ECO-ECS112FR	ECO-ECS112FR	ECO-ECS112FR	ECO-ECS112FR	ECO-ECS112FR	ECO-ECS112FR	ECO-ECS112FR	ECO-ECS112FR	ECO-ECS112FR	ECO-ECS112FR
Tensão	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Frequência	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Capacidade de refrigeração	18000 BTU/h	18000 BTU/h	18000 BTU/h	18000 BTU/h	18000 BTU/h	18000 BTU/h	18000 BTU/h	18000 BTU/h	18000 BTU/h	18000 BTU/h
Potência máxima	2450W	2450W	2450W	2450W	2450W	2450W	2450W	2450W	2450W	2450W
Corrente	11,1A	11,1A	11,1A	11,1A	11,1A	11,1A	11,1A	11,1A	11,1A	11,1A
Velocidade máxima	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h
Consumo máximo	2450W	2450W	2450W	2450W	2450W	2450W	2450W	2450W	2450W	2450W
Potência do motor do ventilador	14W	14W	14W	14W	14W	14W	14W	14W	14W	14W
Consumo do motor do ventilador	0,06A	0,06A	0,06A	0,06A	0,06A	0,06A	0,06A	0,06A	0,06A	0,06A
Velocidade (RPM) do motor do ventilador	1320 rpm	1320 rpm	1320 rpm	1320 rpm	1320 rpm	1320 rpm	1320 rpm	1320 rpm	1320 rpm	1320 rpm
Velocidade (RPM) do motor do ventilador	1320 rpm	1320 rpm	1320 rpm	1320 rpm	1320 rpm	1320 rpm	1320 rpm	1320 rpm	1320 rpm	1320 rpm
Nível de ruído	42-45 dB(A)	42-45 dB(A)	42-45 dB(A)	42-45 dB(A)	42-45 dB(A)	42-45 dB(A)	42-45 dB(A)	42-45 dB(A)	42-45 dB(A)	42-45 dB(A)
UNIDADE EXTERNA	ECO-ECS112FR	ECO-ECS112FR	ECO-ECS112FR	ECO-ECS112FR	ECO-ECS112FR	ECO-ECS112FR	ECO-ECS112FR	ECO-ECS112FR	ECO-ECS112FR	ECO-ECS112FR
Potência do motor ventilador	14W	14W	14W	14W	14W	14W	14W	14W	14W	14W
Consumo do motor ventilador	0,06A	0,06A	0,06A	0,06A	0,06A	0,06A	0,06A	0,06A	0,06A	0,06A
Velocidade (RPM) do motor do ventilador	1320 rpm	1320 rpm	1320 rpm	1320 rpm	1320 rpm	1320 rpm	1320 rpm	1320 rpm	1320 rpm	1320 rpm
Nível de ruído	42-45 dB(A)	42-45 dB(A)	42-45 dB(A)	42-45 dB(A)	42-45 dB(A)	42-45 dB(A)	42-45 dB(A)	42-45 dB(A)	42-45 dB(A)	42-45 dB(A)
Gás refrigerante	R410A/500g	R410A/500g	R410A/500g	R410A/500g	R410A/500g	R410A/500g	R410A/500g	R410A/500g	R410A/500g	R410A/500g
Pressão na saída (alta/baixa)	1,3/0,4 MPa	1,3/0,4 MPa	1,3/0,4 MPa	1,3/0,4 MPa	1,3/0,4 MPa	1,3/0,4 MPa	1,3/0,4 MPa	1,3/0,4 MPa	1,3/0,4 MPa	1,3/0,4 MPa
Temperatura de saída (alta/baixa)	55/15°C	55/15°C	55/15°C	55/15°C	55/15°C	55/15°C	55/15°C	55/15°C	55/15°C	55/15°C
Consumo máximo de energia	2450W	2450W	2450W	2450W	2450W	2450W	2450W	2450W	2450W	2450W
Distância máxima de tubulação	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m

Item 04, Lote 06

Modelo: AGRATTO EICS24QFR4-02

Não atende:

Não atende nível e ruído externo de (50), vez que possui (51):

EDITAL EXIGE:

Distrito Federal

Bahia

São Paulo

Espírito Santo

SAA Qd. 01/11 995 Zona Industrial Brasília - DF - CEP: 70.632-100 (61) 3050-2020 / 3030-2020

Rod. Ilhéus - União, 262 KM 2,5 Ilhéus - BA - CEP: 45.058-335 (71) 3050-2020 / 3030-2020

Rod. Pádua Durã, 228, 671 - J. 3. Várzea do Pádua - Guarulhos - SP - CEP: 07.024-030 (11) 3030-2020 / 3030-2020

Rod. Darcy Santos nº 8.000, Galpão 07 - B. Salgado - B. São Paulo - Vitória - ES - CEP: 29.035-300



AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 22.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 22000 BTU/H E 7033W OU SUPERIOR; POTÊNCIA MÁXIMA: 2170W; ALIMENTAÇÃO (VÓLTOS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 10,2; VAZÃO DE AR (M³/H) 1100; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; POSSUIR SERPENTINA COM TUBO DE COBRE; UTILIZAR GÁS ECOLÓGICO R410A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 51DB/A; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 50DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO E TIMER; CICLO DE AR QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 DOZE MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONDAS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADO

PRODUTO OFERTADO:

UNIDADE INTERNA	ECO-DESTINADA	ECO-DESTINADA	ECO-DESTINADA	ECO-DESTINADA	ECO-DESTINADA	ECO-DESTINADA	ECO-DESTINADA	ECO-DESTINADA	ECO-DESTINADA	ECO-DESTINADA
Tensão	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Capacidade de refrigeração	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000
Capacidade de refrigeração	7033W	7033W	7033W	7033W	7033W	7033W	7033W	7033W	7033W	7033W
Corrente	10,2A	10,2A	10,2A	10,2A	10,2A	10,2A	10,2A	10,2A	10,2A	10,2A
Potência máxima	2170W	2170W	2170W	2170W	2170W	2170W	2170W	2170W	2170W	2170W
Corrente máxima	10,2A	10,2A	10,2A	10,2A	10,2A	10,2A	10,2A	10,2A	10,2A	10,2A
Potência do motor de ventilação	35W	35W	35W	35W	35W	35W	35W	35W	35W	35W
Capacitor do motor de ventilação	1,5uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF
Balanceamento do motor de ventilação	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
Vazão	1100 m³/h	1100 m³/h	1100 m³/h	1100 m³/h	1100 m³/h	1100 m³/h	1100 m³/h	1100 m³/h	1100 m³/h	1100 m³/h
Nível de ruído	51 DB(A)	51 DB(A)	51 DB(A)	51 DB(A)	51 DB(A)	51 DB(A)	51 DB(A)	51 DB(A)	51 DB(A)	51 DB(A)
UNIDADE EXTERNA	ECO-DESTINADA	ECO-DESTINADA	ECO-DESTINADA	ECO-DESTINADA	ECO-DESTINADA	ECO-DESTINADA	ECO-DESTINADA	ECO-DESTINADA	ECO-DESTINADA	ECO-DESTINADA
Potência do motor de ventilação	35W	35W	35W	35W	35W	35W	35W	35W	35W	35W
Capacitor do motor de ventilação	1,5uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF	1,5uF
Potência (RPM) do motor de ventilação	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320
Nível de ruído	50 DB(A)	50 DB(A)	50 DB(A)	50 DB(A)	50 DB(A)	50 DB(A)	50 DB(A)	50 DB(A)	50 DB(A)	50 DB(A)
Gás refrigerante	R410A/1200g	R410A/1200g	R410A/1200g	R410A/1200g	R410A/1200g	R410A/1200g	R410A/1200g	R410A/1200g	R410A/1200g	R410A/1200g
Pressão de operação (alta/baixa)	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa	4,5/1,9 MPa
Potência máxima	2170W	2170W	2170W	2170W	2170W	2170W	2170W	2170W	2170W	2170W
Comprimento máximo da tubulação	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m
Diâmetro máximo da tubulação	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm	6mm

<https://www.agratto.com.br/loja/ar-condicionado/inverter/ar-condicionado-eco-inverter-frio-hi-wall/>

Item 05, Lote 06 - Modelo: AGRATTO ICS30FR4-02 - Não atende:

Distrito Federal

Bahia

São Paulo

Espírito Santo

SAA 03/01/1995 Zona Industrial
Brasília - DF - CEP: 70.632-100
(61) 3030-2020 / 3030-2020

Rua Ilhéus - Unicidade 262; KM 25; Itapagé
Ilhéus - BA - CEP: 45.658-335
(71) 3030-2020 / 3030-2020

Rua: Pric. Dutra 026; S/N 1533; Várzea do Pântano
Guarulhos - SP - CEP: 07.036-000
(11) 3030-2020 / 3030-2020

Rua: Dary Santana, nº 4.000, Galpão 01 - B. Sola nº 10,
Bairro Dary Santana, Vila Velha - ES - CEP: 28.100-300

Não atende ciclo Q/F (quente e frio) vez que possui somente (frio), e ruído interno de (50) vez que possui (56):

EDITAL EXIGE:



5	<p>AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 30.000 BTU/H, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 50 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 30000 BTU/H E 8792W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; VAZÃO DE AR (M³/H) 1300; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) MÉDIO E AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 50DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CICLO DE AR QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS; PARA ESTA</p>
---	--



PRODUTO OFERTADO:

Ar Condicionado SPLIT NEO


30.000 BTUs



AGRATTO




A tecnologia Inverter supera as expectativas de climatização



Todo o equipamento é fabricado
em nosso país.

UNIDADE INTERNA	ECO-ECST12R14	ECO-ECST12R14	ECO-ECST12R14	ECO-ECST12R14	ECO-ECST12R14	ECO-ECST12R14	ECO-ECST12R14	ECO-ECST12R14	ECO-ECST12R14	ECO-ECST12R14
Faixa de frequência	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz
Capacidade de refrigeração	2640W	3537W	5212W	7037W	8762W	12687W	15512W	19437W	26362W	37287W
Capacidade de refrigeração	3000 Btu/h	4100 Btu/h	6000 Btu/h	8100 Btu/h	10200 Btu/h	12300 Btu/h	16000 Btu/h	20000 Btu/h	28000 Btu/h	39000 Btu/h
Corrente	1.8A	2.5A	3.6A	5.0A	6.2A	8.8A	10.8A	13.8A	18.8A	26.8A
Potência máxima	314W	425W	615W	837W	1059W	1491W	1822W	2313W	3154W	4445W
Corrente máxima	7.2A	9.0A	13.2A	18.5A	23.1A	32.5A	40.0A	52.2A	71.8A	100.2A
Potência do motor do ventilador	14W	19W	27W	37W	47W	66W	84W	108W	147W	206W
Capacitor do motor do ventilador	1.5uF	2.0uF	2.8uF	3.8uF	4.8uF	6.7uF	8.5uF	11.0uF	15.0uF	21.0uF
Velocidade (RPM) do motor do ventilador	1120 rpm	1520 rpm	2160 rpm	2960 rpm	3760 rpm	5120 rpm	6320 rpm	8160 rpm	11200 rpm	15520 rpm
Vazão	330 m³/h	450 m³/h	660 m³/h	900 m³/h	1100 m³/h	1500 m³/h	1800 m³/h	2300 m³/h	3100 m³/h	4300 m³/h
Níveis de ruído	37-48 dB(A)	48-52 dB(A)	52-58 dB(A)	58-61 dB(A)	61-62 dB(A)	67-68 dB(A)	68-72 dB(A)	72-78 dB(A)	78-82 dB(A)	82-88 dB(A)
UNIDADE EXTERNA	ECO-ECST12R14	ECO-ECST12R14	ECO-ECST12R14	ECO-ECST12R14	ECO-ECST12R14	ECO-ECST12R14	ECO-ECST12R14	ECO-ECST12R14	ECO-ECST12R14	ECO-ECST12R14
Potência do motor ventilador	16W	20W	29W	40W	50W	70W	88W	113W	152W	211W
Capacitor do motor ventilador	1.5uF	2.0uF	2.8uF	3.8uF	4.8uF	6.7uF	8.5uF	11.0uF	15.0uF	21.0uF
Velocidade (RPM) do motor do ventilador	860 rpm	1000 rpm	1400 rpm	1900 rpm	2400 rpm	3200 rpm	4000 rpm	5200 rpm	7200 rpm	10000 rpm
Velocidade (RPM) do motor do ventilador	860 rpm	1000 rpm	1400 rpm	1900 rpm	2400 rpm	3200 rpm	4000 rpm	5200 rpm	7200 rpm	10000 rpm
Fluxo de ar	320 m³/h	420 m³/h	600 m³/h	810 m³/h	1020 m³/h	1400 m³/h	1700 m³/h	2200 m³/h	2900 m³/h	4000 m³/h
Gás refrigerante	R410A/300g	R410A/350g	R410A/500g	R410A/600g	R410A/700g	R410A/1000g	R410A/1200g	R410A/1500g	R410A/2000g	R410A/2500g
Pressão de trabalho (alta / baixa)	4.5/1.0 MPa	4.5/1.0 MPa	4.5/1.0 MPa	4.5/1.0 MPa	4.5/1.0 MPa	4.5/1.0 MPa	4.5/1.0 MPa	4.5/1.0 MPa	4.5/1.0 MPa	4.5/1.0 MPa
Temperatura de trabalho (alta / baixa)	55/5°C	55/5°C	55/5°C	55/5°C	55/5°C	55/5°C	55/5°C	55/5°C	55/5°C	55/5°C
Comprimento máximo da tubulação	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m	15m
Distância máxima da tubulação	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m



<https://www.agratto.com.br/loja/ar-condicionado/inverter/ar-condicionado-neo-inverter-frio-hi-wall/>

7. Insta salientar que, conforme desclassificação das licitante Part. 2, Part.6, Part.7, também se faz necessário desclassificar a licitante por descumprir o item 5.0 e anexo II do edital – **não apresentou proposta de preços contendo planilha de preços unitários e totais, marca e validade, portanto, respeitando o princípio da isonomia, a mesma deve ser desclassificada.**

8. O Lance apresentado é inexecuível com base no item 7.5 do edital que prevê que as propostas com valor inferior a 70% do valor orçado pela administração serão consideradas manifestamente inexecuível, portanto, necessário que a mesma seja desclassificada.

9. Já em relação ao Lote 04, a licitante JACQUELINE SILVA FROTA não atende ao termo de referência nos seguintes moldes:



Item 02, Lote 04

Modelo: ELECTROLUX TF390

Não atende:

UMA PORTA > POSSUI DUAS PORTAS

<https://loja.electrolux.com.br/geladeira-refrigerador-frost-free-310-litros-branco-tf39-electrolux/p?qlid=CjwKCAjw9qITBhBbEiwAp-GE0dFaB1pw9vngpD2Jm8iPmmyNvJRKrGoO7IP52noDyfbHmRK9IRq3BoCQCgQAvdBwE>

Item 08, Lote 04

Modelo: ESMALTEC TOPAZIO

Não atende:

- TAMPA DE VIDRO TEMPERADO;
 - 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7KW E QUEIMADORES FAMILIAS 2KW;
- Catálogo "CARTA PROPOSTA LOTE 04_2023.05.09.001.pdf"

Item 10, Lote 04

Modelo: AMVOX MAS500

Concorrente declarou modelo MAS500 porém apresentou catálogo do modelo AMS 500, o que acaba gerando dúvidas na análise desta estimada Administração, clara oferta de dubiedade nos produtos ofertados.

Item 12, Lote 04

Modelo: ELECTROLUX OE8GH

Não atende comprova

- PAINEL: BLUE TOUCH;
- POTÊNCIA 3000W; **(NÃO DECLARA)**
- ABERTURA DA PORTA: FRONTAL COM VIDRO TRIPLO; **(NÃO DECLARA)**
- POSSUIR NO MÍNIMO 9 RECEITAS PRÉ PROGRAMADAS E 12 FUNÇÕES PRÉ PROGRAMADAS;
- COR: INOX

<https://loja.electrolux.com.br/forno-de-embutir-a-gas-80l-preto-com-perfectcook360-electrolux-oe8gh-/p>

10. A Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993) estabelece as regras para a realização de licitações no âmbito da Administração Pública. É importante destacar que a licitação tem como objetivo

garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, de acordo com critérios objetivos e transparentes.

11. Assim, se um licitante não cumprir as exigências estabelecidas no edital, a Administração deve excluí-lo da licitação, por estar em desacordo com o que foi estabelecido. Essa exclusão deve ser fundamentada em critérios objetivos e previstos no edital, garantindo a lisura do processo licitatório.

12. A jurisprudência dos tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF), tem reiterado a importância do cumprimento das exigências previstas no edital e a possibilidade de exclusão de licitantes que não as cumpram. O STJ, por exemplo, tem entendido que a não apresentação de documentos exigidos no edital configura falha grave e implica a inabilitação do licitante (AgInt no AREsp 1090293/SP).

13. Além disso, o Tribunal de Contas da União (TCU) tem se manifestado reiteradamente acerca da importância do cumprimento das exigências do edital pelos licitantes, e tem recomendado aos gestores públicos a adoção de medidas para garantir a efetividade da exigência de documentos e informações necessárias para a habilitação (Acórdão nº 1.578/2015 - Plenário).

14. Portanto, é fundamental que a Administração Pública siga rigorosamente as regras previstas na Lei de Licitações e nos editais de licitação, garantindo a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e a lisura do processo licitatório. Em caso de descumprimento das exigências previstas, a exclusão do licitante é medida necessária e justificável.

15. *Data maxima venia*, Vossa Senhoria, ilustre Pregoeiro, deve combater o descumprimento das especificações técnicas por parte de todas as licitantes em comento, já que é vosso dever. Ademais, uma vez que o Edital estabelece exigências categóricas acerca das especificações técnicas demandadas, a Administração Pública a elas resta vinculada, dado que elas constituem critérios objetivos de avaliação das propostas, não devendo, e não podendo, delas se desviar.

16. Crucial salientar, ilustre Pregoeiro, que as especificações técnicas em comento são de suma importância na garantia dos padrões de qualidade dos equipamentos a serem adquiridos no Lote 01, Lote 02, Lote 04 e Lote 06. Uma vez estabelecida em Edital a título de exigência, torna-se critérios de avaliação da aceitabilidade dos produtos e da proposta como um todo, de forma que não pode ser aceito o descumprimento das mesmas, conforme ocorrido no âmbito da proposta de todas as licitantes em comento.



17. Destarte, as licitantes em comento devem ser desclassificadas, nos moldes do que dispõe Edital, *in verbis*:

8.8.5.1- Será desclassificado ainda o licitante, que:

8.8.5.1.1- Não informar em campo próprio no sistema eletrônico os dados proponentes (proposta) tais como, valor unitário, valor total, especificações, marca, quando for o caso;

8.8.5.1.2- Quando informar em campo próprio no sistema eletrônico os dados proponentes (proposta), porém não anexar a proposta de preços eletrônica, ou se a mesma tiver divergência da proposta informada (proponente) no sistema;

8.8.5.1.3- Quando informar em campo próprio no sistema eletrônico os dados proponentes (proposta), anexar a proposta de preços eletrônica, porém não fizer o envio via email e/ou original conforme item 7.3.1 do edital;

8.8.5.2- Será inabilitado ainda o licitante, que:

8.8.5.2.1- Não anexar os documentos de habilitação no sistema eletrônico em campo próprio para tal finalidade;

8.8.6- Todos os documentos de habilitação exigidos nesse processo deverão ser apresentados, através do sistema da plataforma eletrônica, em original ou cópia autenticada, mesmo os documentos digitalizados, que devem retratar fielmente a condição do documento original ou autenticado. Caso o licitante contrarie ou deixe de apresentar qualquer uma dessas exigências, o mesmo será inabilitado.



18. Isso porquanto não cumpriram com as regras do jogo, em manifesto descumprimento das exigências editalícias!

19. Ilustre Pregoeiro, Vossa Senhoria há de concordar: não há motivos para prosperar a arrematação e as classificações indevidas. *Data maxima venia*, a não comprovação de atendimento à integralidade das exigências editalícias consubstancia a inaptidão das propostas de todas as licitantes em comento, e o manifesto descumprimento do Edital, o que viola a isonomia entre os licitantes.

20. Destaca-se o fato de que todos os procedimentos de natureza administrativa devem obedecer, de forma integral, os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e eficiência previstos no artigo 37 da Constituição Federal, *in verbis*:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios **obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência** e, também, ao seguinte:”

21. Nessa esteira, eventual adjudicação indevida do Lote 01, Lote 02, Lote 04 e Lote 06 em nome de qualquer das licitantes em comento consolidaria evidente violação às disposições normativas de caráter editalício, legal e principiológico a regerem o presente certame. Outrossim,

vejamos o que dizem os artigos 3º, 41, o inciso V do 43 e o 45, todos da Lei n.º 8.666/93 *in verbis*:



"Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos."

"Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada."

"Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital;"

"Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle."

22. Além destes, haveria violações, também, ao artigo 2º do Decreto n.º 10.024/19, que dispõe, *in verbis*:

"Art. 2º. O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos.

§ 2º As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação."

23. Por terem as licitantes em comento apresentado propostas em evidente descumprimento às exigências editalícias colacionadas *in supra*, eventual decisão de adjudicação do Lote 01, Lote 02, Lote 04 e Lote 06 em seu benefício perpetraria feridas de morte às máximas principiológicas licitatórias, mormente as do julgamento objetivo, da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, isonomia e, ainda, da seleção da proposta mais vantajosa.

24. Esse é o entendimento, exhaustivamente firmado pelos Tribunais Superiores, mormente o Egrégio Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

"AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA 29.992 DISTRITO FEDERAL. RELATOR: MIN. GILMAR MENDES. AGTE.(S) JORGE LUIS RIBEIRO. AGDO.(A/S): CESPE e UNB. **4. O**

edital é a lei do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento."

25. Pertinente colacionar, também, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Estadual:



"RECURSO ESPECIAL Nº 1.563.955 – RS. RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NÃO ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM EDITAL. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região, assim ementado (fl. 544): ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. **PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA ENTRE OS LICITANTES. O princípio da vinculação ao edital restringe o próprio ato administrativo às regras editalícias, impondo a inabilitação da empresa que descumprir as exigências estabelecidas no ato convocatório. O afastamento dos requisitos estabelecidos no edital privilegia a agravante em detrimento dos demais interessados no certame, ferindo o princípio da isonomia dos concorrentes. (...) O acolhimento da pretensão da impetrante, que deixou de juntar os documentos exigidos pelo Edital, implica incontrolável fragilização e ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.** (STJ - REsp: 1563955 RS 2015/0269941-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 02/05/2018)."

"EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCORRÊNCIA – NÃO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – AUSÊNCIA DO 'FUMUS BONI IURIS' – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. **1. O princípio da vinculação ao edital impõe que a Administração e os licitantes respeitem as normas estabelecidas no instrumento convocatório, sob pena de nulidade dos atos praticados. 2. Evidenciado que o licitante descumprir exigências previstas no edital, bem assim que estas não são ilegais ou manifestamente destituídas de razoabilidade, sua desclassificação do certame é medida que se impõe por ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.** 3. Agravo de Instrumento não provido. (TJMS - AI: 14049893020188120000 MS 1404989-30.2018.8.12.0000, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 20/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2019)."

26. No âmbito dos procedimentos licitatórios, o desrespeito às condições estabelecidas no instrumento editalício e seus correlatos acaba por consubstanciar golpe fatal à máxima principiológica da vinculação ao instrumento convocatório, que, consoante da doutra lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro¹:

"Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de mencionado no artigo 3º da Lei n.º 8.666/93m ainda tem seu sentido explicitado no artigo 41, segundo o qual "a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada". E o artigo 43, inciso V, ainda exige que o julgamento

¹ "Direito Administrativo", 27ª ed., 2013, pp. 386 e 387.

e classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avaliação constantes no edital. (...)”

27. Pois bem, sem mais delongas, e firme nas suficientes razões de fato e de direito delineadas *in supra*, aos pedidos.



Distrito Federal

SAA Qd/O1 Lt 595 Zona Industrial
Brasília - DF - CEP: 70.652-100
(61) 3050-2020 / (3030-2020)

Bahia

Rod. Ilhéus - Urucica, 252, KM 25, Equipe
Ilhéus - BA - CEP: 45.658-635
(75) 3030-2020 / (3030-2020)

São Paulo

Rod. Páez Duarte, 228, St. L. S. 3, Várzea do Pinaço
Guarulhos - São Paulo - SP - CEP: 07.034-010
(11) 3030-2020 / (3030-2020)

Espírito Santo

Rua Daisy Santana, nº. 000, Galpão 015-B, Salto nº. 30,
Esprito Santo - Espírito Santo - ES - CEP: 29.103-300



III. DOS PEDIDOS


Ante as razões expostas *in supra*, a Recorrente roga que Vossa Senhoria reconsidere o *decisum*, de forma a proceder, por via de consequência, à desclassificação dos licitantes **AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA** como arrematante do Lote 01, 02 e 06 e a licitante **JACQUELINE SILVA FROTA** como arrematante do Lote 04, de forma que Vossa Senhoria proceda, consequente e subseqüentemente, ao chamamento do *ranking* de classificação para o aludido Lote.

Se assim não o fizer, que se digne Vossa Senhoria a encaminhar o presente Recurso Administrativo à Autoridade Superior competente para conhecê-lo e, certamente, dar-lhe provimento.

Nestes termos, pede deferimento.

Brasília/DF, 05 de junho de 2023.

MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA
ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES
CPF nº 327.962.266-20
DIRETOR




PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE
ILMO SR. PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.05.09.001

Sr. Pregoeiro.

A Empresa **AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ 30.607.801/0001-80, Situada A Rua B Do Loteamento Cajazeiras, 140, Cajazeiras, Fortaleza - Ce, Cep 60.864-465, Fone/Fax: 85 4102-3692, E-Mail: Dist.Agil@gmail.Com Neste Ato Representado Por Seu Representante Legal Leandro José Vieira Soares, Proprietário, Casado, Portador Do Rg Nº 99097114676 E Cpf Nº 931.736.283-49, Residente E Domiciliado (A) Á Rua Humberto De Campos, Bairro São João Do Tauape Cep: 60.130-350, Fortaleza-Ceará, VEM, TEMPESTIVAMENTE, COM FULCRO NO ART. 4º, XVIII, DA LEI 10.520/02, A PRESENCIA DE VOSSA SENHORIA, A FIM DE INTERPOR A PRESENTE





IMPUGNAÇÃO AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

apresentados pelas empresas MEGGA DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS LTDA e MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, conforme as razões abaixo descritas de sua irrisignações:

1 - DOS FATOS:

Trata-se do Pregão Eletrônico nº: 2023.05.09.001, do qual a ora Peticionante foi declarada vencedora dos lotes 1, 2, 6 e 7.


Entretanto, mesmo estando a Contrarrazoante com todos os seus documentos e proposta em total conformidade com o edital, conforme correto entendimento do douto Pregoeiro, as recorrentes interpuseram recursos administrativos, sem qualquer embasamento legal ou técnico e com o ululante intuito protelatório e desclassificar uma proposta vantajosa e tornar vencedores duas empresas que apresentaram proposta de preços menos vantajosa para a administração.

Neste diapasão, deve-se destacar que os recursos ora combatidos não possuem qualquer fundamento legal e tem exclusivamente o objetivo de tumultuar o presente certame.

Neste diapasão, todas as alegações constantes nos recursos apresentados foram orquestrados com o propósito de tumultuar retardar o presente certame e tentar levar este douto Pregoeiro e Assessoria Jurídica ao erro.

Eis um breve resumo dos fatos.






2 - DO MÉRITO:

Primeiramente, cumpre destacar que no presente caso o douto Pregoeiro agiu corretamente ao declarar a licitante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA vencedora dos lotes 1, 2, 6, 7 E 10, uma vez que toda a documentação e condições exigidas no edital fora juntadas e atendidas pela licitante, sendo devidamente observados os princípios da Vinculação ao Instrumento Convocatório, Julgamento Objetivo, Legalidade, dentre outros.

A empresa AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA preparou sua documentação e sua proposta de preços totalmente de acordo com o edital e apresentou toda documentação exigida. As recorrentes não puderam, sequer, vislumbrar qualquer falha na documentação apresentada, portanto, com o mero intuito protelatório apresentaram intempestiva recurso meramente protelatória alegando falhas infundadas nas especificações de alguns produtos ofertados pela empresa vencedora, com o visível intuito de desclassificar indevidamente a empresa vencedora e se sagrarem vencedores. Para tanto, as empresas apresentam recursos absurdos e intempestivos, que visa único e exclusivamente desclassificar indevidamente a empresa vencedora.

Não há fundamento jurídico para sustentar as lides apresentadas pelas RECORRENTES, aceitar argumentos tão falaciosos e ir de encontro a OBJETIVIDADE do procedimento licitatório. Seria inconcebível a Administração desclassificar a empresa recorrida haja vista, terem sido observados todos as exigências referente a fase de habilitação e de proposta de preços pela empresa recorrida.

O procedimento licitatório tem como característica principal a escolha da proposta mais vantajosa para administração. Os argumentos das recorrentes de descumprimentos de especificações pormenorizadas de alguns itens de cada lote não passa de uma tentativa falaciosa e meramente ilegal de desqualificar a empresa AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA. Se não vejamos:



REFERENTE AO LOTE 01



- ITEM 2 DO LOTE 1:


A empresa MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA afirma que:

“Em relação ao Lote 01, o arrematante AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA ofertou equipamentos que não atendem ao termo de referência nos seguintes moldes, sendo de qualidade inferior ao exigido em edital: Item 02, Lote 01 Modelo: LG 24v50n. Não atende: Não possui webcam integrada 720P HD <https://www.lg.com/br/computadores/lg-24v50n-c>”

Ocorre que tal acusação é FALSA! Vale ressaltar que foi devidamente apresentado catálogo do fabricante na plataforma, conforme imagem abaixo em destaque, informando que o produto ofertado POSSUI WEBCAM INTEGRADA 720 P HD, em consulta ao manual de instruções do site do fabricante é possível reforçar esta informação (imagem abaixo em destaque), ocorre que a empresa recorrente com intuito de conturbar e atrasar este processo diante de seu fracasso na oferta de lances, manifestou recurso intempestivo, e com este apontamento fraco e desprovido de verdade.









ITEM 2 DO LOTE 1

A EMPRESA MICROTÉCNICA, afirma que:

"Item 03, Lote 01 Modelo: goldentec Não atende: Não possui Portas SATA II de 6.0Gbps, vez que possui SATA II (que é 3.0Gbps). Não atende a quantidade de portas sem uso de placa PCI, 4 slots de memória com suporte até 64GB, vez que possui 2 slots com suporte até 16GB Gabinete Tool less, no site não tem nenhum modelo que atende 4 USBs frontais; Site da fabricante não tem nenhum modelo que atende Chip TPM; Site da fabricante da placa o modelo que atende sensor de intrusão, Não vai atender certificações, mesmo constando na proposta, no site do fabricante não consta nenhuma delas. De fato produto extremamente inferior, ao exigido junto ao instrumento convocatório. <https://www.goldentec.com.br/> <https://www.goldentec.com.br/informatica/computadores-e-notebooks/gabinetes> <https://www.goldentec.com.br/placa-h110-goldentec-350/p>"



Mais uma vez a recorrente apresenta argumentos FALSOS. A empresa recorrida apresentou catálogo do fabricante na plataforma (imagem abaixo em destaque) informando que o equipamento atende a estes pontos, sendo apenas por suas pesquisas de achismo ou falta de informação quanto ao fabricante GOLDENTEC.





As portas SATA II de 6.0Gbps, possui quantidade de portas sem uso de placa PCI, 4 slots de memória com suporte até 64GB, possui Gabinete Tool less, com 4 USBs frontais, sendo que esta indústria não oferta ao consumidor final em seu site e-commerce, equipamentos com esta configuração, onde atende exclusivamente aos seu revendedores, assim como outros fabricantes, tais como: Positivo, Dell, Hp, Lenovo, Daten, dentre outros. Não sendo um equipamento exclusivo deste fabricante, e sim ao atendimento a necessidade de cada órgão sendo de âmbito municipal, estadual ou federal.

Ocorre que a empresa apenas com intuito de conturbar e atrasar este processo diante de seu fracasso na oferta de lances, mais uma vez com na manifestação de recursos apresentada intempestiva, traz argumentos falaciosas visando desclassificar indevidamente a empresa recorrida.



Clique aqui para saber mais

CATEGORIAS

CATÁLOGOS

Computadores Goldentec

Para quem precisa de um computador para trabalhar, a tarefa é de dia a dia, há quem, e com o uso de computadores, os computadores Goldentec permitem que você trabalhe eficientemente, seja trabalhando, seja fazendo compras em sua cidade.


Atualizado para a nova versão.


Os computadores Goldentec são fabricados de acordo com a nova tecnologia. Computadores produzidos para trabalhar de modo prático, seguro e eficiente. São produzidos com o melhor custo-benefício, para oferecer o melhor custo-benefício doméstico. São produzidos com o melhor custo-benefício, para oferecer o melhor custo-benefício doméstico. São produzidos com o melhor custo-benefício, para oferecer o melhor custo-benefício doméstico.

ATENÇÃO: Este produto é vendido em conjunto com o sistema operacional Windows 10. Para mais informações, consulte o site www.goldentec.com.br.

SUPORTE TÉCNICO

Paraná: (41) 3060.7800
Rio de Janeiro: (21) 3060.7800
São Paulo: (11) 3060.7800
Belo Horizonte: (31) 3060.7800
Brasília: (61) 3060.7800
Porto Alegre: (51) 3060.7800
Recife: (71) 3060.7800
Salvador: (71) 3060.7800
Vitória: (51) 3060.7800





ITEM 5 DO LOTE 1,

A EMPRESA MICROTÉCNICA, afirma que:


“Item 05, Lote 01


Modelo: DUEX MONITOR DX M190T Não atende/comprova Contraste 50.000.000:1, possui apenas 5.000.000:1 <https://www.pichau.com.br/monitor-duex-dx-m190t-19-hdmi-vga-75hz-dx-m190t>

<https://www.glacon.com.br/monitores-e-televisoes/monitores/monitor-led-19-dx-m190t-dmivga-75hz-duex> <https://www.zoom.com.br/monitor/monitor-led-19-duex-dx-m190t>”

Observa-se que nenhum dos links citados pertencem ao fabricante, são apenas de revendedores em seus sites e-commerce, onde os mesmos desatentos as informações técnicas publicam em seus sites informações fragmentadas ou sintetizadas. Mais uma vez informamos que foi apresentado catálogo do fabricante e que basta realizar a leitura do referido documento para constatar que o equipamento atende as especificações requeridas.

Esclarecidos os questionamentos técnicos referentes ao lote 01, é imperioso informamos que a empresa AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA sagrou-se vencedora do referido lote com o valor global de R\$ 3.399.999,92, já a empresa recorrente apresentou lance final no valor de R\$ 3.802.927,01 se classificando em terceiro lugar, dessa forma busca desclassificar a qualquer custo as empresas primeiro e segundo colocado.





Portanto, acatar os argumentos falaciosos apresentados pela recorrente traria sérios prejuízos aos cofres públicos, estamos falando de precisamente R\$ 402.927,09, referente apenas ao lote 01, que poderá culminar em multa e devolução de débitos equivalente ao dano causado por parte dos gestores.


REFERENTE AO LOTE 02


A EMPRESA MICROTÉCNICA, afirma que:

"Item 03, Lote 02 Modelo: APC Não atende comprova TENSÃO DE SAIDA PEDE 120 VOLTS, E EQUIPAMENTOS OFERTADOS TEM TENSÃO DE SAIDA 230.



Catálogos "MRIO-AEGRV4_R0_EN SMT3000I2U-BR e SMT2200I2U-BR.pdf" "MRIO-AEGRV4_R0_EN SMX3000HV2U-BR.pdf" "SMX3000HV-BR.pdf"


Com relação ao item em apreço foi apresentado catálogo do fabricante na plataforma com vários modelos de equipamento que atendem (imagem abaixo), observa-se que nenhum dos links citado pertence ao fabricante, apenas de revendedores em seus sites e comerce, onde os mesmos desatentos as informações técnicas publicam em seus sites informações fragmentadas ou sintetizadas. É importante esclarecer que a entrada e saída destes equipamentos junto ao fabricante são configuráveis de acordo com o pedido e especificações contratadas (120v ou 230v), assim como outros fabricantes, tais como: Ragitech, ts shara, lacerda, sms... Não sendo um





equipamento exclusivo deste fabricante, e sim ao atendimento a necessidade de cada órgão sendo de âmbito municipal, estadual ou federal. Na imagem abaixo, catalogo inglês, há informações que o equipamento possui também entrada e saída 120V.





COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
4690

Esclarecidos os questionamentos técnico referente ao lote 02 é imperioso informamos que a empresa AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA sagrou-se vencedora do referido lote com o valor global de R\$ 589.999,80, já a empresa recorrente apresentou lance final no valor de R\$ 620.594,00 se classificando em segundo lugar, dessa forma busca desclassificar a qualquer custo a empresa melhor classificada.


Portanto, acatar os argumentos falaciosos apresentados pela recorrente traria sérios prejuízos aos cofres públicos, estamos falando de precisamente R\$ 30.594,20, referente apenas ao lote 02, que poderá culminar em multa e devolução de débitos equivalente ao dano causado por parte dos gestores.

REFERENTE AO LOTE 06



ITEM 2 DO LOTE 6,


A EMPRESA MICROTÉCNICA, afirma que:

"Item 02, Lote 06 Modelo: AGRATTO EICST12QFR4-02 Não atende. Não atende nível de ruído interno (48), vez que possui (52) e condensador Horizontal - <https://www.agratto.com.br/loja/ar-condicionado/inverter/ar-condicionado-eco-inverter-frio-hi-wall/>"



O questionamento apresentado tem a finalidade de confundir a administração, basta observar o catálogo do fabricante na plataforma (imagem abaixo em destaque) para verificar que o produto POSSUI NÍVEL DE RUÍDO INTERNO DE 38DB, sendo MENOR E MAIS SILENCIOSO, onde foi solicitado de 43DB, e quanto ao nível de ruído interno sequer foi solicitado nesta especificação técnica do termo de referência. Portanto, é notório que a empresa recorrente tem atrasado o andamento da presente licitação, e tem tentado confundir a administração, fato comprovado inclusive pela intempestividade da manifestação do recurso.





ITEM 3 DO LOTE 6,

A EMPRESA MICROTÉCNICA, afirma que:


"Item 03, Lote 06 Modelo: AGRATTO ICS18QFR4-02 Não atende nível de ruído interno (45), vez que possui (48): <https://www.agratto.com.br/loja/ar-condicionado/inverter/ar-condicionado-neo-inverter-frio-hi-wall/>

Mais uma vez a recorrente com o intuito de confundir a Administração apresenta argumentos falaciosos, basta conferir o catálogo do fabricante devidamente apresentado através a plataforma (imagem abaixo em destaque), para verificar que o produto POSSUI NÍVEL DE RUÍDO INTERNO DE 42~48DB, sendo MENOR E MAIS SILENCIOSO, onde foi solicitado de 45DB, assim atendendo a necessidade deste órgão, estando dentro de uma margem variável que atende ao solicitado.

Atividade de venda de produtos eletrônicos em geral, com ênfase em equipamentos para escritórios e comércio eletrônico, com foco em produtos e serviços para o varejo eletrônico.

UNIDADE INTERNA	ICD: 3310-1/01	ICD: 3310-1/02	ICD: 3310-1/03	ICD: 3310-1/04	ICD: 3310-1/05	ICD: 3310-1/06	ICD: 3310-1/07	ICD: 3310-1/08	ICD: 3310-1/09	ICD: 3310-1/10	ICD: 3310-1/11	ICD: 3310-1/12	ICD: 3310-1/13	ICD: 3310-1/14	ICD: 3310-1/15	ICD: 3310-1/16	ICD: 3310-1/17	ICD: 3310-1/18	ICD: 3310-1/19	ICD: 3310-1/20
Tela LCD	2200 mds	1557W	3200 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds
Compressor	1557W	3200 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds
Capacitor de arranque	3200 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds
Capacitor de trabalho	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds
Capacitor de arranque e trabalho	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds
Resistor de arranque	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds
Resistor de trabalho	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds
Resistor de arranque e trabalho	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds
Varistor	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds
Relé de arranque	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds	2700 mds






ITEM 4 DO LOTE 6,

A EMPRESA MICROTÉCNICA, afirma que:

“Item 04, Lote 06 Modelo: AGRATTO EICS24QFR4-02 Não atende nível e ruído externo de (50), vez que possui (51)”

Novamente com o intuito de confundir a Administração, a recorrente apresenta argumentos falsos, bastando apenas conferir o catálogo do fabricante na plataforma (imagem abaixo em destaque), para se certificar que o produto possui nível de ruído interno de 51db, sendo solicitado pelo edital 50db, ou seja, o equipamento ofertado possui margens de oscilação quanto ao mesmo, podendo variar abaixo ou dentro do solicitado, pois varia de acordo com cada ambiente, sendo que a diferença mínima de apenas 1DB, não tem o condão de desclassificar a proposta ofertada. Vale ressaltar que o intuito deste equipamento é apenas trazer conforto ao usuário com clima frio diante ao clima quente do nosso estado, para uma melhor forma de trabalho ou conhecimento com a utilização do mesmo.

UNIDADE EXTERNA	ECO DISTRIBUIDORA	ECO TECNICA	ECO DISTRIBUIDORA	ECO TECNICA	ECO DISTRIBUIDORA	ECO TECNICA	ECO DISTRIBUIDORA	ECO TECNICA	ECO DISTRIBUIDORA	ECO TECNICA	ECO DISTRIBUIDORA	ECO TECNICA	ECO DISTRIBUIDORA	ECO TECNICA
Equipamento														
Nível de ruído	51 (dB)	51 (dB)	51 (dB)	51 (dB)	51 (dB)	51 (dB)	51 (dB)	51 (dB)	51 (dB)	51 (dB)	51 (dB)	51 (dB)	51 (dB)	51 (dB)



ITEM 5 DO LOTE 6,


A EMPRESA MICROTÉCNICA, afirma que:


"Item 05, Lote 06 - Modelo: AGRATTO ICS30FR4-02 - Não atende ciclo Q/F (quente e frio) vez que possui somente (frio), e ruído interno de (50) vez que possui (56)."

Mai uma vez a recorrente traz seus apontamentos com o intuito de confundir o julgador, o catálogo do fabricante devidamente apresentado na plataforma (imagem abaixo em destaque) informa que o produto POSSUI NIVEL DE RUÍDO INTERNO DE 50~56DB, sendo variável e dentro da margem solicitada, onde foi solicitado de 50DB, assim atendendo a necessidade deste órgão.

Quanto a opção quente/frio, este fabricante possui opção para atender a esta especificação solicitado e futuramente contratada, ressaltando para o estado do Ceará, a probabilidade de utilização da função quente, não traz nenhuma vantagem diante do clima quente e verão em média de 33 graus o ano todo, sendo usado apenas a função frio. No entanto, caso a administração apresente estudo técnico preliminar que justifique a necessidade da opção quente, reforçamos novamente a informação que o fabricante possui opção para atender a esta especificação, e que será atendido pelo valor já ofertado, assim não havendo que se falar em desclassificação da proposta.

Modelo	100-80324004	100-80324005	100-80324006	100-80324007	100-80324008	100-80324009	100-80324010	100-80324011
Temp. Arrefecida	32000 BTU/h	32000 BTU/h	32000 BTU/h	32000 BTU/h	32000 BTU/h	32000 BTU/h	32000 BTU/h	32000 BTU/h
Capacidade de resfriamento	18000 BTU/h	18000 BTU/h	18000 BTU/h	18000 BTU/h	18000 BTU/h	18000 BTU/h	18000 BTU/h	18000 BTU/h
Consumo de energia	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh
Consumo de energia	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh
Consumo de energia	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh
Consumo de energia	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh
Consumo de energia	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh
Consumo de energia	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh
Consumo de energia	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh
Consumo de energia	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh
Consumo de energia	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh
Consumo de energia	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh
Consumo de energia	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh
Consumo de energia	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh
Consumo de energia	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh	2000 Wh






DISTRIBUIDORA

A EMPRESA MICROTÉCNICA, ainda alega que:

Insta salientar que, conforme desclassificação das licitante Part. 2, Part.6, Part.7, também se faz necessário desclassificar a licitante por descumprir o item 5.0 e anexo II do edital – não apresentou proposta de preços contendo planilha de preços unitários e totais, marca e validade, portanto, respeitando o princípio da isonomia, a mesma deve ser desclassificada.


A proposta apresentada possui planilha de preços unitário e totais, marca e validade, ou seja atende a todos os requisitos constantes no edital, do contrário, o sr. pregoeiro teria nos desclassificado sumariamente. Portanto, o argumento apresentado pela recorrente visa exclusivamente conturbar a licitação, por meio de acusações falsas. Segue abaixo, imagem da nossa proposta de preços.





A recorrente alega ainda que:

“O Lance apresentado é inexequível com base no item 7.5 do edital que prevê que as propostas com valor inferior a 70% do valor orçado pela administração serão consideradas manifestamente inexequíveis, portanto, necessário que a mesma seja desclassificada.”



Primeiro cumpre salientar que a presunção de inexequibilidade é relativa e jamais a administração poderia desclassificar sumariamente sem permitir que o licitante comprove sua exequibilidade. Segundo cabe informar que foi apresentado proposta inicial de R\$ 3.255.880,73, sendo arrematado por R\$ 2.698.996,00, portanto, estando perfeitamente na margem de exequibilidade, tratando-se apenas de mais um apontamento somente para contubar.

COTAÇÃO	EMPRESA	VALOR
01	AGIL DISTRIBUIDORA	2.698.996,00
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



REFERENTE AO LOTE 07



Recurso apresentado pela empresa **MEGGA DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS LTDA**, com a seguinte afirma:

“Analisando o Edital, no que se refere ao LOTE 07, verifica-se que é exigido laudo para Longarina com assento e encosto em polipropileno. Ocorre que a Recorrida apresentou laudo de longarina para assento e encosto estofados, divergindo do que fora exigido pelo Edital de Licitação” E “Além do mais, Douto Julgador, o item 5.0 e anexo II do edital exige que seja apresentado catálogo dos produtos conforme descrição dos itens, ou seja, caso não sendo apresentado por quaisquer dos participantes, é motivo certo para desclassificação.

“5. In casu, inclusive, nas habilitações dos LOTES 01, 06 e 10, em razão da falta da apresentação do catálogo vários participantes foram desclassificados, vejamos:”

A recorrente apresentou argumentos confusos, somente para confundir o julgador, primeiramente quanto o assento e encosto das longarinas, podendo ser opcionais sendo estofado ou polipropileno, onde foi apresentado o assento da fabricante sendo da linha NEW PLAST, podendo ser a cadeira fixa, giratória ou longarina 2, 3 ou 4 lugares, e também o catálogo da linha estofada da linha NEW MOB (imagem abaixo), sendo ofertado como aditivo a oferta de laudos no processo licitatório, assim atendendo objetivamente a necessidade deste órgão.





A recorrente segue seus argumentos alegando que:

“Além do mais, Douto Julgador, o item 5.0 e anexo II do edital exige que seja apresentado catálogo dos produtos conforme descrição dos itens, ou seja, caso não sendo apresentado por quaisquer dos participantes, é motivo certo para desclassificação.”

Quanto ao questionamento supracitado, observa-se a falta de interpretação ou conhecimento do mesmo para análise dos produtos ofertados e atendimento as necessidades solicitadas, sendo que administração está de forma preventiva optando por catálogos, para não haver consequências com produtos inferiores no ato da entrega, assim atrasando e não atendendo o mesmo sem análise primária no processo licitatório antes da contratação.


Seguindo sua acusação a recorrente alega que:

“nas habilitações dos LOTES 01, 06 e 10, em razão da falta da apresentação do catálogo vários participantes foram desclassificados, vejamos:”

Quanto a esta acusação, observa-se que o licitante sequer participou destes lotes, para apontar sem recurso o questionamento que licitantes não apresentaram os catálogos, sendo lotes de informática e eletrodomésticos, não sendo do comércio deste licitante.

Por fim a recorrente alega que:

1.1. Ora, é certo que obrigatório (catálogo dos produtos) participantes foram desclassificadas Recorrente pela
higidez do certame.



14. Por essa razão, deve a empresa AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA ser inabilitada no certame, eis que deixou de apresentar documento obrigatório exigido pelo Edital, sendo incabível a concessão de prazo para apresentação neste momento (defeito insanável).


Quanto a estes apontamentos, observa-se que o licitante sequer se deu ao trabalho de ler os documentos solicitados para cada lote, sendo que no lotes 1 e 6 esta empresa apresentou todos os catálogos solicitados, e no lote 10 sequer pede catálogo para análise, por se trata de suprimentos de informática e material de consumo, assim esta administração entendeu ser desnecessário.

3 - DA FUNDAMENTAÇÃO

a) DO PRINCÍPIO DA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO

A licitação destina-se a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, art. 3º da Lei 8.666/93. Ou seja, a Administração deve ter como diretriz a busca da maior vantagem com relação às propostas apresentadas e é essencial para o certame preservar essa diretriz: **"pois é indevida a desclassificação, fundada em interpretação extremamente restritiva ao Edital, de proposta mais vantajosa para a Administração - Acórdão 2.767/2011- TCU/Plenário"**.

Além disso, a Jurisprudência do TCU prevê a possibilidade de sanar erros ou falhas, quando se tratar de vício sanável, desde que não seja majorado o preço inicialmente proposto, conforme fica demonstrado a seguir:



"Erro no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado." (Acórdão nº 1.811/2014 – Plenário)


"A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das fôlhas, desde que não seja alterado o valor" (Acórdão nº 2.546/2015 – Plenário)

Portanto, é DEVER DA ADMINISTRAÇÃO, solicitar que o licitante detentor da proposta mais vantajosa corrija sua proposta, ressaltando que deve ser mantido o valor inicialmente proposto.

Saliento que os princípios que regem a Administração Pública devem ser sopesados. Veja-se, o princípio da supremacia do interesse público deve ser levado em consideração, uma vez que ao permitir a correção da proposta de menor preço, SEM MAJORAÇÃO DO PREÇO OFERTADO, está se buscando efetivamente o melhor preço para a Administração.

b) DO PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO E DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO, QUE PERMEIAM OS PROCESSOS LICITATÓRIOS

Dentro desse mesmo contexto, ressalto outro importante Acórdão nº 719/2018- Plenário, que prevê o seguinte:



"9.2.6. Em face do princípio do formalismo moderado e da supremacia do interesse público, que permeiam os processos licitatórios, o fato de o licitante apresentar composição de custo unitário contendo salário de categoria profissional inferior ao piso estabelecido em instrumento normativo negociado é, em tese, somente erro formal, o qual não enseja a desclassificação da proposta, podendo ser saneado com a apresentação de nova composição de custo unitário desprovida de erro."


Portanto, o TCU determina que ao se verificar erros na proposta de preços, a Comissão de Licitação deverá solicitar o saneamento da falha, **SEM MAJORAÇÃO DO PREÇO FINAL ofertado**, porque é, em tese, somente erro formal, o qual não enseja a desclassificação da proposta, podendo ser saneado com a apresentação de nova proposta desprovida de erro.

Na situação concreta, atacada pelas recorrentes fica claro que sequer houveram falhas e mesmo se houvesse fundamento nos argumentos apresentados, supostas falhas não possuem supedâneo suficiente para desclassificar a proposta da empresa recorrida, haja vista a irrelevância apontamentos realizados, bem como o **compromisso de nossa empresa em sanar qualquer falha apontada mantendo o valor global de nossa proposta de preços.**

As recorrentes pede de forma nada razoável que a empresa **AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA** seja desclassificada com vagas acusações infundadas que mesmo se fossem verdadeiras não passariam de pequenas falhas materiais, tal pedido, não pode prosperar haja vista não haver nenhuma previsão no edital ou na lei, que fundamente tal desclassificação.

Dessa forma, com base no amplo entendimento jurisprudencial e normativo apresentado acima e primando pelo princípio da economicidade e da seleção da proposta mais vantajosa solicitamos que seja mantido o julgamento inicialmente proferido e





recurso apresentados contra a empresa AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA sejam considerados improcedente.

C) DA POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIA E SANEAMENTO DE FALHAS MATÉRIAS E FORMAIS

Na análise dos documentos de habilitação e proposta de preços, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.”

O Tribunal de Contas da União tratou através do Acórdão nº 1.211/2021 – Plenário, sob a relatoria de Walton Alencar Rodrigues, envolvendo Representação, com solicitação de adoção de medida cautelar para suspender pregão eletrônico fundado no Decreto nº 10.024/2019. Na ocasião, o representante “alegou que o pregoeiro concedeu irregularmente, aos licitantes, nova oportunidade de envio da documentação de habilitação, após a abertura da sessão pública, o que beneficiou um único licitante, ao fim, declarado o vencedor do certame, e afrontou o disposto no Decreto 10.024/2019 e no edital de licitação.”


No que diz respeito ao limite do saneamento, o Relator criticou a interpretação literal do termo “[documentos] já apresentados” do art. 26, §9º, do Decreto 10.024/2019 e a vedação à inclusão de documento “que deveria constar originariamente da proposta”, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, pontuando ser contrária ao entendimento da jurisprudência do TCU. Justificou que o procedimento licitatório tem por objetivo assegurar a contratação da proposta mais vantajosa para a Administração, garantindo a igualdade de oportunidade de participação aos interessados.

E Prosseguiu:



“Em alinhamento com esse entendimento, a vedação à inclusão de documento ‘que deveria constar originariamente da proposta’, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993, deve se restringir ao que o licitante não dispunha materialmente no momento da licitação. Caso o documento ausente se refira a condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, e não foi entregue juntamente com os demais comprovantes de habilitação ou da proposta por equívoco ou falha, haverá de ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. Isso porque admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim).”

Ao final, citando o art. 64 da Lei nº 14.133/2021, destacou que, apesar de o dispositivo reproduzir a vedação à inclusão de novos documentos, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993, “deixa salvaguarda a possibilidade de diligência para a complementação de informações necessárias à apuração de fatos existentes à época da abertura do certame, o que se alinha com a interpretação de que é possível e necessária a requisição de documentos para sanear os comprovantes de habilitação ou da proposta, atestando condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame.” (destaques no original) E finalizou citando exemplo: “Assim, nos termos dos dispositivos citados, inclusive do art. 64 da Lei 14.133/2021, entendo não haver vedação ao envio de documento que não altere ou modifique aquele anteriormente encaminhado. Por exemplo, se não foram apresentados atestados suficientes para demonstrar a habilitação técnica no certame, talvez em razão de conclusão equivocada do licitante de que os documentos encaminhados já seriam suficientes, poderia ser juntado, após essa verificação no julgamento da proposta, novos atestados de forma a complementar aqueles já enviados, desde que já existentes à época da entrega dos documentos de habilitação.”





Baixar Ficha Técnica

X

Licitante / CNPJ

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA / 30607801000180

Nome do documento	Ação
CATALOGOS_LOTE1.pdf	<input type="radio"/>
1INICIAL PE BOA VIAGEM 250523.pdf	<input type="radio"/>

DECLARAÇÕES:


- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE
 REF: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.05.09.001
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS EM GERAL E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
 DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES/INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE. DATA DE ABERTURA: 25-05-2023 | HORA DA ABERTURA: 08:00:00

PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
1	UND	<p>LOTE 01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</p> <p>1 - APARELHO CELULAR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, COM WIFI, BLUETOOTH, USB, REPRODUÇÃO DE SOM E VÍDEO, CONEXÃO 4G, PROCESSADOR COM VELOCIDADE 2GHZ, 1.45GHZ, OCTACORE, CÂMERA 13 MP, COR PRETO.DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO A QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALÓGO REPEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. POSSUIR 1 ANO DE GARANTIA.</p> <p>2 - COMPUTADOR ALL IN ONE - TELA DE NO MÍNIMO 23 POLEGADAS SENDO LED COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 FULL HD; PROCESSADOR CORE I5 - I6 GHZ 6 MB; MEMÓRIA RAM: 8 GB DDR4, SUPORTE ATÉ 16 GB; ARMAZENAMENTO: 1 TB 5400 RPM; WERCAM INTEGRADA 720P HD; POSSUIR ALTO FALANTES NO MÍNIMO 8W; CONEXÕES: PLACA DE REDE GIGABIT (10/100/1000) LAN, PLACA DE REDE WIRELESS 802.11 AC 1X1 E BLUETOOTH V5.0; PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA: USB 2X USB3.0, 1X USB2.0, 1 X ENTRADA HDMI; 1X SAÍDA HDMI, 1X SAÍDA FONE-DE-OUVIDO E 1X ENTRADA PARA MICROFONE; POSSUIR LEITOR DE CARTÕES MULTIMÍDIA 3-EM-1 (SD, SDHC, SDXC); DEVERÁ ACOMPANHAR MOUSE SEM FIO E TECLADO SEM FIO PORTUGUÊS-BR COM TECLADO NÚMERO INTEGRADO; TENSÃO DA FONTE ADAPTADORA BIVOLT (100-240V); DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO OBSERVADOS A ANÁLISE, QUANTO A QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALÓGO REPEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. POSSUIR 1 ANO DE GARANTIA.</p>	78	LG	R\$ 1.455,00	MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS	R\$ 113.490,00	CENTO E TRÊZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS
2	UND	<p>3 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR I7 LGA 1151, COM 3.4 GHZ E NO MÍNIMO 8 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480GB, COM VELOCIDADE NO MÍNIMO 8 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO SATA III 3.5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 8 (OITO) GBYTE DE 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL E EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; POSSUIR QUATRO SLOT DIMM; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD-R/RW, DOUBLE LAYER, CD-R/RW); PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACES TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR UMA FCI EXPRESS 1X, UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO); UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO; POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT; 10/100/1000;</p>	58	LG	R\$ 7.230,00	SETE MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS	R\$ 419.340,00	QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS
3	UND	<p>1151, COM 3.4 GHZ E NO MÍNIMO 8 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480GB, COM VELOCIDADE NO MÍNIMO 8 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO SATA III 3.5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 8 (OITO) GBYTE DE 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL E EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; POSSUIR QUATRO SLOT DIMM; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD-R/RW, DOUBLE LAYER, CD-R/RW); PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACES TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) PORTAS USB SENDO 06 (SEIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR UMA FCI EXPRESS 1X, UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI (ANTIGA); UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO); UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO; POSSUIR QUATRO SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA ATÉ 64GB DE 2133 MHZ DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT; 10/100/1000;</p>	36	GOLDENTEC	R\$ 7.273,33	SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 261.839,98	DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS



GABINETE SLIM, REVERSÍVEL COM TECNOLOGIA TOOL LESS (POSSIBILITA ACESSO AOS COMPONENTES INTERNOS TIPO HD, UNIDADE DE DVD, PLACAS PCI E MEMÓRIA SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS) COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200 W DE PFC ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL, POSSUIR OS SEGUINTE ITENS DE SEGURANÇA: CHIP DE CRIPTOGRAFIA TPM 2.0, ABERTEIRA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, ANILHA PARA CADEADO E SENSOR DE INTRUSÃO QUE PROTEGE CONTRA VIOLAÇÃO DO HARDWARE; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL INSTALADA COM SELO DE AUTENTICIDADE FIXADO NO GABINETE, OFFICE TRIAL E ANTI-VIRUS GRÁTIS POR 1 ANO. POSSUIR AS SEGUINTE CERTIFICAÇÕES: COMPATIBILIDADE TERMO-MAGNÉTICA: IEC 61000, E CISPR24; SEGURANÇA DO USUÁRIO: IEC 60950; DE RUÍDO: ISO 7779 E 9296; E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 80PLUS; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER OPERADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES DOS PRODUTOS OPERADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUANDO FOR NECESSÁRIO. AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OPERADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICAS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS

4 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP BÁSICO COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR B LGA I151, SENDO 2 NÚCLEOS 4 THREADS E NO MÍNIMO 3 MB DE CACHE; UNIDADE DE DISCO SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB, COM VELOCIDADE NO MÍNIMO 500 MB/S; COM INTERFAÇA SATA III 3.5", MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE DE 2133MHZ; UMA UNIDADE DE DVD-RW INTERNA, COMPATÍVEL COM TODOS PADRÕES DE MÍDIA (DVD+RW, CD-R/RW); POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB SENDO 02 (DOIS) 3.0 E 04 (QUATRO) 2.0; POSSUIR UMA PCI EXPRESS 1X, UMA PCI EXPRESS 16X RJ-45; POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE DE 2133 MHZ. COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; REDE GIGABIT: 10/100/1000 ONBOARD LAN; ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO COM NO ATÉ 6 CANAIS; GABINETE SLIM, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 200 W; POSSUIR EM SUA PARTE FRONTAL 4 USB E ÁUDIO FRONTAL; POSSUIR OS SEGUINTE ITENS DE SEGURANÇA: ABERTEIRA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON E ANILHA PARA CADEADO; O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2, COM TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE "Ç"; COM NO MÍNIMO 104 TECLAS; POSSUIR MOUSE COM CONECTOR PADRÃO USB 2.0 COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1600DPI; ACOMPANHAR CABOS, GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO, LICENÇA ORIGINAL MICROSOFT WINDOWS 10 INSTALADA COM SELO DE AUTENTICIDADE FIXADO NO GABINETE, OFFICE TRIAL E ANTI-VIRUS GRÁTIS POR 1 ANO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OPERADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES DOS PRODUTOS OPERADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUANDO FOR NECESSÁRIO. AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OPERADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICAS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. PARA AGENDAMENTO COM ENVIIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. POSSUIR 1 ANO DE GARANTIA.

5 - MONITOR LED PARA MICROCOMPUTADOR, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMANHO DA TELA DE NO MÍNIMO 18 POLGADAS, WIDESCREEN 16:10, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1440 X 900, 75 HZ, COR DE 8MS, TECNOLOGIA LED, CONEXÃO HDMI E VGA, BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OPERADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM

4	UND	277	GOLDENTEC	R\$ 2.200,00	DOIS MIL E DUZENTOS REAIS	R\$ 609.400,00	SEISCENTOS E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS
5	UND	247	DUEX	R\$ 890,00	OITOCENTOS E NOVENTA REAIS	R\$ 219.830,00	DUZENTOS E DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS




6	UND	<p>AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACREDITADA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. POSSUIR 1 ANO DE GARANTIA.</p> <p>6 - MONITOR DE LED DE 21 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1920X1080 FULL HD, 60 HZ; CONTRASTE: 5.000.000:1; BRILHO (CDMP): 250; TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGIA LED IPS FULL HD; POSSUIR CONEXÃO HDMI, VGA, POSSUIR CERTIFICADO PEAK GOLD CE, ROHS E REGISTRO NO INMETRO; COR: PRETO; DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO A QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACREDITADA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. POSSUIR 1 ANO DE GARANTIA.</p> <p>7 - NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: 6 NÚCLEOS, 3 THREADS, 3.30 GHZ (FREQUÊNCIA TURBO ATÉ 4.40 GHZ) E 10MB CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB; UNIDADE DE DISCO SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB, COM VELOCIDADE NO MÍNIMO DE 400 MB/S; COM INTERFAÇ PC-EXPRESS M2; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 4096000 BYTE PARA ATÉ 64 (SISSENTA E QUATRO) GBYTE SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA EXPANSÃO DUAL CHANNEL; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS COM RESOLUÇÃO FULL HD (1920X1080), COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 180 GRAUS; COM WEB CÂMERA HD 720P; PLACA MÃE COM PELO MENOS 2 PORTA USB 3.0 E 1 PORTA USB-C 3.2, 1 PORTA HDMI 2.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-INLINE-OUT (MICROFONE/PHONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FRONTE); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO; MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VIDEO HD INTEGRADO; REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 E BLUETOOTH 5.0; PORTUGUÊS-BRASIL 88 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH E BOTÕES DE SEGURANÇA; BATERIA DE LÍTIUM REMOVÍVEL DE NO MÍNIMO 49000MAH DE NO MÍNIMO 3 CÉLULAS; SER ULTRABOOK COM NO MÁXIMO 1600GRAMAS; DEVE POSSUIR OS SEGUINTES CERTIFICADOS E ITENS INTEGRADOS: ROHS, DMI, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, LEITOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS TIPO TOUCH, CHIP TPM 2.0 INTEGRADO, ATENDER A PORTARIA INMETRO 1702012, COMPATIBILIDADE IEC 61000, CISPR22 E CISPR24, SENDO DE SEGURANÇA IEC 60950/IEC 62368, E DE ACORDO COM NBR 10152 (ISO 7779 E ISO 2296). DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO A QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACREDITADA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. POSSUIR 1 ANO DE GARANTIA.</p> <p>8 - MONITOR 27" - TELA LCD; TECNOLOGIA IPS; TIPO DE ILUMINAÇÃO TRASEIRA: SISTEMA W-LED; DIMENSÕES DO PAINEL: 27 POLEGADAS; IMAGEM: 16:9; RESOLUÇÃO FULL HD: 1920 X 1080; BRILHO: 250 CD/MP; PROPORÇÃO DE CONTRASTE (TÍPICA): 1000:1; CORES DA TELA: 16,7 M; POSSUIR A SEGUINTES ENTRADAS: 1X VGA, 1X HDMI E 1X DISPLAYPORT; POSSUIR CAIXAS DE SOM INTEGRADAS: 2W X2; SUPORTE INCLINAÇÃO: -520 GRAU; POSSUIR ENERGYSTAR, ROHS, CH, EPA E FCC; DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO A QUALIDADE E</p>	18	POSITIVO	RS 1.239,67	MIL DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	RS 22.314,06	VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS E SEIS CENTAVOS
582	UND	<p>AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACREDITADA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. POSSUIR 1 ANO DE GARANTIA.</p> <p>6 - MONITOR DE LED DE 21 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1920X1080 FULL HD, 60 HZ; CONTRASTE: 5.000.000:1; BRILHO (CDMP): 250; TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGIA LED IPS FULL HD; POSSUIR CONEXÃO HDMI, VGA, POSSUIR CERTIFICADO PEAK GOLD CE, ROHS E REGISTRO NO INMETRO; COR: PRETO; DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO A QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACREDITADA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. POSSUIR 1 ANO DE GARANTIA.</p> <p>7 - NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: 6 NÚCLEOS, 3 THREADS, 3.30 GHZ (FREQUÊNCIA TURBO ATÉ 4.40 GHZ) E 10MB CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB; UNIDADE DE DISCO SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB, COM VELOCIDADE NO MÍNIMO DE 400 MB/S; COM INTERFAÇ PC-EXPRESS M2; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 4096000 BYTE PARA ATÉ 64 (SISSENTA E QUATRO) GBYTE SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA EXPANSÃO DUAL CHANNEL; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS COM RESOLUÇÃO FULL HD (1920X1080), COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 180 GRAUS; COM WEB CÂMERA HD 720P; PLACA MÃE COM PELO MENOS 2 PORTA USB 3.0 E 1 PORTA USB-C 3.2, 1 PORTA HDMI 2.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-INLINE-OUT (MICROFONE/PHONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FRONTE); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO; MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VIDEO HD INTEGRADO; REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 E BLUETOOTH 5.0; PORTUGUÊS-BRASIL 88 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH E BOTÕES DE SEGURANÇA; BATERIA DE LÍTIUM REMOVÍVEL DE NO MÍNIMO 49000MAH DE NO MÍNIMO 3 CÉLULAS; SER ULTRABOOK COM NO MÁXIMO 1600GRAMAS; DEVE POSSUIR OS SEGUINTES CERTIFICADOS E ITENS INTEGRADOS: ROHS, DMI, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, LEITOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS TIPO TOUCH, CHIP TPM 2.0 INTEGRADO, ATENDER A PORTARIA INMETRO 1702012, COMPATIBILIDADE IEC 61000, CISPR22 E CISPR24, SENDO DE SEGURANÇA IEC 60950/IEC 62368, E DE ACORDO COM NBR 10152 (ISO 7779 E ISO 2296). DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO A QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACREDITADA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. POSSUIR 1 ANO DE GARANTIA.</p> <p>8 - MONITOR 27" - TELA LCD; TECNOLOGIA IPS; TIPO DE ILUMINAÇÃO TRASEIRA: SISTEMA W-LED; DIMENSÕES DO PAINEL: 27 POLEGADAS; IMAGEM: 16:9; RESOLUÇÃO FULL HD: 1920 X 1080; BRILHO: 250 CD/MP; PROPORÇÃO DE CONTRASTE (TÍPICA): 1000:1; CORES DA TELA: 16,7 M; POSSUIR A SEGUINTES ENTRADAS: 1X VGA, 1X HDMI E 1X DISPLAYPORT; POSSUIR CAIXAS DE SOM INTEGRADAS: 2W X2; SUPORTE INCLINAÇÃO: -520 GRAU; POSSUIR ENERGYSTAR, ROHS, CH, EPA E FCC; DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO A QUALIDADE E</p>	582	POSITIVO	RS 6.373,33	SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	RS 3.709.278,06	TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS
39	UND	<p>AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACREDITADA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. POSSUIR 1 ANO DE GARANTIA.</p> <p>6 - MONITOR DE LED DE 21 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1920X1080 FULL HD, 60 HZ; CONTRASTE: 5.000.000:1; BRILHO (CDMP): 250; TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGIA LED IPS FULL HD; POSSUIR CONEXÃO HDMI, VGA, POSSUIR CERTIFICADO PEAK GOLD CE, ROHS E REGISTRO NO INMETRO; COR: PRETO; DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO A QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACREDITADA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. POSSUIR 1 ANO DE GARANTIA.</p> <p>7 - NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: 6 NÚCLEOS, 3 THREADS, 3.30 GHZ (FREQUÊNCIA TURBO ATÉ 4.40 GHZ) E 10MB CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB; UNIDADE DE DISCO SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB, COM VELOCIDADE NO MÍNIMO DE 400 MB/S; COM INTERFAÇ PC-EXPRESS M2; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 4096000 BYTE PARA ATÉ 64 (SISSENTA E QUATRO) GBYTE SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM SUPORTE PARA EXPANSÃO DUAL CHANNEL; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 14 POLEGADAS COM RESOLUÇÃO FULL HD (1920X1080), COM ÂNGULO DE ABERTURA DE 180 GRAUS; COM WEB CÂMERA HD 720P; PLACA MÃE COM PELO MENOS 2 PORTA USB 3.0 E 1 PORTA USB-C 3.2, 1 PORTA HDMI 2.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-INLINE-OUT (MICROFONE/PHONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FRONTE); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO; MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VIDEO HD INTEGRADO; REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 E BLUETOOTH 5.0; PORTUGUÊS-BRASIL 88 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH E BOTÕES DE SEGURANÇA; BATERIA DE LÍTIUM REMOVÍVEL DE NO MÍNIMO 49000MAH DE NO MÍNIMO 3 CÉLULAS; SER ULTRABOOK COM NO MÁXIMO 1600GRAMAS; DEVE POSSUIR OS SEGUINTES CERTIFICADOS E ITENS INTEGRADOS: ROHS, DMI, ABERTURA PARA TRAVA TIPO KENSINGTON, LEITOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS TIPO TOUCH, CHIP TPM 2.0 INTEGRADO, ATENDER A PORTARIA INMETRO 1702012, COMPATIBILIDADE IEC 61000, CISPR22 E CISPR24, SENDO DE SEGURANÇA IEC 60950/IEC 62368, E DE ACORDO COM NBR 10152 (ISO 7779 E ISO 2296). DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO A QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACREDITADA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. POSSUIR 1 ANO DE GARANTIA.</p> <p>8 - MONITOR 27" - TELA LCD; TECNOLOGIA IPS; TIPO DE ILUMINAÇÃO TRASEIRA: SISTEMA W-LED; DIMENSÕES DO PAINEL: 27 POLEGADAS; IMAGEM: 16:9; RESOLUÇÃO FULL HD: 1920 X 1080; BRILHO: 250 CD/MP; PROPORÇÃO DE CONTRASTE (TÍPICA): 1000:1; CORES DA TELA: 16,7 M; POSSUIR A SEGUINTES ENTRADAS: 1X VGA, 1X HDMI E 1X DISPLAYPORT; POSSUIR CAIXAS DE SOM INTEGRADAS: 2W X2; SUPORTE INCLINAÇÃO: -520 GRAU; POSSUIR ENERGYSTAR, ROHS, CH, EPA E FCC; DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO A QUALIDADE E</p>	39	PHILIPS	RS 1.782,33	MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	RS 69.510,87	SESSENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS



ITEM	UND	DESCRICAÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
		<p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS CONFORME ESTE EDITAL, TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACETA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. POSSUIR 1 ANO DE GARANTIA.</p>						
		<p>LOTE 02 - EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</p>						
	UND	<p>1 - MÓDULO ISOLADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTABILIZADOR, DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W; TENSÃO DE SAÍDA 115V; TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO; TEMPO DE RESPOSTA: MÁXIMO DE 6 SEMICICLOS. RENDIMENTO >91%; FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ; POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADAS DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136; POSSUIR CHAVE LIGADESLIGA TEMPORIZADA; POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA, POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA; POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO, PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, ISOLAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA, FUNÇÃO ZERO CROSSING E AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA; FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACETA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. POSSUIR 1 ANO DE GARANTIA.</p>	320	MCM	R\$ 537,67	QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 172.054,40	CENTO E SETENTA E DOIS MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS
	UND	<p>2 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1500VA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTÊNCIA: 1500VA, SINALIZAÇÃO VISUAL DE TENSÃO, MICROPROCESSADO, PAINEL EM PLÁSTICO COM CHAVE LIGA-DESLIGA E LEDS (MODO REDE, BAIXA TENSÃO, ALTA TENSÃO) EMBUTIDA; POSSUIR PARTIDA COM ZEROS CORSSING; QUANTIDADE DE TOMADAS: 4 TOMADAS TENSÃO DE ENTRADA: 115V / 220V (AUTOMÁTICO) TENSÃO DE SAÍDA: 115V FILTRO DE LINHA INTEGRADO; PROTEÇÃO CONTRA OSCILAÇÕES NA REDE; POSSUIR NO MÍNIMO 5 NÍVEIS DE PROTEÇÃO; DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACETA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. POSSUIR 1 ANO DE GARANTIA.</p>	115	MCM	R\$ 842,67	QUARENTA E DOIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 96.907,05	NOVENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS
	UND	<p>3 - NOBREAK PARA RACK 2U DE 2700W/3000VA 120V COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: FORMA DE ONDA SENOIDAL COM TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA DE 120V; POSSUIR BATERIA SELADA CHUMBO-ACIDO A PROVA DE VAZAMENTO COM TEMPO DE RECARGA TÍPICO DE 3 HORAS; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E FILTRAGEM; POSSUIR GERENCIAMENTO VIA REDE DE ENERGIA REMOTA DO NOBREAKS POSSIBILITANDO ACESSO AS INFORMAÇÕES GERAIS DO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DA REDE COM</p>	36	APC	R\$ 9.400,00	NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS	R\$ 338.400,00	TRZENTOS E TRINTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS



	<p>CONECTIVIDADE RJ45, SERIAL E USB; POSSUI REGULAGEM AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE BATERIA; POSSUI CABO COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 2 METROS; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL, TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. POSSUIR 1 ANO DE GARANTIA.</p>	26	TS SHARA	RS 7.291,67	SETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	RS 189.583,42	CENTO E OITENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS
5	<p>4 - NOBREAK SENOIDAL DE 3000VA; POTENCIA MINIMA: 3000VA. ENTRADA BI VOLT AUTOMÁTICO E SAÍDA: 115V; PARTIDA A FRO; PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS; TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA; POSSUI LEDS INDICADORES VISUAIS PARA REDE E BATERIA; POSSUIR ALARME SONOROS; AVISAM SOBRE AS CONDIÇÕES DO NOBREAK E DA REDE ELÉTRICA; PROTEÇÃO CONTRA: SUB-TENSÃO E SOBRE TENSÃO, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO E BATERIA BAIXA; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL, TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. POSSUIR 1 ANO DE GARANTIA.</p>	13	TS SHARA	RS 4.103,00	QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS	RS 54.379,00	CINQUENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS
6	<p>5 - NO BREAK POTENCIA DE 2000VA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM PARTIDA A FRO; PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS. ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO 115V / 220V SAÍDA BIVOLT SELECIONÁVEL 115V / 220V EXPANSÃO DE AUTONOMIA COM CONECTOR DE ENGATE RÁPIDO - EXP FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL - PWM CHAVE LIGA-DESLIGA TEMPORIZADA E MEMORIZADA LEDS NO INDICADORES VISUAIS (REDE E BATERIA) FUSÍVEL DE PROTEÇÃO EXTERNO ALARME SONORO MICROPROCESSADOR TRUE-RMS POTÊNCIA: 2200VA TENSÃO DE ENTRADA: 115V / 220V (AUTOMÁTICO) TENSÃO DE SAÍDA: 115V OU 220V (SELECIONÁVEL MANUAISMENTE VIA CHAVE COMUTADORA) CONEXÃO DE ENTRADA: 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 1 ENGATE RÁPIDO PARA BATERIAS INTERNAS DE 12V 7AH AUTONOMIA MÉDIA: 250 HORAS COMUNICAÇÃO INTELIGENTE: COM INTERFAÇE USB FREQUÊNCIA DE REDE: 50HZ OU 60HZ(49-51%) COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA FATOR DE POTÊNCIA SAÍDA: 0,7; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL, TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.</p> <p>6 - NO BREAK POTENCIA DE 1200VA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM PARTIDA A FRO; PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS. CONDIÇÃOAMENTO DA ENERGIA DA REDE: PROTEGE AS CARGAS LIGADAS CONTRA OS SURTOS, PICOS E OUTRAS ANOMALIAS ELÉTRICAS. LEDS INDICADORES DE STATUS POSSIBILITAM O RÁPIDO ENTENDIMENTO SOBRE O STATUS DO NO-BREAK. ALARME SONOROS; AVISAM SOBRE AS CONDIÇÕES DO NOBREAK E DA REDE ELÉTRICA. PROTEÇÃO CONTRA: CURTO-CIRCUITO, SOBRECARGA, TRANSIENTES NA REDE ELÉTRICA, TRANSIENTES NA COMUTAÇÃO, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO E CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; MICROPROCESSADO; POSSUIR CARRREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE; POSSUIR NO</p>	13	MCM	RS 1.108,00	MIL CENTO E OITO REAIS	RS 14.404,00	QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS



ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
		ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. POSSUIR 1 ANO DE GARANTIA.					R\$ 885.296,84	OITOCENTOS E OITENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS
		LOTE 03 - EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO						
	UND	1 - IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL LASER DE GRANDE PORTE COM AS SGTUINTES ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER DURÁVEL ; POSSUIR DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE NO MÍNIMO 2,7 POLEGADAS; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 42 PPM; RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE MÍNIMA DO PROCESSADOR 1,2 GHZ; MEMÓRIA PADRÃO 512 MB MEMÓRIA; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLX) AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE 10/100/1000 WIRELESS LAN (IEEE 802.11 B/G/N); POSSUIR CICLO MENSAL MÍNIMO DE 90.000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE MÍNIMA PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 250 FOLHAS E UMA BANDEJA MULTUSO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4, A5, A6, OFÍCIO E CARTA; GRAMATURA DE PAPEL BANDEJA PADRÃO: 60 A 120 G/M2; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 50 FOLHAS; AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO 25% - 400%; TAMANHO DO VÍDRIO DE EXPOSIÇÃO DE PAPEL DE 50 FOLHAS; SEM USO DO PC; PERMITE AGRUPAMENTO DE CÓPIAS (2 EM 1); PERMITE UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLX AUTOMÁTICA; PERMITE DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MÍNIMA DE 50 IPM EM 300 DPI; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER 1200 DPI; POSSUIR ENTRADA USB; PERMITE DIGITALIZAÇÃO PARA EMAIL, PC, ARQUIVO, FTP, APP IOS OU ANDROID, E USB (PEN DRIVE); POSSUIR FUNÇÃO DE FAX DOM 35,6REPS; DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. GARANTIA: ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.	40	PANTUM	R\$ 5.028,33	CINCO MIL E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 204.133,20	DUZENTOS E UMMIL, CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS
	UND	2 - IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL LASER DE MÉDIO PORTE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER DURÁVEL ; POSSUIR PAINEL LCD COM ROTORES LATERAIS MULTIFUNCIONAIS OU KEYPAD; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 34 PPM; RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE MÍNIMA DO PROCESSADOR 500 MHz; MEMÓRIA PADRÃO 256 MB MEMÓRIA; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLX) AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE 10/100 E WIRELESS LAN (IEEE 802.11 B/G/N); POSSUIR CICLO MENSAL MÍNIMO DE 80.000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE MÍNIMA PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 250 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4, A5, A6, OFÍCIO E CARTA; GRAMATURA DE PAPEL BANDEJA PADRÃO: 60 A 100 G/M2; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 50 FOLHAS; AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO 25% - 400%; TAMANHO DO VÍDRIO DE EXPOSIÇÃO DE PAPEL DE 50 FOLHAS; SEM USO DO PC; PERMITE AGRUPAMENTO DE CÓPIAS (2 EM 1); PERMITE UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLX AUTOMÁTICA; PERMITE DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; RESOLUÇÃO ÓPTICA DO SCANNER 1200 DPI; POSSUIR ENTRADA USB; PERMITE DIGITALIZAÇÃO PARA EMAIL, PC, ARQUIVO, FTP, APP IOS OU ANDROID, E USB (PEN DRIVE); PERMITE AGRUPAMENTO DE PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER	61	PANTUM	R\$ 3.867,33	TRÊS MIL, OITOCENTOS E SSESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 235.997,13	DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SEITE REAIS E TREZE CENTAVOS






	<p>CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICAS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA: ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.</p> <p>3 - IMPRESSORA MULTIFUNÇÃOAL LASER DE PEQUENO FORTE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER DURÁVEL; POSSUIR VISOR LCD OU KEYPAD COM BOTÕES LATERAIS MULTIFUNÇÃOAIS; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 24 PPM; RESOLUÇÃO DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE MÍNIMA DO PROCESSADOR 600 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO 128 MB MEMÓRIA; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACÊ DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE 10/100 E WIRELESS LAN (IEEE 802.11 b/g/n); POSSUI CICLO MENSAL MÍNIMO DE 20.000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE MÍNIMA PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 150 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 1400 FOLHAS (DE PAPE PARA BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4, A5, A6, OFÍCIO E CARTA; TAMANHOS DE 30 FOLHAS; AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO 25% - 400%; TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO OFÍCIO A4; PERMITE COPIA SEM USO DO PC; PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; POSSUIR ENTRADA USB; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO PARA EMAIL, FC, ARQUIVO, FTE, APP IOS OU ANDROID E USB (PEN DRIVE); DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL, TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICAS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA: ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.</p>	<p>77</p> <p>PANTUM</p> <p>R\$ 3.303,00</p> <p>TRÊS MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS</p> <p>R\$ 254.331,00</p> <p>DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS</p>											
	<p>4 - DUPLICADOR DIGITAL - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 130 PÁGINAS POR MINUTO; BANDEJA DE PAPEL COM ALIMENTAÇÃO E SAÍDA PARA ATÉ 1000 FOLHAS; CONECTIVIDADE USB A UM PC; POSSUIR 4 MODO DE FUNÇÃO DE LINHA DE PROCESSO (LINHA, FOTO, DUO E LÁPIS), 3 NÍVEIS DE AUMENTO, 4 NÍVEIS DE REDUÇÃO, 2 DE IMPRESSÃO E 6 MEMÓRIAS DE PROGRAMA DE IMPRESSÃO. TAMANHOS DE PAPEIS AS A3; PAINEL DO USUÁRIO LED, CONTROLE DE BASE AUTOMÁTICO, PROCESSO AUTOMÁTICO, HIBERNAÇÃO AUTOMÁTICA, CONFIDENCIAL, AJUSTE DE PRESSÃO DO ALIMENTADOR DE PAPEL, PROGRAMA DE IMPRESSÃO, DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL, TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA: ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.</p>	<p>6</p> <p>RIZO</p> <p>R\$ 20.500,00</p> <p>VINTE MIL E QUINHENTOS REAIS</p> <p>R\$ 123.000,00</p> <p>CENTO E VINTE E TRÊS MIL REAIS</p>											
	<p>5 - DUPLICADOR A4 DIGITAL - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 90 PÁGINAS POR MINUTO; BANDEJA DE PAPEL COM ALIMENTAÇÃO E SAÍDA PARA ATÉ 500 FOLHAS; PERMITIR O USO DE PAPEL DE 50 A 100G/M2; CONECTIVIDADE USB A UM PC; POSSUIR 3 NÍVEIS DE AUMENTO, 4 NÍVEIS DE REDUÇÃO E 3 MEMÓRIAS DE PROGRAMA DE IMPRESSÃO; POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO COLORIDA; PAINEL DO USUÁRIO COM CONTROLE DE BASE AUTOMÁTICO, PROCESSO AUTOMÁTICO, HIBERNAÇÃO AUTOMÁTICA, CONFIDENCIAL, AJUSTE DE PRESSÃO DO ALIMENTADOR DE PAPEL, PROGRAMA DE IMPRESSÃO, DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL, TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA: ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.</p>	<p>4</p> <p>RICOH</p> <p>R\$ 20.653,33</p> <p>VINTE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS</p> <p>R\$ 85.613,32</p> <p>OITENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRÊZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS</p>											

6	UND	<p>APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICAS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. GARANTIA: ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.</p> <p>6- MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIRELESS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM BULK DE TINTA ORIGINAL - SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA / COPIADORA / SCANNER, COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 33 PPM, COM RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 5760 X 1440 DPI; INTERFACÊ USB 2.0 E WIFI; IMPRESSÃO DUPLIX; POSSUIR FUNÇÕES DE EMAIL PRINT, GOOGLE CLOUD PRINT E PERMITE IMPRIMIR DE UM IPHONE/POD TOUCH/IPAD; RESOLUÇÃO DO SCANNER DE 600 X 1200 DPI; O EQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR TANCHE DE TINTA ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA COM 04 REPI (1 REPI LILAZ; 1 REPI CIANO; 1 REPI AMARELO; 1 REPI PRETO) DE 70 ML CADA COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 6500 PÁGINAS COLORIDO E 4000 PÁGINAS PRETO E BRANCO. GARANTIA DE 1 ANO.DEVERÁ SER AFREITADO NA PROPOSTA. FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS. NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÁ DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.</p>	83	EPSON	RS 1.877,33	RS 155.818,39	CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS
7	UND	<p>7- IMPRESSORA PLOTTER 24 PÓLEGADAS, AI COM REDE ETHERNET. PLOTTER COM FUNÇÃO IMPRIMIR, COM TAMANHO DE 610MM; MEMÓRIA MÍNIMA DE 256 MB QUE FAÇA NO MÍNIMO 40 IMPRESSÕES A1 POR HORA, COM SUPORTE PARA PAPEIS COMUNS E REVESTIDOS (COMUM, REVESTIDO, REVESTIDO DE GRAMATURA ALTA, RECICLADO, SIMFLES, BRANCO BRILHANTE), PAPEIS TÉCNICOS (PAPEL VEGETAL, VELLUM), FILME (TRANSPARENTE, SIMFOS), PAPEL FOTOGRAFICO (ACETINADO, BRILHANTE, SEMI-BRILHANTE, PREMIUM, POLIPROPILENO), AUTO ADESIVO (BASE PAPEL), GRAMATURA DE MÍDIA RECOMENDADO: 60 A 280 G/MF (ROLO/ALIMENTAÇÃO MANUAL) 60 A 220 G/MF (BANDEJA DE ENTRADA); TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA TÉRMICO. LARGURA DE LINHA MÍNIMA GARANTIDA: 0,07MM. PRECISÃO DE LINHA: +/- 0,1%. FORMATOS PADRÃO DOS SUPORTES (ROLOS METRÍCOS): LARGURAS DE 210MM A 610 MM; ROLOS DE 2790MM A 610MM; SAÍDA MÁXIMA DO ROLO: 45,7 M. DIÂMETRO EXTERNO DO ROLO: 100MM; ESPESSURA DA MÍDIA: ATÉ 11,8MM. CONECTIVIDADE PADRÃO: CERTIFICADO PARA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE; WI-EI, SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVÉIS: MICROSOFT® WINDOWS® 7 ULTIMATE/PROFESSIONAL/HOME PREMIUM, WINDOWS VISTA® ULTIMATE/BUSINESS/HOME PREMIUM, WINDOWS® XP (32 BITS, 64 BITS) PROFESSIONAL/HOME, WINDOWS® SERVER 2008 (32 BITS, 64 BITS), WINDOWS® SERVER 2008 R2, WINDOWS® SERVER 2003 (32 BITS, 64 BITS); MAC OS X V 10.6, V 10.7, V 10.8; CITRIX, XENAPP; CITRIX XENSERVER. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS. NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÁ DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS.</p>	8	HP	RS 7.325,67	RS 58.005,36	SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SSESSENTA E SETE CENTAVOS
8	UND	<p>8- IMPRESSORA MATRICIAL GRANDE COM ESPECIFICAÇÕES: NÚMERO DE AGULHAS EM 9 AGULHAS COM 136 COLUNAS; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM RASCUNHO ULTRA RÁPIDO DE 680 CTS A 12 CPT / 566 CTS A 10 CPT. 10 CPT. 419 CARACTERES; NÍQ: 10 CPT. 104 CARACTERES; INTERFACES: INTERFACÊ TIPO B, BI DIRECIONAL, PARALELA, PARALELA, USB; ALIMENTAÇÃO DO PAPEL: FRONTAL; VIDA ÚTIL DA CARRECA DE IMPRESSÃO 400 MILHÕES DE BATA/ASLIGAÇÃO; MEMÓRIA 128 KB INCLUIDO; DURABILIDADE DA CARRECA DE IMPRESSÃO: 400 MILHÕES DE IMPACTOS; DURABILIDADE DA FITA: 12 MILHÕES DE CARACTERES; VOLTAGEM: 120 V NÍVEL DE RUÍDO: 55 DB; DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS</p>	9	EPSON	RS 5.564,33	RS 48.778,97	QUARENTA E OITO MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS



9	UND	<p>NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OPERADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA: ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.</p> <p>9 - IMPRESSORA MATRICIAL PEQUENA - CONECTIVIDADE: USB, SERIAL E PARALELA; ESTRUTURA: PLÁSTICA; TIPO DE IMPRESSORA: MATRICIAL, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: NORMAL, 80 COLUNAS 9 AGULHAS; VELOCIDADE DE ATÉ 390 CPS; NÍVEL DE RUÍDO: 49 DB (A); MEMÓRIA: CAPACIDADE 64 KB; DURABILIDADE DE IMPRESSÃO DE 400 MILHÕES DE CARACTERES; DURABILIDADE DA FITA DE IMPRESSÃO DE 03 MILHÕES DE CARACTERES; ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS; ITENS INCLUIDOS: CD DE INSTALAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OPERADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OPERADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA: ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.</p>	5	EPSON	RS 4.403,00	QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS	RS 22.015,00	VINTE E DOIS MIL E QUINZE REAIS
10	UND	<p>10 - SCANNER PROFSSIONAL DE DOCUMENTOS COM RESOLUÇÃO ÓTICA DE 600DPI; VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 20 IPM; POSSUIR SENSOR DE 1 LINHA CMOS CIS E RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600 DPI; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS PARA 60 FOLHAS; POSSUIR FUNÇÃO DUPLEX; PROFUNDIDADE DE CORES: 24BITS; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V; DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OPERADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OPERADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA: ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.</p>	10	CANON	RS 6.116,33	SEIS MIL, CENTO E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	RS 61.163,30	SESSENTA E UM MIL, CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS
11	UND	<p>11 - SCANNER GRANDE FORTI - FORMATOS DE SAÍDA: JIFER, PDF, PDF MÚLTIPLAS PÁGINAS, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A, PDF COM SENHA, PDF COM MRC, RTF, TXT, JPEG, GIF, PNG, XPS, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, HTML, XML, CSV DIGITALIZAÇÃO RÁPIDA COM VELOCIDADE DE 80PPM / 1600PPM A 200 DPI EM P&B, TONS DE CINZA E COLORIDO / DIGITALIZA DOCUMENTOS COM LARGURA DE ATÉ 242 MM. IDEAL PARA DIGITALIZAR FORMULÁRIOS CONTÍNUOS / ROBUSTO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS COM CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS / CICLO DIÁRIO DE ATÉ 10.000 FOLHAS / TECNOLOGIA ROLO REVERSO QUE OFERECE UMA CONFIABILIDADE NA ALIMENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS / DIGITALIZAÇÃO DE CARTÕES RÍGIDOS COM RELEVO COM ATÉ 1,25 MILÍMETROS DE ESPESSURA NA ALIMENTAÇÃO NA POSIÇÃO RETRATO OU PAYSAGEM / PRESSÃO O BOTÃO E DIGITALIZE PARA SERVIDORES EM NUVEM POR MEIO DO SOFTWARE BUTTION MANAGER 2 / TECNOLOGIA LED / DIGITALIZA DOCUMENTOS LONGOS ATÉ O TAMANHO DE 3 METROS / CONECTIVIDADE COM AS MESAS / DIGITALIZADORAS FB2300E E FB6290E / DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OPERADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OPERADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA: ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO</p>	8	AVISION	RS 10.173,00	DEZ MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS	RS 81.384,00	OITENTA E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS





ITEM	UND	DESCRICAÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
		OU ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.					RS 1.324.249,67	UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS
		LOTE 04 - ELETRODOMÉSTICOS						
	UND	1 - CONSERVADOR HORIZONTAL GRANDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SENDO CONGELADOR (DUPLA AÇÃO) - 2 TAMPAIS BALANCEADAS COM DOBRADICAS REFORÇADAS, GABINETE EXTERNO COM FUTURA A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E CANTOS ARREDONDADOS; PUXADORES ERGONÔMICO; POSSUIR DRENO FRONTAL (DISPENSA O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO); SISTEMA DE RODÍZIOS CURVATÓRIOS 360 ROTATIVOS; CONDENSADOR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; TIPO DE GÁS REFRIGERANTE: R134; CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA: 465 LITROS; VOLTAGEM 220 VOLTS. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS À ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACHTA A PROPOSTA NA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. GARANTIA: ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIJO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.	14	ESMALTEC	RS 5.615,67	CINCO MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	RS 78.619,38	SETENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
	UND	2 - REFRIGERADOR FROST FREE DE 300 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA, UMA PORTA, NA COR BRANCA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO E DO CONGELADOR, TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR, GAVIÃO DE LEGUMES TRANSPARENTE, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL A), VOLTAGEM 220V. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS À ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACHTA A PROPOSTA NA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. GARANTIA: ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIJO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.	98	CONSUL	RS 4.756,67	QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	RS 466.153,66	QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS
	UND	3 - FRIGOBAR 122 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM NO MÍNIMO 122 LITROS DE CAPACIDADE, NA COR BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; ALÉM DE PRATELEIRAS INTERNAS COM COMPARTIMENTOS NA PORTA E UMA GAVETA INTERNA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 60W; VOLTAGEM 220V. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A ; DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS À ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACHTA A PROPOSTA NA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS. GARANTIA: ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIJO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.	38	MIDEA	RS 2.245,67	DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	RS 85.335,46	OITENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
	UND	4 - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONECCIONADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; Nº DE VELOCIDADES: 4; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; GUARDA-FIO COM	61	MONDIAL	RS 284,67	DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E	RS 17.564,87	DEZESSETE MIL, TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS



5	<p>UNO</p> <p>ENCAIXE PARA PLUGUE; COPO EM SAN CRISTAL COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS): 1,5; POTÊNCIA (W): 500; POSSUIR FILTRO; FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRISTAR" ODORES, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NÃO CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFIÇOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS À ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS</p>	49	MIDEA	RS 1.112,67	MIL, CENTO E DOZE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	RS 54.528,83	CINQUENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS	E OITENTA E SETE CENTAVOS
6	<p>UNO</p> <p>6 - REFRIGERADOR/GELEIRA 2 PORTAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE DEGELAR: FROST FREE; QUANTIDADE DE PORTAS: 2; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 280LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO FREEZER: 90 LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM TOTAL: 370LITROS OU SUPERIOR; PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS DE VIDRO, SENDO 1 DOBRÁVEL; BANDEJAS: 1 BANDEJA DESLIZANTE; CONTROLE DE TEMPERATURA: EXTERNO; ELETRÔNICO; PORTA OVOS: 2 X 6 OVOS; GAVETAS: 1 GAVETA LEGUMES; ILUMINAÇÃO ENERGÉTICA: A; TENSÃO: 220V; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS À ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS</p>	49	ELECTROLUX	RS 5.378,67	CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	RS 263.554,83	DUZENTOS E SESENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS	
7	<p>UNO</p> <p>7 - BEBEDOURO TIPO COLUNA COM 2 TORNEIRAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO GELADA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO PINTADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS R134; ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUI SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA N° 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUI GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.</p>	75	ESMALTEC	RS 923,33	NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	RS 69.249,75	SESENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	
8	<p>UNO</p> <p>8 - FOGÃO DOMÉSTICO 4 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO DE FOGÃO: PISÓ; MATERIAL: CHAPA</p>	46	ESMALTEC	RS	NOVECENTOS E	RS	QUARENTA E TRÊS MIL	

9	UND	<p>DE AÇO; MESA EM INOX; PUXADOR DE AÇO; TAMPAS DE VIDRO TEMPERADO; QUANTIDADE DE BOCAS: NO MÍNIMO 4 (QUATRO); TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW; TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO MESA E FORNO; AUTOMÁTICO; POSSUIR BOTOES REMOVÍVEIS; FORNO AUTO LIMPANTE CAPACIDADE MÍNIMA DE 53 LITROS; PRATELARIAS: 01 AJUSTÁVEL; PÉS ALTOS; TIPO DE GÁS: GLP; FICÇÃO ENERGÉTICA MESA E FORNO; CLASSE A; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO. COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS</p> <p>9 - COOKTOP POR INDUÇÃO DE 04 BOCAS ESPECIFICAÇÃO: POTÊNCIA MÍNIMA: 7200W, NÍVELS DE TEMPERATURA: 9 OU SUPERIOR, QUANTIDADE DE BOCAS: 04, FUNCIONAMENTO: GÁS, TECNOLOGIA DE COZIMENTO POR INDUÇÃO, POSSUIR MESA DE VITROCERÂMICA E COMANDOS DIGITAIS, POSSUIR TIMER DIGITAL, COR: INOX, VOLTAGEM: 220V. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO. COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS</p>	47	BRASTEMP	R\$ 3.907,00		955,00	CINQUENTA E CINCO REAIS	45.930,00	NOVECENTOS E TRINTA REAIS
10	UND	<p>10 - SANDUICHEIRA GRILL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL: POLIETILENO E METAL INOX; PREPARA: SANDUÍCHES E GRELHADOS; POTÊNCIA: 750W OU SUPERIOR; PLACA NO FORMATO QUADRADO, ONDULADA E ANTIQUEDENTE; LUZ INDICADORA: ALÇA ERIA PARA TOTAL PROTEÇÃO DAS MÃOS DURANTE O USO; TRAVA DE SEGURANÇA; ARMAZENAMENTO: HORIZONTAL; BASE ANTIDERRAPANTE. TENSÃO 220 VOLTS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO. COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS</p>	86	MONDIAL	R\$ 250,33			DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$ 21.528,38	VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
11	UND	<p>11 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS -ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO-AUTOMÁTICA; CAPACIDADE: 12KG OU SUPERIOR; COR BRANCA, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE METÁLICO, MATERIAL CESTO AÇO INÓXIDAVEL.GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO. COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS</p>	25	ELECTROLUX	R\$ 2.953,00			DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS	R\$ 73.825,00	SESENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS
12	UND	<p>12 - FORNO DE EMBUITIR ELÉTRICO 80 LITROS ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE FORNO: EMBUITIR E ELÉTRICO, CAPACIDADE: 80 LITROS, PAINEL: BLUE TOUCH, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3000W, ABERTURA DA PORTA:</p>	36	ELECTROLUX	R\$ 4.344,33			QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINQUENTA REAIS	R\$ 156.395,88	CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

ITEM	UND	DESCRÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL (EXTENSO)
		FRONTAL, COM VIDRO TRIPLO, POSSUIR NO MÍNIMO 9 RECEITAS PRÉ PROGRAMADAS E 12 FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA COM TRAVA PAINEL, POSSUIR FUNÇÃO SISTEMA DE ILLUMINACÃO, TIMER, ALARME SONORO E BANDEJA DE RESÍDUOS, POSSUIR REVESTIMENTO EM ESMALTE ANTIADERENTE COM PROTEÇÃO ANTI-DETERDENTE NO INTERIOR DO FORNO, COR: INOX, VOLTAGEM: 220 VOLTS, GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OPERADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS						UM MILHÃO, QUINHENTOS E QUATORZE MIL, CENTO E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS
		LOTE 05 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E INDUSTRIAL PARA COZINHA					RS 1.514.107,04	
		1 - GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL COM NO MÍNIMO 4 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 1900 LITROS, MONOFÁSICO 220V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 320W, SISTEMA DE TRANSMISSÃO TÉRMICA CONVETIVA, ATRAVÉS DE EVAPORADORES E CONDENSADORES COM SISTEMA DE AR FORÇADO (DEGELO AUTOMÁTICO), DOTADO DE PRATELEIRAS ARAMADAS AJUSTÁVEIS EM 4 NÍVEIS, GABINETE TIPO MONOBLOCO REVESTIDO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E EXTERNO SENDO FRENTE E LATERAIS EM AÇO INOX 430; PARTE FRONTAL COM RESISTÊNCIA NO QUADRO DE PORTAS; POSSUIR CONTROLADOR ELETRÔNICO COM INDICADOR DE TEMPERATURA; POSSUIR PÉS OU RODÍZIOS COM REGULAGEM DE ALTURA; POSSUIR CERTIFICADO CONFORME PORTARIA INMETRO N° 371/2009; DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS	4	GELOPAR	RS 13.756,67	TRÊZE MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEITE CENTAVOS	RS 54.946,68	CINQUENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS
1	UND	2 - BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 4 TORNEIRAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM AÇO INOX; POSSUIR NO MÍNIMO 04 (QUATRO) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR DE MOTOR 1/2 HP DE POTÊNCIA COM GÁS ECOLÓGICO R134A, POSSUIR TRÊS TORNEIRAS SENDO PARA COFO E UMA PRESSÃO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX; POSSUIR RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 180 (CENTO E OITENTA) LITROS COM BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; POSSUIR ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS; COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO SENDO EXTERNO COM ROSCA DE 1/2" E FILTRAGEM DE NO MÍNIMO 50 LITROS POR HORA GELADO; POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO E ESTRUTURA SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 430; POSSUIR SERPENTINA EM AÇO INOX 304 INTERNAMENTE; POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX 430 DE FÁCIL MANUSEIO PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR COM DRENO PARA SAÍDA; POSSUIR TERMOSTATO COM NO MÍNIMO 7 (SETE) NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; POSSUIR TAMPÃO E PÉS REGULÁVEIS EM PLÁSTICO ABS INJETADO; POSSUIR ENTRADA SUPERIOR PARA GALÃO DE ÁGUA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA FORTARIA N° 344 QUE ORBICA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO.	22	FRISBEL	RS 5.976,67	CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEITE CENTAVOS	RS 131.486,74	CENTO E TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E OSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS



3	UND	<p>POSSUI GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; GARANTIA 12 MESES</p> <p>3- BEBIDURO INDUSTRIAL AÇO INOX 3 TORNEIRAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM AÇO INOX; POSSUIR NO MÍNIMO 03 (TRÊS) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REERIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR DE MOTOR 1/4 HP DE POTÊNCIA COM GÁS ECOLÓGICO R134A, POSSUIR 3 TORNEIRAS SENDO 2 PARA COFO E 1 PARA PRESSÃO, AMBAS COM REGULAGEM DO LATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX; POSSUIR RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 100 (CEM) LITROS, COM ROIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; POSSUIR ISOLAMENTO TÉRMICO EM PS; COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO SENDO EXTERNO COM ROSCA DE 1/2" E FILTRAGEM DE NO MÍNIMO 30 LITROS POR HORA GELADO; POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO E ESTRUTURA, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE EM AÇO INOX 430; POSSUIR SERPENTINA EM AÇO INOX 304 INTERNAMENTE; POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX 430 DE FÁCIL MANUSEIO PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR COM DRENO PARA SÁIDA; POSSUIR TERMOSTATO COM NO MÍNIMO 7 (SETE) NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; POSSUIR TAMPA E PÉS REGULÁVEIS EM PLÁSTICO ABS INJETADO; POSSUIR ENTRADA SUPERIOR PARA GALÃO DE ÁGUA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VALIDO ATRAVÉS DA PORTARIA N° 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; GARANTIA 12 MESES</p>	21	FRISBEL	R\$ 4.363,00	QUATRO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS	R\$ 91.623,00	NOVENTA E UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS
	UND	<p>4- FORNO COMBINADO A GÁS 20 GNS- FUNÇÕES DISPONÍVEIS NO CONTROLADOR: SECO - COMBINADO - VAPOR REGULÁVEL - REGENERAÇÃO; CONTROLADOR DE FÁCIL OPERAÇÃO (EASY CONTROL) E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; SENSOR DE NÚCLEO, TEM COMO FUNÇÃO DETERMINAR O PONTO DO COZIMENTO (MAL PASSADO, BEM PASSADO OU AO PONTO), PODE IRÁ EFETUAR A MEDIÇÃO ATRAVÉS DE UMA SONDA INSERIDA NO INTERIOR DO ALIMENTO; ENTRADA USB PARA INCLUIR NOVAS RECEITAS NA MEMÓRIA DO FORNO; DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGO, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OPERATIVAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL, TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. GARANTIA: ATRAVÉS DE TELEFONE PREÇOS ELETRÔNICAS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA: ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU ATENDIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ; GARANTIA: 01 ANO.</p>	8	VENANCIO	R\$ 25.166,67	VINTE E CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 201.333,36	DUZENTOS E UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
5	UND	<p>5- FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA; QUATRO GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; POSSUIR GRELHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLS COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE ACENDIMENTO MANUAL; BANDEJAS COLETORES DE RESÍDUOS, PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXÁVEL; MANIPULOS EM BAQUETE INDIVIDUAIS PARA CORCOA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADUADA E MONTANTES ESTRUTURAS EM AÇO; PÉS COM SAPATAS EM FOLIAMIDA 6.0 (NYLON); ALIMENTAÇÃO DE GÁS NATURAL OU GLP (COM FORME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INFERIADAO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GÁS; GLP: 255MMCA/ GN: 200MMCA; COR: PRETO GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA APRESENTAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGO, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO A QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL, TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA</p>	40	ITAJOBÍ	R\$ 2.246,00	DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS	R\$ 89.840,00	OTIENTA E NOVE MIL, OTOCENTOS E QUARENTA REAIS



6	UND	<p>LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS</p> <p>6 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO, ESPECIAL PINTURA ELETROSTÁTICA; SEIS GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; POSSUIR GRELHAS 30X39 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLIS COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 150MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLIO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE ACENDIMENTO MANUAL; BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL, MANIPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PEREIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAS EM AÇO; PÉS COM SAPATAS EM POLIAMIDA 66 (NYLON); ALIMENTAÇÃO POR GÁS NATURAL OU GLP (COM FORME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GÁS: GLP: 285MMCA/ GN: 200MMCA; COR: PRETO GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOCOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL, TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS</p> <p>7 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO COFO: 08 (OITO) LITROS; ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, ROTAÇÃO 3.500 RPM; CLASSE FICPO COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFSSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA COM ACARAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSAO E ACIDEZ; TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA (PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COFO) E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES; POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL; VOLTAGEM: 220 V; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL, TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NR.12</p> <p>8 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DO COFO: 10 (DEZ) LITROS; ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, ROTAÇÃO 3.500 RPM; COFO COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFSSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA COM ACARAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSAO E ACIDEZ; TAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA (PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COFO) E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES; POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL; VOLTAGEM: 220 V; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO, DEVERÁ SER APRESENTADO CATALOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL, TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATALOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE TIVER</p>	<p>QUARENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E CINCO CENTAVOS</p>
15	ITAJOBÍ	<p>RS 2.902,67</p>	<p>DOIS MIL, NOVECENTOS E DOIS REAIS E SSESSENTA E SETE CENTAVOS</p>
30	JL COLOMBO	<p>RS 1.123,33</p>	<p>MIL CIENTO E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS</p>
20	JL COLOMBO	<p>RS 1.360,00</p>	<p>MIL TREZENTOS E SSESSENTA REAIS</p>



ITEM	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO (EXTENSO)	VALOR TOTAL	SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS
1	UND	26	AGRATTO	R\$ 2.720,00	DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS	R\$ 70.720,00	SESENTA MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS
2	UND	306	AGRATTO	R\$ 2.950,00	DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 902.700,00	NOVECENTOS E DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS
3	UND	213	AGRATTO	R\$ 4.550,00	QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 969.150,00	NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS



NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NR.12.

LOTE 06 - AR E VENTILAÇÃO

DESCRÇÃO

1 - AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 15 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9000 BTU/H E 2640W; POTÊNCIA MÁXIMA: 814W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)3,3; VAZÃO DE AR (M³/H)430; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CICLO DE AR: QUENTE E FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 37; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 46; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONTS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OPERADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OPERADOS. NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS

2 - AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3517W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1065W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)5,0; VAZÃO DE AR (M³/H)500; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 43DBA; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONTS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OPERADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OPERADOS. NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS

3 - AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 30 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5270W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1450W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO