



JUSTIFICATIVA TÉCNICA

RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO

SOLICITANTE: F R ARCANJO MATOS LTDA

CNPJ N° 20.997.758/0001-53

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2023.05.24.002

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE.

Conforme Ata do dia 23 de agosto de 2023 a empresa recorrente de nome **F R ARCANJO MATOS LTDA**, foi considerada **INABILITADA** por não atender ao item 4.2.3.2- Comprovação de capacidade TECNICO-OPERACIONAL da empresa licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, qualidades e prazos, como objeto desta licitação, a ser feito por intermédio de atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, cuja(s) parcela(s) de maior relevância e de valor significativo, devem corresponder a no mínimo 30% (trinta por cento) dos quantitativos referente a cada parcela, a saber: Os atestados apresentados pela empresa **F R ARCANJO MATOS LTDA**, conforme CAT's nº 199551/2019, 726.2015, 145575/2017, 158029/2018, 204643/2020, 205492/2020, 214045/2020, 217392/2020, 219288/2020, 226445/2020, 256339/2021, para fins de comprovação de execução do serviço exigido no item; b) ITEM 6.4 – CÓDIGO



C4445 – CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900cm²) – PEI-5/PEI-4 P/PAREDE – UND M2- > QTD 3.600,00 – 30%. Atendeu em sua totalidade. c) ITEM 7.4 – CÓDIGO C1920 – PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) – UND M2- >QTD 4.500,00 – 30%. possuem características e traços iguais ou superiores ao exigido no edital.

Entretanto os atestados apresentados, conforme CAT's citadas anteriormente, para fins de comprovação de execução do serviço exigido no item; a) ITEM 6.3 – CÓDIGO C3409 – REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4 – UND M2- > QTD 12.000,00 – 30%. possuem características e traços inferiores ao exigido no edital. Segue abaixo o quadro comparativo:

QUADRO COMPARATIVO		
EXIGIDO NO EDITAL	APRESENTADO PELA EMPRESA	SITUAÇÃO
CÓDIGO C3409 – REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	O ITEM ATENDE AS CARACTERISTICAS EXIGIDAS, MAS, NÃO ATENDE A TOTALIDADE EXIGIDA NO EDITAL.
	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	
	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 ESP= 2CM P/ PAREDE	
	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	
	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	INFERIOR QUANTO AO TRAÇO EXIGIDO NO EDITAL
	RECUPERAÇÃO DO MURO, PAREDES E DEGRAUS DAS ARQUIBANCADAS	
	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 PAREDE	
	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 P/ PAREDE (RECUPERAÇÃO)	
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 E=20MM P/ TETO		





	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5MM P/ PAREDE	
	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2 ESP=5MM P/ PAREDE	
	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP= 20MM P/ TETO	
	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	
	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	
	REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO	ITEM GENÉRICO, NÃO ESPECIFICA O TRAÇO UTILIZADO

Portanto, a empresa não cumpriu, o item exigido no edital.

É importante salientar que, a exigência e a demonstração de capacidade técnica por meio de atestado têm por escopo de resguardar a Administração pública de que a licitante possui expertise e aptidão técnica, caso seja o vencedor do certame e venha a ser contratado. Nesse sentido, fica evidenciado que a licitante **F R ARCANJO MATOS LTDA** não detém de acervo e competência técnica para execução de serviços objeto desse processo, assim, no nosso entendimento deverá ser considerada inabilitada.

Boa Viagem – CE, 11 de setembro de 2023.


GEORDANO DE ARAÚJO PESSOA
Engenheiro Civil
RNP Nº 0600183610



JUSTIFICATIVA TÉCNICA

RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO

SOLICITANTE: CONSTRUTORA PLATÔ LTDA

CNPJ Nº 10.485.488/0001-48

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.05.24.002

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE.

Conforme Ata do dia 23 de agosto de 2023 a empresa recorrente de nome **CONSTRUTORA PLATÔ LTDA**, foi considerada **INABILITADA** por não atender ao item 4.2.3.2- Comprovação de capacidade TÉCNICO-OPERACIONAL da empresa licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, qualidades e prazos, como objeto desta licitação, a ser feito por intermédio de atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, cuja(s) parcela(s) de maior relevância e de valor significativo, devem corresponder a no mínimo 30% (trinta por cento) dos quantitativos referente a cada parcela, a saber: Os atestados apresentados pela empresa **CONSTRUTORA PLATÔ LTDA**, conforme CAT's nº192508/2019, 128148/2017, 223200/2020, 235074/2021, para fins de comprovação de execução do serviço exigido no item;




Os atestados apresentados, conforme CAT's citadas anteriormente, para fins de comprovação de execução do serviço exigido no item; b) ITEM 6.4 – CÓDIGO C4445 – CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900cm²) – PEI-5/PEI-4 P/PAREDE – UND M2- > QTD 3.600,00 – 30% possuem características e traços inferiores ao exigido no edital. Segue abaixo o quadro comparativo:

QUADRO COMPARATIVO		
EXIGIDO NO EDITAL	APRESENTADO PELA EMPRESA	SITUAÇÃO
C4445 – CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900cm ²) – PEI-5/PEI-4 P/PAREDE	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30CM (900CM ²), PAREDE E PISO	NÃO CORRESPONDE AS CARACTERISTICAS DO EDITAL, POIS O ITEM SE REFERE APENAS AO REJUNTAMENTO, E NÃO AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CERÂMICA.
	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-4 - P/PISO	DIMENSÃO INFERIOR AO EXIGIDO NO EDITAL
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÃO 50X50CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M ² . AF_06/2014.	OS ITENS ATENDEM AS CARACTERISTICAS EXIGIDAS, MAS, O SOMATÓRIO DOS ITENS NÃO ATENDE A TOTALIDADE EXIGIDA NO EDITAL
	PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LÉVIGADO, ESPESSURA 2CM ACENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM COM REJUNTAMENTO CIMENTO BRANCO.	
	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-4/PEI-5 - P/ PISO	
	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-4/PEI-5 - P/ PAREDE	

Portanto, a empresa não cumpriu, o item exigido no edital.



PREFEITURA DE
BOAVIAGEM



É importante salientar que, a exigência e a demonstração de capacidade técnica por meio de atestado têm por escopo de resguardar a Administração pública de que a licitante possui expertise e aptidão técnica, caso seja o vencedor do certame e venha a ser contratado. Nesse sentido, fica evidenciado que a licitante **CONSTRUTORA PLATÔ LTDA** não detém de acervo e competência técnica para execução de serviços objeto desse processo, assim, no nosso entendimento deverá ser considerada inabilitada.

Boa Viagem – CE, 11 de setembro de 2023.




GEORDANO DE ARAUJO PESSOA
Engenheiro Civil
RNP Nº 0600183610



JUSTIFICATIVA TÉCNICA

RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO

SOLICITANTE: ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES
LTDA

CNPJ Nº 12.044.788/0001-17

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.05.24.002

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES
JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOA
VIAGEM/CE.

Conforme Ata do dia 23 de agosto de 2023 a empresa recorrente de nome **ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA**, foi considerada **INABILITADA** por não atender ao item 4.2.3.2- Comprovação de capacidade TECNICO-OPERACIONAL da empresa licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, qualidades e prazos, como objeto desta licitação, a ser feito por intermédio de atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, cuja(s) parcela(s) de maior relevância e de valor significativo, devem corresponder a no mínimo 30% (trinta por cento) dos quantitativos referente a cada parcela, a saber: Os atestados apresentados pela empresa **ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA**, conforme CAT's




nº300151/2023, 00328.2015, 00329.2015, 00330.2015, 00332.2015, 00331.2015, 00334.2015, 00333.2015, 00406.2015, 170731/2018, 187647/2019, 168317/2018, 287465/2022, 169475/2018, 199164/2019, 108107/2016, 169475/2018, 128958/2017 para fins de comprovação de execução do serviço exigido no item; a) ITEM 6.3 – CÓDIGO C3409 – REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4 – UND M2-> QTD 12.000,00 – 30% possuem características e traços inferiores ao exigido no edital. Segue abaixo o quadro comparativo:

QUADRO COMPARATIVO		
EXIGIDO NO EDITAL	APRESENTADO PELA EMPRESA	SITUAÇÃO
CÓDIGO C3409 – REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4	REBOCO PAULISTA A 14 (1 CAL H; 4 ARM/C MAIS 100KG CR/M3)	O ITEM ATENDE AS CARACTERISTICAS
	REBOCO PAULISTA A 14 (1 CAL H; 4 ARM/C MAIS 150KG CR/M3)	EXIGIDAS, MAS, NÃO ATENDE A
	REBOCO C/ ARGAMASSA PRÉ FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTENCIA P/ TINTA EPOXI ESPESSURA 5MM P/ PAREDE	TOTALIDADE EXIGIDA NO EDITAL
	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	
	REBOCO PAULISTA P/ PAREDE, COM ARGAMSSA, TRAÇO- 1:2:6 (CIMENTO/CAL/AREIA), ESPESSURA 2,5CM	INFERIOR QUANTO AO TRAÇO
	REBOCO PAULISTA P/ PAREDE, COM ARGAMSSA, TRAÇO- 1:2:6 (CIMENTO/CAL/AREIA), ESPESSURA 1,5CM – MASSA ÚNICA	
	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	
	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	
	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	
	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE		



Os atestados apresentados, conforme CAT's citadas anteriormente, para fins de comprovação de execução do serviço exigido no item; b) ITEM 6.4 – CÓDIGO C4445 – CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900cm²) – PEI-5/PEI-4 P/PAREDE – UND M2- > QTD 3.600,00 – 30% possuem características e traços inferiores ao exigido no edital. Segue abaixo o quadro comparativo:

QUADRO COMPARATIVO		
EXIGIDO NO EDITAL	APRESENTADO PELA EMPRESA	SITUAÇÃO
C4445 – CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900cm ²) – PEI-5/PEI-4 P/PAREDE	CERÂMICA 40x40 cm - PEI-5	ITEM GENÉRICO, AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÕES
	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	
	PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	
	REVESTIMENTO CERÂMICO P/PAREDE, PEI-3, DIMENSÕES 10X10CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC1, REJUNTADO INCLUSIVE EMBOÇO CONFORME ESPECIFICAÇÕES	O ITEM APRESENTA DIMENSÃO INFERIOR AO EXIGIDO NO EDITAL.
	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	OS ITENS ATENDEM AS CARACTERISTICAS EXIGIDAS, MAS, O SOMATÓRIO DOS
	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm ²) - DECORATIVA - P/PAREDE	
	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	
	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE.	
REVESTIMENTO CERÂMICO P/PISO, DIMENSÕES 40X40CM, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC1, REJUNTADO INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE, CONFORME ESPECIFICÇÕES		




	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	ITENS NÃO ATENDE A TOTALIDADE EXIGIDA NO EDITAL
	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	
	PISO CERÂ ESMALTADA PEI V – 33X33CM – INCL. REJUNTE – CONFORME PROJETO	
	REVESIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPOS GRÉS OU SEMI-GRES DE DIMENSÕES 33X45CM APLICAÇÃO EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	

Portanto, a empresa não cumpriu, o item exigido no edital.

Os atestados apresentados, conforme CAT's citadas anteriormente, para fins de comprovação de execução do serviço exigido no item; c) ITEM 7.4 – CÓDIGO C1920 – PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) – UND M2->QTD 4.500,00 – 30%.

QUADRO COMPARATIVO		
EXIGIDO NO EDITAL	APRESENTADO PELA EMPRESA	SITUAÇÃO
CÓDIGO C1920 – PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP=12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO).	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK=15MPa E=7CM.	OS ITENS APRESENTADOS, POSSUEM CARACTERISTICAS E/OU ESPECIFICAÇÕES DIVERGENTES DO EXIGIDO NO EDITAL.
	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO – ESP=5CM INCLUINDO CONTRA PISO	
	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	
	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	
	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, E=5CM PREPARO COM BETONEIRA	
	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESP=2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	






CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 SEM BETONEIRA ESP=5CM	
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS PREPARO MECÂNICO ESP=7CM INCLUSO JUNTA DE DILAÇÃO E LASTRO IMPERMEABILIZADO	OS ITENS OBEDECEM AS CARACTERISTICAS EXIGIDAS, MAS A SOMATÓRIA NÃO ATENDE A QUANTIDADE ESPECIFICADA NO EDITAL
PISO EM CONCRETO 20MPA USINADO, ESP=7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELÉTRICA	
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	

Portanto, a empresa não cumpriu, o item exigido no edital.

É importante salientar que, a exigência e a demonstração de capacidade técnica por meio de atestado têm por escopo de resguardar a Administração pública de que a licitante possui expertise e aptidão técnica, caso seja o vencedor do certame e venha a ser contratado. Nesse sentido, fica evidenciado que a licitante **ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA** não detém de acervo e competência técnica para execução de serviços objeto desse processo, assim, no nosso entendimento deverá ser considerada inabilitada.

Boa Viagem – CE, 11 de setembro de 2023.



GEORDANO DE ARAÚJO PESSOA

Engenheiro Civil

RNP N° 0600183610



JUSTIFICATIVA TÉCNICA

RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO

SOLICITANTE: CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 00.611.868/0001-28

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.05.24.002

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE.

Conforme Ata do dia 23 de agosto de 2023 a empresa recorrente de nome **CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, foi considerada **INABILITADA** por não atender ao item 4.2.3.2- Comprovação de capacidade TECNICO-OPERACIONAL da empresa licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, qualidades e prazos, como objeto desta licitação, a ser feito por intermédio de atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, cuja(s) parcela(s) de maior relevância e de valor significativo, devem corresponder a no mínimo 30% (trinta por cento) dos quantitativos referente a cada parcela, a saber: Os atestados apresentados pela empresa **CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, conforme CAT's nº 2125/2010, 216534/2020, 216535/2020, 1874/2009, 2377/2009, 251469/2021, para fins de comprovação




de execução do serviço exigido no item; a) ITEM 6.3 – CÓDIGO C3409 – REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4 – UND M2- > QTD 12.000,00 – 30% possuem características e traços inferiores ao exigido no edital. Segue abaixo o quadro comparativo:

QUADRO COMPARATIVO		
EXIGIDO NO EDITAL	APRESENTADO PELA EMPRESA	SITUAÇÃO
CÓDIGO C3409 – REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4	CÓDIGO C3035 – REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:6 - TETO	INFERIOR QUANTO AO TRAÇO
	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, TRAÇO 1:4,5 – ESP 0,5CM	INFERIOR QUANTO AO TRAÇO
	REBOCO DE PAREDE/TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO/CAL/AREIA), ESP 1,5CM	INFERIOR QUANTO AO TRAÇO

Portanto, a empresa não cumpriu, o item exigido no edital.

Os atestados apresentados, conforme CAT's citadas anteriormente, para fins de comprovação de execução do serviço exigido no item; b) ITEM 6.4 – CÓDIGO C4445 – CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900cm²) – PEI-5/PEI-4 P/PAREDE – UND M2- > QTD 3.600,00 – 30% possuem características e traços inferiores ao exigido no edital. Segue abaixo o quadro comparativo:

QUADRO COMPARATIVO		
EXIGIDO NO EDITAL	APRESENTADO PELA EMPRESA	SITUAÇÃO
C4445 – CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900cm ²) – PEI-5/PEI-4 P/PAREDE	CÓDIGO C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm ²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	DIMENSÃO INFERIOR AO EXIGIDO NO EDITAL
	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V – 40X40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA – INCL. REJUNTE – BRANCO ANTIDERRAPANTE – CONFORME PROJETO	OS ITENS ATENDEM AS CARACTERISTICAS EXIGIDAS, MAS, O SOMATÓRIO DOS
	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V – 40X40 CM APLICADO COM ARGAMASSA	ITENS NÃO ATENDE A



INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE - BRANCO ANTIDERRAPANTE - CONFORME PROJETO	TOTALIDADE EXIGIDA NO EDITAL
REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO PEI IV - 40X40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE - BRANCO ANTIDERRAPANTE - CONFORME PROJETO	
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE PEI IV - 30X40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE - BRANCO - CONFORME PROJETO	
PISO ANTIDERRAPANTE PEI V - 40 X 40 CM - INCL REJUNTE - CONFORME PROJETO	
PISO ANTIDERRAPANTE PEI V - 60 X 60 CM - INCL REJUNTE - CONFORME PROJETO	
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 40X40 CM ANTIDERRAPANTE (REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACA ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICAÇÕES EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M2. AF_06/2014	
PISO CERÂMICO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA	ITEM GENERICO, NÃO TEM CLARESA EM SUA DESCRIMINAÇÃO, POIS NÃO CONTEM DIMENSÕES, PORTANTO NÃO ATENDE O EXIGIDO NO EDITAL
CERÂMICA ESMALTADA 30 X 30 CM JUNTO A PRUMO	ITEM GENERICO, NÃO TEM CLARESA EM SUA DESCRIMINAÇÃO, NEM TAMPOUCO, MATERIAL UTILIZADO NO ACENTAMENTO, PORTANTO NÃO ATENDE O EXIGIDO NO EDITAL
PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUÇÃO)	ITEM APRESENTADO TEM CARACTERISTICAS INCOMPATÍVEIS AO EXIGIDO NO EDITAL, DESTOANDO COM O QUE SE PEDE NO EDITAL.
PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO POLIDO PARA QUADRA POLIESPORTIVA COM JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA E POLIMENTO MECANIZADO, ESPESSURA 1CM (PISO	




	INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA E POLIMENTO MECANIZADO)	
--	--	--

Portanto, a empresa não cumpriu, o item exigido no edital.

É importante salientar que, a exigência e a demonstração de capacidade técnica por meio de atestado têm por escopo de resguardar a Administração pública de que a licitante possui expertise e aptidão técnica, caso seja o vencedor do certame e venha a ser contratado. Nesse sentido, fica evidenciado que a licitante **CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** não detém de acervo e competência técnica para execução de serviços objeto desse processo, assim, no nosso entendimento deverá ser considerada inabilitada.

Boa Viagem – CE, 11 de setembro de 2023.


GEORDANO DE ARAÚJO PESSOA
Engenheiro Civil
RNP Nº 0600183610



JUSTIFICATIVA TÉCNICA

RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO

SOLICITANTE: CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA

CNPJ Nº 09.586.891/0001-84

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2023.05.24.002


OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE.

Conforme Ata do dia 23 de agosto de 2023 a empresa recorrente de nome **CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA**, foi considerada **INABILITADA** por não atender ao item 4.2.3.2- Comprovação de capacidade TECNICO-OPERACIONAL da empresa licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, qualidades e prazos, como objeto desta licitação, a ser feito por intermédio de atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, cuja(s) parcela(s) de maior relevância e de valor significativo, devem corresponder a no mínimo 30% (trinta por cento) dos quantitativos referente a cada parcela, a saber: Os atestados apresentados pela empresa **CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA**, conforme CAT's nº 531.2015, 248604/2021, 215442/2020, 216643/2020, 184244/2019, 189940/2019, 254996/2021, para fins de comprovação de



execução do serviço exigido no item; a) ITEM 6.3 – CÓDIGO C3409 – REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4 – UND M2- > QTD 12.000,00 – 30% possuem características e traços inferiores ao exigido no edital. Segue abaixo o quadro comparativo:

QUADRO COMPARATIVO		
EXIGIDO NO EDITAL	APRESENTADO PELA EMPRESA	SITUAÇÃO
CÓDIGO C3409 – REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4	CÓDIGO C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	O ITEM ATENDE AS CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS, MAS, NÃO ATENDE A TOTALIDADE EXIGIDA NO EDITAL
	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 PARA PAREDE E TETO	INFERIOR QUANTO AO TRAÇO
	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	
	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESPESSURA 5 MM PARA PAREDE E TETO	
	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 PARA PAREDE E TETO – PAREDES DE SUSTENTAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS	
	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 PARA PAREDE (MURETA)	
	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 PARA PAREDE	
	EMBOÇO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS TRAÇO 1:2:9 – PREPARO MANUAL ESPESSURA 2 CM	
	EMBOÇO PAULISTA PARA PAREDES EXTERNAS TRAÇO 1:2:9 – PREPARO MANUAL ESPESSURA 2,5 CM	
	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESPESSURA 5 MM	



	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS ESPESSURA DE 35MM AF_10/2014	
	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	

Portanto, a empresa não cumpriu, o item exigido no edital.

Os atestados apresentados, conforme CAT's citadas anteriormente, para fins de comprovação de execução do serviço exigido no item; b) ITEM 6.4 – CÓDIGO C4445 – CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900cm²) – PEI-5/PEI-4 P/PAREDE – UND M2- > QTD 3.600,00 – 30% possuem características e traços inferiores ao exigido no edital. Segue abaixo o quadro comparativo:

QUADRO COMPARATIVO		
EXIGIDO NO EDITAL	APRESENTADO PELA EMPRESA	SITUAÇÃO
C4445 – CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900cm ²) – PEI-5/PEI-4 P/PAREDE	CÓDIGO C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm ²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	DIMENSÃO INFERIOR AO EXIGIDO NO EDITAL
	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI4- CERÂMICA 10X10CM – E INCL. REJUNTE- CONFORME O PROJETO - AZUL	
	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI4- CERÂMICA 10X10CM – E INCL. REJUNTE- CONFORME O PROJETO - VERMELHO	
	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI4- CERÂMICA 10X10CM – E INCL. REJUNTE- CONFORME O PROJETO - BRANCO	
	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI4- CERÂMICA 10X10CM – E INCL. REJUNTE- CONFORME O PROJETO - AMARELO	



CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	OS ITENS ATENDEM AS CARACTERISTICAS EXIGIDAS, MAS, O SOMATÓRIO DOS ITENS NÃO ATENDE A TOTALIDADE EXIGIDA NO EDITAL
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - 33x33cm PEI 5/PEI4 - P/ PAREDE (BH'S, COPA)	
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - 30x30cm PEI 5/PEI4 - P/ PAREDE (BANHEIROS, ENTRADA E BILHETERIA)	
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - 33x33cm PEI- 5/PEI4 - P/ PAREDE	
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - 30x30cm PEI 5/PEI4 - P/ PISO	
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI4- CERÂMICA 30X40CM E INCL. REJUNTE- CONFORME O PROJETO	
CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - 30x30cm PEI- 5/PEI4 - P/ PAREDE	
REVESTIMENTO DE PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 34X34CM ANTIDERRAPANTE, CA > -0,4, SUPERFICIE ACETINADA, CRISTAL BRANCO, APLICADA E REJUNTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIAL	
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PLASTILHAS DE PORCELANA 2,5X2,5CM (PLACA DE 30X30CM), ALINHADAS A PRUMO SOBRE SUPERFICIE CURVA, REJUNTE	
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENÇÃO 35X35CM PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_2014	
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÃO 45X45CM APLICADA EM	




AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PLASTILHAS DE PORCELANA 2,5X2,5CM (PLACA DE 30X30CM), ALINHADAS A PRUMO APLICADO EM SUPERFICIES INTERNAS DA SACADA. AF_10/2014	
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA INTEGRADO 30x30cm ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	
PISO PODOTÁTIL DE DIRECIONAL EM BORRACHA INTEGRADO 30x30cm ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	
PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACAS PRÉ- MOLDADAS - 5MPA	ITEM GENÉRICO, NÃO TEM CLAREZA NAS SUAS ESPECIFICAÇÕES E APLICAÇÕES, BEM COMO A AUSÊNCIA DE DIMENSÕES
PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ- MOLDADAS - 5MPA	

Portanto, a empresa não cumpriu, o item exigido no edital.

É importante salientar que, a exigência e a demonstração de capacidade técnica por meio de atestado têm por escopo de resguardar a Administração pública de que a licitante possui expertise e aptidão técnica, caso seja o vencedor do certame e venha a ser contratado. Nesse sentido, fica evidenciado que a licitante **CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA** não detém de acervo e competência técnica para execução de serviços objeto desse processo, assim, no nosso entendimento deverá ser considerada inabilitada.

Boa Viagem - CE, 11 de setembro de 2023.


GEORDANO DE ARAÚJO PESSOA
Engenheiro Civil
RNP Nº 0600183610