



PREFEITURA DE
BOAVIAGEM



FICHA(S) T CNICA(S)

(IMPRESSO DO SITE)

LICITANTE(S) - PROPOSTAS DE PRE OS



Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 10

Nome do documento	Ação
Ficha Técnica.pdf	<input type="radio"/>
Registro Anvisa Equipamentos.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.10.24.001

Marca	Diversos
Data	09/11/2023 23:35:31.740
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 1.620.843,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01.01 - CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL - ACOMPANHA RODÍZIOS DE 4", COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO À 212 CM DE COMPRIMENTO);	72	Unidade	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00	Levita / LV 198 PU



A

Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Estado do Ceará

Ref.: Pregão Eletrônico nº 2023.10.24.001

Ficha Técnica

Objeto

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE

Lote 1 - Clínica Médica, Cirúrgica e Obstétrica						
Item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca	V. Unitário	V. Total
1	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL - ACOMPANHA RODÍZIOS DE 4º, COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL, EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO A 212 CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE REMOTO BENFIO, LUZ NOTURNA, QUATRO GRADES EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) 1 TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADA DE SISTEMA GIRATÓRIO E RETRÁTEIS QUE PERMITEM O GIRO PARA BAIXO LEITO, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, COM SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA; COMPRIMENTO: 198 CM, LARGURA: 88 CM, ALTURA MÍNIMA: 42 CM, ALTURA MÁXIMA: 72 CM; OBS: MEDIDAS COM RODÍZIOS DE 4 POLEGADAS.	Und	72	Levita / LV 198 PU	R\$ 16.200,00	R\$ 1.094.400,00
2	CAMA FOWLER INFANTIL TIPO BERÇO 2 MANIVELAS COM COLCHÃO D33 - PONTOS PARA SUPORTES DE SORO AQ. LEITO; APRESENTA 04 PONTOS LOCALIZADOS NAS EXTREMIDADES DO LEITO PARA POSICIONAMENTO DO SUPORTE DE SORO; RODÍZIOS: GIRATÓRIOS 5º COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM FAIXA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, DOTADOS DE ROLAMENTOS BLINDADOS QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE E LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MACA, BAIXO ÍNDICE DE RUÍDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR; SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS RODÍZIOS EM DIAGONAL; LARGURA: 780 MM X COMPRIMENTO: 1.740 MM.	Und	18	Levita / LV 196	R\$ 3.540,00	R\$ 63.720,00
3	CAMA PPP ELÉTRICA CAMA PARA PRÉ- PARTO, PARTO E PÓS PARTO COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DE POSICIONAMENTO DO TIPO ELÉTRICA MOVIMENTOS (Executados por três motores blindados independentes, com dispositivos de segurança cabo de força com alívio mecânico alimentação/110/220vac bivolt automático, 60hz ACIONAMENTO (Movimentos controlados por controle remoto de fio.) POSIÇÕES (Possibilita os movimentos de Trendelenburg, Reverso do Trendelenburg, inclinação do dorso, elevação de altura do leito CPR MECANICO (Com sistema de emergência CPR acionado por alavanca permitindo voltar o dorso a posição horizontal, em caso de reanimação/manual BASE (Construída em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado com pés recuados totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência) CHASSI-(Em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado) LEITO(Articulado em 3 seções, sendo Dorso, Assento e Pernas, com estrutura em tubos de 25x25x1,2mm, totalmente revestido em ABS termo conformado de alto impacto, removível que permite uma boa limpeza e assepsia) ASSENTO (Posição fixa com abertura de semi-círculo de 330mm) PERNAS (Permite a retração da parte da pernas para dentro do assento no momento do parto, através de dispositivo de travamento mecânico.) RODÍZIO (De 150mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em polietileno, sendo as quatro com freios acionados individualmente) PARA-CHOQUE Provida de para-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção de parede.) CABECEIRA E PESEIRA (Removível em termoplástico polietileno, Pratico Possui encaixe para a peseira junto com a cabeceira para o momento do parto.) GRADES - (01 par grades laterais em termoplástico polietileno com mecanismo articulado retrátil em aço, com movimento suavizado através de mola a gás, para evitar impactos.) BATERIA (Bateria para falta de energia, 24 V-1,2 Ah, recarregável) CUBA COLETORA (Gaveta para embutir com bacia em aço inox sob as pernas para coleta de líquidos, removível para assepsia) COLCHÃO (Acompanha colchão de espuma, de densidade D-33, revestido em courovin, de acordo com as partes do leito da cama (tri-partido), vulcanizado) DIMENSÕES (Externas: 2,22 x 1,16m, Altura regulável de: 0,55 até 0,60m; Internas: 1,90 x 0,90m Comprimento útil com pernas retraídas: 1,40m) CAPACIDADE DE CARGA (180Kg) ACESSÓRIOS- (Porta coxa, Braço de esforço; Arco de esforço, Suporte de soro, Apolo estofado para os pés, Plataforma na base para posicionamento no parto, Castanha fixa; Castanha giratória; Suporte de soro e Suporte para controle)	Und	2	Metalclin / PPP 1050	R\$ 20.750,00	R\$ 41.500,00
4	MESA DE CABECEIRA EM AÇO INOX, COM GAVETA, DIMENSÕES: 0,40M x 0,45M x 0,80M.	Und	72	Levita / LV 18i	R\$ 1.630,00	R\$ 117.360,00
5	PLACA EM PLÁSTICO ACRILICO TRANSPARENTE, TAMANHO A4, DUPLA FACE, COM ESPAÇO PARA COLOCAR FOLHA DE PAPEL.	Und	90	Nacional Iplacas / Display Acrílico Porta Folhas	R\$ 60,50	R\$ 5.445,00
6	ESCADA DE 2 DEGRAUS, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS, PÉS COM FONTEIRA DE PVC.	Und	72	Levita / LV11	R\$ 260,00	R\$ 18.720,00
7	SUPORTE DE SORO INOX COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA, 43,0 x 43,0 x 185,0 Cm (A.L.C) - 4,5KG COM 4 GANCHOS SUPERIORES.	Und	72	Levita / LV 26i	R\$ 360,00	R\$ 25.920,00
8	POLTRONA HOSPITALAR MULTIFUNCIONAL RECLINÁVEL EM DUAS POSIÇÕES (SENTADO E DEITADO) COM APOIO PARA OS PÉS, EM COURO IMPERMEABILIZADO, CAPACIDADE ATÉ 120 KG COM ESPUMA D-20	Und	72	Levita / LV 81	R\$ 1.350,00	R\$ 97.200,00
9	BIOMBO HOSPITALAR - COM 03 FACES, PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 1,75 DE ALTURA X 1,83 DE LARGURA TOTAL, CORTINADO EM TNT	Und	18	Levita / LV 69	R\$ 640,00	R\$ 11.520,00



10	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTE REGULÁVEL, CONCHA EM CHAPA CURVA, ALTURA MÍNIMA 0,80CM, ALTURA MÁXIMA 1,14M.	Und	9	Levita / LV 34i	R\$	295,00	R\$	2.655,00
11	CADEIRA DE RODAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS EM NYLON INJETADO, APOIOS PARA PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS Nº 08 E RODAS TRASEIRAS Nº 24, AMBAS COM PNEUS MACIÇOS.	Und	9	CDS / 101	R\$	1.020,00	R\$	9.180,00
12	CADEIRA DE RODAS DE BANHO - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO POIS EVITA DETERIORAÇÃO E FERRUGEM, SUA CAPACIDADE É DE ATÉ 85KGS, ASSENTO DE 40CM DE LARGURA.	Und	9	CDS / 201	R\$	515,00	R\$	4.635,00
13	CARRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 03 GAVETAS, MESA SUPERIOR PARA PREPARO DE MEDICAÇÃO.	Und	6	Med.u Extra / Carro de Medicamento com 3 gavetas	R\$	4.250,00	R\$	25.500,00
14	CARRO PARA CURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 04; RODAS, 01 PRATELEIRA E SUPORTE PARA BALDE E BACIA.	Und	6	Levita / LV 75i	R\$	1.530,00	R\$	9.180,00
15	BANDEJA PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES EM AÇO INOXIDÁVEL, 30X20X4CM.	Und	18	Fortinox / Inox 30X20X4cm	R\$	76,00	R\$	1.368,00
16	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA: ADULTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA- MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, SPLAY EM: LED VERMELHO DE ALTO BRILHO PARA NO MÍNIMO: 6 DÍGITOS CAPACIDADE MÍNIMA DE: 200: KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 50 GRAMAS, DIMENSÕES (CXL) DA PLATAFORMA MÍNIMO: 400X400 (MM), ALTURA DA COLUNA MIMA DE 120CM, ANTROPÔMETRO COM ALTURA MÁXIMA DE 200 CM COM DIVISÃO MÍNIMA DE 0,5 CM, POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO: 16. TECLAS, POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO; TENSÃO: AUTOMÁTICO PARA 110 /220 VCA FONTE EXTERNA	Und	2	Balmak / BKH 200 Fan	R\$	2.250,00	R\$	4.500,00
17	ESFIGMOMANÔMETRO HOSPITALAR: COM BASE DE 5 RODIZIOS, HASTE EM ALUMÍNIO, VISOR CLARO, MANGUITO E PERA EM PVC, BRAÇADEIRA: EM NYLON; IMPERMEÁVEL	Und	18	CBEMED/ P.A Med Com Rodizlo	R\$	730,00	R\$	13.140,00
18	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO BRAÇADEIRA 35 X 51 CM+ ESTETO	Und	6	Accumed / Kit Premium Obeso	R\$	175,00	R\$	1.050,00
19	ESTETOSCÓPIO COM DIAFRAGMA DUPLA FACE, CAMPANULA COM DIÂMETRO PADRÃO PARA USO ADULTO; ACABAMENTO INOX ESCOVADO.	Und	18	Accumed / Premium Duplo Adulto	R\$	125,00	R\$	2.250,00
20	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIO FETAIS PORTÁTIL, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA, SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE SOM DO MICROFONE EMBUTIDO, BOTÃO LIGADESLIGA E CONTROLE DE VOLUME.	Und	4	MD / FD 200B	R\$	630,00	R\$	2.520,00
21	ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES ELÉTRICO PORTÁTIL, CAPACIDADE DE 1 LITRO, CONTENDO 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, 01 TUBO DE SECREÇÃO, 01 RECIPIENTE, 01 TAMPÃO E 01 EXTENSÃO	Und	6	Medicate / MD 100	R\$	995,00	R\$	5.970,00
22	OTOSCÓPIO DE LED + LANTERNA CLÍNICA + ESPÉCULOS + ESTOJO	Und	4	Mikatos / Otoscópio + Lanterna Led	R\$	805,00	R\$	3.220,00
23	MÓVEL TROCA FRALDA-ARMÁRIO DA PLACA LAMINADA DA MOBÍLIA NA COR BRANCA, COM AS PORTAS OU AS GAVETAS, EQUIPADAS COM OS RODIZIOS DO DIÂMETRO DE 100 MILÍMETROS QUE INCLUI DOIS COM OBSTRUÇÃO DO MECANISMO PARTES DIANTEIRAS DA GAVETA OU DA PORTA DA PLACA DO MDF, ENVERNIZADAS NAS CORES CONSISTENTES COM A PALETA DE RAL PRATELEIRA PARA AS ESCALAS DA PLACA DA MOBÍLIA EQUIPADA COM OS TRILHOS QUE PROTEGEM CONTRA O DESLIZAMENTO DO EQUIPAMENTO, DIMENSÕES TOTAIS: 1000 X 700 X 1050 MILÍMETROS [L X S X H], ALTURA DA TERRA AO TAMPO DA MESA: 900 MILÍMETROS	Und	2	TechMed / Móvel troca-fraldas	R\$	1.545,00	R\$	3.090,00
24	KIT LARINGOSCÓPIO COM 3 LAMINAS 0,1 E 2. CABO CONVENCIONAL PEQUENO, FUNCIONAMENTO A PILHA.	Und	4	MD / Convencional	R\$	810,00	R\$	3.240,00
25	NEBULIZADOR INFANTIL COM 4 SAÍDAS - 1 INALADOR, 4 MÁSCARAS ADULTO, 4 MÁSCARAS INFANTIL, 4 COPOS NEBULIZADORES TURBO E 4 MANGUEIRAS DE AR. DIMENSÕES DO PRODUTO (CM): 28 X 24 X 33 (SEM SUPORTE) E 107 X 60 X 34 (COM SUPORTE);	Und	4	Medicate / MD 400BP-SUP	R\$	3.115,00	R\$	12.460,00
26	MONITOR MULTIPARÂMETROS - TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL, COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL: ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC. AUTOMÁTICO. INCLUINDO: 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS — ECG, 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO — SPO2, 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL, 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO, 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA.	Und	2	CmosDrake / David	R\$	15.000,00	R\$	30.000,00
27	OXIMÉTRICO DE DEDO PORTÁTIL - MEDIDOR DE SATURAÇÃO	Und	60	Mob@ / PC-60B1	R\$	185,00	R\$	11.100,00
Um milhão seiscentos e vinte mil e oitocentos e quarenta e três reais					TOTAL		R\$	1.620.843,00

Lote 3 - Equipamentos Hospitalares

Item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca	V. Unitário	V. Total
------	---------------------------	-----	-----	-------	-------------	----------



1	BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG E PRÓCLIVE; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO E AUTOCLAVÁVEL, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARA-CHOQUES FRONTAL E TRASEIRO, DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA, RELÓGIO APAGAR E ALARMES: MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL RELÓGIO DE APAGAR INCORPORADO; ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DA FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO; FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE; HIPOTERMIA E HIPERTERMIA; ALTA TEMPERATURA PROLONGADA; ADVERTÊNCIA DE ROTINA. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ.	Und	1	Oldef / Matrix R	R\$	27.150,00	R\$	27.150,00
2	MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO - MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DE OBSTETRICIA NO ACOMPANHAMENTO DE PRE-PARTOS DE ALTO RISCO, AVALIANDO ESTADO FETAL TAQUICARDIA, BRADICARDIA E CONTRAÇÕES UTERINAS ESSE PRODUTO É CAPAZ DE MONITORAR OS CORAÇÕES DE DOIS FETOS (MONITORAMENTO GEMELAR) SIMULTANEAMENTE TELA TOUCH SCREEN 12.1: TELA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES: TRANSDUTOR FHR IMPERMEÁVEL IPXI DE ALTA, SENSIBILIDADE, MARCADOR DE MOVIMENTOS MANUAL E AUTOMÁTICO IMPRESSORA TERMICA INTEGRADA DE 112MM, 2 MONITORAMENTO GEMELAR FAIXA DE MEDIÇÃO FHR 30 A 250BPM, FAIXA DE MEDIÇÃO TOCO DE 0-100, FREQUÊNCIA DOS TRANSDUTORES 10 MHZ ALARMES PROGRAMÁVEIS: TENSÃO DE 90-240 VAC 50/60 HZ MEMÓRIAS 120 HORAS (720 EXAMES APROXIMADAMENTE) BATERIA DE LITHIUM RECARREGAVEL (DURAÇÃO DE 4 H CONTINUAS EQUIPAMENTOS INCLUSOS: 01- MONITOR FETAL STAR 5000, 01 TOCO TRANSMISSOR, 02-TRANSDUTORES DE US, 01-MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01-FRASCO DE GEL DE CONTATO 01-CERTIFICADO DE GARANTIA 01-MARCADOR DE EVENTOS, 01 -CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 03-CINTAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO DOS TRANSDUTORES, 01-BLOCO DE PAPEL TERMO SENSIVEL DE FÁCIL INSTALAÇÃO.	Und	2	General Meditech / G6B	R\$	32.000,00	R\$	64.000,00
3	CAPUZ CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO HOOD PÉDIATRIA NEONATOLOGIA, 1 P. 1M E 1G, CONSTRUÇÃO EM ACRILICO TRANSPARENTE, PERMITINDO COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, SEM CANTOS VIVOS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO CORPO CILINDRICO COM TRES ABERTURAS: UMA PARA PESCOÇO E DUAS PEQUENAS PARA EVITAR O ACUMULO DE GAS CARBONICO TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL COM ORIFICIO PARA ENTRADA DE CABOS E TUBOS VALVULA DE ADMISSÃO NA PARTE TRASEIRA, COM DEFLETOR PARA DISTRIBUIÇÃO DO OXIGENIO ADMITIDO, EVITANDO A INCIDENCIA DIRETA SOBRE O PACIENTE	Und	4	Oldef / Acrílico P/M/G	R\$	1.430,00	R\$	5.720,00
4	ASPIRADOR CIRURGICO A VACUO, COMPRESSOR DE PISTÃO OSCILANTE BIVOLT, COM CAPACIDADE MINIMA DO FRASCO COLETOR DE 3.25 LITROS ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 Frasco coletor com capacidade de 3,25 litros, 01 Tampa com valvula de segurança, 01 Mangueira de silicone, 01 Filtro bactericida 01 Manual de instruções 01 Folheto SAN	Und	4	Aspiratex / SAM 6003	R\$	2.445,00	R\$	9.780,00
5	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS MESA AUXILIAR E CARRINHO IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FACIL VISUALIZAÇÃO FUNÇÃO COPIA PERMITE VARIAS IMPRESSÕES DE UM UNICO PACIENTE BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO-FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX FACIL OPERAÇÃO COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITORY AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTANEOS, CUSTO-BENEFICIO E CONFIABILIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CODIGO MINNESOTA IMPRESSÃO EM 1. 3. 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4, IMPRESSORA TERMICA DE ALTA RESOLUÇÃO ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX), SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR ARQUIVAR/IMPRIMIR EM PAPEL COMUM / E-MAIL TELEMEDICINA: TAMANHO DO PAPEL UTILIZADO: 216MM X 30MM.	Und	4	Bionet / Cardiocare 2000	R\$	26.000,00	R\$	108.000,00
6	BISTURI ELÉTRICO 200W-PAINEL DE FACIL COMANDO E DESIGN MODERNO E A PROVA D'AGUA, DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAGULAÇÃO) 8 MODOS DE CORTE 2 MODOS DE COAGULAÇÃO E 2 MODOS BIPOLAR, MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 MODOS DE COAGULAÇÃO: DESICCATE E SPRAYMODOS BIPOLAR PRECISE (MICRO/AUTO-STOP), STANDARD (AUTO-STOP) CONEXÕES INDEPENDENTES PARA 2 PEDAIS (1 MONOPOLAR +1 BIPOLAR) BORNES RETROILUMINADOS, PARA CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES CHECKUP AUTOMÁTICO AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM CÓDIGOS DE ERROS NO DISPLAY DO PAINEL FRONTAL ATIVAÇÃO POR COMANDO MANUAL OU POR PEDAL CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DA POTENCIA NA CANETA E NO PEDAL PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO FEEDBACK POWER ADJUST - FPAQSELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACA DE RETORNO (SIMPLES E BIPARTIDA) COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA RESISTENCIA DO PACIENTE E ALARME MRPGRAPHO COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE ARGONIO TECLA STAND-BY RECUPERAÇÃO / MEMORIZAÇÃO DOS AJUSTES PROGRAMADOS, FUNÇÃO RELOAD 120 POSIÇÕES DE MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL, AJUSTE DO VOLUME DE ÁUDIO NO PAINEL FRONTAL, SISTEMA DE VENTILAÇÃO, NATURAL POR CONVECÇÃO, PORTA AUXILIAR NO PAINEL TRASEIRO PARA CONEXÃO E ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DO ASPIRADOR DE VAPORES ORGANICOS, ALÇA PARA TRANSPORTE EMBUTIDA	Und	2	Barrfab / LE3	R\$	54.450,00	R\$	108.900,00



Trezentos e quinze mil e quinhentos e cinquenta reais	TOTAL	R\$	315.550,00
---	-------	-----	------------

Lote 4 - Autoclave Hospitalar

Item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca	V. Unitário	V. Total
1	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTA L 100 LITROS COM IMPRESSORA UMA PORTA, COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08; CAPACIDADE NOMINAL DA CAMARA 100 LITROS, DIMENSÕES INTERNAS (DXP) 40X80 CM DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (AXLXP): 185X65X125 CM TIPOINOMERO DE PORTAS 1 (UMA) PORTA VOLANTE CENTRAL (1PNCI POTENCIA 11KW TENSÃO: 220 V TRIFASICO FUNCIONAMENTO: ATRAVES DE GERADOR ELETRICO ACOPLADO (E) SECAGEM BOMBA DE VACUO DE ½ HP 220/380V 60HZ TRIFASICA INSTRUMENTOS, MANOVACUOMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO EVACUO NA GAMARA INTERNA INSTRUMENTOS: MANOMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO NA CAMARA EXTERNA JAQUETA) E GERADOR DE VAPOR	Und	1	Phoenix / Lufereo 39205	R\$ 161.500,00	R\$ 161.500,00
Cento e sessenta e um mil e quinhentos reais					TOTAL	R\$ 161.500,00

Lote 5 - Aparelho de Anestesia

Item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca	V. Unitário	V. Total
1	APARELHO DE ANESTESIA PARA CIRURGIAS EM PACIENTES PEDIATRICOS E ADULTOS COM CARRINHO, CONSTRUIDO EM GABINETE COM ESTRUTURA EM AÇO DE ALTO IMPACTO, COM PINTURA EPOXI OU MATERIAL TECNICAMENTE COMPATIVEL COM A FINALIDADE BANDEJA SUPERIOR PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO EXTRAS SAIDA SERIAL RS 232 DOTADO DE GAVETAS E RODIZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS PERMITIR TAMBEM A UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CILINDRO DE O2 ROTAMETRO COM INDICAÇÃO DOS FLUXOS AJUSTADOS DE CADA GAS (O2 E N2O) COM ESCALA PARA OXIGENIO 0,5 A 10L/MIN E OXIDO NITROSO 0,5 A 10L/MIN, SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA HIPOXIA QUE GARANTA UMA MISTURA DE NO MINIMO 25% DE O2, SISTEMA QUE CORTA O FLUXO DE O2 NA AUSENCIA DE N2O, FLUXO DE OXIGENIO DIRETO DE NO MINIMO 35 A 75L/MIN DEVE DISPOR DE BOTÃO DE OXIGENIO DIFERENTE DOS DEMAIS PARA UMA PRONTA IDENTIFICAÇÃO DESTE FILTRO VALVULAR PERMITINDO O REAPROVEITAMENTO DOS GASES EXPIRADOS PELO PACIENTE COM CANISTER COAXIAL COM CAPACIDADE DE 760ML DE CAL SODADA, BALÃO RESERVATORIO DE 5LTS VAPORIZADOR UNIVERSAL MICROPROCESSADO COM INTERCAMBIO DE CAMARAS, SISTEMA DE INDICAÇÃO DO AGENTE ANESTESICO EM USO, DISPLAY ELETRONICO COM TABELA DE CONCENTRAÇÕES X FLUXO DE BORBULHAMENTO, DOIS CÔNICOS PARA O FLUXO DE BORBULHAMENTO COM ESCALAS DIFERENCIADAS PARA ALTO 500 A 2000ML/MIN E BAIXO FLUXO DE 10 A 300ML/MIN, POSSUIR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA O FORNECIMENTO DE AGENTE ANESTESICO SEM QUE HAJA FLUXO DE OXIGENIO VENTILADOR PULMONAR QUE PERMITA VENTILAÇÃO MECANICA NO MODO CMV, ATENDENDO AOS SEGUINTE S PARAMETROS: VOLUME CORRENTE DE 350 A 1000ML PRESSÃO MÁXIMA DE 10 A 70CMH2O, RELAÇÃO E 1:1 A 1:5, FLUXO INSPIRATORIO DE 5 A 50L/MIN, SISTEMA DE ALARME PARA DESCONEXÃO, PRESSÃO MÁXIMA INSPIRATORIA PRESSÃO DE O2, BATERIA, MANOMETRO DE PRESSÃO ENDOTRAQUEAL COM ESCALA DE - 0 A 80 CM H2O; ASPIRADOR COM FRASCO DE 500ML FLUXOMETRO DE O2 15L/MIN, ALIMENTAÇÃO 110 OU 220VOLTS, 50/60HZ, COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL SUFICIENTE NO MINIMO DE 1UMA HORA DE USO.	Und	1	MedStar / Coman AX-400	R\$ 172.500,00	R\$ 172.500,00
Cento e setenta e dois mil e quinhentos reais					TOTAL	R\$ 172.500,00

Declara que os produtos ofertados atendem a todas as características e exigências do Edital, em especial o Termo de Referência

Declara que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos.

Declaro que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

Declaramos sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação desta certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias

Dia 10 de Novembro de 2023.

Condição de Entrega: Conforme edital

Condição de Pagamento: Conforme edital

Prazo de Garantia: Conforme edital


Frete : CIF (PAGO)

Baixar Ficha Técnica

2

Licitante

Participante 8



Nome do documento	Ação
PROPOSTA LOTE 01.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.10.24.001

Marca Diversos
Data 09/11/2023 | 18:03:46.628
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 1.622.095,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01.01 - CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL ACOMPANHA RODÍZIOS DE 4", COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO À 212 CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE REMOTO	72	Unidade	R\$ 15.230,00	R\$ 15.230,00	GM



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
BOA VIAGEM - CE

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.24.001/2023

ABERTURA: 13/11/2023
HORÁRIO: 15:00

PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITARIO	TOTAL
LOTE 01						
01	72	UND	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL - ACOMPANHA RODÍZIOS DE 4º, COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL, EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO A 212 CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE REMOTO SENFIO, LUZ NOTURNA, QUATRO GRADES EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) 1 TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADA DE SISTEMA GIRATÓRIO E RETRÁTEIS QUE PERMITEM O GIRO PARA BAIXO LEITO, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, COM SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA: COMPRIMENTO: 198 CM, LARGURA: 88 CM, ALTURA MÍNIMA: 42 CM, ALTURA MÁXIMA: 72 CM; OBS: MEDIDAS COM RODÍZIOS DE 4 POLEGADAS	GM/ GM MOVEIS/ ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA	15.230,00	1.096.560,00
02	18	UND	CAMA FOWLER INFANTIL TIPO BERÇO 2 MANIVELAS COM COLCHÃO D33 - PONTOS PARA SUPORTES DE SORO AQ. LEITO; SENTA:04, PONTOS LOCALIZADOS NAS EXTREMIDADES DO LEITO: "PARÁ; POSICIONAMEN ar "SUPORTE DE SORO; RODÍZIOS: GIRATÓRIOS 5" COM BANDA DERODAGEII PLA GOM EA IXA EM PUDE ALTA RESISTÊNCIA Pena E DURABILIDADE, DOTADOS "D ROLAME IDADOS QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE E LEVEZA NA LOCO ; AIXO ÍNDICE DE RUIDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR; - SÍSTEMA DE TRAVAMENTO DOS RODÍZIOS EM DIAGONAL; LARGURA: 760 MM x COMPRIMENTO: 1.740 MM	RENASCER RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - LTDA - EPP - BRASIL/ RN03038/ 80430259008	3.540,00	63.720,00



03	2	UND	<p>CAMA PPP ELETRICA - CAMA PARA PRE- PARTO; PARTÔE POST ARTO COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DE POSICIONAMENTO DO TIPO ELÉTRICA - MOVIMENTOS - (Executados por três motores blindados independentes, com: dispositivos de segurança, cabo de força com alívio mecânico alimentação 110/220vac bivolt; automático; -60Hz.) ACIONAMENTO - (Movimentos controlados por controle remoto de fio) POSIÇÕES (Possibilita os movimentos de Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg; inclinação do dorso, elevação de altura do leito) CPR MECÂNICO (Com sistema de emergência/ 'CPR acionado por alavanca. permitindo, voltar o-dorso" à posição horizontal, em caso de reanimação" 'manual BASE -(Construída em; tubo 50X30x1, mm de aço pintado com pés recuados totalmente revestida</p>	<p>MEDISAUDE/ MEDI- SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA/ CAMA PPP/ 80881050010</p>	20.700,00	41.400,00
			<p>Em material termoplástico de alta- resistência). CHASSI- (Em tubo 50x30x1,5mm de aço. pintado.) LEITO def Articulado, em 3 seções; "Sendo Dorso, Assento e Pernas, com estrutura em tubos. de 25x 25X 1,2mm, totalmente- revestido em ABS termo conformado de alto impacto, removível que permite 'uma t boa limpeza. e. assepsia.) ASSENTO - (Posição fixa com abertura do semi-círculo de 330mm. y PERNAS «(Permite a retração: da parte da pernas para dentro do assento no momento do parto, através de dispositivo de travamento nada ao) RODÍZIO - (De 150mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em polietileno, sendo as quatro com freios acionados individualmente.) PARA-CHOQUE - (Provida de para-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção de parede.) CABERCEIRA E PESEIRA - (Removível em termoplástico polietileno, Pratico. Possui encaixe para a peseira: junto é com a cabeceira para o momento do parto.)</p>			



			<p>GRADES -(01 par grades laterais em termoplástico polietileno com: thecanismo articulado retrátil em aço, com movimento suavizado através.de móla'a gás, para evitar impactos)" BATERIA- (Bateria para falta de energia, 24 V - 1,2 Ah, recarregável) CUBA COLETORA- = Edo Gaveta para embutir com bacia em aço inox sob as pernas para coletá de fluidos, removível pára assepsia) COLHÃO- (Acompanha colchão de espuma, de densidade D-33, revestido em courvim, de acordo com as partes do leito da cama (tri-partido), vulcanizado.) DIMENSÕES - (Externas: 2,22 x 1,15m; Altura regulável de: 0,55 até 0,80m; Internas: 1,90 x 0,90m; Comprimento útil com pernas retraidas: 1,40m.) CAPACIDADE DE CARGA - (180Kg) ACESSÓRIOS - (Porta coxa; Braço de esforço; Arco de esforço; Suporte de soro; Apoio estofado para os pés; Plataforma na base para posicionamento no parto, Castanha fixa; Castanha giratória; Suporte de soro e Suporte para controle.)</p>		
04	72	UND	<p>MESA DE CABECEIRA EM AÇO INOX, COM GAVETA, DIMENSÕES: 0,40M x 0,45M x 0,80M.</p>	<p>RENASCER/ RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - LTDA ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA</p>	<p>1.630,00</p> <p>117.360,00</p>
05	90	UND	<p>PLACA EM PLÁSTICO ACRILICO TRANSPARENTE, TAMANHO A4, DUPLA FACE, COM ESPAÇO PARA COLOCAR FOLHA DE PAPEL.</p>	<p>MASTER ACRILICO/ MASTER ACRILICO/ A4/ ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA</p>	<p>60,00</p> <p>5.400,00</p>



06	72	UND	ESCADA DE 2 DEGRAUS, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS, PÉS COM PONTEIRA DE PVC.	METALIC/ METALIC/ MT331/ ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA	260,00	18.720,00
07	72	UND	SUPORE DE SORO INOX COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA, 43,0 x 43,0 x 185,0 em (A,L,C) - 4,5KG COM 4 GANCHOS SUPERIORES.	RENASCER/ RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - LTDA/ RN13003/ 80430259004	360,00	25.920,00
08	72	UND	POLTRONA HOSPITALAR MULTIFUNCIONAL RECLINÁVEL EM DUAS POSIÇÕES (SENTADO E DEITADO) COM APOIO PARA OS PÉS, EM COURO IMPERMEABILIZADO CAPACIDADE ATÉ 120KG COM ESPUMA D-20	RENASCER/ RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - LTDA - EPP/ RN11002/ 80430259002	1.360,00	97.920,00
09	18	UND	BIOMBO HOSPITALAR - COM 03 FACES, PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 1,75 DE ALTURA X 1,83 DE LARGURA TOTAL, CORTINADO EM TNT	RENASCER/ RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - LTDA - EPP/ RN14028/ ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA	640,00	11.520,00
10	9	UND	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTE REGULÁVEL, CONCHA EM CHAPA CURVA, ALTURA MÍNIMA 0,80CM, ALTURA MÁXIMA 1,14M.	RENASCER/ RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - LTDA - EPP/ RN13001/ 80430259009	290,00	2.610,00



11	9	UND	CADEIRA DE RODAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRAVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS EM NYLON INJETADO, APOIOS PARA PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS Nº 06 E RODAS TRASEIRAS Nº 24, AMBAS COM PNEUS MACIÇOS.	ORTOMETAL/ ORTOMETAL METALÚRGICA E ORTOPEDIA INDUSTRIAL LTDA./ 132POP/ 80022710009	1.000,00	9.000,00
12	9	UND	CADEIRA DE RODAS DE BANHO - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO POIS EVITA DETERIORAÇÃO E FERRUGEM, SUA CAPACIDADE É DE ATE 85KGS, ASSENTO DE 40CM DE LARGURA.	ORTOMETAL/ ORTOMETAL METALÚRGICA E ORTOPEDIA INDUSTRIAL LTDA./ 151/ 80022710008	515,00	4.635,00
13	6	UND	CARRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 03 GAVETAS, MESA SUPERIOR PARA PREPARO DE MEDICAÇÃO.	METALIC/ Metallic Medical Produtos Hospitalares Ltda. - EP/ MT-900/ 80883970004	4.200,00	25.200,00
14	6	UND	CARRO PARA CURATIVO EM AÇO INOXIDAVEL, COM 04; RODAS, 01 PRATELEIRA E SUPORTE PARA BALDE E BACIA.	RENASCER / RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - LTDA - EPP/ RN04010/ ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA	1.500,00	9.000,00
15	18	UND	BANDEJA PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES EM AÇO INOXIDAVEL, 30X20X4CM.	FORTINOX/ FORTINOX / 30X20X4CM./ ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA	75,00	1.350,00



16	2	UND	BALANÇA ANTROPOMETRICA: ADUL CÇÕES MÍNIMAS:ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAPETE ANTIDERRA AFORMA-E COLUNA DE AÇO, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA- MOD EOPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY "EM: LED VERMELHO DE ALTO BRILHO PARA NO MÍNIMO:6-DÍGITOS CAPACIDADE MÍNIMA DE: 200: KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 50 GRAMAS, DIMENSÕES (CXL):DA: 'PLATAFORMA/ "MÍNIMO. : 400X400.. (MM), ALTURA DA COLUNA MIMA DE 120CM., ANTROPÔMETRO. COM ALTURÁ, MÁXIMA DE;200 CM COM DIVISÃO MÍNIMA DE 0,5 CM, POSSUIR TECLADO COM NO; MÍNIMO: 16. TEGLA: SE POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO; TENSÃO: AUTOMÁTICO:PÁRA-110 /220 VCAFONTE EXTERNA	WELMY/ WELMY/ W200A/ ISENTO NO REGISTRO NA ANVISA	2.200,00	4.400,00
17	18	UND	ESFIGMOMANÔMETRO HOSPITALAR: COM BASE/DE"5 RODIZIOS, HASTE EM ALUMÍNIO, VISOR CLARO, MANGUITO.E PERA EM PVC, BRAÇADEIRA: EM NYLON; IMPERMEÁVEL.	PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ H200 RODIZIO/ 80275310022	730,00	13.140,00
18	6	UND	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO BRAÇADEIRA 35 X 51 CM+ ESTETO,-.	PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D ADULTO GRANDE/ 80275310022	170,00	1.020,00
19	18	UND	ESTETOSCOPIO COM. DIAFRAGMA-DUPLA-FACE, CAMPA NULA * COM / DIAMETRO PADRÃO PARA USO ADULTO;-ACABAMENTO INOX: ESCOVADO.	KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT-107/ 80901110021	120,00	2.160,00



20	4	UND	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIO-FETAIS PORTATIL, TELA: DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA, SISTEMA-DE CAPTAÇÃO DE SOM; DOIS MICROFONE EMBUTIDO, BOTÃO LIGA/ DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME:	JUMPER/ ShenZhen Jumper Medical Equipment Co.,Ltd/ JPD-100B/ 80901110024	630,00	2.520,00
21	6	UND	ASPIRADOR DE LIQUIDOS E SECREÇÕES ELETRICO) PORTATIL, CAPACIDADE DE 1 LITRO, CONTENDO 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, 04. TUBO" "DE SECREÇÃO, 01 RECIPIENTE, 01 TAMPA E 01 EXTENSÃO: +.	DORJA/ DORJA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA/ MD100/ 10332170037	990,00	5.940,00
22	4	UND	OTOSCÓPIO DE LED + LANTERNA CUIK CA ESPEGÓLOS: EESTÓJO:	MIKATOS/ MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO - LTDA EPP/ MINI-MIKATOS/ 80218930006	800,00	3.200,00
23	2	UND	MÓVEL TROCA FRALDA- -ARMÁRIO-DA PLACA LAMINADA DA MOBÍLIA, NATOR BRANCA, COM AS PORTAS OU AS GAVETAS) "EQUIPADAS. "com Os" RODÍZIOS DO DIÂMETRO DE 100 MILÍMETROS QUE INCLUI DOIS Com OBSTRUÇÃO DO MECANISMO PARTES DIANTEIRAS DA GAVETA OU DA PORTA DA PLACA DO MDF, ENVERNIZADAS NAS CORES CONSISTENTES COM A PALETA DE RAL PRATELEIRA PARA AS ESCALASDA PLACA DA MOBÍLIA EQUIPADA COM OS TRILHOS QUE PROTEGEM CONTRA O DESLIZAMENTO DO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES TOTAIS: 1000 X 700 X 1050 MILÍMETROS (L X S X H), ALTURA DA TERRA AO TAMPO DA MESA: 900 MILÍMETROS	METADIL/ METADIL/ BRANCO/ ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA	1.500,00	3.000,00



24	4	UND	KIT LARINGOSCOPIO COM 3 LAMINAS 0,1 E 2. CABO CONVENCIONAL PEQUENO, FUNCIONAMENTO A PILHA.	HAYMED/ HAY MED INSTRUMENTS-PAQUISTÃO/ 10349590155	800,00	3.200,00
25	4	UND	NEBULIZADOR INFANTIL COM 4 SAÍDAS - 1 INALADOR, 4 MÁSCARAS ADULTO, 4 MÁSCARAS INFANTIL, 4 COPOS NEBULIZADORES TURBO E 4 MANGUEIRAS DE AR. DIMENSÕES DO PRODUTO (CM): 26 X 24 X 33 (SEM SUPORTE) E 107 X 60 X 34 (COM SUPORTE).	ASCLEPIOS/ ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA/ NI-200/ 81941119001	3.100,00	12.400,00
26	2	UND	MONITOR MULTIPARÂMETROS - TELA DE 12,1 POLEGADAS; PORTÁTIL, COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC. AUTOMÁTICO. INCLUINDO: 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS — ECG, 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO — SPO2, 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL, 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO, 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA.	CREATIVE/ SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA/ K12/ 80901110026	15.000,00	30.000,00
27	60	UND	OXIMÉTRIO DE DEDO PORTÁTIL - MEDIDOR DE SATURAÇÃO	CREATIVE/ SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA/ PC-60F/ 80102519152	180,00	10.800,00
VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO: um milhão, seiscentos e vinte e dois mil e noventa e cinco reais					TOTAL	1.622.095,00
VALOR TOTAL DA PORPOSTA POR EXTENSO: um milhão, seiscentos e vinte e dois mil e noventa e cinco reais					TOTAL	1.622.095,00



Declaramos:

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

DECLARA, que:

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possuo 07(sete) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 13 de novembro de 2023


Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 1

Nome do documento	Ação
ANEXO01.pdf	<input type="radio"/>



Edital 2023.10.24.001

Marca: Diversos
Data: 08/11/2023 | 16:02:12.353
Prazo de Validade da Proposta: 60 dias
Valor da Proposta: R\$ 1.625.630,88

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01.01 - CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL - ACOMPANHA RODÍZIOS DE 4", COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO À 212 CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE RFMOTO	72	Unidade	R\$ 15.233,33	R\$ 15.233,33	HIGH TECH



À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 BOA VIAGEM/CE

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇO, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.24.001, CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

LOTE 01 - CLÍNICA MÉDICA, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA.								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MÉDIO UNIT.		VALOR MÉDIO TOTAL	
1	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL - ACOMPANHA RODÍZIOS DE 4". COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL, EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO À 212CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE REMOTO SEM FIO, LUZ NOTURNA, QUATRO GRADES EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE SISTEMA GIRATÓRIO E RETRÁTEIS QUE PERMITEM O GIRO PARA BAIXO LEITO, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, COM SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA; COMPRIMENTO: 198CM, LARGURA: 98CM, ALTURA MÍNIMA: 42CM, ALTURA MÁXIMA: 72CM; OBS: MEDIDAS COM RODÍZIOS DE 4 POLEGADAS.	UND	72	HIGH TECH	R\$ 15.233,33	quinze mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 1.096.799,76	um milhão e noventa e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos
2	CAMA FOWLER INFANTIL TIPO BERÇO 2 MANIVELAS COM COLCHÃO D33 - PONTOS PARA SUPORTE DE SORO AO LEITO: APRESENTA 04 PONTOS LOCALIZADOS NAS EXTREMIDADES DO LEITO PARA POSICIONAMENTO DO SUPORTE DE SORO; RODÍZIOS: GIRATÓRIOS 5" COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM FAIXA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, DOTADOS DE ROLAMENTOS BLINDADOS QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE E LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MÁCA, BAIXO ÍNDICE DE RUÍDOS E MENOR ESPORÇO DO OPERADOR; SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS RODÍZIOS EM DIAGONAL; LARGURA: 760 MM X COMPRIMENTO: 1.740 MM	UND	18	TUBOMED	R\$ 3.540,00	três mil, quinhentos e quarenta reais	R\$ 63.720,00	sessenta e três mil, setecentos e vinte reais



3	<p>CAMA PPP ELÉTRICA - CAMA PARA PRÉ- PARTO, PARTO E PÓS-PARTO COM SISTEMA DE AÇIONAMENTO DE POSICIONAMENTO DO TIPO ELÉTRICA - MOVIMENTOS - (Executados por três motores blindados independentes, com dispositivos de segurança, cabo de força com alívio mecânico alimentação 110/220VAC, bivolt automático, 60Hz.) AÇIONAMENTO - (Movimentos controlados por controle remoto de fio.) POSIÇÕES - (Possibilita os movimentos de Trendelenburg, Reverso do Trendelenburg, Inclinação do dorso, elevação de altura do leito.) CPR MECÂNICO (Com sistema de emergência CPR acionado por alavanca permitindo voltar o dorso à posição horizontal, em caso de reanimação manual.) BASE - (construída em tubo 50 x 30 x 1,5mm de aço pintado com pés recuados totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência.) CHASSI - (Em tubo 50 x 30 x 1,5mm de aço pintado.) LEITO - (Articulado em 3 seções, sendo Dorso, Assento e Pernas, com estrutura em tubos de 25 x 25 x 1,2mm, totalmente revestido em ABS termoplastico de alto impacto, removível que permite uma boa limpeza e assepsia.) ASSENTO - (posição fixa com abertura do semi-círculo de 330mm.) PERNAS - Permite a retração da parte das pernas para dentro do assento no momento do parto através de dispositivo de travamento mecânico.) RODÍZIO - (de 150mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em polietileno, sendo as quatro com freios acionados individualmente.) PARA-CHOQUE - (Provida de para-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção de parede.) CABECEIRA E PESEIRA - (removível em termoplástico polietileno com mecanismo articulado retrátil em aço, com movimento suavizado através de mola a gás, para evitar impactos.) BATERIA - (Bateria para falta de energia, 24V - 1,2 Ah, recarregável) caba coletora - (gaveta para ambufr com bacia em aço Inox sob as pernas para coleta de Buidos, removível para assepsia) COLCHÃO - (acompanha colchão de espuma, de densidade D-33, revestido em courvim, de acordo com as partes do leito da cama (tri-partido), vulcanizado) DIMENSÕES - (externas: 2,22 x 1,15m; Altura regulável de: 0,55 até 0,80m; internas: 1,90 x 0,90m; Comprimento útil com pernas retraídas: 1,40m) CAPACIDADE DE CARGA - (180kg) ACESSÓRIOS - (porta coxa; Braço de esforço; Arco de esforço; Suporte de soro; apoio estofado para os pés; Plataforma na base para posicionamento no parto; castanha fixa; castanha giratória; Suporte de soro e suporte para controle).</p>	UND	2	HIGH TECH	R\$ 20.766,67	R\$	41.533,34	quarenta e um mil, quinhentos e trinta e três reais e sete centavos
4	MESA DE CABECEIRA EM AÇO INOX, COM GAVETA, DIMENSÕES: 0,40M X 0,45M X 0,80M.	UND	72	QUALITY	R\$ 1.633,33	R\$	117.599,76	cento e dezesseis mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos
5	PLACA EM PLÁSTICO ACRILICO TRANSPARENTE, TAMANHO A4, DUPLA FACE, COM ESPAÇO PARA COLOCAR FOLHA DE PAPEL	UND	90	PLASCONE	R\$ 60,61	R\$	5.454,90	cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos
6	ESCALADA DE 2 DEGRAUS, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS, PÉS COM PONTEIRA DE PVC.	UND	72	TUBOMED	R\$ 260,33	R\$	18.743,76	dezoito mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos
7	SUPORTE DE SORO INOX COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA, 43,0 x 43,0 x 185,0 cm (A,L,C) - 4,5KG COM 4 GANCHOS SUPERIORES.	UND	72	TUBOMED	R\$ 360,00	R\$	25.920,00	vinete e cinco mil, novecentos e vinte reais
8	POLTRONA HOSPITALAR MULTIFUNCIONAL RECLINÁVEL EM DUAS POSIÇÕES (SENTADO E DEITADO) COM APOIO PARA OS PÉS, EM COURO IMPERMEABILIZADO. CAPACIDADE ATÉ 120 KG COM ESPUMA D-20	UND	72	TUBOMED	R\$ 1.369,33	R\$	98.591,76	noventa e oito mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos
9	BOMBO HOSPITALAR - COM 03 FACES , PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 1,75 DE ALTURA X 1,83 DE LARGURA TOTAL, CORTINADO EM TNT	UND	18	TUBOMED	R\$ 640,00	R\$	11.520,00	onze mil, quinhentos e vinte reais
10	BRACADEIRA PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTE REGULÁVEL, CONCHA EM CHAPA CURVA, ALTURA MÍNIMA 0,80CM, ALTURA MÁXIMA 1,14M.	UND	9	TUBOMED	R\$ 299,33	R\$	2.693,97	dois mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos



11	CADEIRA DE RODAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS EM NYLON INJETADO, APOIOS PARA PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS Nº06 E RODAS TRASEIRAS Nº24, AMBAS COM PNEUS MACIÇOS.	UND	9	CARONE	R\$ 1.023,47	mil e vinte e três reais e quarenta e sete centavos	R\$ 9.211,23	noze mil, duzentos e onze reais e vinte e três centavos
12	CADEIRA DE RODAS DE BANHO - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO POIS EVITA DETERIORIZAÇÃO E FERRUGEM; SUA CAPACIDADE É DE ATÉ 85KGS, ASSENTO DE 40CM DE LARGURA.	UND	9	CARONE	R\$ 515,20	quinhentos e quinze reais e vinte centavos	R\$ 4.636,80	quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta centavos
13	CARRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 03 GAVETAS, MESA SUPERIOR PARA PREPARO DE MEDICAÇÃO.	UND	6	QUALITY	R\$ 4.270,67	quatro mil, duzentos e setenta reais e sessenta e sete centavos	R\$ 25.624,02	vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dois centavos
14	CARRO PARA CURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 04 RODAS, 01 PRATELEIRA E SUPORTE PARA BALDE E BACIA.	UND	6	TUBOMED	R\$ 1.533,67	mil quinhentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos	R\$ 9.202,02	noze mil, duzentos e dois reais e dois centavos
15	BANDEJA PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, EM AÇO INOXIDÁVEL, 30 X 20 X 4CM.	UND	18	GOLGRAN	R\$ 76,07	setenta e seis reais e sete centavos	R\$ 1.369,26	mil trezentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos
16	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LED VERMELHO DE ALTO BRILHO PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 50 GRAMAS, DIMENSÕES (C X L) DA PLATAFORMA, MÍNIMO 400 X 400 (MM), ALTURA DA COLUNA MÍMIMA DE 120CM, ANTROPÓMETRO COM ALTURA MÁXIMA DE 200CM COM DIVISÃO MÍNIMA DE 0,5CM, POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO 16 TECLAS; POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO; TENSÃO: AUTOMÁTICO PARA 110/220 VCA PONTE EXTERNA.	UND	2	BALMAK	R\$ 2.290,00	dois mil, duzentos e noventa reais	R\$ 4.580,00	quatro mil, quinhentos e oitenta reais
17	ESFIGMOMANÔMETRO HOSPITALAR COM BASE DE 5 RODÍZIOS, HASTE EM ALUMÍNIO, VISOR CLARO, MANGUITO E PERA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON IMPERMEÁVEL.	UND	18	PREMIUM	R\$ 731,33	setecentos e trinta e um reais e trinta e três centavos	R\$ 13.163,94	treze mil, cento e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos
18	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO BRAÇADEIRA 35 X 51 CM + ESTETO.	UND	6	PREMIUM	R\$ 179,21	cento e setenta e nove reais e vinte e um centavos	R\$ 1.075,26	mil e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos
19	ESTETOSCÓPIO COM DIAFRAGMA DUPLA FACE, CAMPANULA COM DIAMETRO PADRÃO PARA USO ADULTO, ACABAMENTO INOX ESCOVADO.	UND	18	PREMIUM	R\$ 129,13	cento e vinte e nove reais e treze centavos	R\$ 2.324,34	dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e quatro centavos
20	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIO FETAIS PORTÁTIL, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA, SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE SOM DO MICROFONE EMBUTIDO, BOTÃO LIGA/ DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME.	UND	4	MD	R\$ 683,42	seiscentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos	R\$ 2.533,68	dois mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos
21	ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES ELÉTRICO, PORTÁTIL, CAPACIDADE DE 1 LITRO, CONTENDO 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, 01 TUBO DE SECREÇÃO, 01 RECIPIENTE, 01 TAMPA E 01 EXTENSÃO.	UND	6	MEDICATE	R\$ 995,33	novecientos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos	R\$ 5.971,98	cinco mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos
22	OTOSCÓPIO DE LED + LANTERNA CLÍNICA + ESPECULOS + ESTOJO.	UND	4	MD	R\$ 809,32	oitocentos e nove reais e trinta e dois centavos	R\$ 3.237,28	três mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos



23	MÓVEL TROCA FRALDA - ARMÁRIO DA PLACA LAMINADA DA MOBÍLIA NA COR BRANCA, COM AS PORTAS OU AS GAVETAS, EQUIPADAS COM OS RODÍZIOS DO DIÂMETRO DE 100 MILÍMETROS QUE INCLUI DOIS COM OBSTRUÇÃO DO MECANISMO PARTES DIANTEIRAS DA GAVETA OU DA CONSISTENTES COM A PALETA DE RAL PRATELEIRA PARA AS ESCALAS DA PLACA DA MOBÍLIA EQUIPADA COM OS TRILHOS QUE PROTEGEM CONTRA O DESLIZAMENTO DO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES TOTAIS: 1000 X 700 X 1050 MILÍMETROS (L X S X H), ALTURA DA TERRA AO TAMPO DA MESA: 900 MILÍMETROS	UND	2	FRIP BRIQUEDOS	R\$ 1.547,53	mil quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos	R\$ 3.095,06	três mil e noventa e cinco reais e seis centavos
24	KIT LARINGOSCÓPIO COM 3 LAMINAS 0,1 E 2. CABO CONVENCIONAL PEQUENO, FUNCIONAMENTO A PILHA.	KIT	4	MEDICATE	R\$ 811,58	oitocentos e onze reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 3.246,32	três mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos
25	NEBULIZADOR INFANTIL COM 4 SAÍDAS - 1 INALADOR, 4 MÁSCARAS ADULTO, 4 MÁSCARAS INFANTIL, 4 COPOS NEBULIZADORES TURBO E 4 MANGUEIRAS DE AR DIMENSÕES DO PRODUTO (CM): 26 X 24 X 33 (SEM SUPORTE) E 107 X 60 X 34 (COM SUPORTE);	UND	4	MEDICATE	R\$ 3.117,60	três mil, cento e dezessete reais e sessenta centavos	R\$ 12.470,40	doze mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos
26	MONITOR MULTIPARÂMETROS - TELA DE 12,1 POLEGADAS; PORTÁTIL, COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC. AUTOMÁTICO, INCLUINDO: 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS - ECG, 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO - SPO2, 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL, 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO, 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA.	UND	2	CMOS DRAKE	R\$ 15.054,12	quinze mil e cinquenta e quatro reais e doze centavos	R\$ 30.108,24	trinta mil, cento e oito reais e vinte e quatro centavos
27	OXIMÉTRIO DE DEDO PORTÁTIL - MEDIDOR DE SATURAÇÃO.	UND	60	G-TECH	R\$ 186,73	cento e oitenta e seis reais e setenta e três centavos	R\$ 11.203,80	onze mil, duzentos e três reais e oitenta centavos
VALOR GLOBAL							R\$ 1.625.630,88	um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e oito centavos

LOTE 03 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

EM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MÉDIO UNIT.	VALOR MÉDIO TOTAL
----	---------------	-----	-----	-------	-------------------	-------------------



1	<p>BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TREDELENBURG E PRÓCLIVE; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO E AUTOCLAVÁVEL, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPOXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARACHOQUES FRONTAL E TRASEIRO. DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA, RELÓGIO APAGAR E ALARMES; MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL; RELÓGIO DE APAGAR INCORPORADO; ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DA FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO; FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE; HIPOTERMIA E HIPERTERMIA; ALTA TEMPERATURA PROLONGADA; 7 ADVERTÊNCIA DE ROTINA. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ.</p>	UND	1	OLIDEF	R\$ 27.186,67	vinte e sete mil, cento e oitenta e seis reais e sete centavos	R\$ 27.186,67	vinte e sete mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos
2	<p>MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO - MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DE OBSTETRÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-PARTOS DE ALTO RISCO, AVALIANDO ESTADO FETAL, TAQUICARDIA, BRADICARDIA E CONTRAÇÕES UTERINAS. ESSE PRODUTO É CAPAZ DE MONITORAR OS CORAÇÕES DE DOIS FETOS (MONITORAMENTO GEMELAR). SIMULTANEAMENTE. TELA TOUCH SCREEN 12,1"; TELA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES; TRANSDUTOR FHR IMPERMEÁVEL IPXL DE ALTA SENSIBILIDADE; MARCADOR DE MOVIMENTOS MANUAL E AUTOMÁTICO; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE 112MM; MONITORAMENTO GEMELAR; FAIXA DE MEDIÇÃO FHR 30 A 250BPM; FAIXA DE MEDIÇÃO TOCO 0-100; FREQUÊNCIA DOS TRANSDUTORES 1,0 MHZ; ALARMES PROGRAMÁVEIS; TENSÃO DE 90-240 VAC - 50/60 HZ; MEMÓRIA 120 HORAS (720 EXAMES APROXIMADAMENTE); BATERIA DE LITHIUM, RECARREGÁVEL (DURAÇÃO DE 4H CONTÍNUAS). EQUIPAMENTOS INCLUSOS: 01 - MONITOR FETAL STAR 5000, 01 - TOCO TRANSMISSOR, 02 - TRANSDUTORES DE US, 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 - FRASCO DE GEL DE CONTATO, 01 - CERTIFICADO DE GARANTIA, 01 - MARCADOR DE EVENTOS, 01 - CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 03 - CINTAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO DOS TRANSDUTORES, 01 - BLOCO DE PAPEL TERMO SENSÍVEL DE FÁCIL INSTALAÇÃO.</p>	UND	2	MED PEJ	R\$ 32.139,40	trinta e dois mil, cento e trinta e nove reais e quarenta centavos	R\$ 64.278,80	sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos
3	<p>CAPUZ CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO HOOD PEDIATRIA NEONATOLOGIA, 1F, 1M E 1G, CONSTRUÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, PERMITINDO COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, SEM CANTOS VIVOS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. CORPO CILÍNDRICO COM TRÊS ABERTURAS: UMA PARA PESCOÇO E DUAS PEQUENAS EVITAR O ACÚMULO DE GÁS CARBÔNICO. (TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL, COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE CABO E TUBOS. VÁLVULA DE ADMISSÃO NA PARTE TRASEIRA, COM DEFLETOR PARA DISTRIBUIÇÃO DO OXIGÊNIO ADMITIDO, EVITANDO A INCIDÊNCIA DIRETA SOBRE O PACIENTE.</p>	UND	4	PROTEC	R\$ 1.432,67	mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos	R\$ 5.730,68	cinco mil, setecentos e trinta reais e sessenta e oito centavos



4	ASPIRADOR CIRÚRGICO A VÁCUO, COMPRESSOR DE PISTÃO OSCILANTE, BIVOLT, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO COLETOR DE 3,25 LITROS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 Frasco coletor com capacidade de 3,25 litros, 01 Tampa com válvula de segurança, 01 Mangueira de silicone, 01 Filtro bactericida, 01 Manual de instruções, 01 Folheto SAN	UND	4	MEDICATE	R\$ 2.448,33	dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos	R\$ 9.793,32	noventa mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos
5	ELETCARDIOGRAFO 12 CANAIS + MESA AUXILIAR E CARRINHO - IMPRESSÃO EM RATO A4 PERMITE FACIL VISUALIZAÇÃO; FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX; FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; CUSTOBENEFÍCIO E CONFIABILIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS; INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX, INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX); SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR /ARQUIVAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM / E-MAIL/ TELEMEDICINA; TAMANHO DO PAPEL UTILIZADO: 216MM X 30MM.	UND	4	BIONET	R\$ 27.626,67	vinte e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e sete centavos	R\$ 110.506,68	cento e dez mil, quinhentos e seis reais e sessenta e oito centavos
6	BISTURI ELÉTRICO 200W - PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO E À PROVA D-ÁGUA, DISPLAY DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAGULAÇÃO) 8 MODOS DE CORTE, 2 MODOS DE COAGULAÇÃO DE 2 MODOS BIPOLAR, MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 MODOS DE COAGULAÇÃO: DESICCATE E SPRAYMODOS BIPOLAR: PRECISE (MICRO/AUTO-STOP) STANDARD (AUTO-STOP) CONEXÕES INDEPENDENTES PARA 2 PEDAIS (1 MONOPOLAR + 1 BIPOLAR) BORNES RETROILUMINADOS, PARA CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES CHECKUP AUTOMÁTICO AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM CÓDIGOS DE ERROS NO DISPLAY DO PAINEL FRONTAL ATIVAÇÃO POR COMANDO MANUAL OU POR PEDAL CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DA POTÊNCIA NA CANETA E NO PEDAL PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO FEEDBACK POWER ADJUST - FPA SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACA DE RETORNO (SIMPLES E BIPARTIDA) COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO PACIENTE E ALARME MRPGRAH COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE ARGONIO TECLA STAND-BY RECUPERAÇÃO / MEMORIZAÇÃO DOS AJUSTES PROGRAMADOS, FUNÇÃO RELOAD 120 POSIÇÕES DE MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL AJUSTE DO VOLUME DE ÁUDIO NO PAINEL FRONTAL. SISTEMA DE VENTILAÇÃO, NATURAL POR CONVECÇÃO, PORTA AUXILIAR NO PAINEL TRASEIRO PARA CONEXÃO E ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DO ASPIRADOR DE VAPORES ORGÂNICOS, ALÇA PARA TRANSPORTE EMBUTIDA.	UND	2	EMAJ	R\$ 54.476,67	cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 108.953,34	cento e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos
VALOR GLOBAL							R\$ 326.449,49	trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e nove centavos

LOTE 06 - APARELHO DE ENDOSCOPIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MÉDIO UNIT.	VALOR MÉDIO TOTAL
------	---------------	-----	-----	-------	-------------------	-------------------



1	<p>APARELHO DE ENDOSCOPIA - SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA RIGIDA, 01 MICRO-CÂMERA DIGITAL, SISTEMA DE COR NTSC COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080, FULL HD, CAPTURA DE IMAGEM COM TECNOLOGIA (CCD OU CMOS), COM CONEXÃO COMPATÍVEL COM ÓTICAS DE DIFERENTES FABRICANTES, FUNÇÃO PARA AJUSTE DE COR BRANCA (WHITE BALANCE) E CONEXÕES DE SAÍDA DE VIDEO COMPATÍVEL COM FULL HD, COM SISTEMA DE REALCE DE CONTRASTE DAS IMAGENS E ESPECTRO DE COR PARA VASCULARIZAÇÕES, COM POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA FONTE DE LUZ POR MEIO DA CABEÇA DA CÂMERA, COM ZOOM PARAFOCAL, COMPRIMENTO DO CABO DO CABECOTE DE NO MÍNIMO 3,0 METROS E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127/220 VOLTS, 60 HZ, 01 FONTE DE ILUMINAÇÃO LED, COM ILUMINAÇÃO EQUIVALENTE A XENON 300 WATTS, POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ, COM NO MÍNIMO 20.000 HORAS DE VIDA ÚTIL DO LED, COM CAPACIDADE DE SER CONTROLÁVEL ATRAVÉS DA CABEÇA DA CÂMERA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127/220 LTS 60 HZ, 01 MONITOR DE VIDEO DE LCD/LED DE GRAU MÉDICO DE NO MÍNIMO 26 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1200 PIXELS, COM SISTEMA DE COR PAL / NTSC E ENTRADA DE VIDEO COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR DE IMAGENS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127/220 VOLTS, 60HZ, 01 INSUFLADOR DE CO2, COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE, QUE PERMITIR AJUSTE DE FLUXO DE NO MÍNIMO 0 A 40 LITROS/ MINUTO, PERMITIR AJUSTE DE PRESSÃO DE NO MÍNIMO 0 A 25 MMHG E COM DISPLAY QUE INDIQUE A RESERVA DE GÁS NO CILINDRO, PRESSÃO NO PACIENTE, FLUXO DE GÁS NO CILINDRO, PRESSÃO NO PACIENTE, FLUXO DE GÁS E VOLUME DE GÁS, FOTADO DE CIRCUITOS DE SEGURANÇA COM ALARME SONORO E VISUAL, COM SISTEMA DE AQUECIMENTO EXTERNO E AUTOCLAVÁVEL, ACOMPANHA 01 MANGUEIRA COM FILTRO ACOPLÁVEL AO INSUFLADOR PARA INSUFLAÇÃO DE CO2 AO PACIENTE, 02 MANGUEIRA COM SISTEMA DE AQUECIMENTO E 01 MANGUEIRA DE CONEXÃO DO INSUFLADOR PARA O CILINDRO DE CO2, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127/220 VOLTS, 60 HZ, 01 GRAVADOR DE GRAU MÉDICO, COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DAS IMAGENS EM FULL HD, 1920 X 1080, COM ENTRADAS E SAÍDAS COMPATÍVEIS COM FULL HD, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127/220 VOLTS, 60HZ DO SISTEMA DE GRAVAÇÃO FULL HD ATRAVÉS DE USB INTEGRADO À PROCESSADORA DE CÂMERA, 02 CABOS DE FIBRA ÓPTICA DE NO MÍNIMO 2 METROS COMPATÍVEIS COM A ÓTICA E CÂMERA, 02 ENDOSCÓPICOS RÍGIDOS AUTOCLAVÁVEL, COMPATÍVEL COM A IMAGEM FULL HD, VISÃO OBLÍQUA DE 30 GRAUS, TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA INCORPORADA, OCULAR GRANDE ANGULAR, COM DIÂMETRO DE 10MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30CM, 01 RACK/ARMÁRIO, TORRE, ADEQUADO PARA O CORRETO ARMAZENAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAR OS EQUIPAMENTOS E O CILINDRO DE CO2 POSSUIR PORTA FRONTAL E TRASEIRA, RODÍZIOS EMBORRACHADOS E COM FREIOS, DEVE ACOMPANHAR AS CAIXAS DE ESTERILIZAÇÃO DAS ÓTICAS E UMA CAIXA COMPLETA PARA VIDEO, CONTENDO: 01 CÂNULA DE INSUFLAÇÃO DE VERES 120MM, 02 TROCATEIS DE 10MM COM VÁLVULA TORNEIRA, 02 TROCATEIS DE NO MÍNIMO COM VÁLVULA TORNEIRA, 01 TROCATER DE 10MM COM PONTA PROTEGIDA, 01 EXTRATOR DE APÊNDICE E REDUTOR 10MM/5MM, 01 CÂNULA DE DISSECCÃO COM GANCHO DE ÂNGULO RETO, 01 PINÇA FENESTRADA PARA FUNDO DE VESÍCULA, 01 PINÇA DE APREENSÃO 2X4 DENTES, 01 PINÇA DE APREENSÃO FENESTRADA ESPECIAL VESÍCULA, 01 PINÇA DE DISSECCÃO MARYLAND, 01 TESOURA CURVA SERRILHADA CRUZADA, 01 APLICADOR DE CLIPS MÉDIUM LARGE 10MM, 01 CABO DE DIATERMIA, 01 VÁLVULA PARA TUBO DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO, 01 TUBO PARA IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO 5MM, 01 TUBO DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO 10MM, 01 TUBO DE ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO COM PONTA AGULHA 5MM, 01 CONTAINER PARA ESTERILIZAÇÃO DE TODOS OS INSTRUMENTAIS.</p>	UND	1	ORTOSINTESE	R\$ 537.133,33	R\$ 537.133,33	quinhentos e trinta e sete mil, cento e trinta e três reais e três centavos
VALOR GLOBAL						R\$ 537.133,33	quinhentos e trinta e sete mil, cento e trinta e três reais e três centavos
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA						R\$ 2.489.213,70	dois milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e treze reais e setenta centavos

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTOS NESTE EDITAL.




VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.

PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS, CONFORME EDITAL.

08 DE NOVEMBRO DE 2023.

Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 3

Nome do documento	Ação
PROP BOA VIAGEM S.TIMB.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.10.24.001

Marca	Diversos
Data	09/11/2023 16:18:04.291
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 1.625.630,88

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01.01 - CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL - ACOMPANHIA RODÍZIOS DE 4", COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO À 212 CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE REMOTO	72	Unidade	R\$ 15.233,33	R\$ 15.233,33	NBTECH

FORTALEZA-CE, 10 DE NOVEMBRO 2023.

A PREFEITURA DE BOA VIAGEM
ATT.: AO PRESEBIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: PROPOSTA DE PREÇO



PREZADOS SENHORES;
APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.24.001, CUJO O OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DESTA EDITAL.


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.24.001 DATA DE ABERTURA 13 DE NOVEMBRO AS 15:00HRS.

PREZADOS SENHORES,

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.


PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 01 - CLÍNICA MÉDICA, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD. TOTAL	MARCA	V. UNITÁRIO		V. TOTAL	
1	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL ACOMPANHA RODÍZIOS DE 4", COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL, EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO A 212 CM DE COMPRIMENTO); BIVOLTA, CONTROLE REMOTO SEMFIO, LIZ NOTURNA, QUATRO GRADES EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADA DE SISTEMA GIRATÓRIO E RETRÁTEIS QUE PERMITEM O GIRO PARA BAIXO LEITO, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, COM SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA; COMPRIMENTO: 198 CM, LARGURA 88 CM, ALTURA MÍNIMA: 42 CM, ALTURA MÁXIMA: 72 CM; OBS: MEDIDAS COM RODÍZIOS DE 4 POLEGADAS	UNIDADE	72	NBTECH	R\$ 15.233,33	quinze mil, duzentos e trinta e três reais e três centavos	R\$ 1.096.799,76	um milhão e noventa e seis mil, setecentos e noventa e sete reais e sete centavos
2	CAMA FOWLER INFANTIL TIPO BERÇO 2 MANÍVEIS COM COLCHÃO D33 - PONTOS PARA SUPORTES DE SORO AO LEITO APRESENTADOR PONTOS LOCALIZADOS NAS EXTREMIDADES DO LEITO PARA POSICIONAMENTO DO SUPORTE DE SORO; RODÍZIOS GIRATORIOS 3 COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM PAIXA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, DOTADOS DE ROLAMENTOS BUNDADOS QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE E LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MACA BAIXO ÍNDICE DE RUÍDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR SISTEMA DE TRAYAMENTO DOS RODÍZIOS EM DIAGONAL; LARGURA: 760 MM X COMPRIMENTO: 1.740 MM	UNIDADE	18	SALUTEM	R\$ 3.540,00	três mil, quinhentos e quarenta reais	R\$ 63.720,00	sessenta e três mil, setecentos e vinte reais
3	CAMA PPP ELÉTRICA CAMA PARA PRE- PARTO, PARTO E PÓS PARTO COM SISTEMA DE ACOIONAMENTO DE POSICIONAMENTO DO TIPO ELÉTRICA-MOVIMENTOS - (Executados por três motores blindados independentes, com dispositivos de segurança este de força com alívio mecânico alimentação/110/220vac, b volt automático, 60Hz. ACOIONAMENTO - (Movimentos controlados por controle remoto de fio) POSIÇÕES (Possibilita os movimentos de Trendelenburg, Reverso do Trendelenburg, Inclinação da dorso, elevação de altura do Jato) CPR MECÂNICO (Com sistema de emergência CPR acionado por alavanca permitindo voltar o dorso a posição horizontal, em caso de reanimação manual) BASE (Construída em tubo 50x20x1,5mm de aço pintado com pés recusados totalmente revestido em material termoplástico de alta resistência) CHASSI - (Em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado.) LEITO (Articulado em 3 eixos, sendo Dorso, Assento e Pernas, com estrutura em tubos de 25x25x1,2mm, totalmente revestido em ABS termoplástico de alto impacto, removível que permite uma boa limpeza e assepsia.) ASSENTO (Posição fíb com abertura do semi-círculo de 330mm.) PERNAS (Permite a reatção da parte da pernas para dentro do assento no momento do parto, através de dispositivo de travamento mecânico.) RODÍZIO - (De 150mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em polietileno, sendo as quatro com freios acionados individualmente) PARA-CHOQUE (Provida de para-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção de parada.) CABECEIRA E PESSIRA (Removível em termoplástico polietileno, Pratic. Possui encaixe para a baseira junto com a cabeceira para o momento do parto.) GRADES - (01 por grades laterais em termoplástico polietileno com mecanismo articulado reutilizável em aço, com movimento suavizado através de mola e gás, para evitar impactos.) BATERIA (Bateria para falta de energia, 24 V 1,2 Ah, recarregável) CUBA COLETOIRA (Gaveta para embutir com base em aço inox sob as pernas para coleta de fluidos, removível para assepsia) COLMÃO (Acompanha colchão de espuma, de densidade D-33, revestido em courovin, de acordo com as partes do leito da cama (tril-partido), vulcanizado.) DIMENSÕES - (Externas: 2,22 x 1,15m; Altura regulável de: 0,55 até 0,80m; Internas: 1,90 x 0,90m; Comprimento útil com pernas retratadas: 1,40m.) CAPACIDADE DE CARGA (180Kg) ACESSÓRIOS-(Porta coxa; Braço de esforço; Arco de esforço; Suporte de soro; Apoio estofado para os pés. Plataforma na base para posicionamento no parto; Castanha fixa; Castanha giratória; Suporte de soro e Suporte para controle.)	UNIDADE	2	SALUTEM	R\$ 20.766,67	vinte mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos	R\$ 41.533,34	quarenta e um mil, quinhentos e trinta e três reais e quatro centavos
4	MESA DE CABECEIRA EM AÇO INOX COM GAVETA, DIMENSÕES: 0,40M x 0,45M x 0,80M.	UNIDADE	72	MODELO MÓVEIS	R\$ 1.633,33	mil seiscentos e trinta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 117.599,76	cento e dezessete mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos
5	PLACA EM PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE, TAMANHO A4, DUPLA FACE, COM ESPAÇO PARA COLOCAR FOLHA DE PAPEL.	UNIDADE	90	WALEU	R\$ 60,61	sessenta reais e sessenta e um centavos	R\$ 5.454,90	cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos
6	ESCADA DE 2 DEGRAUS, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS, PÉS COM PONTBIRA DE PVC.	UNIDADE	72	TUBOMED	R\$ 260,39	duzentos e sessenta reais e trinta e três centavos	R\$ 18.743,76	dezoito mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos
7	SUPORTE DE SORO INOX COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA, 43,0 x 43,0 x 185,0 cm (A, L, C)-4,5KG COM 4 GANCHOS SUPERIORES.	UNIDADE	72	MODELO MÓVEIS	R\$ 360,00	trezentos e sessenta reais	R\$ 25.920,00	vinete e cinco mil, novecentos e vinte reais
8	POLTRONA HOSPITALAR MULTIFUNCIÓNAL RECLINÁVEL EM DUAS POSIÇÕES (SENTADO E DEITADO) COM APOIO PARA OS PÉS, EM COURO IMPERMEABILIZADO, CAPACIDADE ATÉ 120 KG COM ESPUMA D-20	UNIDADE	72	MODELO MÓVEIS	R\$ 1.369,33	mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 98.591,76	noventa e oito mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos
9	BIOMBO HOSPITALAR COM 03 FACES, PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 1,75 DE ALTURA X 1,83 DE LARGURA TOTAL, CORTINADO EM THT	UNIDADE	18	TUBOMED	R\$ 640,00	seiscentos e quarenta reais	R\$ 11.520,00	onze mil, quinhentos e quarenta reais
10	BRAÇADEIRA PARA TRUJEÇÃO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTE REGULÁVEL, CONCHA EM CHAPA CURVA ALTURA MÍNIMA 0,80CM, ALTURA MÁXIMA 1,14M.	UNIDADE	9	MODELO MÓVEIS	R\$ 299,33	duzentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 2.693,97	dois mil, seiscentos e noventa e três reais e trinta e três centavos
11	CADEIRA DE RODAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARD IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS EM NYLON INJETADO, APOIOS PARA PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS Nº 06 e RODAS TRASEIRAS Nº 24, AMBAS COM PNEUS MACIÇOS	UNIDADE	9	CARONE	R\$ 1.028,47	mil e vinte e três reais e quarenta e sete centavos	R\$ 9.211,23	nove mil, duzentos e onze reais e vinte e sete centavos
12	CADEIRA DE RODAS DE BANHO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO POIS EVITA DETERIORAÇÃO E FERRUGEM; SUA CAPACIDADE É DE ATÉ 85KG, ASSENTO DE 40CM DE LARGURA	UNIDADE	9	CARONE	R\$ 515,10	quinhentos e quinze reais e quinze centavos	R\$ 4.635,90	quatro mil, seiscentos e quinze reais e quinze centavos
13	CARRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 03 GAVETAS, MESA SUPERIOR PARA PREPARO DE MEDICAÇÃO	UNIDADE	8	TUBOMED	R\$ 4.270,67	quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e sete centavos	R\$ 34.165,36	trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e sete reais e sete centavos



14	CARRO PARA CURATIVO EM AÇO INOXIDAVEL COM 04 RODAS, 01 PRATELEIRA E SUPORTE PARA BALDE E BACIA	UNIDADE	6	MODELO MÓVEIS	R\$	1.533,67	mil quinhentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos	R\$	9.202,02	dois mil, quatrocentos e dois reais e dois centavos
15	BANDEIRA PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES EM AÇO INOXIDAVEL, 30X20X4CM	UNIDADE	18	FLEXVOX	R\$	76,07	setenta e seis reais e sete centavos	R\$	1.369,26	mil trezentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos
16	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAPETE ANTIDERRAPANTE PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO, REGUA ANTROPOMÉTRICA MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL DISPLAY EM LED VERMELHO DE ALTO BRILHO PARA NO MÍNIMOS DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 50 GRAMAS, DIMENSÕES (CM) DA PLATAFORMA MÍNIMO 400X400 (MÍN), ALTURA DA COLUNA MÍNIMA DE 120CM, ANTROPOMETRO COM ALTURA MÁXIMA DE 200 CM COM DIVISÃO MÍNIMA DE 0,5 CM, POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO 16 TECLAS POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO TENSÃO AUTOMÁTICO PARA 110/220 VCA FONTE EXTERNA	UNIDADE	2	BALMAX	R\$	2.290,00	dois mil, duzentos e noventa reais	R\$	4.580,00	quatro mil, quinhentos e oitenta reais
17	ESFIGMOMANOMETRO HOSPITALAR COM BASE DE 5 RODIZIOS/HASTE EM ALUMINIO, VISOR CLARO, MANGUITO E PERA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON IMPERMEÁVEL	UNIDADE	18	MIRATOS	R\$	731,33	setecentos e trinta e um reais e trinta e três centavos	R\$	13.163,94	treze mil, cento e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos
18	ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESO BRAÇADEIRA 35 X 51 CM+ ESTETO	UNIDADE	6	ACCUMED	R\$	179,21	cento e setenta e nove reais e vinte e um centavos	R\$	1.075,26	mil e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos
19	ESTETOSCÓPIO COM DIAFRAGMA DUPLA FACE CAMPANULA COM DIAMETRO PADRÃO PARA USO ADULTO, ACABAMENTO INOX ESCOVADO	UNIDADE	18	PREMIUM	R\$	129,13	cento e vinte e nove reais e treze centavos	R\$	2.324,34	dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e quatro centavos
20	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIO FETAIS PORTÁTIL, TELA DE/LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA, SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE SOM DO MICROFONE EMBUTIDO, BOTÃO LIGA DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME	UNIDADE	4	MD	R\$	693,42	seiscentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos	R\$	2.533,68	dois mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos
21	ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES ELÉTRICO PORTÁTIL CAPACIDADE DE 1 LITRO CONTENDO 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO 01 TUBO DE SECREÇÃO, 01 RECIPIENTE, 01 TAMPÃO E 01 EXTENSÃO	UNIDADE	6	ASPIRAMAX	R\$	995,33	novecentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos	R\$	5.971,98	cinco mil, novecentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos
22	OTOSCOPIÓ DE LED+ LANTERNA CLÍNICA ESPELHOS ESTOJO	UNIDADE	4	MD	R\$	809,82	oitocentos e nove reais e dois centavos	R\$	3.237,28	três mil, duzentos e trinta e sete reais e oito centavos
23	MÓVEL TROCÁFRALDA- ARMÁRIO DA PLACA LAMINADA DA MOBILIA NA COR BRANCA, COM AS PORTAS OU AS GAVETAS, EQUIPADAS COM OS RODIZIOS DO DIAMETRO DE 100 MILÍMETROS QUE INCLUI DOIS COM OBSTRUÇÃO DO MECANISMO PARTES DIANTERAS DA GAVETA OU DA PORTA DA PLACA DO MDF, ENVERNIZADAS NAS CORES CONSISTENTES COM A PALETA DE RAL PRATELEIRA PARA AS ESCALAS DA PLACA DA MOBILIA EQUIPADA COM OS TRILHOS QUE PROTEGEM CONTRA O DESLIZAMENTO DO EQUIPAMENTO, DIMENSÕES TOTAIS: 1000 X 700 X 1050 MILÍMETROS (L X S X H), ALTURA DA TERRA AO TAMPO DA MESA: 900 MILÍMETROS	UNIDADE	2	MODELO MÓVEIS	R\$	1.547,53	mil quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos	R\$	3.095,06	três mil e cinco noventa e seis centavos
24	KIT LARINGOSCOPIO COM 3 LAMINAS 0,1 E 2. CABO CONVENCIONAL PEQUENO, FUNCIONAMENTO A PILHA	KIT	4	MD	R\$	811,56	oitocentos e onze reais e cinco centavos	R\$	3.246,32	três mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos
25	NEBULIZADOR INFANTIL COM 4 SAÍDAS-1 INALADOR, 4 MÁSCARAS ADULTO, 4 MÁSCARAS INFANTIL, 4 COPOS NEBULIZADORES TURBO E 4 MANGUEIRAS DE AR. DIMENSÕES DO PRODUTO (CM): 26 X 24 X 33 (SEM SUPORTE) E 107 X 60 X 34 (COM SUPORTE);	UNIDADE	4	MEDICATE	R\$	3.117,60	três mil, cento e dezessete reais e sessenta centavos	R\$	12.470,40	doze mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta centavos
26	MONITOR MULTIPARAMETROS TELA DE 12.1 POLLEGADAS; PORTATIL COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGAVEL; ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC AUTOMÁTICO. INCLUINDO: 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS-ECG, 01 SENSOR DE DIXIMETRIA DE PULSO SPO2, 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOPHÁGICO/RETAL, 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO, 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA.	UNIDADE	2	MD	R\$	15.054,12	quinze mil e cinquenta e quatro reais e doze centavos	R\$	30.108,24	trinta mil, cento e vinte e quatro reais e quatro centavos
27	OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL - MEDIDOR DE SATURAÇÃO	UNIDADE	60	ACCUMED	R\$	186,73	cento e oitenta e seis reais e três centavos	R\$	11.203,80	onze mil, duzentos e três reais e oitenta centavos
								VALOR TOTAL	R\$	1.825.830,88
um milhão, oitocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e oito centavos										

LOTE 02 - CENTRO CIRÚRGICO										
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD TOTAL	MARCA	V. UNITÁRIO	V. TOTAL				
1	TESOURA METZEMBAUM CURVA	UNIDADE	78	68	R\$	57,13	cinquenta e sete reais e treze centavos	R\$	4.456,14	quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos
2	TESOURA MAYO RETA	UNIDADE	78	68	R\$	55,60	cinquenta e cinco reais e sessenta centavos	R\$	4.336,80	quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta centavos
3	PINÇA KELLY CURVA 14CM	UNIDADE	48	68	R\$	47,06	quarenta e sete reais e seis centavos	R\$	2.258,88	dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos
4	PINÇA KELLY RETA-GRILE 14CM	UNIDADE	42	68	R\$	47,73	quarenta e sete reais e setenta e três centavos	R\$	2.004,66	dois mil e quatrocentos e sessenta e seis centavos
5	KIT CABO DE BISTURI 4 COM LAMINA N° 22	UNIDADE	24	COOPERFLEX	R\$	25,95	vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos	R\$	622,80	seiscentos e vinte e dois reais e oitenta centavos
6	PINÇA ANATOMICA DISSECCÃO COM SERRILHA 20CM	UNIDADE	72	68	R\$	34,37	trinta e quatro reais e trinta e sete centavos	R\$	2.474,64	dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos
7	PINÇA DENTE DE RATO 1X2 DENTES 14 CM	UNIDADE	72	68	R\$	30,66	trinta reais e nove reais e seis centavos	R\$	2.207,52	dois mil, duzentos e vinte e nove reais e seis centavos



Item	Descrição	Unidade	Qtd	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Observações
8	PINÇA BACHHAUS 13CM	UNIDADE	48	68	R\$ 48,33	quarenta e três reais e trinta e três centavos	dois mil e oitenta e quatro reais e quatro centavos
9	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM ABC	UNIDADE	18	COOPERFLEX	R\$ 41,04	quarenta e um reais e quatro centavos	setecentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos
10	PINÇA ALLIS	UNIDADE	24	68	R\$ 56,93	cinquenta e seis reais e noventa e três centavos	mil trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos
11	PINÇA FOERSTER RETA N° 35	UNIDADE	18	68	R\$ 110,67	cento e dez reais e sessenta e sete centavos	mil novecentos e noventa e dois reais e seis centavos
12	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA ABC HEMOSTATICA	UNIDADE	36	68	R\$ 99,60	trinta e nove reais e sessenta centavos	mil quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos
13	AFASTADOR FARABEUF PARA USO GERAL EM AÇO INOX ABO- 13X125MM	UNIDADE	24	68	R\$ 27,32	vinte e sete reais e trinta e dois centavos	seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos
14	CUBA REDONDA INOX 240ML	UNIDADE	12	68	R\$ 23,33	vinte e três reais e trinta e três centavos	duzentos e setenta e nove reais e seis centavos
15	PINÇA FAURE ARTERIA UTERINA 22.CM	UNIDADE	8	68	R\$ 118,62	cento e dezoito reais e sessenta e dois centavos	setecentos e onze reais e setenta e dois centavos
16	PINÇA KOEHER CURVA 20CM	UNIDADE	12	68	R\$ 95,46	noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos	mil cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos
17	PINÇA KOEHER RETA 20CM	UNIDADE	12	68	R\$ 95,46	noventa e seis reais e quarenta e seis centavos	mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos
18	VALVULA DOYEN 60 X 200MM	UNIDADE	24	68	R\$ 356,67	trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos	oito mil, quinhentos e sessenta reais e oito centavos
19	VALVULA DOYEN 60 X 120MM	UNIDADE	32	68	R\$ 352,33	trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos	onze mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos
20	VALVULA DOYEN 40 X 80MM	UNIDADE	26	68	R\$ 350,00	trezentos e cinquenta reais	nove mil e cem reais
21	CAUTERIZADOR DE BISTUR ELÉTRICO APARELHO ESTERIL BIPOLAR PORTATIL OPERADO A BATERIA PARA A CAUTERIZAÇÃO DE PEQUENOS VASOS SANGUÍNEOS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. OS CAUTERIZADORES ELÉTRICOS DESCARTÁVEIS FORNECEM UMA EXCELENTE ALTERNATIVA COM CUSTO MENOR DO QUE OS CAUTERIZADORES QUE UTILIZAM RADIO-FREQUENCIA ELE PODE SER UTILIZADO AO INVÉS DOS INCOMODOS, KITS DE CIRURGIA POR ELETROLISE QUE CONSISTEM NA UNIDADE CABOS E FORCEPES DE COAGULAÇÃO, CUJA MONTAGEM MUITAS VEZES DEMORA MAIS DO QUE A PRÓPRIA CAUTERIZAÇÃO	UNIDADE	36	EMAI	R\$ 173,80	cento e setenta e três reais e oitenta centavos	seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos
22	FOCO CIRURGICO DE TETO OU PAREDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 20 LEDS, 1 CÚPULA, DIAMETRO DO CAMPO LUMINOSO 180MM, DIAMETRO DA CÚPULA 480MM, BIVOLT, MATERIAL DE ALUMINIO OU ACRÍLICO	UNIDADE	2	VETLUX	R\$ 50.193,33	cinquenta mil, cento e noventa e três reais e trinta e três centavos	cem mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos
23	FOCO CIRURGICO MÓVEL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 8 LEDS, POTENCIA DE 3W, COM 3 PÉS DE RODÍZIOS, 3 DIFERENTES INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO SENSOR DE PROXIMIDADE PESANDO 13KG E ALTURA DE 1,80M.	UNIDADE	2	VETLUX	R\$ 24.731,67	vinte e quatro mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos	quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos
24	MACA CIRURGICA ELETRICA COM ORIFICIOS PARA ROSTO E BRAÇO E REGULAGEM DE ALTURA. MATERIAL DE AÇO CARBONO E REVESTIMENTO DE MATERIAL SINTÉTICO COM ESTOFADO DE ALTA RESISTENCIA DE DENSIDADE 33, SUPORTANDO ATÉ 140KG. DIMENSÃO: 200 X 66 CM (C/L, COM TODOS ACESSÓRIOS INCLUIDOS	UNIDADE	2	ARKTUS	R\$ 17.046,67	dezessete mil e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos	trinta e quatro mil e noventa e três reais e trinta e quatro centavos
						VALOR TOTAL	R\$ 249.058,76
duzentos e quarenta e nove mil e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos							

LOTE 03 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD TOTAL	MARCA	V. UNITARIO	V. TOTAL	Observações	
1	BERÇO AQUECIDO EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSARENTE COM LATERAIS REATIVAS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE. AJUSTES DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG E PRÓCLIVE; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO E AUTOCLAVÁVEL, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARA-CHOQUES FRONTAL E TRASEIRO. DISPLAY A LED OULC/D PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA, RELÓGIO APAGAR E ALARMES, MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO AO RNE MANUAL; RELÓGIO DE APAGAR INCORPORADO; ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DA FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO; FALTA DE SENSOR OU DESALINHAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE; HIPOTERMIA E HIPERTERMIA; ALTA TEMPERATURA PROLONGADA; ADVERTENCIA DE ROTINA, DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO. AUMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ.	UNIDADE	1	GIGANTE	R\$ 27.186,67	R\$ 27.186,67	vinte e sete mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos	vinte e sete mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos



2	MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DE OBSTETRICIA NO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-PARTOS DE ALTO RISCO, AVALIANDO ESTADO FETAL, TAQUICARDIA, BRADICARDIA E CONTRAÇÕES UTERINAS. ESSE PRODUTO É CAPAZ DE MONITORAR OS CORAÇÕES DE DOIS FETOS (MONITORAMENTO GEMELAR) SIMULTANEAMENTE. TELA TOUCH SCREEN 12.1; TELA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES; TRANSDUTOR FHR IMPERMEÁVEL IPX DE ALTA SENSIBILIDADE; MARCADOR DE MOVIMENTOS MANUAL E AUTOMÁTICO; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE 112MM; MONITORAMENTO GEMELAR PARA DE MEDICAO FHR 30 A 250BPM; FAIXA DE MEDIÇÃO TOCO DE 0-100; FREQUÊNCIA DOS TRANSDUTORES 1.0 MHZ; ALARMES PROGRAMÁVEIS; TENSÃO DE 90-240 VAC 50/60 HZ MEMÓRIA 120 HORAS (720 DIÁMETROS APROXIMADAMENTE); BATERIA DE LITHIUM, RECARREGÁVEL (DURAÇÃO DE 4 H CONTÍNUAS). EQUIPAMENTOS INCLUIDOS: 01 MONITOR [FETAL STAR 5000, 03 - TOCO TRANSMISSOR, 02-TRANSDUTORES DE US/01-MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01-FRASCO DE GEL DE CONTATO 03- CERTIFICADO DE GARANTIA, 01-MARCADOR DE EVENTOS, 01 - CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 03-CINTAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO DOS TRANSDUTORES 01 BLOCO DE PAPEL TÊRMICO SENSÍVEL DE FÁCIL INSTALAÇÃO.	UNIDADE	2	MEDEPE	R\$	32.139,00	trinta e dois mil, cento e trinta e nove reais e quarenta centavos	R\$	64.278,00	sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos
3	CAPUZ CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO HOOD PEDIATRIA NEONATOLOGIA, 1 P. 1M E 10, CONSTRUÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE PERMITINDO COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, SEM CANTOS/VIVOS FACILITANDO, A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. CORPO CILÍNDRICO COM TRÊS ABERTURAS: UMA PARA PESCOÇO E DUAS PEQUENAS PARA EVITAR O ACUMULO DE GAS CARBÔNICO TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE CABOS E TUBOS VALVULA DE ADMISSÃO NA PARTE TRASEIRA, COM DEFLETOR PARA DISTRIBUIÇÃO DO OXIGÊNIO ADMITIDO EVITANDO A INCIDÊNCIA DIRETA SOBRE O PACIENTE	UNIDADE	4	PROTEC	R\$	1.432,67	mil quatrocentos e trinta e dois reais e sete centavos	R\$	5.730,68	cinco mil, setecentos e trinta reais e oitenta centavos
4	ASPIRADOR CIRÚRGICO A-VÁCUO, COMPRESSOR DE PISTÃO OSCILANTE, BIVOLT, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO COLETOR DE 3,25 LITROS. ACESSÓRIOS INCLUIDOS: 01 Frasco coletor com capacidade de 3,25 litros, 01 Tampa com válvula de segurança, 01 Mangueira de silicone, 01 Filtro bactericida, 01 Manual de instruções, 01 Folheto SAN	UNIDADE	4	MEDICATE	R\$	2.448,33	dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos	R\$	9.793,32	nove mil, seicentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos
5	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS MESA AUXILIAR E CARRINHO IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FACIL VISUALIZAÇÃO FUNÇÃO COPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE, BAIXO CUSTO; DENSPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA; (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTANEOUS; CUSTO-BENEFICÍO E CONFIABILIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS; INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; IMPRESSÃO EM L, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; ECGÔGRAMA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; INTERFACE PARA MÓDEM (TRANSMISSÃO E RECEÇÃO DO ECG POR FAX); SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR JARQUIVA/IMPRESSOR EM PAPEL COMUM/E-MAIL/ TELEMEDICINA; TAMANHO DO PAPEL UTILIZADO: 216MM X 300MM	UNIDADE	4	BIONET	R\$	27.626,67	vinte e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$	110.506,68	cento e dez mil, quinhentos e seis reais e sessenta e oito centavos
6	BISTURI ELÉTRICO 200W - PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO E A PROVA D'ÁGUA, DISPLAYS ORIGINAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAGULAÇÃO) 3 MODOS DE CORTE, 2 MODOS DE COAGULAÇÃO E 2 MODOS BIPOLAR, MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 MODOS DE COAGULAÇÃO; DESICATE E SPRAYMODOS BIPOLAR PRECISE (MICRO/AUTO-STOP), STANDARD (AUTO-STOP) CONEXÕES INDEPENDENTES PARA 2 PEDAIS (1 MONOPOLAR + 1 BIPOLAR) BORNES RETROILUMINADOS, PARA CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES CHECKUP AUTOMÁTICO AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM CÓDIGOS DE ERROS NO DISPLAY DO PAINEL FRONTAL ATIVAÇÃO POR COMANDO; MANUAL OU POR PEDAL CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DA POTÊNCIA NA CANETA E NO PEDAL PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO FEEDBACK POWER ADJUST - FFA=SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACA DE RETORNO (SIMPLES E BIPARTIDA) COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO PACIENTE E ALARME (MAPGRAPH* COMPATIVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO TELA STAND-BY RECUPERAÇÃO / MEMORIZAÇÃO DOS AJUSTES PROGRAMADOS, FUNÇÃO RELOAD 120 POSIÇÕES DE MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL, AJUSTE DO VOLUME DE ÁUDIO NO PAINEL FRONTAL. SISTEMA DE VENTILAÇÃO, NATURAL POR CONVECÇÃO, PORTA AUXILIAR NO PAINEL TRASEIRO PARA CONEXÃO E ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DO ASPIRADOR DE VAPORES ORGÂNICOS, ALÇA PARA TRANSPORTE EMBUTIDA	UNIDADE	2	DELTRONK	R\$	54.476,67	cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$	108.953,34	cento e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos
								VALOR TOTAL	R\$	326.448,49

trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos

VALOR TOTAL DOS LOTES	R\$	2.204.129,13
dois milhões, duzentos e um mil, cento e trinta e nove reais e trinta e três centavos		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO, TRIBUTOS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL E DEMAIS ONUS PERTINENTES A CONTRATAÇÃO.

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS PRODUTOS, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

FORTALEZA-CE, 10 DE NOVEMBRO 2023.

Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 6



Nome do documento

Ação

CATÁLOGO APARELHO DE ANESTESIA.pdf




Edital 2023.10.24.001

Marca Diversos
Data 09/11/2023 | 17:07:53.590
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 1.625.630,88


Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01.01 - CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL ACOMPANHIA RODÍZIOS DE 4", COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO À 212 CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE REMOTO	72	Unidade	R\$ 15.233,33	R\$ 15.233,33	RENOVAR



O Tesia® 3000 é um equipamento de anestesia completo, destinado para pacientes neonatais até obesos mórbitos, que incorpora os mais recentes avanços tecnológicos, visando altos níveis de desempenho, segurança e confiabilidade, proporcionando um maior conforto para o paciente.

Registro ANVISA N° 8052805000
 Certificado Inmetro N° 1719-11.01_R



Controles de ventilação

Modos ventilatórios	• VCV • PCV • PSV	• SIMV/P • SIMV/V • Manual
Peso do paciente	0,5 a 150 Kg	
Volume corrente	10 a 1600 ml	
Frequência respiratória	1 a 150 rpm	
Pressão limitada máxima	1 a 99 cmH ₂ O	
Pressão de trabalho máxima	0 a 99 cmH ₂ O	
PEEP	0 a 50 cmH ₂ O	
Pressão de suporte	0 a 80 cmH ₂ O	
Pausa inspiratória	0 a 70%	
Sensibilidade por fluxo	0 a 30 L/min	
Sensibilidade por pressão	-20 a -1 cmH ₂ O	
Relação I:E	4:1 a 1:10	
Relação volume/peso	7 a 12 ml/Kg	

Parâmetros monitorados

Complacência pulmonar estática e dinâmica	1 a 300 ml/cmH ₂ O
FIO ₂	14 a 100%
Fluxo	0 a 122 L/min
Frequência respiratória	1 a 200 rpm
PEEP	-30 a 120 cmH ₂ O
Pressão média / Pressão inspiratória máxima	-30 a 120 cmH ₂ O
Resistência nas vias aéreas	1 a 200 cmH ₂ O/L/min
Tempo inspiratório	0,01 a 20 seg
Volume corrente	10 a 2500 ml
Volume minuto	0,1 a 50 L

Alta prioridade	<ul style="list-style-type: none"> • Pressão inspiratória alta • Bateria baixa • Apnéia • Anestésico ins. e exp. alto/baixo • Concentração fora de escala • FiO₂ baixa/alta • Inoperante 	<ul style="list-style-type: none"> • Baixa pressão rede O₂/Ar/N₂O • Pressão alta • Temperatura alta • CO₂ e N₂O ins e exp alto/baixo • Erro no sensor de gás • Desconexão • Obstrução
Média prioridade	<ul style="list-style-type: none"> • Pressão inspiratória baixa • Volume corrente alto/baixo • Sem rede elétrica 	<ul style="list-style-type: none"> • Frequência alta/baixa • PEEP alto/baixo



Rotineiro

Monitoramento de gases	Fluxômetros com backlight de alta intensidade luminosa
Sistema de backup	Fluxo de O ₂ que atua em caso de falha elétrica
Escala baixo fluxo	O ₂ /N ₂ O de 10 a 1000 ml/min
Escala alto fluxo	O ₂ /N ₂ O de 1 a 10 L/min e Ar de 0,5 a 10 L/min

Circuitos

Especificações	<ul style="list-style-type: none"> • Autoclavável (134°C) • Canister (até 1600 ml) • Conexão célula de O₂ • Bypass (Opcional) 	<ul style="list-style-type: none"> • Válvula APL (1 a 70 cmH₂O) • Balão para ventilação manual • Manômetro H₂O (Opcional)
----------------	--	--

Equipamentos

Vaporizador	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de fixação selectatec para 1 vaporizador • Suporte para 2 vaporizadores selectatec (opcional) • Sevoflurano/Isflurano/Halotano/Enflurano
Monitor	Tela de LCD colorida de 5,7"
Gráficos	<ul style="list-style-type: none"> • Pressão x Tempo (curva) • Fluxo x Tempo (curva) • Volume x tempo (curva) • CO₂ x Tempo (curva)
Sensores de fluxo	Universais e autoclaváveis externos (neonatal a obeso)
Sistema de segurança	<ul style="list-style-type: none"> • Contra hipóxia (concentração mínima de 25% de O₂) • Sistema de auto-teste • Corte de N₂O na queda de O₂
Sistema antipoluição	Incorporado, podendo ser conectado à rede de vácuo
Saída auxiliar	Saída auxiliar da mistura de gás fresco para ventilação manual
Móvel	Gabinete com estrutura de aço de alto impacto, com pintura epóxi eletrostática. 3 gavetas deslizantes. Bandeja superior para monitores extras. 4 rodízios com freios dianteiros.
Acompanha	<ul style="list-style-type: none"> • 01 Sensor de fluxo universal • 01 Balão látex de 5L • 01 Balão látex free • 01 Braço articulado • 01 Circuito respiratório adulto • 04 Extensões 5 m (Ar/O₂/N₂O/Vác) • 01 Linha para sensor de fluxo • 01 Diafragma para válvula exp. • 01 Vaporizador calibrado • 01 Sensor de O₂ • 01 Cabo de força • 01 Manual de operação
Acessórios opcionais	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor mainstream CO₂ • Sensor mainstream AX+ • Circuito respiratório infantil • Cabo adaptador sensor de gases • Sensor sidestream CO₂ • Sensor sidestream AX+ • Circuito respiratório neonatal • Vaporizador calibrado
Bateria	Recarregável, com autonomia de até 50 minutos
Alimentação	Bivolt automática: 100 a 240 Vac.




ICBr
OCP 0052



Novitech Equipamentos Médicos Ltda.
Rua André Capretz Filho, 46 - CEP 09626-120
São Bernardo do Campo - SP - Brasil
Tel: +55 11 2677-4386
vendas@novitech.ind.br
www.novitech.ind.br

Revisão do catálogo: Maio / 2016

Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 9

Nome do documento	Ação
FC.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.10.24.001

Marca	Diversos
Data	09/11/2023 19:32:45.49
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 1.625.630,88

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01.01 - CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL - ACOMPANHA RODÍZIOS DE 4", COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO À 212 CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE REMOTO.	72	Unidade	R\$ 15.233,33	R\$ 15.233,33	DESEMATEC

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.10.24.001
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.24.001

Prezados senhores,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2023, CUJO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO | DESTE EDITAL.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESSA LICITAÇÃO, QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇOS

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO		LOTE 01					
ITEM		MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	
1	01.01 - CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL - ACOMPANHIA RODÍZIOS DE 4", COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL, EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO A 212 CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE REMOTO SEMFIO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	DESEMATEC	UND	72	R\$ 15.233,33	R\$ 1.096.799,76	
2	01.02 - CAMA FOWLER INFANTIL TIPO BERÇO 2 MANIVELAS COM COLCHÃO D33 - PONTOS PARA SUPORTES DE SORO AO LEITO; APRESENTA 04 PONTOS LOCALIZADOS NAS EXTREMIDADES DO LEITO PARA POSICIONAMENTO DO SUPORTE DE SORO; RODÍZIOS; GIRATORIOS 5" COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM FAIXA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; DOTADOS DE ROLAMENTOS BLINDADOS QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE E LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MACA, BAIXO ÍNDICE DE RUÍDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR; SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS RODÍZIOS EM DIAGONAL; LARGURA: 760 MM X COMPRIMENTO: 1.740 MM	DESEMATEC	UND	18	R\$ 3.540,00	R\$ 63.720,00	
3	01.03 - CAMA PPP ELÉTRICA - CAMA PARA PRÉ- PARTO, PARTO E PÓS-PARTO COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DE POSICIONAMENTO DO TIPO ELÉTRICA - MOVIMENTOS - (Executados por três motores blindados independentes, com dispositivos de segurança, cabo de força com alívio mecânico alimentação 110/220vac, bivolt automático, 60hz.) ACIONAMENTO - (Movimentos controlados por controle remoto de fio.) E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA	DESEMATEC	UND	2	R\$ 20.766,67	R\$ 41.533,34	
4	01.04 - MESA DE CABECEIRA EM AÇO INOX, COM GAVETA, DIMENSÕES: 0,40M x 0,45M x 0,80M.	SANTA CLARA	UND	72	R\$ 1.633,33	R\$ 117.599,76	
5	01.05 - PLACA EM PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE, TAMANHO A4, DUPLA FACE, COM ESPAÇO PARA COLOCAR FOLHA DE PAPEL.	ACRILZANO	UND	90	R\$ 60,61	R\$ 5.454,90	
6	01.06 - ESCADA DE 2 DEGRAUS, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS, PÉS COM PONTEIRA DE PVC.	SANTA CLARA	UND	72	R\$ 260,33	R\$ 18.743,76	
7	01.07 - SUPORTE DE SORO INOX COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA, 43,0 x 43,0 x 185,0 cm (A,L,C) - 4,5KG COM 4 GANCHOS SUPERIORES.	SANTA CLARA	UND	72	R\$ 360,00	R\$ 25.920,00	
8	01.08 - POLTRONA HOSPITALAR MULTIFUNCIONAL RECLINÁVEL EM DUAS POSIÇÕES (SENTADO E DEITADO) COM APOIO PARA OS PÉS, EM COURO IMPERMEABILIZADO. CAPACIDADE ATÉ 120 KG COM ESPUMA D-20	SANTA CLARA	UND	72	R\$ 1.369,33	R\$ 98.591,76	
9	01.09 - BIOMBO HOSPITALAR - COM 03 FACES , PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 1,75 DE ALTURA X 1,83 DE LARGURA TOTAL, CORTINADO EM TNT	SANTA CLARA	UND	18	R\$ 640,00	R\$ 11.520,00	
10	01.10 - BRACADEIRA PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTE REGULÁVEL, CONCHA EM CHAPA CURVA, ALTURA MÍNIMA 0,80CM, ALTURA MÁXIMA 1,14M.	SANTA CLARA	UND	9	R\$ 299,98	R\$ 2.699,97	



11	01.11 - CADEIRA DE RODAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRAVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS EM NYLON INJETADO, APOIOS PARA PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS Nº 06 E RODAS TRASEIRAS Nº 24, AMBAS COM PNEUS MACIÇOS.	CARONE	UND	9	R\$ 1.023,47	R\$ 9.211,23
12	01.12 - CADEIRA DE RODAS DE BANHO - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO POIS EVITA DETERIORAÇÃO E FERRUGEM; SUA CAPACIDADE É DE ATÉ 85KGS, ASSENTO DE 40CM DE LARGURA.	CARONE	UND	9	R\$ 515,20	R\$ 4.636,80
13	01.13 - CARRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 03 GAVETAS, MESA SUPERIOR PARA PREPARO DE MEDICAÇÃO.	SANITAS	UND	6	R\$ 4.270,67	R\$ 25.624,02
14	01.14 - CARRO PARA CURATIVO EM AÇO INOXIDAVEL, COM 04 RODAS, 01 PRATELEIRA E SUPORTE PARA BALDE E BACIA.	SANTA CLARA	UND	6	R\$ 1.533,67	R\$ 9.202,02
15	01.15 - BANDEJA PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, EM AÇO INOXIDAVEL, 30X20X4CM.	FAMI	UND	18	R\$ 76,07	R\$ 1.369,26
16	01.16 - BALANCA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LED VERMELHO DE ALTO BRILHO PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 50 GRAMAS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	BALMAK	UND	2	R\$ 2.290,00	R\$ 4.580,00
17	01.17 - ESFIGMOMANÔMETRO HOSPITALAR COM BASE DE 5 RODIZIOS, HASTE EM ALUMINIO, VISOR CLARO, MANGUITO E PERA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON IMPERMEÁVEL.	PREMIUM	UND	18	R\$ 731,33	R\$ 13.163,94
18	01.18 - ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO BRAÇADEIRA 35 X 51 CM + ESTETO.	PREMIUM	UND	6	R\$ 179,21	R\$ 1.075,26
19	01.19 - ESTETOSCÓPIO COM DIAFRAGMA DUPLA FACE, CAMPANULA COM DIÂMETRO PADRÃO PARA USO ADULTO, ACABAMENTO INOX ESCOVADO.	PREMIUM	UND	18	R\$ 129,13	R\$ 2.324,34
20	01.20 - DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIO FETAIS PORTATIL, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA, SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE SOM DO MICROFONE EMBUTIDO, BOTÃO LIGA/ DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME.	MD	UND	4	R\$ 633,42	R\$ 2.533,68
21	01.21 - ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES ELÉTRICO, PORTÁTIL, CAPACIDADE DE 1 LITRO, CONTENDO 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, 01 TUBO DE SECREÇÃO, 01 RECIPIENTE, 01 TAMPÃO E 01 EXTENSÃO.	MULTILASER	UND	6	R\$ 995,33	R\$ 5.971,98
22	01.22 - OTOSCÓPIO DE LED + LANTERNA CLÍNICA + ESPÉCULOS + ESTOJO	MIKATOS	UND	4	R\$ 809,32	R\$ 3.237,28
23	01.23 - MÓVEL TROCA FRALDA - ARMÁRIO DA PLACA LAMINADA DA MOBÍLIA NA COR BRANCA. COM AS PORTAS OU AS GAVETAS, EQUIPADAS COM OS RODIZIOS DO DIÂMETRO DE 100 MILÍMETROS QUE INCLUI DOIS COM OBSTRUÇÃO DO MECANISMO PARTES DIANTEIRAS DA GAVETA OU DA PORTA DA PLACA DO MDF, ENVERNIZADAS NAS CORES CONSISTENTES COM A PALETA DE RAL PRATELEIRA PARA AS ESCALAS DA PLACA DA MOBÍLIA EQUIPADA COM OS TRILHOS QUE PROTEGEM CONTRA O DESLIZAMENTO DO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES TOTAIS: 1000 X 700 X 1050 MILÍMETROS [L X S X H], ALTURA DA TERRA AO TAMPO DA MESA: 900 MILÍMETROS	SANTA CLARA	UND	2	R\$ 1.547,53	R\$ 3.095,06
24	01.24 - KIT LARINGOSCOPIO COM 3 LAMINAS 0,1 E 2. CABO CONVENCIONAL PEQUENO, FUNCIONAMENTO A PILHA.	MIKATOS	UND	4	R\$ 811,58	R\$ 3.246,32
25	01.25 - NEBULIZADOR INFANTIL COM 4 SAIDAS - 1 INALADOR, 4 MÁSCARAS ADULTO, 4 MÁSCARAS INFANTIL, 4 COPOS NEBULIZADORES TURBO E 4 MANGUEIRAS DE AR. DIMENSÕES DO PRODUTO (CM): 26 X 24 X 33 (SEM SUPORTE) E 107 X 60 X 34 (COM SUPORTE);	OLIDEF	UND	4	R\$ 3.117,60	R\$ 12.470,40
26	01.26 - MONITOR MULTIPARÂMETROS - TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL, COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC. AUTOMÁTICO. INCLUINDO: 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS - ECG, 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO - SPO2, 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL, 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO, 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA.	CONTEC	UND	2	R\$ 15.054,12	R\$ 30.108,24
27	01.27 - OXIMÉTRO DE DEDO PORTÁTIL - MEDIDOR DE SATURAÇÃO	MULTILASER	UND	60	R\$ 186,60	R\$ 11.208,80
VALOR TOTAL DO LOTE 01:						R\$ 1.626.530,88
um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e oito centavos						
LOTE 02						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL



1	02.01 - TESOURA METZEMBAUM CURVA	ABC	UND	78	R\$ 57,13	R\$ 4.456,14
2	02.02 - TESOURA MAYO RETA	ABC	UND	78	R\$ 55,60	R\$ 4.336,80
3	02.03 - PINÇA KELLY CURVA 14CM	ABC	UND	48	R\$ 47,06	R\$ 2.258,88
4	02.04 - PINÇA KELLY RETA - CRILE 14CM	ABC	UND	42	R\$ 47,73	R\$ 2.004,66
5	02.05 - KIT CABO DE BISTURI 4 COM LÂMINA Nº 22	ABC	UND	24	R\$ 25,95	R\$ 622,80
6	02.06 - PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO COM SERRILHA 20CM	ABC	UND	72	R\$ 34,37	R\$ 2.474,54
7	02.07 - PINÇA DENTE DE RATO 1X2 DENTES 14 CM	ABC	UND	72	R\$ 30,96	R\$ 2.229,12
8	02.08 - PINÇA BACKHAUS 13CM	ABC	UND	48	R\$ 43,33	R\$ 2.079,84
9	02.09 - PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM ABC	ABC	UND	18	R\$ 41,04	R\$ 738,72
10	02.10 - PINÇA ALLIS	ABC	UND	24	R\$ 56,43	R\$ 1.354,32
11	02.11 - PINÇA FOERSTER RETA Nº 16	ABC	UND	18	R\$ 110,67	R\$ 1.992,06
12	02.12 - PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA ABC HEMOSTÁTICA	ABC	UND	36	R\$ 39,60	R\$ 1.425,60
13	02.13 - AFASTADOR FARABEUF PARA USO GERAL EM AÇO INOX ABC - 13X125MM	ABC	UND	24	R\$ 27,32	R\$ 655,68
14	02.14 - CUBA REDONDA INOX 240ML	ABC	UND	12	R\$ 23,33	R\$ 279,96
15	02.15 - PINÇA FAURE ARTERIA UTERINA 22 CM	ABC	UND	6	R\$ 118,62	R\$ 711,72
16	02.16 - PINÇA KOCHER CURVA 20CM	ABC	UND	12	R\$ 95,46	R\$ 1.145,52
17	02.17 - PINÇA KOCHER RETA 20CM	ABC	UND	12	R\$ 96,46	R\$ 1.157,52
18	02.18 - VÁLVULA DOYEN 60 X 200MM	ABC	UND	24	R\$ 356,67	R\$ 8.560,08
19	02.19 - VÁLVULA DOYEN 60 X 120MM	ABC	UND	32	R\$ 352,33	R\$ 11.274,56
20	02.20 - VÁLVULA DOYEN 40 X 80MM	ABC	UND	26	R\$ 350,00	R\$ 9.100,00
21	02.21 - CAUTERIZADOR DE BISTURI ELÉTRICO - APARELHO ESTÉRIL BIPOLAR PORTÁTIL, OPERADO À BATERIA PARA A CAUTERIZAÇÃO DE PEQUENOS VASOS SANGÜÍNEOS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. OS CAUTERIZADORES ELÉTRICOS DESCARTÁVEIS FORNECEM UMA EXCELENTE ALTERNATIVA COM CUSTO MENOR DO QUE OS CAUTERIZADORES QUE UTILIZAM RÁDIO-FREQUÊNCIA. ELE PODE SER UTILIZADO AO INVÉS DOS INCÔMODOS "KITS" DE CIRURGIA POR ELETROLISE QUE CONSISTEM NA UNIDADE + CABOS + FÓRCEPS DE COAGULAÇÃO, CUJA MONTAGEM MUITAS VEZES DEMORA MAIS DO QUE A PRÓPRIA CAUTERIZAÇÃO	CAUTERMAX	UND	36	R\$ 173,80	R\$ 6.256,80
22	02.22 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO OU PAREDE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 20 LEDS, 1 CÚPULA, DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO 180MM; DIÂMETRO DA CÚPULA 480MM; BIVOLT, MATERIAL DE ALUMÍNIO OU ACRÍLICO	PREVTECH	UND	2	R\$ 50.193,33	R\$ 100.386,66
23	02.23 - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 8 LEDS, POTÊNCIA DE 3W, COM 3 PÉS DE RODÍZIOS, 3 DIFERENTES INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO SENSOR DE PROXIMIDADE, PESANDO 13KG, E ALTURA DE 1,80M	PREVTECH	UND	2	R\$ 24.731,67	R\$ 49.463,34
24	02.24 - MACA CIRÚRGICA ELÉTRICA COM ORIFÍCIOS PARA ROSTO E BRAÇO E REGULAGEM DE ALTURA, MATERIAL DE AÇO CARBONO E REVESTIMENTO DE MATERIAL SINTÉTICO COM ESTOFADO DE ALTA RESISTÊNCIA DE DENSIDADE 33, SUPORTANDO ATÉ 140KG. DIMENSÃO: 200 X 66 CM (C X L) COM TODOS ACESSÓRIOS INCLUSOS.	ARKTUS	UND	2	R\$ 17.046,67	R\$ 34.093,34
VALOR TOTAL DO LOTE 02:						R\$ 249.058,76
duzentos e quarenta e nove mil e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos						

LOTE 03						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	03.01 - BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE Raios X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIODENSAMENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG E PRÖCLIVE; E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	OLIDEF	UND	1	R\$ 27.186,67	



2	03.02 - MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO - MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DE OBSTETRICIA NO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-PARTOS DE ALTO RISCO, AVALIANDO ESTADO FETAL, TAQUICARDIA, BRADICARDIA E CONTRAÇÕES UTERINAS. ESSE PRODUTO É CAPAZ DE MONITORAR OS CORAÇÕES DE DOIS FETOS (MONITORAMENTO GEMELAR) SIMULTANEAMENTE, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	KOLPLAST	UND	2	R\$ 32.139,40	R\$ 64.278,80
3	03.03 - CAPUZ CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO HOOD PEDIATRIA NEONATOLOGIA, 1 P, 1M E 1G, CONSTRUÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, PERMITINDO COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, SEM CANTOS VIVOS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. CORPO CILÍNDRICO COM TRÊS ABERTURAS: UMA PARA PESCOÇO E DUAS PEQUENAS PARA EVITAR O ACÚMULO DE GÁS CARBÔNICO. TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL, COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE CABOS E TUBOS. VÁLVULA DE ADMISSÃO NA PARTE TRASEIRA, COM DELETOR PARA DISTRIBUIÇÃO DO OXIGÊNIO ADMITIDO, EVITANDO A INCIDÊNCIA DIRETA SOBRE O PACIENTE	OLIDEF	UND	4	R\$ 1.432,67	R\$ 5.730,68
4	03.04 - ASPIRADOR CIRÚRGICO A VÁCUO, COMPRESSOR DE PISTÃO OSCILANTE, BIVOLT, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO COLETOR DE 3,25 LITROS. ACESSÓRIOS INCLUIDOS: 01 Frasco coletor com capacidade de 3,25 litros, 01 Tampa com válvula de segurança, 01 Mangueira de silicone, 01 Filtro bactericida, 01 Manual de instruções, 01 Folheto SAN	NEVONI	UND	4	R\$ 2.448,33	R\$ 9.793,32
5	03.05 - ELETROCARDIÓGRAFO 12 CANAIS + MESA AUXILIAR E CARRINHO - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO -- FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX; FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	ECAFIX	UND	4	R\$ 27.626,67	R\$ 110.506,68
6	03.06 - BISTURI ELÉTRICO 200W - PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO E À PROVA D'ÁGUA, DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAGULAÇÃO) 8 MODOS DE CORTE, 2 MODOS DE COAGULAÇÃO E 2 MODOS BIPOLAR, MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 MODOS DE COAGULAÇÃO: DESICCATE E SPRAYMODOS BIPOLAR: PRECISE (MICRO/AUTO-STOP), STANDARD (AUTO-STOP) E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	DELTRONIX	UND	2	R\$ 54.476,67	R\$ 108.953,34
VALOR TOTAL DO LOTE 03:						R\$ 326.449,49

LOTE 04


ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	04.01 - AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL 100 LITROS COM IMPRESSORA - UMA PORTA, COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08; CAPACIDADE NOMINAL DA CÂMARA: 100 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS (DXP): 40X80 CM; E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	GENERALMED	UND	1	R\$ 161.940,00	R\$ 161.940,00
VALOR TOTAL DO LOTE 04:						R\$ 161.940,00

LOTE 05

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	05.01 - APARELHO DE ANESTESIA PARA CIRURGIAS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS COM CARRINHO, CONSTRUÍDO EM GABINETE COM ESTRUTURA EM AÇO DE ALTO IMPACTO, COM PINTURA EPÓXI OU MATERIAL TÉCNICAMENTE COMPATÍVEL COM A FINALIDADE. BANDEJA SUPERIOR PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO EXTRAS, SAÍDA SERIAL RS 232. DOTADO DE GAVETAS E RODÍZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS. PERMITIR TAMBÉM A UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CILINDRO DE O2, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	NOVITECH	UND	1	R\$ 172.800,00	R\$ 172.800,00
VALOR TOTAL DO LOTE 05:						R\$ 172.800,00

LOTE 06

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
VALOR TOTAL DO LOTE 06:						R\$ 172.800,00



trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos

cento e setenta e dois mil e oitocentos reais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	06.01 - APARELHO DE ENDOSCOPIA - SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA RÍGIDA, 01 MICRO-CÂMERA DIGITAL, SISTEMA DE COR NTSC COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080, FULL HD, CAPTURA DE IMAGEM COM TECNOLOGIA (CCD OU CMOS), COM CONEXÃO COMPATÍVEL COM ÓPTICAS DE DIFERENTES FABRICANTES, FUNÇÃO PARA AJUSTE DE COR BRANCA (WHITE BALANCE) E CONEXÕES DE SAÍDA DE VÍDEO COMPATÍVEL COM FULL HD. COM SISTEMA DE REALCE DE CONTRASTE DAS IMAGENS E ESPECTRO DE COR PARA VASCULARIZAÇÕES. COM POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA FONTE DE LUZ POR MEIO DA CABEÇA DA CÂMERA. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	FUJITECH	UND	1	R\$ 537.133,33	R\$ 537.133,33
VALOR TOTAL DO LOTE 06:						R\$ 537.133,33
quinhentos e trinta e sete mil, cento e trinta e trinta e três reais e trinta e três centavos						
LOTE 07						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	07.01 - GERADOR DE ENERGIA - GERADOR A DIESEL 300KVA / 1800RPM DE 60HZ COM CARENAGEM SILENCIADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MOTOR - ESTACIONÁRIO, DE COMBUSTÃO INTERNA POR CICLO DIESEL, DA MARCA FPT, MODELO NEF67-TEBW, COM POTÊNCIA MECÂNICA BRUTA MÁXIMA DE 358 CV EM ROTAÇÃO NOMINAL DE 1800 RPM, 6 CILINDROS EM LINHA, COM CILINDRADA DE 6,7 LITROS, INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL, TURBO ALIMENTADO, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	NAGANO	UND	1	R\$ 537.133,33	R\$ 537.133,33
VALOR TOTAL DO LOTE 07:						R\$ 537.133,33
quinhentos e trinta e sete mil, cento e trinta e três reais e trinta e três centavos						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:						R\$ 3.610.145,79
três milhões, seiscentos e dez mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos						

A PRESENTE PROPOSTA ESCRITA É VÁLIDA POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS DA DATA DA SUA APRESENTAÇÃO.


- CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:
- NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS.
 - O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.
 - O PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA.
 - O LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA.
 - TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESSA LICITAÇÃO, QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.
 - DECLARO DE QUE ATENDO, NO QUE COUBER, OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLMPOG Nº 01, DE 19/01/2010.



Licitante

Participante 11

Nome do documento	Ação
FICHA TECNICA BOA VIAGEM CE.pdf	<input type="radio"/>



Edital 2023.10.24.001

Marca Diversos
Data 10/11/2023 | 00:10:25.428
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 1.625.630,88

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01.01 - CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL - ACOMPANHA RODÍZIOS DE 4", COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO À 212 CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE REMOTO.	72	Unidade	R\$ 15.233,33	R\$ 15.233,33	SANTA CLARA



ÓRGÃO/ CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 2023.10.24.001

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

O signatário da presente, em nome da empresa, propõe:

- 1) Os seguintes preços, por ITENS cotados:

LOTE 01 - CLÍNICA MÉDICA, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA

ITEM	MARCA / FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	SANTA CLARA	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL - ACOMPANHA RODÍZIOS DE 4º, COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL, EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO À 212 CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE REMOTO SEMFIO, LUZ NOTURNA, QUATRO GRADES EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADA DE SISTEMA GIRATÓRIO E RETRÁTEIS QUE PERMITEM O GIRO PARA BAIXO LEITO, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, COM SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA; COMPRIMENTO: 198 CM, LARGURA: 88 CM, RETIRA MÍNIMA: 42 CM, ALTURA MÁXIMA: fi C1 B x POLEGADAS	UND	72	15.233,33	1.096.799,76
02	SANTA CLARA	CAMA FOWLER INFANTIL TIPO BERÇO 2 MANIVELAS COM COLCHÃO D33 - PONTOS PARA SUPORTES DE SORO AO LEITO: APRESENTA 04 PONTOS LOCALIZADOS NAS EXTREMIDADES DO LEITO PARA POSICIONAMENTO DO SUPORTE DE SORO; RODÍZIOS: GIRATÓRIOS 5" COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM FAIXA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, DOTADOS DE ROLAMENTOS BLINDADOS QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE E LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MACA, BAIXO ÍNDICE DE RUÍDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR; SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS RODÍZIOS EM DIAGONAL; LARGURA: 760 MM X COMPRIMENTO: 1.740 MM	UND	18	3.540,00	63.720,00
03	SANTA CLARA	CAMA PPP ELÉTRICA - CAMA PARA PRÉ- PARTO, PARTO E PÓS-PARTO COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DE POSICIONAMENTO DO TIPO ELÉTRICA - MOVIMENTOS - (Executados por três motores blindados independentes, com	UND	2	20.766,67	41.533,34



		<p>dispositivos de segurança, cabo de força com alívio mecânico alimentação 110/220vac, bivolt automático, 60hz.) ACIONAMENTO - (Movimentos controlados por controle remoto de fio.) POSIÇÕES - (Possibilita os movimentos de Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, inclinação do dorso, elevação de altura do leito.) CPR MECÂNICO (Com sistema de emergência CPR acionado por alavanca permitindo voltar o dorso à posição horizontal, em caso de reanimação manual.) BASE - (Construída em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado com pés recuados totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência.) CHASSI - (Em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado.) LEITO - (Articulado em 3 seções, sendo Dorso, Assento e Pernas, com estrutura em tubos de 25x25x1,2mm, totalmente revestido em ABS termo conformado de alto impacto, removível que permite uma boa limpeza e assepsia.) ASSENTO - (Posição fixa com abertura do semi-círculo de 330mm.) PERNAS - (Permite a retração da parte da pernas para dentro do assento no momento do parto, através de dispositivo de travamento mecânico.) RODÍZIO - (De 150mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em polietileno, sendo as quatro com freios acionados individualmente.) PARA-CHOQUE - (Provinda de para-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção de parede.) CABECEIRA E PESEIRA - (Removível em termoplástico polietileno, Pratico. Possui encaixe para a peseira junto com a cabeceira para o momento do parto.) GRADES - (01 par grades laterais em termoplástico polietileno com mecanismo articulado retrátil em aço, com movimento suavizado através de mola a gás, para evitar impactos.) BATERIA - (Bateria para falta de energia, 24 V - 1,2 Ah, recarregável) CUBA COLETORA - (Gaveta para embutir com bacia em aço inox sob as pernas para coleta de fluidos, removível para assepsia) COLCHÃO - (Acompanha colchão de espuma, de densidade D-33, revestido em courvim, de acordo com as partes do leito da cama (tri-partido), vulcanizado.) DIMENSÕES - (Externas: 2,22 x 1,15m; Altura regulável de: 0,55 até 0,80m; Internas: 1,90 x 0,90m; Comprimento útil com pernas retraídas: 1,40m.) CAPACIDADE DE CARGA - (180Kg) ACESSÓRIOS - (Porta coxa; Braço de esforço; Arco de esforço; Suporte de soro; Apoio estofado para os pés; Plataforma na base para posicionamento no parto; Castanha fixa; Castanha giratória; Suporte de soro e Suporte para controle.</p>				
04	MOVEIS MED	MESA DE CABECEIRA EM AÇO INOX, COM GAVETA, DIMENSÕES: 0,40M x 0,45M x 0,80M.	UND	72	1.633,33	117.599,76



05	PLASC ONY	PLACA EM PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE, TAMANHO A4, DUPLA FACE, COM ESPAÇO PARA COLOCAR FOLHA DE PAPEL.	UND	90	60,61	5.454,90
06	SANTA CLARA	ESCADA DE 2 DEGRAUS, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS, PÉS COM PONTEIRA DE PVC.	UND	72	260,33	18.743,76
07	SANTA CLARA	SUPORE DE SORO INOX COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA, 43,0x43,0x185,0 cm (A,L,C) - 4,5KG COM 4 GANCHOS SUPERIORES.	UND	72	360,00	25.920,00
08	SANTA CLARA	POLTRONA HOSPITALAR MULTIFUNCIONAL RECLINÁVEL EM DUAS POSIÇÕES (SENTADO E DEITADO) COM APOIO PARA OS PÉS, EM COURO IMPERMEABILIZADO. CAPACIDADE ATÉ 120 KG COM ESPUMA D-20	UND	72	1.369,33	98.591,76
09	SANTA CLARA	BIOMBO HOSPITALAR - COM 03 FACES, PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 1,75 DE ALTURA X 1,83 DE LARGURA TOTAL, CORTINADO EM TNT.	UND	18	640,00	11.520,00
10	SANTA CLARA	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTE REGULÁVEL, CONCHA EM CHAPA CURVA, ALTURA MÍNIMA 0,80CM, ALTURA MÁXIMA 1,14M.	UND	9	299,33	2.693,97
11	CARON E	CADEIRA DE RODAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRAVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRÇOS EM NYLON INJETADO, APOIOS PARA PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS Nº 06 E RODAS TRASEIRAS Nº 24, AMBAS COM PNEUS MACIÇOS.	UND	9	1.023,47	9.211,23
12	CARON E	CADEIRA DE RODAS DE BANHO - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO POIS EVITA DETERIORAÇÃO E FERRUGEM, SUA CAPACIDADE É DE ATÉ 85KGS, ASSENTO DE 40CM DE LARGURA.	UND	9	515,20	4.636,80
13	SANTA CLARA	CARRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 03 GAVETAS, MESA SUPERIOR PARA PREPARO DE MEDICAÇÃO.	UND	6	4.270,67	25.624,02
14	SANTA CLARA	CARRO PARA CURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 04 RODAS, 01 PRATELEIRA E SUPORTE PARA BALDE E BACIA.	UND	6	1.533,67	9.202,02
15	FAVA	BANDEJA PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, EM AÇO INOXIDÁVEL, 30X20X4CM.	UND	18	76,07	1.369,26
16	WELMY	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LED VERMELHO DE ALTO BRILHO PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 50 GRAMAS, DIMENSÕES (CXL) DA PLATAFORMA, MÍNIMO 400X400 (MM), ALTURA	UND	2	2.290,00	4.580,00



		DA COLUNA MIMA DE 120CM, ANTROPÔMETRO COM ALTURA MÁXIMA DE 200 CM COM DIVISÃO MÍNIMA DE 0,5 CM, POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO 16 TECLAS, POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO, TENSÃO AUTOMÁTICO PARA 110 / 220 VCA FONTE EXTERN				
17	MIKAT OS	ESFIGMOMANÔMETRO HOSPITALAR COM BASE DE 5 RODÍZIOS, HASTE EM ALUMÍNIO, VISOR CLARO, MANGUITO E PERA EM PVC, BRÁÇADEIRA EM NYLON IMPERMEÁVEL. UND 18 R\$ 854,17 R\$ 15.375,06. ITEM 17 - ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO BRÁÇADEIRA 35 X 51 CM + ESTETO	UND	18	731,33	13.163,94
18	PREMIUM	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO BRÁÇADEIRA 35 X 51 CM + ESTETO.	UND	6	179,21	1.075,26
19	PREMIUM	ESTETOSCOPIO COM DIAFRAGMA DUPLA FACE, CAMPANULA COM DIÂMETRO PADRÃO PARA USO ADULTO, ACABAMENTO INOX ESCOVADO.	UND	18	129,13	2.324,34
20	SONOSOUND	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIO FETAIS PORTATIL, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA, SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE SOM DO MICROFONE EMBUTIDO, BOTÃO LIGA/ DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME	UND	4	633,42	2.533,68
21	NEVONI	ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES ELÉTRICO, PORTÁTIL, CAPACIDADE DE 1 LITRO, CONTENDO 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, 01 TUBO DE SECREÇÃO, 01 RECIPIENTE, 01 TAMPA E 01 EXTENSÃO.	UND	6	995,33	5.971,98
22	MIKAT OS	OTOSCÓPIO DE LED + LANTERNA CLÍNICA + ESPÉCULOS + ESTOJO.	UND	4	809,32	3.237,28
23	DUANE	MÓVEL TROCA FRALDA - ARMÁRIO DA PLACA LAMINADA DA MOBÍLIA NA COR BRANCA, COM AS PORTAS OU AS GAVETAS, EQUIPADAS COM OS RODÍZIOS DO DIÂMETRO DE 100 MILÍMETROS QUE INCLUI DOIS COM OBSTRUÇÃO DO MECANISMO PARTES DIANTEIRAS DA GAVETA OU DA PORTA DA PLACA DO MDF, ENVERNIZADAS NAS CORES CONSISTENTES COM A PALETA DE RAL PRATELEIRA PARA AS ESCALAS DA PLACA DA MOBÍLIA EQUIPADA COM OS TRILHOS QUE PROTEGEM CONTRA O DESLIZAMENTO DO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES TOTAIS: 1000 X 700 X 1050 MILÍMETROS [L X S X H], ALTURA DA TERRA AO TAMPO DA MESA: 900 MILÍMETROS.	UND	2	1.547,53	3.095,06
24	MIKAT OS	KIT LARINGOSCOPIO COM 3 LÂMINAS 0,1 E 2. CABO CONVENCIONAL PEQUENO, FUNCIONAMENTO A PILHA.	KIT	4	811,58	3.246,32
25	MRM	NEBULIZADOR INFANTIL COM 4 SAÍDAS - 1 INALADOR, 4 MÁSCARAS ADULTO, 4 MÁSCARAS INFANTIL, 4 COPOS NEBULIZADORES TURBO E 4 MANGUEIRAS DE AR. DIMENSÕES DO PRODUTO (CM): 26 X 24 X 33 (SEM SUPORTE) E 107 X 60 X 34 (COM SUPORTE);	UND	4	3.117,60	12.470,40



26	AMIS MEDICAL	MONITOR MULTIPARÂMETROS - TELA DE 12,1 POLEGADAS; PORTÁTIL, COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC. AUTOMÁTICO. INCLUINDO: 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS - ECG, 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO - SPO2, 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL, 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO, 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA.	UND	2	15.054,12	30.108,24
27	JZK	OXIMÉTRIO DE DEDO PORTÁTIL - MEDIDOR DE SATURAÇÃO.	UND	60	186,73	11.203,80
VALOR TOTAL - R\$						1.625.630,88

LOTE 03 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

ITEM	MARCA / FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	OLIDEF	BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDLENBURG E PRÓCLIVE, COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATOXICO E AUTOCLAVÁVEL, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARACHOQUES FRONTAL E TRASEIRO. DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA, RELÓGIO APAGAR E ALARMES; MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS	UND	1	27.186,67	27.186,67



		DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL; RELÓGIO DE APAGAR INCORPORADO; ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DA FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO; FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE; HIPOTERMIA E HIPERTERMIA; ALTA TEMPERATURA PROLONGADA; ADVERTÊNCIA DE ROTINA. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ.				
02	MD	MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO - MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DE OBSTETRÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-PARTOS DE ALTO RISCO, AVALIANDO ESTADO FETAL, TAQUICARDIA, BRADICARDIA E CONTRAÇÕES UTERINAS. ESSE PRODUTO É CAPAZ DE MONITORAR OS CORAÇÕES DE DOIS FETOS (MONITORAMENTO GEMELAR) SIMULTANEAMENTE. TELA TOUCH SCREEN 12,1"; TELA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES; TRANSDUTOR FHR IMPERMEÁVEL IPX1 DE ALTA SENSIBILIDADE; MARCADOR DE MOVIMENTOS MANUAL E AUTOMÁTICO; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE 112MM; MONITORAMENTO GEMELAR; FAIXA DE MEDIÇÃO FHR 30 A 250BPM; FAIXA DE MEDIÇÃO TOCO DE 0-100; FREQUÊNCIA DOS TRANSDUTORES 1,0 MHZ; ALARMES PROGRAMÁVEIS; TENSÃO DE 90-240 VAC - 50/60 HZ; MEMÓRIA 120 HORAS (720 EXAMES APROXIMADAMENTE); BATERIA DE LITHIUM, RECARREGÁVEL (DURAÇÃO DE 4 H CONTÍNUAS). EQUIPAMENTOS INCLUSOS: 01 - MONITOR FETAL STAR 5000, 01 - TOCO TRANSMISSOR, 02 - TRANSDUTORES DE US, 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 - FRASCO DE GEL DE CONTATO, 01 - CERTIFICADO DE GARANTIA, 01 - MARCADOR DE EVENTOS, 01 - CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 03 - CINTAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO DOS TRANSDUTORES, 01 - BLOCO DE PAPEL TERMO SENSÍVEL DE FÁCIL INSTALAÇÃO.	UND	2	32.139,40	64.278,80
03	OLIDEF	CAPUZ CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO HOOD PEDIATRIA NEONATOLOGIA, 1 P, 1M E 1G, CONSTRUÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, PERMITINDO COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, SEM CANTOS VIVOS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. CORPO CILÍNDRICO COM TRÊS ABERTURAS: UMA PARA PESCOÇO E DUAS PEQUENAS PARA	UND	4	1.432,67	5.730,68



		EVITAR O ACÚMULO DE GÁS CARBÔNICO. TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL, COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE CABOS E TUBOS. VÁLVULA DE ADMISSÃO NA PARTE TRASEIRA, COM DEFLETOR PARA DISTRIBUIÇÃO DO OXIGÊNIO ADMITIDO, EVITANDO A INCIDÊNCIA DIRETA SOBRE O PACIENTE UND 4 R\$ 611,67 R\$ 2.446,68.				
04	NEVONI	ASPIRADOR CIRÚRGICO A VÁCUO, COMPRESSOR DE PISTÃO OSCILANTE, BIVOLT, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO COLETOR DE 3,25 LITROS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 Frasco coletor com capacidade de 3,25 litros, 01 Tampa com válvula de segurança, 01 Mangueira de silicone, 01 Filtro bactericida, 01 Manual de instruções, 01 Folheto SAN.	UND	4	2.448,33	9.793,32
05	MEDMA X	ELETCARDIOGRAFO 12 CANAIS + MESA AUXILIAR E CARRINHO - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX; FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; CUSTO-BENEFÍCIO E CONFIABILIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS; INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX); SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR /ARQUIVAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM / E-MAIL/ TELEMEDICINA; TAMANHO DO PAPEL UTILIZADO: 216MM X 30MM.	UND	4	27.626,67	110.506,68
06	EMAI	BISTURI ELÉTRICO 200W - PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO E À PROVA D'ÁGUA, DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAGULAÇÃO) 8 MODOS DE CORTE, 2 MODOS DE COAGULAÇÃO E 2 MODOS BIPOLAR, MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 MODOS DE COAGULAÇÃO: DESICCATE E SPRAY MODOS BIPOLAR: PRECISE (MICRO/AUTO-STOP), STANDARD (AUTO-STOP) CONEXÕES INDEPENDENTES PARA 2 PEDAIS (1 MONOPOLAR + 1 BIPOLAR) BORNES RETROILUMINADOS, PARA CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES CHECKUP AUTOMÁTICO AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM CÓDIGOS DE ERROS NO DISPLAY DO PAINEL FRONTAL	UND	2	54.476,67	108.953,34



		<p>ATIVACÃO POR COMANDO MANUAL OU POR PEDAL CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DA POTENCIA NA CANETA E NO PEDAL PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO FEEDBACK POWER ADJUST - FPA® SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACA DE RETORNO (SIMPLES E BIPARTIDA) COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA RESISTENCIA DO PACIENTE E ALARME MRPGRAPH® COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE ARGONIO TECLA STAND-BY RECUPERAÇÃO / MEMORIZAÇÃO DOS AJUSTES PROGRAMADOS, FUNÇÃO RELOAD 120 POSIÇÕES DE MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL, AJUSTE DO VOLUME DE ÁUDIO NO PAINEL FRONTAL SISTEMA DE VENTILAÇÃO, NATURAL POR CONVECÇÃO, PORTA AUXILIAR NO PAINEL TRASEIRO PARA CONEXÃO E ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DO ASPIRADOR DE VAPORES ORGANICOS, ALÇA PARA TRANSPORTE EMBUTIDA</p>					
						VALOR TOTAL - R\$	326.449,49

LOTE 04 - AUTOCLAVE HOSPITALAR

ITEM	MARCA / FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
01	PRISMA TEC	<p>AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL 100 LITROS COM IMPRESSORA - UMA PORTA; COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08; CAPACIDADE NOMINAL DA CÂMARA: 100 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS (DXP): 40X80 CM; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (AXLXP): 165X65X125 CM; TIPO/NÚMERO DE PORTAS: 1 (UMA) PORTA VOLANTE CENTRAL; (1P/VC); POTÊNCIA: 11KW; TENSÃO: 220 V TRIFÁSICO; FUNCIONAMENTO: ATRAVÉS DE GERADOR ELÉTRICO ACOPLADO (E); SECAGEM: BOMBA DE VÁCUO DE ¼ HP 220/380V 60HZ TRIFÁSICA; INSTRUMENTOS: MANOVAQUÔMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO E VÁCUO NA CÂMARA INTERNA; INSTRUMENTOS: MANOMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO NA CÂMARA EXTERNA (JAQUETA) E GERADOR DE VAPOR.</p>	UND	1	161.940,00	161.940,00	
						VALOR TOTAL - R\$	161.940,00

LOTE 05 - APARELHO DE ANESTESIA

ITEM	MARCA / FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
------	--------------------	--------------------------	-------	--------	----------------------	-------------------



01	TAKAO KA	APARELHO DE ANESTESIA PARA CIRURGIAS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS COM CARRINHO, CONSTRUÍDO EM GABINETE COM ESTRUTURA EM AÇO DE ALTO IMPACTO, COM PINTURA EPOXI OU MATERIAL TECNICAMENTE COMPATÍVEL COM A FINALIDADE BANDEJA SUPERIOR PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO EXTRAS, SAÍDA SERIAL RS 232. DOTADO DE GAVETAS E RODÍZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS. PERMITIR TAMBÉM A UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CILINDRO DE O2, ROTÂMETRO COM INDICAÇÃO DOS FLUXOS AJUSTADOS DE CADA GÁS (O2 E N2O), COM ESCALA PARA OXIGÊNIO 0,5 A 10L/MIN E ÓXIDO NITROSO 0,5 A 10L/MIN. SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA HIPÓXIA QUE GARANTA UMA MISTURA DE NO MÍNIMO 25% DE O2, SISTEMA QUE CORTA O FLUXO DE O2 NA AUSÊNCIA DE N2O, FLUXO DE OXIGÊNIO DIRETO DE NO MÍNIMO 35 A 75L/MIN. DEVE DISPOR DE BOTÃO DE OXIGÊNIO DIFERENTE DOS DEMAIS PARA UMA PRONTA IDENTIFICAÇÃO DESTES; FILTRO VALVULAR PERMITINDO O REAPROVEITAMENTO DOS GASES EXPIRADOS PELO PACIENTE COM CANISTER COAXIAL COM CAPACIDADE DE 750ML DE CAL SODADA, BALÃO RESERVATÓRIO DE 5LTS. VAPORIZADOR UNIVERSAL MICROPROCESSADO COM INTERCÂMBIO DE CÂMARAS; SISTEMA DE INDICAÇÃO DO AGENTE ANESTÉSICO EM USO, DISPLAY ELETRÔNICO COM TABELA DE CONCENTRAÇÕES X FLUXO DE BORBULHAMENTO, DOIS CÔNICOS PARA O FLUXO DE BORBULHAMENTO COM ESCALAS DIFERENCIADAS PARA ALTO 500 A 2000ML/MIN E BAIXO FLUXO DE 10 A 300ML/MIN, POSSUIR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA O FORNECIMENTO DE AGENTE ANESTÉSICO SEM QUE HAJA FLUXO DE OXIGÊNIO. VENTILADOR PULMONAR QUE PERMITA VENTILAÇÃO MECÂNICA NO MODO CMV, ATENDENDO AOS SEGUINTE PARÂMETROS: VOLUME CORRENTE DE 350 A 1000ML, PRESSÃO MÁXIMA DE 10 A 70CMH2O, RELAÇÃO I:E 1:1 A 1:5, FLUXO INSPIRATÓRIO DE 5 A 50L/MIN. SISTEMA DE ALARME PARA DESCONEXÃO PRESSÃO MÁXIMA INSPIRATÓRIA, PRESSÃO DE O2, BATERIA. MANÔMETRO DE PRESSÃO ENDOTRAQUEAL COM ESCALA DE -0 A 80 CM H2O; ASPIRADOR COM FRASCO DE 500ML. FLUXOMETRO DE O2 15L/MIN. ALIMENTAÇÃO 110 OU 220VOLTS, 50/60HZ, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL SUFICIENTE NO MÍNIMO DE 1(UMA) HORA DE USO	UND	1	172.800,0 0	172.800,00
----	-------------	--	-----	---	----------------	------------



VALOR TOTAL - R\$ 172.800,00


VALOR TOTAL GLOBAL: 2.286.820,37 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

10 de Novembro de 2023.

Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 5

Nome do documento

ANEXO_FICHATECNICA.xlsx

Ação



Edital 2023.10.24.001

Marca Diversos
Data 09/11/2023 | 16:47:24.367
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 1.774.094,48

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01.01 - CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL - ACOMPANHA RODÍZIOS DE 4", COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO À 212 CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE REMOTO	72	Unidade	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	SANTA CLARA E ORTOBOM

FORTALEZA, 10 DE NOVEMBRO DE 2023.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.24.001.


ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/11/23 ÀS 08:00

DISPUTA DE LANCES: 13/11/23 ÀS 15:00

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADILIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE.

CARTA PROPOSTA

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QTDDE	VL UNIT.	#NOME7	VL TOTAL	#NOME7
						R\$		R\$	
1	1	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL - ACOMPANHIA RODÍZIOS DE 4", COM FREIO DE DUPLA-AÇÃO EM DIAGONAL, EXTENSOR DE LEITO (CHREGANDO À ZEL. CM DE COMPRIMENTO); BINOLT; CONTROLE REMOTO SEMFIO, LUZ NOTURNA, QUATRO GRADES EM PEAO (POLETIENO DE ALTA DENSIDADE) TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADA DE SISTEMA GIRATÓRIO E RETRÁTEIS QUE PERMITEM O GIRO PARA BAIKO LEITO, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, COM SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA; COMPRIMENTO: 198 CM, LARGURA: 88 CM, ALTURA MÍNIMA: 42 CM, ALTURA MÁXIMA: 72 CM; OBS: MEDIDAS COM RODÍZIOS DE 4 POLEGADAS. CAMA FOWLER INFANTIL, TIPO BERÇO 2 MANGUELAS COM COLCHÃO D33 - PONTOS PARA SUPORTES DE SOBO AO LEITO- APRESENTA 04 PONTOS LOCALIZADOS NAS EXTREMIDADES DO LEITO PARA POSICIONAMENTO DO SUPORTE DE SOBO; RODÍZIOS: GIRATÓRIOS 5" COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM FAIXA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, DOTADOS DE ROLAMENTOS BUNDADOS QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE E LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MACA, BAIXO ÍNDICE DE RUÍDOS E MENOR ESCORÇO DO OPERADOR; SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS RODÍZIOS EM DIAGONAL; LARGURA: 760 MM X COMPRIMENTO: 1,740 MM. CAMA PPP ELÉTRICA - CAMA PARA PRÉ- PARTO, PARTO E PÓS-PARTO COM SISTEMA DE ACONDICIONAMENTO DE POSICIONAMENTO DO TIPO ELÉTRICA - MOVIMENTOS - (Executados por três motores blindados independentes, com dispositivos de segurança, cabo de força com atenuação mecânica à 110/220vac, 60hz) ACONDICIONAMENTO - (Movimentos controlados por controle remoto de fio.) POSIÇÕES - (Possibilita os movimentos de Trendelenburg, Inversão do Trendelenburg, Inclinação de dorso, elevação de altura do leito.) CPR MECÂNICO (Com sistema de emergência CPR acionado por alavanca permitindo voltar o dorso à posição horizontal, em caso de reanimação manual.) BASE - (Construída em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado com pós recetados totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência.) CHASSI - (Em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado em 3 seções, sendo Dorso, Assento e Pernas, com estrutura em tubos de 25x25x1,2mm, totalmente revestido em ABS termo conformado de alto impacto, removível que permite uma boa limpeza e assepsia.) ASSENTO - (Posição fixa com abertura do semi-cabo de 330mm.) PERNAS - (Permite a retração da parte da pernas para dentro do assento no momento do parto, através de dispositivo de travamento mecânico.) RODÍZIO - (De 150mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em polietileno, sendo as quatro com freios acionados individualmente.) PARA-CHOQUE - (Provido de para-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção de paredes.) CABECEIRA E PESEIRA - (Removível em termoplástico polietileno com mecanismo articulados retrátil em aço, com movimento suscitado através de mola a gás, para evitar impactos.) BATERIA - (Bateria para fonte de energia, 24 V - 1,2 Ah, recarregável.) CUBA COLETORA - (Gaveta para embutir com bacia em aço inox sob as pernas para coleta de líquidos, removível para assepsia.) COLCHÃO - (Acompanha colchão de espuma, de densidade D-33, revestido em courovin, de acordo com as partes do leito de cama (tr-partido), vulcanizado) DIMENSÕES - (Extensas: 2,22 x 1,15m; Altura regulável de: 0,55 até 0,80m; Internas: 1,90 x 0,90m; Comprimento útil com pernas retráctas: 1,40m.) CAPACIDADE DE CARGA - (180kg) ACESSÓRIOS - (Perna coxa; Braço de estofado; Apoio de estofado; Suporte de sono; Plataforma para os pés; Plataforma na base para posicionamento no parto; Castanha fixa; Castanha fixa; Suporte de sono e suporte para controle.)	UND	SANTA CLARA E DIRTOBOM	72	R\$ 17.000,00	#NOME7	R\$ 1.224.000,00	#NOME7
	1		UND	TM	18	R\$ 3.540,00	#NOME7	R\$ 63.720,00	#NOME7
	1		UND	HOSPITAL	2	R\$ 26.000,00	#NOME7	R\$ 52.000,00	#NOME7
	1		UND	TM	72	R\$ 1.633,33	#NOME7	R\$ 117.599,76	#NOME7
	1		UND	CRISTAL	90	R\$ 60,00	#NOME7	R\$ 5.400,00	#NOME7
	1	PLACA EM PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE, TAMANHO A4, DUPLA FACE, COM ESPAÇO PARA COLGAR FOLHA DE PAPEL.	UND	CRISTAL	90	R\$ 60,00	#NOME7	R\$ 5.400,00	#NOME7





1	6	ESCALA DE 2 DEGRÁUS, COM DEGRÁUS REVESTIDOS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS, PÉS COM PONTA DE PVC.	UNID	TM	72	R\$	260,38	#NOME7	R\$	18.743,76	#NOME7
1	7	SUPORTE DE SORO INOX COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA 43,0 x 43,0 x 185,0 cm (A.L.C.) - 4,4KG COM 4 GANCHOS SUPERIORES.	UNID	TM	72	R\$	360,00	#NOME7	R\$	25.920,00	#NOME7
1	8	POLTRONA HOSPITALAR MULTIFUNÇÃO RECLINÁVEL EM DUAS POSIÇÕES (SENTADO E DEITADO) COM APOIO PARA OS PÉS, EM COURO IMPERMEABILIZADO. CAPACIDADE ATÉ 120 KG COM ESPUMA D-30.	UNID	TM	72	R\$	1.369,38	#NOME7	R\$	98.591,76	#NOME7
1	9	BOMBEIDOR HOSPITALAR - COM 08 FASES - PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 1,75 DE ALTURA X 7,83 DE LARGURA TOTAL, CORTINADO EM TNT.	UNID	TM	18	R\$	640,00	#NOME7	R\$	11.520,00	#NOME7
1	10	BRACADEIRA PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTE REGULÁVEL, CONCHA EM CHAPA CURVA, ALTURA MÍNIMA 0,80CM, ALTURA MÁXIMA 1,30M.	UNID	TM	9	R\$	299,33	#NOME7	R\$	2.693,97	#NOME7
1	11	CADREIRA DE RODAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FIELOS BILATERAIS, ARRO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS EM NYLON INJETADO, APOIOS PARA PÉS INOX, RODAS DIANTEIRAS Nº 26 E RODAS TRASEIRAS Nº 24, AMBAS COM PNEUS INFLÁVEIS.	UNID	PROCURIBRIGICA	9	R\$	1.023,47	#NOME7	R\$	9.211,23	#NOME7
1	12	CADREIRA DE RODAS DE BANHO - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CRUVEIRO POIS EVITA DETERIORAÇÃO E FERRUGEM; SUA CAPACIDADE É DE ATÉ 85KGS, ASSENTO DE 40CM DE LARGURA.	UNID	PROCURIBRIGICA	9	R\$	515,20	#NOME7	R\$	4.636,80	#NOME7
1	13	CARRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 03 GAVETAS, MESA SUPERIOR PARA PREPARO DE MEDICAÇÃO.	UNID	TM	6	R\$	4.270,52	#NOME7	R\$	25.624,02	#NOME7
1	14	CARRO PARA CURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 04 RODAS, 01 PROTETOR E SUPORTE PARA BALDE E BACIA.	UNID	TM	6	R\$	1.533,67	#NOME7	R\$	9.202,02	#NOME7
1	15	BANDEJA PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, EM AÇO INOXIDÁVEL, 30x20x4CM.	UNID	QUANTIDADE	18	R\$	76,07	#NOME7	R\$	1.369,26	#NOME7



1	25	NEBULIZADOR INFANTIL COM 4 SAÍDAS - 1 INALADOR, 4 MÁSCARAS ADULTO, 4 MÁSCARAS INFANTIL, 4 COPOS NEBULIZADORES TURBO E 4 MANGUEIRAS DE AR. DIMENSÕES DO PRODUTO (CM): 26 X 24 X 33 (SEM SUPORTE) E 107 X 60 X 36 (COM SUPORTE).	UND	QUANTIDADE	RS	3.117,60	#NOME?	RS	12.470,40	#NOME?	
1	26	MONITOR MULTIPARÂMETROS - TELA DE 12,1 POLEGADAS; PORTÁTIL, COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARGÁVEL; ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC. AUTOMÁTICO. INCLUINDO: 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS - ECG, 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO - SPO2, 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL, 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO, 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA RECARGÁVEL, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA.	UND	2	RS	20.000,00	#NOME?	RS	40.000,00	#NOME?	
1	27	OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL - MEDIDOR DE SATURAÇÃO.	UND	60	RS	186,73	#NOME?	RS	11.203,80	#NOME?	
								VALOR TOTAL DO LOTE	RS	1.774.094,48	#NOME?

LOTE		ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	#NOME?
2	1	1	TESOURA METEMBAUM CURVA	UND	ABC	78	RS 57,13	RS 4.456,14	#NOME?
2	2	2	TESOURA MAYO RETA	UND	ABC	78	RS 55,60	RS 4.336,80	#NOME?
2	3	3	PINÇA KELLY CURVA 14CM.	UND	ABC	68	RS 47,06	RS 2.258,88	#NOME?
2	4	4	PINÇA KELLY RETA - CRILE 14C.	UND	ABC	42	RS 47,73	RS 2.004,66	#NOME?
2	5	5	KIT CABO DE BISTURI 4 COM LINHA Nº 22.	UND	ABC	24	RS 25,95	RS 622,80	#NOME?



Item	Descrição	UNID	ABC	72	R\$	34,37	#NOME7	R\$	2.474,64	#NOME7
2	6. PINÇA ANATÔMICA DISSECAÇÃO COM SERRILHA 20CM.	UNID	ABC	72	R\$	34,37	#NOME7	R\$	2.474,64	#NOME7
2	7. PINÇA DENTE DE BATO 120 DENTES 14 CM.	UNID	ABC	72	R\$	30,96	#NOME7	R\$	2.229,12	#NOME7
2	8. PINÇA BACHARUS 13CM.	UNID	ABC	48	R\$	43,33	#NOME7	R\$	2.079,84	#NOME7
2	9. PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM ABC.	UNID	ABC	18	R\$	41,04	#NOME7	R\$	738,72	#NOME7
2	10. PINÇA ALLIS.	UNID	ABC	24	R\$	56,43	#NOME7	R\$	1.354,32	#NOME7
2	11. PINÇA FOURSTER BETA RM 16.	UNID	ABC	18	R\$	110,67	#NOME7	R\$	1.992,06	#NOME7
2	12. PINÇA MUSTARD MOSQUITO BETA ABC HEMIOSTÁTICA.	UNID	ABC	36	R\$	39,60	#NOME7	R\$	1.425,60	#NOME7
2	13. AFESTADOR FARABUC PARA USO GERAL EM AÇO INOX ABC - 13X135MM.	UNID	ABC	24	R\$	27,92	#NOME7	R\$	656,68	#NOME7
2	14. CURVA REDONDA INOX 240MM.	UNID	QUADROX	12	R\$	23,33	#NOME7	R\$	279,96	#NOME7
2	15. PINÇA FAURE ARTÉRIA LATERAL 12 CM.	UNID	ABC	6	R\$	118,62	#NOME7	R\$	711,72	#NOME7
2	16. PINÇA KOCHER CURVA 20CM.	UNID	ABC	12	R\$	85,46	#NOME7	R\$	1.045,52	#NOME7
2	17. PINÇA KOCHER RETA 20CM.	UNID	ABC	12	R\$	95,46	#NOME7	R\$	1.157,52	#NOME7
2	18. VALVULA DOYEN 60 X 300MM.	UNID	ABC	24	R\$	356,67	#NOME7	R\$	8.560,08	#NOME7
2	19. VALVULA DOYEN 60 X 300MM.	UNID	ABC	32	R\$	352,33	#NOME7	R\$	11.274,56	#NOME7
2	20. VALVULA DOYEN 40 X 300MM.	UNID	ABC	26	R\$	350,00	#NOME7	R\$	9.100,00	#NOME7
2	21. CAUTERIZADOR DE BISTURI ELÉTRICO - APARELHO ESTÉRIL BIPOLAR PORTÁTIL, OPERADO À BATERIA PARA A CAUTERIZAÇÃO DE PEQUENOS VASOS SANGÜÍNEOS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. OS CAUTERIZADORES ELÉTRICOS DESCARTÁVEIS FORNECEM UMA EXCELENTE ALTERNATIVA COM CUSTO MENOR DO QUE OS CAUTERIZADORES QUE UTILIZAM RÁDIO-FRQUÊNCIA. ELE PODE SER UTILIZADO AO INVÉS DOS INCOMÓDOS "KITS" DE CIRURGIA POR ELETROLISE QUE CONSISTEM NA UNIDADE + CABOS + FÓRCEPS DE COAGULAÇÃO, CUIA MONTAGEM MUITAS VEZES DEMORA MAIS DO QUE A PRÓPRIA CAUTERIZAÇÃO.	UNID	CAUTERMAX	36	R\$	200,00	#NOME7	R\$	7.200,00	#NOME7
2	22. FOCO CIRÚRGICO DE TETO OU PAREDE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 26 LEDS; 1 CÚPULA. DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO 180MM, DIÂMETRO DA CÚPULA 480MM, BIVOLT, MATERIAL DE ALUMÍNIO OU ACRÍLICO.	UNID	MEDPEJ	2	R\$	52.000,00	#NOME7	R\$	104.000,00	#NOME7
2	23. FOCO CIRÚRGICO MÔVEL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 8 LEDS, POTÊNCIA DE 3W, COM 3 PÉS DE ROLOS, 3 DIFERENTES INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO SENSOR DE PROXIMIDADE, PESANDO 15KG, E ALTURA DE 1,80M.	UNID	MEDPEJ	2	R\$	25.000,00	#NOME7	R\$	50.000,00	#NOME7
2	24. MÁSCA CIRÚRGICA ELÉTRICA COM ORIFÍCIOS PARA ROSTO E BRAÇO E REGULAGEM DE ALTURA, MATERIAL DE AÇO CARBONO E REVESTIMENTO DE MATERIAL SINTÉTICO COM ESTÍFADO DE ALTA RESISTÊNCIA DE DENSIDADE 33, SUPORTANDO ATÉ 140KG. DIMENSÃO: 200 X 66 CM (C X L) COM TODOS ACESSÓRIOS INCLUIDOS.	UNID	ARKTUS	2	R\$	19.000,00	#NOME7	R\$	38.000,00	#NOME7
VALOR TOTAL DO LOTE										
R\$ 258.058,62										

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	#NOME?	#NOME?
3	1	BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RADIOS X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIODIÁFANO COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELEBURG E PROCLIVE; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓRICO E AUTOCALIVÁVEL COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARA-CHOQUES FRONTAL E TRASEIRO. DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA. RELÓGIO APAGAR E ALARME; MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SÍMBOLO (boa limpeza e assepsia.) ASSENTO - (Posição fixa com abertura de semi-círculo de 330mm.) PERNAS - (Permite a retração da parte da pernas para dentro do assento no momento do parto, através de dispositivo de travamento mecânico.) RODÍZIO - (De 150mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em polietileno, sendo o eixo com freios adonados individualmente.) PARA-CHOQUE - (Proteção de para-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção de parede.) C.	UND	OUDEF CZ	1	R\$ 27.186,67	R\$ 27.186,67	#NOME?	#NOME?
3	2	MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO - MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DE OBSTETRÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-PARTOS DE ALTO RISCO, AVALIANDO ESTADO FETAL, TAQUICARDIA, BRADICARDIA E CONTRAÇÕES UTERINAS. ESSE PRODUTO É CAPAZ DE MONITORAR OS CORAÇÕES DE DOIS FETOS (MONITORAMENTO GEMELAR) SIMULTANEAMENTE. TELA TOUCH SCREEN 12,1"; TELA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES; TRANSDUTOR FHR IMPERMEÁVEL IPX1 DE ALTA SENSIBILIDADE; MARCADOR DE MOVIMENTOS MANUAL E AUTOMÁTICO; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA 81x121mm; MONITORAMENTO GEMELAR; FAIXA DE MEDIÇÃO FHR 30 A 250BPM; FAIXA DE MEDIÇÃO TOCO DE 0-300; FREQUÊNCIA DOS TRANSDUTORES 1,0 MHz, ALARME PROGRAMÁVEL; TENSÃO DE 90-240 VAC - 50/60 HZ; MEMÓRIA 120 HORAS (720 EXAMES APROXIMADAMENTE); BATERIA DE LITÍUM, RECARGÁVEL (DURAÇÃO DE 4 H CONTÍNUAS). EQUIPAMENTOS INCLUIDOS: 01 - MONITOR FETAL STAR 5000, 01 - TOCO TRANSMISSOR, 02 - TRANSDUTORES DE US, 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 - FRASCO DE GEL DE CONTATO, 01 - CERTIFICADO (limite uma boa limpeza e assepsia.) ASSENTO - (Posição fixa com abertura de semi-círculo de 330mm.) PERNAS - (Permite a retração da parte de pernas para dentro do assento no momento do parto.	UND	MEDPEL	2	R\$ 35.000,00	R\$ 70.000,00	#NOME?	#NOME?
3	3	CAPUZ CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO MODO PEDIÁTRIA NEONATOLOGIA, 1 P, 1M E 1G, CONSTRUÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, PERMITINDO COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, SEM CANTOS VIVOS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. CORPO CILÍNDRICO COM TRÊS ABERTURAS: UMA PARA RESCUDO E DUAS PEQUENAS PARA EVITAR O ACÚMULO DE GÁS CARBÔNICO, EVITANDO A INJUNÇÃO DIRETA SOBRE O PACIENTE.	UND	OLIDEF CZ	4	R\$ 1.432,67	R\$ 5.730,68	#NOME?	#NOME?
3	4	ASPIRADOR CIRÚRGICO A VÁCUO, COMPRESSOR DE PISTÃO OSCILANTE, BIVOLT, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO COLETOR DE 3,25 LITROS. ACESSÓRIOS INCLUIDOS: 01 Frasco coletor com capacidade de 3,25 litros, 01 Tampa com válvula de segurança, 01 Mangueira de silicone, 01 Filtro bactericida, 01 Manual de instruções, 01 Folheto S.M.	UND	OLIDEF CZ	4	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00	#NOME?	#NOME?
3	5	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS + MESA AUXILIAR E CARRINHO - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX; FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; CUSTO BENEFÍCIO E CONFIAVELIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS; INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; IMPRESSORA TÉCNICA DE ALTA RESOLUÇÃO; ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; INTERFACE PARA MÓDEM (TRANSMISSÃO E RECEÇÃO DO ECG POR FAX); SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR / ARQUIVAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM / E-MAIL / TELEMEDICINA; TAMANHO DO PAPEL UTILIZADO: 216MM X 304MM.	UND	BICNET	4	R\$ 27.626,67	R\$ 110.066,68	#NOME?	#NOME?
3	6	RESTUR ELÉTRICO 200W - PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO E A PROVA D'ÁGUA, DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, EDAGULAÇÃO, MODO DE CORTE, 2 MODOS DE COAGULAÇÃO E 2 MODOS BIPOLAR, MODO HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 AMODOS DE COAGULAÇÃO; DESICATE E SPRAYMODO BIPOLAR; PRECISE (MICRO/AUTO-STOP), STANDARD (AUTO-STOP) CONEXÕES INDEPENDENTES PARA 2 PEDAIS (1 MONOPOLAR + 1 BIPOLAR) BORNES RETROILUMINADOS, PARA CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES CHECKUP AUTOMÁTICO AO USAR O EQUIPAMENTO COM CÓDIGOS DE BARRAS NO DISPLAY DO PAINEL. FRONTAL ATRIAÇÃO POR COMANDO MANUAL OU POR PEDAL CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DA POTÊNCIA NA CANETA E NO PEDAL PARA OS MODO DE CORTE, COAGULAÇÃO FEEDBACK POWER ADJUST - FPA*SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACA DE RETORNO (SIMPLES E BIPARTIDA) COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO PACIENTE E ALARME INFRASOM* COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO TECNA STAND-BY RECLUPERAÇÃO / MEMORIZAÇÃO DOS AJUSTES PROGRAMADOS, mto uma boa limpeza e assepsia.) ASSENTO - (Posição fixa com abertura de semi-círculo de 330mm.) PERNAS - (Permite a retração da parte da pernas para dentro do assento no momento do parto, através de dispositivo de travamento mecânico.) RODÍZIO - (De 150mm de diâmetro com	UND	DELTRONIK	2	R\$ 54.476,67	R\$ 108.953,34	#NOME?	#NOME?
							R\$ 334.377,37	VALOR TOTAL DO LOTE R\$	





INOVES




LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QTDE	VL UNIT.	VL TOTAL	#NOME?	#NOME?
4	1	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL 100 LITROS COM IMPRESSORA - UMA PORTA, COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-06; CAPACIDADE NOMINAL DA CÂMARA: 100 LITROS; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (AXLX): 165X65X125 CM; TIPO/NÚMERO DE PORTAS: 1 (UMA) PORTA VOLANTE CENTRAL (1P/MC); POTÊNCIA: 21KW; TENSÃO: 220 V TRIFÁSICO; FUNCIONAMENTO: ATRAVÉS DE GERADOR ELÉTRICO ACOPLADO (EX: SECAGEM: BOMBA DE VÁCUO DE 1/2 HP 220V/580V 60HZ TRIFÁSICA; INSTRUMENTOS: MANOVACUÔMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO E VÁCUO NA CÂMARA INTERNA; INSTRUMENTOS: MANÔMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO NA CÂMARA EXTERNA (JAQUETA) E GERADOR DE VAPOR.	UND	PHOENIX	1	R\$ 162.940,00	R\$ 162.940,00	#NOME?	#NOME?
						VALOR TOTAL DO LOTE	R\$ 162.940,00	#NOME?	#NOME?

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QTDE	VL UNIT.	VL TOTAL	#NOME?	#NOME?
5	1	APARELHO DE ANESTESIA PARA CIRURGIAS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS COM CABRINHO, CONSTRUÍDO EM GABINETE COM ESTRUTURA EM AÇO DE ALTO IMPACTO, COM PINTURA EPOXI OU MATERIAL TÉCNICAMENTE COMPATÍVEL COM A FINALIDADE. BANDEJA SUPERIOR PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO ENTRAS, SAÍDA SERIAL RS 232, DOTADO DE GAVETAS E RODÍZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS, PERMITIR TAMBÉM A UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CILINDRO DE O ₂ , ROTÂMETRO COM INDICAÇÃO DOS FLUXOS AJUSTADOS DE CADA GÁS (O ₂ E N ₂ O), COM ESCALA PARA OXIGÊNIO 0,5 A 30L/MIN E ÓXIDO NITROSO 0,5 A 20L/MIN. SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA HIPÓXIA QUE GARANTA UMA MISTURA DE NO MÍNIMO 25% DE O ₂ , SISTEMA QUE CORTA O FLUXO DE O ₂ NA AUSÊNCIA DE N ₂ O, FLUXO DE OXIGÊNIO DIRETO DE NO MÍNIMO 35 A 75L/MIN. DEVE DISPOR DE BOTÃO DE OXIGÊNIO DIFERENTE DOS DEMAIS PARA UMA FRONTEIRA IDENTIFICAÇÃO DESTE; FILTRO VALVULAR PERMITINDO O REAPROVEITAMENTO DOS GASES EXPIRADOS COM CANISTER COAXIAL COM CAPACIDADE DE 750ML DE CAL SODADA, BALÃO RESERVATÓRIO DE BATS, VAFORIZADOR UNIVERSAL MICROPROCESSADO COM INTERCÂMBIO DE CÂMARAS, SISTEMA DE INDICAÇÃO DO AGENTE ANESTÉSICO EM USO, DISPLAY ELETRÔNICO COM TABELA DE CONCENTRAÇÕES X FLUXO DE BORBULHAMENTO, DOIS CÔNICO PARA O FLUXO DE BORBULHAMENTO COM ESCALAS DIFERENCIADAS PARA ALTO 800 A 2000ML/MIN E BAIXO FLUXO DE 30 A 300ML/MIN, POSSUIR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA O FORNECIMENTO DE AGENTE ANESTÉSICO SEM QUE HAJA FLUXO DE OXIGÊNIO. VENTILADOR PULMONAR QUE PERMITA VENTILAÇÃO MECÂNICA NO MODO CMV, ATENDENDO AOS SEGUINTE PARÂMETROS: VOLUME CORRENTE DE 350 A 1000ML, PRESSÃO MÁXIMA DE 10 A 70CMH ₂ O, RELAÇÃO I:E 1:1 A 1:5, FLUXO INSPIRATÓRIO DE 5 A 50L/MIN, SISTEMA DE ALARME PARA DESCONEXÃO, PRESSÃO MÁXIMA INSPIRATÓRIA, PRESSÃO DE O ₂ , BATERIA, MANÔMETRO DE PRESSÃO ENDOTRAQUEAL COM ESCALA DE -0 A 80 CM H ₂ O; ASPIRADOR COM FRASCO DE 500ML, FLUXOMETRO DE O ₂ 15L/MIN/AUMENTAÇÃO 1:10 OU 220VOLTS, 50/60HZ, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL SUFICIENTE NO MÍNIMO DE (UMA) HORA DE USO.	UND	KTK	1	R\$ 172.800,00	R\$ 172.800,00	#NOME?	#NOME?
						VALOR TOTAL DO LOTE	R\$ 172.800,00	#NOME?	#NOME?

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QTDE	VL UNIT.	VL TOTAL	#NOME?	#NOME?
						VALOR TOTAL DO LOTE	R\$ 172.800,00	#NOME?	#NOME?

7	1	CUMULATIVOS	1	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
7	1	CUMULATIVOS	1	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
7	1	CUMULATIVOS	1	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
7	1	CUMULATIVOS	1	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$



VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 3.228.603,80

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS
 PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação desta certame e que nos submetemos a todos cláusulas e condições previstas neste edital.



Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 7

Nome do documento

FICHA TÉCNICA.pdf

Ação



Edital 2023.10.24.001

Marca Diversos
Data 09/11/2023 | 16:54:00.399
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 1.832.300,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01.01 - CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL - ACOMPANHA RODÍZIOS DE 4", COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO À 212 CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE REMOTO	72	Unidade	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	SANTA CLARA




Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.24.001

Prezados Senhores,


Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao Pregão Eletrônico nº 2023.10.24.001, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADILIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

LOTE 01 – CLINICA MÉDICA, CIRURGICA E OBSTÉTRICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL - ACOMPANHA RODÍZIOS DE 4º, COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL, EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO Á 212 CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE REMOTO SEMFIO, LUZ NOTURNA, QUATRO GRADES EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADA DE SISTEMA GIRATÓRIO E RETRÁTEIS QUE PERMITEM O GIRO PARA BAIXO LEITO, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, COM SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA; COMPRIMENTO: 198 CM, LARGURA: 88 CM, ALTURA MÍNIMA: 42 CM, ALTURA MÁXIMA: 72CM. OBS COM RODÍZIOS DE 4 POLEGADAS.	UND	SANTA CLARA	72	R\$16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS)	R\$1.152.000,00 (UM MILHÃO CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL REAIS)
2	CAMA FOWLER INFANTIL TIPO BERÇO 2 MANIVELAS COM COLCHÃO D33 – PONTOS PARA SUPORTES DE SORO AO LEITO: APRESENTA 04 PONTOS LOCALIZADOS NAS EXTREMIDADES DO LEITO PARA POSICIONAMENTO DO SUPORTE DE SORO; RODÍZIOS: GIRATÓRIOS 5" COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM FAIXA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, DOTADOS DE ROLAMENTOS BLINDADOS QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE E LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MACA, BAIXO ÍNDICE DE RUÍDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR; SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS RODÍZIOS EM DIAGONAL; LARGURA: 760MM X COMPRIMENTO 1.740MM	UND	SANTA CLARA	18	R\$6.000,00 (SEIS MIL REAIS)	R\$108.000,00 (CENTO E OITO MIL REAIS)
3	CAMA PARA PRÉ- PARTO, PARTO E PÓS-PARTO COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DE POSICIONAMENTO DO TIPO ELÉTRICA - MOVIMENTOS - (EXECUTADOS POR TRÊS MOTORES BLINDADOS INDEPENDENTES, COM DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, CABO DE FORÇA COM ALÍVIO MECÂNICO ALIMENTAÇÃO 110/220 VAC, BIVOLT AUTOMÁTICO, 60HZ) ACIONAMENTO - (MOVIMENTOS CONTROLADOS POR CONTROLE REMOTO DE FIO) POSIÇÕES - (POSSIBILITA OS MOVIMENTOS DE TRENDELEMBURG, REVERSO DO TRENDELEMBURG, INCLINAÇÃO DO DORSO, ELEVAÇÃO DE ALTURA DO LEITO) CPR MECÂNICO (COM SISTEMA DE EMERGÊNCIA CPR ACIONADO POR ALAVANCA PERMITINDO VOLTAR O DORSO Á POSIÇÃO HORIZONTAL, EM CASO DE REANIMAÇÃO MANUAL) BASE - (CONSTRUÍDA EM TUBO 50X30X1,5MM DE AÇO PINTADO COM PÉS RECUADOS TOTALMENTE REVESTIDA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA) CHASSI - (EM TUBO 50x30x1,5mm DE AÇO PINTADO) LEITO - (ARTICULADO EM 3 SEÇÕES, SENDO DORSO, ASSENTO E PERNAS, COM ESTRUTURA EM TUBOS DE 25x25x1,2mm, TOTALMENTE REVESTIDO EM ABS TERMO CONFORMADO DE ALTO IMPACTO, REMOVÍVEL QUE PERMITE UMA BOA LIMPEZA E ASSEPCIA) ASSENTO - (POSIÇÃO FIXA COM ABERTURA DO SEMI-CÍRCULO DE 330MM) PERNAS - (PERMITE A RETRAÇÃO DA PARTE DA PERNAS PARA DENTRO DO ASSENTO NO MOMENTO DO PARTO, ATRAVES DE DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO MECÂNICO) RODÍZIO - (DE 150mm DE DIÂMETRO COM BANDA DE RODAGEM CONDUTIVA EM POLIETILENO, SENDO AS QUATRO COM FREIOS ACIONADOS INDIVIDUALMENTE) PARA-CHOQUE - (PROVIDA DE PARA-CHOQUE REDONDO NOS 4 PONTOS DA CAMA PARA PROTEÇÃO DE PAREDE) CABECEIRA E PESEIRA - (REMOVÍVEL	UND	SANTA CLARA	02	R\$25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)	R\$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)




	EM TERMOPLÁSTICO POLIETILENO, PRATICE. POSSUI ENCAIXE PARA A PESEIRA JUNTO COM A CABECEIRA PARA O MOMENTO DO PARTO) GRADES - (01 PAR GRADES LATERAIS EM TERMOPLÁSTICO POLIETILENO COM MECANISMO ARTICULADO RETRÁTIL EM AÇO, COM AÇO, COM MOVIMENTO SUAVIZADO ATRAVES DE MOLA A GÁS, PARA EVITAR IMPACTOS) BATERIA - (BATERIA PARA FALTA DE ENERGIA, 24 V - 1,2 Ah, RECARREGÁVEL) CUBA COLETORA - (GAVETA PARA EMBUTIR COM BACIA EM AÇO INOX SOB AS PERNAS PARA COLETA DE FLUIDOS, REMÓVIVEL PARA ASSEPSIA) COLCHÃO - (ACOMPANHA COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE D-33, REVESTIDO EM COURVIM, DE ACORDO COM AS PARTES DO LEITO DA MACA (TRI-PARTIDO), VULCANIZADO.) DIMENSÕES - (EXTERNAS: 2,22 x 1,15m; ALTURA REGULÁVEL DE: 0,55 ATÉ 0,80m; INTERNAS: 1,90 x 0,90m; COMPRIMENTO ÚTIL COM PERNAS RETRAIDAS: 1,40m.) CAPACIDADE DE CARGA - (180kg) ACESSÓRIOS - (PORTA COXA; BRAÇO DE ESFORÇO; ARCO DE ESFORÇO; SUPORTE DE DORO; APOIO ESTOFADO PARA OS PÉS; APOIO ESTOFADO PARA OS PÉS; PLATAFORMA NA BASE PARA POSICIONAMENTO NO PARTO; CASTANHA FIXA; CASTANHA GIRATÓRIA; SUPORTE DE SORO E SUPORTE PARA CONTROLE.) ANVISA:80413280006					
4	MESA DE CABECEIRA EM AÇO INOX, COM GAVETA, DIMENSÕES: 0,40M X 0,45M X 0,80M	UND	TUBO MED	72	R\$2.000,00 (DOIS MIL REAIS)	R\$144.000,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS)
5	PLACA EM PLÁSTICO ACRILICA TRANSPARENTE TAMANHO A4, DUPLA FACE, COM ESPAÇO PARA COLOCAR: FOLHA/DE PAPEL	UND	ACRILZANO	90	R\$100,00 (CEM REAIS)	R\$9.000,00 (NOVE MIL REAIS)
6	ESCADA DE DOIS DEGRAUS, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS, PÉS COM PONTEIRA DE PVC.	UND	TUBO MED	72	R\$290,00 (DUZENTOS E NOVENTA REAIS)	R\$20.880,00 (VINTE MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS)
7	SUPORTE DE SORO INOX, COM RODIZIOS E REGULAGEM DE ALTURA, 43,0X43,0X185,0 CM (A, L, C) - 4,5 KG COM GANCHOS SUPERIORES.	UND	SANTA CLARA	72	R\$600,00 (SEISCENTOS REAIS)	R\$43.200,00 (QUARENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS)
8	POLTRONA HOSPITALAR MULTIFUNCIONAL RECLINÁVEL EM DUAS POSIÇÕES (SENTADO E DEITADO) COM APOIO PARA OS PÉS, EM COURO IMPERMEABILIZADO. CAPACIDADE ATÉ 120KG COM ESPUMA D-20	UND	TUBO MED	72	R\$1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS)	R\$108.000,00 (CENTO E OITO MIL REAIS)
9	BIOMBO HOSPITALAR - COM 03 FACES, PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 1,75 DE ALTURA X 1,83 DE LARGURA TOTAL, CORTINADO EM TNT.	UND	TUBO MED	18	R\$1.000,00 (UM MIL REAIS)	R\$18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS)
10	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTE REGULÁVEL, CONCHA EM CHAPA CURVA, ALTURA MÍNIMA 0,80CM, ALTURA MÁXIMA 1,14M	UND	SANTA CLARA	9	R\$500,00 (QUINHENTOS REAIS)	R\$4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS)
11	CADEIRA DE RODAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS EM NYLON INJETADO, APOIOS PARA PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS Nº 06 E RODAS TRASEIRAS Nº 24, AMBAS COM PNEUS MACIÇOS	UND	CARONE	9	R\$1.000,00 (UM MIL REAIS)	R\$9.000,00 (NOVE MIL REAIS)
12	CADEIRA DE RODAS DE BANHO - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO POIS EVITA DETERIORAÇÃO E FERRUGEM: SUA CAPACIDADE É DE ATÉ 85KGS, ASSENTO DE 40CM DE LARGURA.	UND	CARONE	9	R\$600,00 (SEISCENTOS REAIS)	R\$5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS)
13	CARRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 03 GAVETAS, MESA SUPERIOR PARA PREPARO DE MEDICAÇÃO	UND	TUBO MED	6	R\$3.800,00 (TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS)	R\$22.800,00 (VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)
14	CARRO PARA CURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL. COM 04 RODAS, 01 PRATELEIRA E SUPORTE PARA BALDE E BACIA	UND	SANTA CLARA	6	R\$2.000,00 (DOIS MIL REAIS)	R\$12.000,00 (DOZE MIL REAIS)
15	BANDEJA PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES EM AÇO INOXIDÁVEL 30 X 20 X 4CM	UND	FORTINOX	18	R\$260,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)	R\$4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)
16	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LED VERMELHO DE ALTO-BRILHO: PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200KG E DIVISÃO MÍNIMA, DE 50 GRAMAS, DIMENSÕES (C X L) DA PLATAFORMA, MÍNIMO 400X400 (MM), ALTURA DA COLUNA MÍNIMA DE 120CM, ANTROPÔMETRO COM ALTURA MÁXIMA DE 200CM COM DIVISÃO MÍNIMA DE 0,5 CM, POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO 16 TECLAS, POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO, TENSÃO AUTOMÁTICO PARA 110/220 VCA FONTE EXTERNA	UND	BALMAK	2	R\$2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS)	R\$5.400,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS)
17	ESFIGNOMANÔMETRO HOSPITALAR COM BASE DE 5 RODIZIOS, HASTE EM ALUMINIO, VISOR CLARO, MANGUITO E PERA EM PVC,	UND	MIKATOS	18	R\$1.000,00 (UM MIL REAIS)	R\$18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS)



	BRAÇADEIRA EM NYLON IMPERMEÁVEL					
18	ESFIGNOMANÔMETRO PARA OBESO BRAÇADEIRA 35 X 51CM + ESTETO ANVISA: 10332170031	UND	MEDICATE	6	R\$280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS)	R\$1.680,00 (UM MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS)
19	ESTETOSCOPIO COM DIAFRAGMA DUPLA FACE, CAMPANULA COM DIÂMETRO PADRÃO PARA USO ADULTO, ACABAMENTO INOX ESCOVADO. ANVISA:10332170021	UND	DIASYST	18	R\$530,00 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS)	R\$9.540,00 (NOVE MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)
20	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIO FETAIS PORTATIL TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA, SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE SOM DO MICROFONE EMBUTIDO, BOTÃO LIGA E DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME	UND	MD	4	R\$1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS)	R\$6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
21	ASPIRADOR DE LIQUIDOS E SECREÇÕES ELÉTRICO, PORTATIL, CAPACIDADE DE 1 LITRO CONTENDO 01 UNIDADE DE ASPITAÇÃO 01 TUBO DE SECREÇÃO, 01 RECIPIENTE, 01 TAMPA E 01 EXTENSÃO ANVISA:10332170037	UND	MEDICATE	6	R\$1.000,00 (UM MIL REAIS)	R\$6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
22	OTOSCOPIO LED + LANTERNA CLINICA + ESPECULOS + ESTOJO	UND	MIKATOS	4	R\$600,00 (SEISCENTOS REAIS)	R\$2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)
23	MÓVEL TROCA FRALDA - ARMÁRIO DA PLACA LAMINADA DA MOBILIA NA COR BRANCA, COM AS PORTAS OU AS GAVETAS, EQUIPADAS COM OS RODÍZIOS DO DIÂMETRO DE 100 MILÍMETROS QUE INCLUI DOIS COM OBSTRUÇÃO DO MECANISMO PARTES DIANTEIRAS DA GAVETA OU DA PORTA DA PLACA DO MDF, ENVERNIZADAS NAS CORES CONSISTENTES COM A PALETA DE RAL PRATELEIRA PARA AS ESCALAS DA PLACA DA MOBILIA EQUIPADA COM OS TRILHOS QUE PROTEGEM CONTRA O DESLIZAMENTO DO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES TOTAIS: 1000 X 700 X 1060 MILÍMETROS [L X S X H], ALTURA DA TERRA AO TAMPO DE MESA: 900MILIMETROS	UND	QMOVI	2	R\$2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS)	R\$5.200,00 (CINCO MIL E DUZENTOS REAIS)
24	KIT LARINGOSCOPIO COM 3 LÂMINA 0,1 E 2. CABO CONVENCIONAL PEQUENO, FUNCIONAMENTO A PILHA	UND	MIKATOS	4	R\$900,00 (NOVECENTOS REAIS)	R\$3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)
25	NEBULIZADOR INFANTIL COM 4 SAÍDAS - 1 INALADOR, 4 MÁSCARAS ADULTO, 4 MÁSCARAS INFANTIL, 4 COPOS NEBULIZADORES TURBO E 4 MANGUEIRAS DE AR. DIMENSÕES DO PRODUTO (CM): 26 X 24 X 33(SEM SUPORTE) E 107 X 60 X 34 COM SUPORTE	UND	INALOCLIN	4	R\$3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS)	R\$14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS)
26	MONITOR MULTIPARÂMETROS - TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL, COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR: IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL: ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC. AUTOMÁTICO. INCLUINDO: 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS - ECG, 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO - SPO2, 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL, 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO, 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA ANVISA: 80058130023	UND	CSMOS DRAKE	2	R\$18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS)	R\$36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS)
27	OXIMETRO DE DEDO PORTÁTIL - MEDIDOR DE SATURAÇÃO	UND	GTECH	60	R\$220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS)	R\$13.200,00 (TREZE MIL E DUZENTOS REAIS)
VALOR TOTAL DO LOTE R\$1.832.300,00(UM MILHÃO E OITOCENTOS E TRINTA E DOIS MIL REAIS)						

LOTE 05 - APARELHO DE ANESTESIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	. APARELHO DE ANESTESIA PARA CIRURGIAS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS COM CARRINHO, CONSTRUÍDO EM GABINETE COM ESTRUTURA EM AÇO DE ALTO IMPACTO, COM PINTURA EPÓXI OU MATERIAL TÉCNICAMENTE COMPATÍVEL COM A FINALIDADE. BANDEJA SUPERIOR PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO EXTRAS, SAÍDA SERIAL RS 232. DOTADO DE GAVETAS E RODÍZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS. PERMITIR TAMBÉM A UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CILINDRO DE O2, ROTÂMETRO COM INDICAÇÃO, DOS FLUXOS AJUSTADOS DE CADA GÁS (O2 E N2O), COM ESCALA PARA OXIGÊNIO 0,5 A 10L/MIN E OXIDO NITROSO 0,5 A 10L/MIN. SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA HIPÓXIA QUE GARANTA UMA MISTURA DE NO MINIMO 25% DE O2, SISTEMA QUE CORTA O FLUXO DE O2 NA AUSÊNCIA DE N2O, FLUXO, DE OXIGÊNIO DIRETO DE MO MINIMO 35 A 75L/MIN. DEVE DISPOR DE BOTÃO DE OXIGÊNIO: DIFERENTE OS]	UND	KTK MODELO: SAT-500 PLUS	01	R\$200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)	R\$200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)

<p>DEMAIS PARA UMA PRONTA IDENTIFICAÇÃO DESTE; FILTRO VALVULAR PERMITINDO O REAPROVEITAMENTO DOS GASES EXPIRADOS PELO PACIENTE COM CANISTER COAXIAL COM CAPACIDADE DE 750ML DE CAL SODADA, BALÃO RESERVATÓRIO DE 5LTS. VAPORIZADOR CALIBRADO; SISTEMA DE INDICAÇÃO DO AGENTE ANESTÉSICO EM USO, DISPLAY ELETRÔNICO, COM TABELA DE CONCENTRAÇÕES X. FLUXO DE BORBULHAMENTO, DOIS CÔNICOS PARA O FLUXO DE BORBULHAMENTO COM "ESCALAS DIFERENCIADAS PARA ALTO 500 A 2000ML/MIN E BAIXO FLUXO DE 10 A 300ML/MIN, POSSUIR SISTEMA PROTEÇÃO CONTRA O₂; FORNECIMENTO DE AGENTE ANESTÉSICO SEM QUE HAJA FLUXO CMV, ATENDENDO AOS SEGUINTE PARÂMETROS: VOLUME CORRENTE DE 350 A 1000ML, PRESSÃO MÁXIMA DE 10 A 70CMH₂O, RELAÇÃO I:E 1:1 A 1:5, FLUXO INSPIRATÓRIO DE 5 A 50L/MIN. SISTEMA DE ALARME PARA DESCONEXÃO, PRESSÃO MÁXIMA INSPIRATÓRIA, PRESSÃO DE O₂, BATERIA. MANÔMETRO DE PRESSÃO ENDOTRAQUEAL COM ESCALA DE 0 A 80CM H₂O; ASPIRADOR COM FRASCO DE 500ML, FLUXÔMETRO DE 00 A 15L/MIN. ALIMENTAÇÃO 110 OU 220VOLTS, 50/60HZ. COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL SUFICIENTE NO MINIMO DE 1(UMA) HORA DE USO ANVISA:10229820111</p>				
<p>VALOR TOTAL DO LOTE R\$200.000,00(DUZENTOS MIL REAIS)</p>				

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$2.032.300,00(DOIS MILHÕES E TRINTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS.

Fortaleza, 09 de novembro de 2023

Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 4

Nome do documento	Ação
anexo lote 1_PE 2023.10.24.001 Boa Viagem_Equip. e Mat. Hosp..pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.10.24.001

Marca	Diversos
Data	09/11/2023 16:38:41.627
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 3.544.290,55

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01.01 - CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL ACOMPANHADA RODÍZIOS DE 4", COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO Á 212 CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE REMOTO	72	Unidade	R\$ 34.200,00	R\$ 34.200,00	santa clara

LOCAL, 09 DE NOVEMBRO DE 2023.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
Casa de Saúde Adília Maria
Comissão de Licitação.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTEIDA NO ANEXO 1 DESTA EDITAL.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.24.001
ABERTURA: 10 / 11 / 2023 ÀS 08 : 00 H


ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UNID	UNID. (R\$)	extensão	PROPOSTA ELETRÔNICA	TOTAL (R\$)	extensão
------	-----------	-------	-----	------	-------------	----------	---------------------	-------------	----------

LOTE 1 - CLÍNICA MÉDICA, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA

1.1 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL - ACOMPANHIA RODÍZIOS DE 4", COM Santa Clara 72 UND 34.200,00 trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos reais 2.462.400,00 dois milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos reais

1.2

CAMA FOWLER INFANTIL TIPO BERÇO 2 MANIVELAS COM COLCHÃO D33 - PONTOS PARA SUPORTES DE SORO AO Tubomed 18 UND 5.968,01 cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e um centavo 107.424,18 cento e sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos





ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE	UNID.	UNIT. (R\$)	extensão	TOTAL (R\$)	extensão
1.3	CAMA PPB ELÉTRICA - CAMA PARA PRE- PARTO, PARTO E PÓS-PARTO COM SISTEMA DE AÇÃOAMENTO DE TIPO ELÉTRICA - MOVIMENTOS - (Executados por três motores blindados independentes, com dispositivos de segurança, cabo de torção com alívio mecânico alimentação 110/220vac, bivolt: automático, 60hz.) AÇÃOAMENTO - (Movimentos controlados por controle remoto de fio.) POSIÇÕES - (Possibilita os movimentos de Trendelenburg, Reverso do Trendelenburg, inclinação do dorso, elevação de altura do leito.) CPR MECANICO (Com sistema de emergência CPR acionado por alavanca permitindo voltar o dorso a posição horizontal, em caso de reanimação manual).).....BASE - (Construída em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado com pés recuados totalmente revestido em material termoplástico de alta resistência.) CHASSI - (Em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado.) LEITO - (Articulado em 3 seções, sendo Dorso, Assento e Pernas, com estrutura em tubos de 25x25x1,2mm, totalmente revestido em ABS termo conformado de alto impacto, removível que permite uma boa limpeza e assepsia.) ASSENTO - (Posição fixa com abertura do semi-círculo de 330mm.) PERNAS - (Permite a retração da parte da pernas para dentro do assento no momento do parto, através de dispositivo de, travamento mecânico.) RODÍZIO - (De 150mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em polietileno, sendo as quatro com freios acionados individualmente.) PARA-CHOQUE - (Provida de para-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção de parede.) CABECEIRA E PESEIRA - (Removível em termoplástico polietileno, Prática. Possui encaixe para a pesseira junto com a cabeceira para o momento do parto.) GRADES - (01 par grades laterais em termoplástico polietileno com mecanismo articulado retrátil em aço, com movimento suavizado através de mola a gás, para evitar impactos.) BATERIA - (Bateria para falta de energia, 24 V - 1,2 Ah, recarregável) CUBA COLETORA - (Gaveta para embutir com bacia em aço inox sob as pernas para coleta de fluidos, removível para assepsia) COLCHÃO - (Acompanha colchão de espuma, de densidade D-33, revestido em oxirúfm, de acordo com as partes do leito da cama (91-partido), vulcanizado.) DIMENSÕES - (Externas: 2,22 x 1,15m; Altura regulável de: 0,55 até 0,80m; Internas: 1,90 x 0,90m; Comprimento útil com pernas retraídas: 1,40m.) CAPACIDADE DE CARGA - (180KG) ACCESSÓRIOS - (Porta coxer; Braço de esforço; Apoio de esforço; Suporte de soro; Apoio estofado para os pés; Plataforma na base para posicionamento no parto; Casinha fixa; Casinha giratória; Suporte de soro e Suporte para controle.)	Tubomed	72	UND	4.200,00	quatro mil, duzentos reais	302.400,00	trezentos e dois mil, quatrocentos reais
1.4	MESA DE CABECEIRA EM AÇO INOX, COM GAVETA, DIMENSÕES: 0,40M X 0,45M X 0,80M.							
1.5	PLACA EM PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE, TAMANHO A4, DUPLA FACE, COM ESPAÇO PARA COLOCAR FOLHA DE J. Acrílico PAPEL		90	UND	160,00	cento e sessenta reais	14.400,00	quatorze mil, quatrocentos reais
1.6	ESCALA DE 2 DEGRAUS, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, ARMAÇÃO EM TUBOS Tubomed REDONDOS, PÉS COM PONTEIRA DE PVC.		72	UND	443,25	quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos	31.914,00	trinta e um mil, novecentos e quatorze reais
1.7	SUPORTE DE SORO INOX COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA, 43,0 X 43,0 X 185,0 cm (A,L,C) - 4.SKGS COM 4 Tubomed GANCHOS SUPERIORES.		72	UND	1.000,00	um mil reais	72.000,00	setenta e dois mil reais
1.8	POLTRONA HOSPITALAR MULTIFUNCIONAL RECLINÁVEL EM DUAS POSIÇÕES DEITADO) COM APOIO PARA OS PÉS, EM Tubomed COURO IMPERMEABILIZADO. CAPACIDADE ATÉ 120 KG COM ESPUMA D-20		72	UND	2.059,50	dois mil e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos	148.284,00	cento e quarenta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais
1.9	BIOMBO HOSPITALAR - COM 03 FACES, PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 1,75 DE ALTURA X 1,83 DE LARGURA Tubomed TOTAL, CORTINADO EM TNT		18	UND	1.439,51	um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos	25.911,18	vinte e cinco mil, novecentos e onze reais e dezolito centavos

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UNID	PROPOSTA ELETRÔNICA		extenso	TOTAL (R\$)	extenso
					UNIT. (R\$)	extenso			
1.10	BRACADEIRA PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTE REGULÁVEL, CONCHA EM CHAPA CURVA, Tubomed ALTURA MÍNIMA 0,80CM, ALTURA MÁXIMA 1,14M.		9	UND	669,63	seiscentos e sessenta e nove reais e três centavos	6.026,67	seis mil e sessenta e sete centavos	
1.11	CADEIRA DE RODAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, Carone Nº 06 E RODAS TRASEIRAS Nº 24, AMBAS COM PNEUS MACIOS.		9	UND	1.426,76	um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos	12.840,84	doze mil, oitocentos e quarenta reais e quatrocentavos	
1.12	CADEIRA DE RODAS DE BANHO - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO POIS DURA EVITA DETERIORAÇÃO E FERRUGEM; SUA CAPACIDADE É DE ATÉ 85KGS, ASSENTO DE 40CM DE LARGURA.		9	UND	616,76	seiscentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos	5.550,84	cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e quatrocentavos	
1.13	CARRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 03 GAVETAS, MESA SUPERIOR PARA PREPARO DE TUBOMED MEDICAÇÃO.		6	UND	8.800,00	oito mil, oitocentos reais	52.800,00	cinquenta e dois mil, oitocentos reais	
1.14	CARRO PARA CIRURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 04 RODAS, 01 PRATELEIRA E SUPORTE PARA BALDE E BACIA.	Tubomed	6	UND	2.503,76	dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos	15.022,56	quinze mil e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos	
1.15	BANDEIA PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, EM AÇO INOXIDÁVEL, 30 X 20 X 4CM.	Ironite	18	UND	256,76	duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos	4.621,68	quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitocentavos	
1.16	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAPETE Balimac ANTIDERRAPANTE, PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO, REGUA ANTROPOMETRICA - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LED VERMELHO DE ALTO BRILHO PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 50 GRAMAS, DIMENSÕES (CXL) DA PLATAFORMA, MÍNIMO 400X400 (MM), ALTURA DA COLUNA MÍNIMA DE 120CM, ANTROPOMETRO COM ALTURA MÁXIMA DE 200 CM COM DIVISÃO MÍNIMA DE 0,5 CM, POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO 16 TECLAS, POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO; TENSÃO: AUTOMÁTICO PARA 110 / 220 VCA FONTE EXTERNA		2	UND	3.746,75	três mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos	7.493,50	sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos	
1.17	ESFIGMOMANÔMETRO HOSPITALAR COM BASE DE 5 RODÍZIOS, HASTE EM ALUMÍNIO, VISOR CLARO, MANGUITO E PERA Gtech EM PVC, BRACADEIRA EM NYLON IMPERMEÁVEL.		18	UND	1.000,00	um mil reais	18.000,00	dezoito mil reais	
1.18	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO BRACADEIRA 35 X 51 CM + ESTETO	Gtech	6	UND	300,00	trezentos reais	1.800,00	um mil, oitocentos reais	
1.19	ESTETOSCÓPIO COM DIAFRAGMA DUPLA FACE, CAMPANULA COM DIÂMETRO PADRÃO PARA USO ADULTO, Gtech ACABAMENTO INOX ESCOVADO.		18	UND	803,75	oitocentos e três reais e setenta e cinco centavos	14.467,50	quatorze mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinqüenta centavos	



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UNID.	UNIT. (R\$)	EXTENSO	TOTAL (R\$)	EXTENSO
1.20	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIO FETAIS PORTATIL, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA, SISTEMA DE Md CAPTAÇÃO DE SOM DO MICROFONE EMBUTIDO, BOTAO LIGA / DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME.		4	UND	2.065,50	dois mil e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos	8.262,00	oito mil, duzentos e sessenta e dois reais
1.21	ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES BLETRICO, PORTATIL, CAPACIDADE DE 1 LITRO, CONTENDO 01 UNIDADE DE ORVON ASPIRAÇÃO, 01 TUBO DE SECREÇÃO, 01 RECIPIENTE, 01 TAMPA E 01 EXTENSAO.		6	UND	1.276,20	um mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte centavos	7.657,20	sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos
1.22	OTOSCÓPIO DE LED + LANTERNA CLINICA + ESPECULOS + ESTOJO	Mikatus	4	UND	1.652,00	um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais	6.608,00	seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais
1.23	MOVEL TROCA FRALDA- ARMARIO DA PLACA LAMINADA DA MOBILIANA COR BRANCA, COM AS PORTAS OU AS GAVETAS, L. MOVELS EQUIPADAS COM OS RODIZIOS DO DIAMETRO DE 100 MILIMETROS QUE INCLUI DOIS COM OBSTRUÇÃO DO MECANISMO PARTES DIANTEIRAS DA GAVETA OU DA PORTA DA PLACA DO MDF. ENVERNIZADAS NAS CORES CONSISTENTES COM A PALETA DE RAL PRATELEIRA PARA AS ESCALAS DA PLACA DA MOBILIA EQUIPADA COM OS TRILHOS QUE PROTEGEM CONTRA O DESLIZAMENTO DO EQUIPAMENTO. DIMENSOES TOTAIS: 1000 X 700 X 1050 MILIMETROS (L X S X H), ALTURA DA TERRA AO TAMPO DA MESA: 900 MILIMETROS		2	UND	1.510,68	um mil, quinhentos e dez reais e sessenta e oito centavos	3.021,36	três mil e vinte e um reais e trinta e seis centavos
1.24	KIT LARINGOSCOPIO COM 3 LAMINAS 0,1 E 2. CABO CONVENCIONAL PEQUENO, FUNCIONAMENTO A PILHA.	Mikatus	4	UND	1.016,01	um mil e dezoito reais e um centavo	4.072,04	quatro mil e setenta e dois reais e quatro centavos
1.25	NEBULIZADOR INFANTIL COM 4 SAIDAS -1 INALADOR, 4 MASCARAS ADULTO, 4 MASCARAS INFANTIL, 4 COPOS Orlief NEBULIZADORES TURBO E 4 MANGUEIRAS DE AR. DIMENSOES DO PRODUTO (CM): 26 X 24 X 33 (SEM SUPORTE) E 107 X 60 X 34 (COM SUPORTE);		4	UND	7.124,00	sete mil, cento e vinte e quatro reais	28.496,00	vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais
1.26	MONITOR MULTIPARAMETROS - TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTATIL, COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; Orlief IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGAVEL; ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC. AUTOMÁTICO. INCLUINDO: 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS - ECG, 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO - SP02 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFAGICO/RETAL, 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO, 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA.		2	UND	34.024,00	trinta e quatro mil e vinte e quatro reais	68.048,00	sessenta e oito mil e quarenta e oito reais
1.27	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL - MEDIDOR DE SATURACAO	Gtech	60	UND	155,75	cento e cinquenta e cinco reais e cinco centavos	9.345,00	nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 3.544.290,53

três milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e cinco centavos



PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

PRAZO DE ENTREGA: Até 10 (dez) dias úteis após a emissão da Ordem de Compra, Conforme edital




ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UNID.	UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso
<p>Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.</p>								
<p>Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).</p>								
<p>Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos.</p>								

Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 2



Nome do documento

Ação

ANEXO PROPOSTA LOTE 01.pdf



Edital 2023.10.24.001

Marca Diversos
Data 09/11/2023 | 12:56:22.101
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 6.502.523,52

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01.01 - CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL ACOMPANHA RODÍZIOS DE 4", COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO À 212 CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE REMOTO.	72	Unidade	R\$ 60.933,32	R\$ 60.933,32	SANTA CLARA

A
 PREFEITURA DE BOA VIAGEM
 REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.24-001
 ABERTURA 10/11/2023 ÀS 08:00 HORAS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM / CE, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DESTA EDITAL.

ITEM		MARCA		QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. UNITÁRIO (EXTENSO)	V. TOTAL (EXTENSO)
PROPOSTA DE PREÇOS								
LOTE 01: QUÍMICA, MÉDICA, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA								
DESCRIÇÃO								
1	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL - ACOMPANHAR RODÍZIOS DE 4" COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL, EXTENSOR DE LEITO (CARGADA) 212 CM DE COMPRIMENTO; BIVOLTI, CONTROLE REMOTO SEMFIO, LUZ NOTURNA, QUATRO GRAXES EM PÉ (POLETELENO DE ALTA DENSIDADE) TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADA DE SISTEMA GIRATÓRIO E RETRÁTEIS QUE PERMITEM O GIRO PARA BAIXO LEITO, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, COM SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA; COMPRIMENTO: 198 CM, LARGURA: 88 CM, ALTURA MÁXIMA: 42 CM, OBI: MEDIDAS COM RODÍZIOS DE 4 POLEGADAS	SANTA CLARA	UND	72	60.933,32	4.387.199,04	sessenta mil, novecentos e trinta e três reais e dois centavos	quatro milhãs, trezentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e nove reais e quatro centavos
2	CAMA POWER INFANTIL TIPO BERÇO 2 MANEIRAS COM COLCHÃO D38 - PONTOS PARA SUPORTES DE SOCO AO LEITO; APRESENTA 04 PONTOS LOCALIZADOS NAS EXTREMIDADES DO LEITO PARA POSICIONAMENTO DO SUPORTE DE SOCO; RODÍZIOS; GIRATÓRIOS 5" COM BANDA DE FLOCAGEM DUPLA COM FAIXA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, DOTADOS DE ROLAMENTOS BILATERAIS QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE E LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MACA, BAIXO ÍNDICE DE RUÍDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR; SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS RODÍZIOS EM DIAGONAL; LARGURA: 760 MM X COMPRIMENTO: 1.740 MM	QUALITY	UND	18	14.180,00	254.880,00	quatorze mil, cento e sessenta reais	dozentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais
3	CAMA PPP ELÉTRICA - CAMA PARA PRÉ- PARTO, PARTO E PÓS-PARTO COM SISTEMA DE ALCIONAMENTO DE POSICIONAMENTO DO TIPO ELÉTRICA - MOVIMENTOS: (Executados por três motores blindados independentes, com dispositivo de segurança, cabo de força com alto mecanismo alimentação 110/220vaca, bivolt automático, 60hz.) ALCIONAMENTO - (Movimentos controlados por controle remoto de 100.) POSIÇÕES - (Possibilita os movimentos de Trendelenburg, Reverso do Trendelenburg, inclinação do dorso, elevação do leito.) CPR MECÂNICO (Com sistema de emergência CPR acionado por elevação permitindo voltar o dorso à posição horizontal, em caso de reanimação manual.) BASE - (Construída em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado com póis resistentes totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência.) CHASSI - (Em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado.) LEITO - (Articulado em 3 seções, sendo Dorso, Assento e Pernas, com estrutura em tubos de 25x25x1,2mm, totalmente revestido em ABS termoplastico de alto impacto, removível que permite uma boa limpeza e assépsia.) ASSENTO - (Posição fixa com abertura de semi-círculo de 330mm.) PERNAS - (Permite a retração da perna da pernas para dentro do assento no momento do parto, através do dispositivo de travamento mecânico.) RODÍZIO - (De 150mm de diâmetro com banda de rodagem produzida em poliuretano, sendo as quatro com freios, acionados individualmente.) PARA-CHOQUE - (Proteção de para-choque resistentes nos 4 pontos da cama para proteção de paredes.) CABECEIRA E PESEIRA - (Removível em termoplástico polietileno, Prático. Possui encosto para a pesseira, junto com a suavizado através de mola a gás, para evitar impactos.) BATERIA - (Bateria para falta de energia, 24 V - 1,2 Ah, recarregável) CUBA COLETORA - (Gavetas para empilhar com bacia em aço inox sob as pernas para coleta de líquidos, removível para assépsia.) COLCHÃO - (Acumula colchão de espuma, de densidade D-33, revestido em courovin, de acordo com as pratas do leito da cama (trí-partido), vulcanizado) DIMENSÕES - (Extensas: 2,22 x 1,15m; Altura regulável de: 0,55 até 0,80m; Internas: 1,90 x 0,50m; Comprimento útil com pernas retraídas: 1,40m.) CAPACIDADE DE CARGA - (180kg) ACES.SORIOS - (Porta covas; Braço de estêpo; Arco de apoio; Suporte de sono; Apoio estêpido para os pés; Plataforma na base para posicionamento na parte; Cadeira lateral; Cadeira giratória; Suporte de sono e Suporte para controle.)	SANTA CLARA	UND	2	83.066,88	166.133,76	oitenta e três mil e sessenta e seis reais e seis centavos	cento e sessenta e seis mil, cento e trinta e três reais e seis centavos
4	MESA DE CABECEIRA EM AÇO INOX, COM GAVETA, DIMENSÕES: 0,40M x 0,45M x 0,80M	QUALITY	UND	72	6.533,32	470.399,04	seis mil, quinhentos e trinta e três reais e dois centavos	quatrocentos e setenta mil, trezentos e noventa e nove reais e quatro centavos
5	PLACA EM PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE, TAMANHO A4, DUPLA FACE, COM ESPAÇO PARA COLOCAR FOLHA DE PAPEL.	CRISTAL	UND	90	242,44	21.819,80	duzentos e quarenta e dois reais e quatro centavos	duzentos e quarenta e seis reais e quatro centavos
6	ESCALADA DE 2 DEGRAUS, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS, PÉS COM PONTA DE PVC.	QUALITY	UND	72	1.041,32	74.975,04	mil e quarenta e um reais e trinta e dois centavos	setenta e quatro mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos
7	SUPORTE DE SOCO INOX COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA, 43,0 x 43,0 x 185,0 cm (A-L-C) - 4,5KG COM 4 CANGICHOS SUPERIORES.	QUALITY	UND	72	1.440,00	103.680,00	mil quatrocentos e quarenta reais	cento e três mil, seiscentos e oitenta reais
8	POLTRONA HOSPITALAR MULTIJUNÇÃO, REGULÁVEL EM DUAS POSIÇÕES (SENTADO E DEITADO) COM APOIO PARA OS PÉS, EM COURO IMPERMEABILIZADO, CAPACIDADE ATÉ 120 KG COM ESPUMA D-20	QUALITY	UND	72	6.477,32	304.367,04	seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e dois centavos	trezentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dois centavos
9	BOMBO HOSPITALAR - COM 08 FACES , PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 1,75 DE ALTURA X 1,89 DE LARGURA TOTAL, CORTINADO EM TNT	QUALITY	UND	18	2.589,90	46.060,00	dois mil, quinhentos e sessenta reais	quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais
10	BRACADEIRA PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTE REGULÁVEL, CONCHA EM CHAPA CURVA, ALTURA MÍNIMA 0,80CM, ALTURA MÁXIMA 1,14M.	QUALITY	UND	9	1.197,32	10.775,88	mil cento e noventa e sete reais e trinta e dois centavos	trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e dois centavos
11	CADREIRA DE RODAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, PREÇOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS EM NYLON INJETADO, APOIOS PARA PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS Nº 06 E RODAS TRASEIRAS Nº 24, AMBAS COM PNEUS MÀGICOS.	CARONE	UND	9	4.093,88	36.844,92	quatro mil e noventa e três reais e oitenta e oito centavos	trinta e seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e dois centavos
12	CADREIRA DE RODAS DE BANHO - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO POIS EVITA DETERIORAÇÃO E FERRUGEM; SUA CAPACIDADE É DE ATÉ 88KGS, ASSENTO DE 40CM DE LARGURA.	CARONE	UND	9	2.060,80	18.547,20	dois mil e sessenta reais e oitenta centavos	dezoito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e dois centavos
13	CAFFRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 63 GAVETAS, MESA SUPERIOR PARA PREPARO DE MEDICAÇÃO	QUALITY	UND	6	17.082,88	102.486,08	dezassete mil e oitenta e dois reais e oito centavos	cento e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oito centavos
14	CARRO PARA CURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 04 RODAS, 01 PRATELEIRA E SUPORTE PARA BALDE E BACIA	QUALITY	UND	6	6.184,68	36.808,08	seis mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos	trinta e seis mil, oitocentos e oito reais e oito centavos





Item	Descrição	UNID	QTD	Valor Unit	Valor Total	Valor Global	Observações
15	BANDEJA PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, EM AÇO INOXIDÁVEL, 30X20X4CM.	UND	18	304,28	5.477,04	5.477,04	trezentos e quatro reais e vinte e oito centavos
16	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO, REGULA ANTROPOMÉTRICA - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LED VERMELHO DE ALTO BRILHO PARA NO MÍNIMO 8 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 50 GRAMAS, DIMENSÕES (CX) DA PLATAFORMA, MÍNIMO 400X400 (MM), ALTURA DA COLUNA MÍNIMA DE 120CM, ANTPOMÉTRIO COM ALTURA MÁXIMA DE 200 CM COM DIVISÃO MÍNIMA DE 0,5 CM, POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO 15 TECLAS, POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO, TENSÃO: AUTOMÁTICO PARA 110/220 VCA FORTE EXTERNA.	UND	2	9.190,00	18.320,00	18.320,00	noventa mil, cento e sessenta reais
17	ESFINGOMANÔMETRO HOSPITALAR COM BASE DE 5 RODÍZIOS, HASTE EM ALUMÍNIO, VISOR CLARO, MANGUITO E PERA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON IMPERMEÁVEL.	UND	18	2.925,32	52.655,76	52.655,76	dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos
18	ESFINGOMANÔMETRO PARA OBESO BRAÇADEIRA 35 X 51 CM + ESTEJO.	UND	6	716,84	4.301,04	4.301,04	setecentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos
19	ESTETOSCÓPIO COM DIAFRAGMA DUPLA FACE, CAMPÂNULA COM DIÂMETRO PADRÃO PARA USO ADULTO, ACABAMENTO INOX ESCOVADO.	UND	18	516,52	9.297,36	9.297,36	quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos
20	DETECTOR DE BATERIAS CARDIO FETAIS PORTÁTIL, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA, SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE SOM DO MICROFONE EMBUIDADO, BOTÃO LIGAV/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME.	UND	4	2.533,68	10.134,72	10.134,72	dois mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos
21	ASPIRADOR DE LIXÍDIOS E SECREÇÕES ELÉTRICO, PORTÁTIL, CAPACIDADE DE 1 LITRO, CONTENDO 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, 01 TUBO DE SECREÇÃO, 01 RECIPIENTE, 01 TAMPA E 01 EXTENSÃO.	UND	6	3.891,32	23.347,92	23.347,92	três mil, novecentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos
22	FOTOSCÓPIO DE LED + LANTERNA CLÍNICA + ESPÉCULOS + ESTOJO	UND	4	3.237,28	12.949,12	12.949,12	três mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos
23	MÓVEL TROCA FRALDA - ARMÁRIO DA PLACA LAMINADA DA MOBILIA NA COR BRANCA, COM AS PORTAS OU AS GAVETAS, EQUIPADAS COM OS RODÍZIOS DO DIÂMETRO DE 100 MILÍMETROS QUE INCLUI DOIS COM OBSTACULOS DE MECANISMO PARTES DIANTEIRAS DA GAVETA OU DA PORTA DA PLACA DO MDF, ENVERNIZADAS NAS CORES CONSISTENTES COM A PALETA DE PAI, PRATELEIRA PARA AS ESCALAS DA PLACA DA MOBILIA EQUIPADA COM OS TRILHOS QUE PROTEGEM CONTRA O DESLIZAMENTO DO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES TOTAIS: 1000 X 700 X 1050 MILÍMETROS IL X S X H, ALTURA DA TERRA AO TAMPO DA MESA: 900 MILÍMETROS	UND	2	6.190,12	12.380,24	12.380,24	seis mil, cento e noventa reais e doze centavos
24	KIT LARINGOSCOPIO COM 3 LAMINAS 0,1 E 2, CABO CONVENCIONAL PEQUENO, FUNCIONAMENTO A PILHA.	KIT	4	3.246,32	12.985,28	12.985,28	doze mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos
25	NEBULIZADOR INFANTIL COM 4 SAIDAS - 1 INALADOR, 4 MÁSCARAS INFANTIL, 4 COPOS NEBULIZADORES TURBO E 4 MANGUEIRAS DE AR, DIMENSÕES DO PRODUTO (CM): 25 X 24 X 33 (SEM SUPORTE) E 107 X 80 X 34 (COM SUPORTE);	UND	4	12.470,40	49.881,60	49.881,60	doze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos
26	MONITOR MULTIPARÂMETROS - TELA DE 12,1 POLEGADAS; PORTÁTIL, COM ALCA INCORPORADA AO MONITOR; IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC, AUTOMÁTICO, INCLUINDO: 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VMS - 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO - SPO2, 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESÓFAGICO/RETAL, 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO, 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA.	UND	2	80.216,48	120.432,96	120.432,96	sessenta mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos
27	OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL - MEDIDOR DE SATURAÇÃO	UND	60	746,92	44.815,20	44.815,20	selecentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos
				VALOR TOTAL LOTE 01	6.502.522,52	6.502.522,52	seis milhões, quinhentos e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos
				TOTAL GLOBAL EXTENSO			
				VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	6.502.522,52	6.502.522,52	seis milhões, quinhentos e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos

Declaramos que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação neste edital; que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital;

Declaramos que nos valores oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, desdobramento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado;

Declaramos que damos ciência de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório;

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do edital e dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório;

Declaramos que inexistiu qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigação de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93;

Declaramos que sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que somos EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do artigo 3º da Lei complementar nº 120/06;

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

CONDIÇÕES:
 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
 PRAZO DE ENTREGA: CONFORME TERMOS DO EDITAL.

Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 4




Nome do documento	Ação
CATÁLOGO APARELHO DE ANESTESIA.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.10.24.001

Marca	Diversos
Data	09/11/2023 17:08:06.283
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 249.046,76


Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
02.01 - TESOURA METZEMBAUM CURVA	78	Unidade	R\$ 57,13	R\$ 57,13	ABC
02.02 - TESOURA MAYO RETA	78	Unidade	R\$ 55,60	R\$ 55,60	ABC
02.03 - PINÇA KELLY CURVA 14CM	48	Unidade	R\$ 47,06	R\$ 47,06	ABC
02.04 - PINÇA KELLY RETA-CRILE 14CM	42	Unidade	R\$ 47,73	R\$ 47,73	ABC
02.05 - KIT CABO DE BISTURI 4 COM LÂMINA Nº 22	24	Unidade	R\$ 25,95	R\$ 25,95	ABC
02.06 - PINÇA	72	Unidade	R\$ 34,37	R\$ 34,37	ABC



O Tésia® 3000 é um equipamento de anestesia completo, destinado para procedimentos anestésicos até bases mórvidas, que incorpora os mais recentes avanços tecnológicos, visando altos níveis de desempenho, segurança e confiabilidade, proporcionando um maior conforto para o paciente.

Registro ANVISA N° 8052805000
 Certificado Inmetro N° 1719-11.01_R




Controles de ventilação

Modos ventilatórios	• VCV • PCV • PSV	• SIMV/P • SIMV/V • Manual
Peso do paciente	0,5 a 150 Kg	
Volume corrente	10 a 1600 ml	
Frequência respiratória	1 a 150 rpm	
Pressão limitada máxima	1 a 99 cmH ₂ O	
Pressão de trabalho máxima	0 a 99 cmH ₂ O	
PEEP	0 a 50 cmH ₂ O	
Pressão de suporte	0 a 80 cmH ₂ O	
Pausa inspiratória	0 a 70%	
Sensibilidade por fluxo	0 a 30 L/min	
Sensibilidade por pressão	-20 a -1 cmH ₂ O	
Relação I:E	4:1 a 1:10	
Relação volume/peso	7 a 12 ml/Kg	

Controles de suporte de vida

Complacência pulmonar estática e dinâmica	1 a 300 ml/cmH ₂ O
FIO ₂	14 a 100%
Fluxo	0 a 122 L/min
Frequência respiratória	1 a 200 rpm
PEEP	-30 a 120 cmH ₂ O
Pressão média / Pressão inspiratória máxima	-30 a 120 cmH ₂ O
Resistência nas vias aéreas	1 a 200 cmH ₂ O/L/min
Tempo inspiratório	0,01 a 20 seg
Volume corrente	10 a 2500 ml
Volume minuto	0,1 a 50 L



Alta prioridade	<ul style="list-style-type: none"> • Pressão inspiratória alta • Bateria baixa • Apnéia • Anestésico ins. e exp. alto/baixo • Concentração fora de escala • FIO₂ baixa/alta • Inoperante 	<ul style="list-style-type: none"> • Baixa pressão refer. O₂/Ar/N₂O • Pressão alta • Temperatura alta • CO₂ e N₂O ins. e exp. alto/baixo • Erro no sensor de gás • Desconexão • Obstrução
Média prioridade	<ul style="list-style-type: none"> • Pressão inspiratória baixa • Volume corrente alto/baixo • Sem rede elétrica 	<ul style="list-style-type: none"> • Frequência alta/baixa • PEEP alto/baixo

Monitoramento de gases	Fluxômetros com backlight de alta intensidade luminosa
Sistema de backup	Fluxo de O ₂ que atua em caso de falha elétrica
Escala baixo fluxo	O ₂ /N ₂ O de 10 a 1000 ml/min
Escala alto fluxo	O ₂ /N ₂ O de 1 a 10 L/min e Ar de 0,5 a 10 L/min

Especificações	<ul style="list-style-type: none"> • Autoclavável (134°C) • Canister (até 1600 ml) • Conexão célula de O₂ • Bypass (Opcional) 	<ul style="list-style-type: none"> • Válvula APL (1 a 70 cmH₂O) • Balão para ventilação manual • Manômetro H₂O (Opcional)
----------------	--	--

Vaporizador	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de fixação selectatec para 1 vaporizador • Suporte para 2 vaporizadores selectatec (opcional) • Sevoflurano/Isóflurano/Halotano/Enflurano
Monitor	Tela de LCD colorida de 5.7"
Gráficos	<ul style="list-style-type: none"> • Pressão x Tempo (curva) • Fluxo x Tempo (curva) • Volume x tempo (curva) • CO₂ x Tempo (curva)
Sensores de fluxo	Universais e autoclaváveis externos (neonatal a obeso)
Sistema de segurança	<ul style="list-style-type: none"> • Contra hipóxia (concentração mínima de 25% de O₂) • Sistema de auto-teste • Corte de N₂O na queda de O₂
Sistema antipoluição	Incorporado, podendo ser conectado à rede de vácuo
Saída auxiliar	Saída auxiliar da mistura de gás fresco para ventilação manual
Móvel	Gabinete com estrutura de aço de alto impacto, com pintura epóxi eletrostática. 3 gavetas deslizantes. Bandeja superior para monitores extras. 4 rodízios com freios dianteiros.
Acompanha	<ul style="list-style-type: none"> • 01 Sensor de fluxo universal • 01 Balão látex de 5L • 01 Balão látex free • 01 Braço articulado • 01 Circuito respiratório adulto • 04 Extensões 5 m (Ar/O₂/N₂O/Vác) • 01 Linha para sensor de fluxo • 01 Diafragma para válvula exp. • 01 Vaporizador calibrado • 01 Sensor de O₂ • 01 Cabo de força • 01 Manual de operação
Acessórios opcionais	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor mainstream CO₂ • Sensor mainstream AX+ • Circuito respiratório infantil • Cabo adaptador sensor de gases • Sensor sidestream CO₂ • Sensor sidestream AX+ • Circuito respiratório neonatal • Vaporizador calibrado
Bateria	Recarregável, com autonomia de até 50 minutos
Alimentação	Bivolt automática: 100 a 240 Vac.



ICBr
COP 0052



Novitech Equipamentos Médicos Ltda.
Rua André Capretz Filho, 46 - CEP 09626-120
São Bernardo do Campo - SP - Brasil
Tel: +55 11 2677-4386
vendas@novitech.ind.br
www.novitech.ind.br

Revisão do catálogo: Maio / 2016

Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 2

Nome do documento	Ação
PROP BOA VIAGEM S.TIMB.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.10.24.001

Marca Diversos
Data 09/11/2023 | 16:22:30.203
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 249.058,76

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
02.01 - TESOURA METZEMBAUM CURVA	78	Unidade	R\$ 57,13	R\$ 57,13	6B
02.02 - TESOURA MAYO RETA	78	Unidade	R\$ 55,60	R\$ 55,60	6B
02.03 - PINÇA KELLY CURVA 14CM	48	Unidade	R\$ 47,06	R\$ 47,06	6B
02.04 - PINÇA KELLY RETA-CRILE 14CM	42	Unidade	R\$ 47,73	R\$ 47,73	6B
02.05 - KIT CABO DE BISTURI 4 COM LÂMINA Nº 22	24	Unidade	R\$ 25,95	R\$ 25,95	COOPERFLEX
02.06 - PINÇA	72	Unidade	R\$ 34,37	R\$ 34,37	6B



FORTALEZA-CE, 10 DE NOVEMBRO 2023.

A PREFEITURA DE BOA VIAGEM
 ATT.: AO PREGOIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 REF.: PROPOSTA DE PREÇO

PREZADOS SENHORES;
 APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.24.001, CUJO O OBJETO E REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADÉLIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTEIDA NO ANEXO I DESTA EDITAL.


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.24.001 DATA DE ABERTURA 13 DE NOVEMBRO AS 15:00HRS.

PREZADOS SENHORES,

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO) QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATOS IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.


PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 01 - CLÍNICA MÉDICA, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD. TOTAL	MARCA	V. UNITÁRIO		V. TOTAL	
1	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL ACOMPANHA RODÍZIOS DE 4", COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL, EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO A 212 CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE REMOTO SEMFIO, LUZ NOTURNA, QUATRO GRADES EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADA DE SISTEMA GIRATÓRIO E RETRÁTEIS QUE PERMITEM O GIRO PARA BAIXO LEITO, FACILITANDO A TRANSPERÊNCIA DO PACIENTE, COM SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA; COMPRIMENTO: 198 CM, LARGURA 88 CM, ALTURA MÍNIMA: 42 CM, ALTURA MÁXIMA: 72 CM; ODS: MEDIÇAS COM RODÍZIOS DE 4 POLÉGADAS	UNIDADE	72	NBTECH	R\$ 15.233,33	quinze mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 1.096.799,76	um milhão e noventa e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos
2	CAMA FOWLER INFANTIL TIPO BERÇO 2 MANIVELAS COM COLCHÃO D33 - PONTOS PARA SUPORTES DE SORO AO LEITO APRESENTARÁ PONTOS LOCALIZADOS NAS EXTREMIDADES DO LEITO PARA POSICIONAMENTO DO SUPORTE DE SORO; RODÍZIOS; GIRATÓRIOS 5 COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM PAIXA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, DOTADOS DE ROLAMENTOS BLINDADOS QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE E LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MACA BAIXO ÍNDICE DE RUÍDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS RODÍZIOS EM DIAGONAL; LARGURA: 760 MM X COMPRIMENTO: 1.740 MM	UNIDADE	18	SALUTEM	R\$ 3.540,00	três mil, quinhentos e quarenta reais	R\$ 63.720,00	sessenta e três mil, setecentos e vinte reais
3	CAMA PPP ELÉTRICA PARA PRE- PARTO, PARTO E PÓS PARTO COM SISTEMA DE AÇIONAMENTO DE POSICIONAMENTO DO TIPO ELÉTRICA-MOVIMENTOS - (Executados por três motores blindados independentes, com dispositivos de segurança cabo de força com sistema mecânico alimentação/110/220vac, 6 volt automático, 60Hz. AÇIONAMENTO - (Movimentos controlados por controle remoto de fio) POSIÇÕES (Possibilita os movimentos de Trendelenburg, Reverso do Trendelenburg, inclinação do dorso, elevação da altura do leito) CPR MECÂNICO (Com sistema de emergência CPR acionado por alavanca permitindo voltar o dorso a posição horizontal), em caso de reanimação manual BASE (Construída em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado com pés recuados totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência) CHASSI - (Em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado.) LEITO (Articulado em 3 seções, sendo Dorso, Assento e Pernas, com estrutura em tubos de 25x25x1,2mm, totalmente revestido em ABS termo conformado de alto impacto, removível que permite uma boa limpeza e assepsia.) ASSENTO (Posição fixa com abertura do semicírculo de 330mm.) PERNAS (Permite a retração de parte das pernas para dentro do assento no momento do parto, através de dispositivo de travamento mecânico.) RODÍZIO (De 150mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em poliuretano, sendo as quatro com freios acionados individualmente) PARA-CHOQUE (Provide de para-choque rodeando nos 4 pontos da cama para proteção de parafusos.) CABECEIRA E PESEIRA (Removível em termoplástico polibuteno, Practice. Possui encosto para a pesseira junto com a cabeceira para o momento do parto.) GRADES - (03 par grades laterais em termoplástico polietileno com mecanismo articulado retrátil em aço, com movimento suavizado através de mola e gás, para evitar impactos.) BATERIA (Bateria para falta de energia, 24 V 1.2 Ah, recarregável) CUBA COLETORES (Gaveta para embutir com bacã em aço inox sob as pernas para coleta de fluidos, removível para assepsia) COLCHÃO (Acompanha colchão de espuma, de densidade D-33, revestido em courovin, de acordo com as partes do leito da cama (tri-partido), vulcanizado.) DIMENSÕES - (Externas: 2,22 x 1,15m; Altura regulável de: 0,55 até 0,80m; Internas: 1,90 x 0,90m; Comprimento útil com pernas retráidas: 1,40m.) CAPACIDADE DE CARGA (180kg) ACESSÓRIOS-(Porta coxa; Braço de esforço; Arco de esforço; Suportes de soro; Apoio estofado para os pés; Plataformas na base para posicionamento no parto; Castanha fixa; Castanha giratória; Suporte de soro e Suporte para controle.)	UNIDADE	2	SALUTEM	R\$ 20.786,57	vinte mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 41.573,14	quarenta e um mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos
4	MESA DE CABECEIRA EM AÇO INOX, COM GAVETA, DIMENSÕES: 0,40M x 0,45M x 0,80M.	UNIDADE	72	MODELO MÓVEIS	R\$ 1.633,33	mil seiscentos e trinta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 117.599,76	cento e dezessete mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos
5	PLACA EM PLÁSTICO ACRILICO TRANSPARENTE, TAMANHO A4, DUPLA FACE, COM ESPAÇO PARA COLOCAR FOLHA DE PAPEL.	UNIDADE	90	WALEU	R\$ 50,61	sessenta reais e sessenta e um centavos	R\$ 4.554,90	cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos
6	ESCADE DE 2 DEGRAUS, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS, PÉS COM PONTA DE PVC.	UNIDADE	72	TUBOMED	R\$ 260,33	duzentos e sessenta reais e trinta e três centavos	R\$ 18.743,76	dezoito mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos
7	SUPORTE DE SORO INOX COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA, 43,0 x 43,0 x 185,0 cm (A.L.C)-4,5KG COM 4 GANCHOS SUPERIORES.	UNIDADE	72	MODELO MÓVEIS	R\$ 360,00	trezentos e sessenta reais	R\$ 25.920,00	vinete e cinco mil, novecentos e vinte reais
8	POLTRONA HOSPITALAR MULTIFUNCCIONAL RECLINÁVEL EM DUAS POSIÇÕES (SENTADO E DEITADO) COM APOIO PARA OS PÉS. EM COURO IMPERMEABILIZADO. CAPACIDADE ATÉ 120 KG COM ESPUMA D-20	UNIDADE	72	MODELO MÓVEIS	R\$ 1.369,33	mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 98.581,76	noventa e oito mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos
9	BIOMBO HOSPITALAR COM 03 FACES, PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 1,75 DE ALTURA X 1,83 DE LARGURA TOTAL, CORTINADO EM TNT	UNIDADE	18	TUBOMED	R\$ 640,00	seiscentos e quarenta reais	R\$ 11.520,00	onze mil, quinhentos e vinte reais
10	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTE REGULÁVEL, CONCHA EM CHAPA CURVA ALTURA MÍNIMA 0,80CM, ALTURA MÁXIMA 1,14M.	UNIDADE	9	MODELO MÓVEIS	R\$ 299,33	duzentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 2.693,97	dois mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos
11	CADEIRA DE RODAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS EM NYLON INJETADO, APOIOS PARA PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS Nº 06 E RODAS TRASEIRAS Nº 24, AMBAS COM PNEUS MACIÇOS	UNIDADE	9	CARONE	R\$ 1.023,47	mil e vinte e três reais e sessenta e sete centavos	R\$ 9.211,23	doze mil, duzentos e onze reais e vinte e três centavos
12	CADEIRA DE RODAS DE BANHO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO, POIS EVITA OXIDAÇÃO E FERRUGEM; SUA CAPACIDADE É DE ATÉ 86KGS, ASSENTO DE 40CM DE LARGURA	UNIDADE	9	CARONE	R\$ 515,20	quinhentos e quinze reais e vinte centavos	R\$ 4.636,80	quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta centavos
13	CARRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 03 GAVETAS, MESA SUPERIOR PARA PREPARO DE MEDICAÇÃO	UNIDADE	6	TUBOMED	R\$ 4.270,67	quatro mil, duzentos e setenta reais e sessenta e sete centavos	R\$ 25.624,02	vinete e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dois centavos



14	CARRÃO PARA CURATIVO EM AÇO INOXIAVEL COM 04 RODAS, 01 PRATELEIRA E SUPORTE PARA BALDE E BACIA	UNIDADE	6	MODELO MÓVEIS	R\$	1.533,67	mil quinhentas e trinta e três reais e sessenta e sete centavos	R\$	9.202,02	nove mil, duzentos e dois reais e dois centavos	
15	BANDEJA PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES EM AÇO INOXIAVEL, 30X20X4CM	UNIDADE	18	FLEXNOX	R\$	76,07	setenta e seis reais e sete centavos	R\$	1.369,26	mil trezentos e sessenta e nove reais e sete centavos	
16	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAPETE ANTIDERRAPANTE PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO, REGUA ANTROPOMÉTRICA MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL DISPLAY EM LED VERMELHO DE ALTO BRILHO PARA NO MÍNIMOS DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 50 GRAMAS, DIMENSÕES (CXI) DA PLATAFORMA MÍNIMO 400X400 (MM), ALTURA DA COLUNA MÍMIA DE 120CM, ANTROPOMETRO COM ALTURA MÁXIMA DE 200 CM COM DIVISÃO MÍNIMA DE 0,5 CM, POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO 16 TECLAS POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO TENSÃO AUTOMÁTICO PARA 110/220 VCA FONTE EXTERNA	UNIDADE	2	BALMAX	R\$	2.290,00	dois mil, duzentos e noventa reais	R\$	4.580,00	quatro mil, quinhentos e oitenta reais	
17	ESFIGMOMANOMETRO HOSPITALAR COM BASE DE 5 RODIZIOS/HASTE EM ALUMINIO, VISOR CLARO, MANEJO E PERA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON IMPERMEÁVEL	UNIDADE	18	MIKATOS	R\$	731,33	setecentos e trinta e um reais e trinta e três centavos	R\$	13.163,94	treze mil, cento e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos	
18	ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESO BRAÇADEIRA 35 X 51 CM* ESTETO	UNIDADE	6	ACCUMED	R\$	179,21	cento e setenta e nove reais e vinte e um centavos	R\$	1.075,26	mil e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos	
19	ESTETOSCÓPIO COM DIAFRAGMA DUPLA FACE CAMPANULA COM DIAMETRO PADRÃO PARA USO ADULTO, ACABAMENTO INOX ESCOVADO	UNIDADE	18	PREMIUM	R\$	129,13	cento e vinte e nove reais e trinta e três centavos	R\$	2.324,34	dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos	
20	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIO FETAIS PORTATIL, TELA DE/LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMERICA, SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE SOM DO MICROFONE EMBUTIDO, BOTÃO LIGA DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME	UNIDADE	4	MD	R\$	639,42	seiscientos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos	R\$	2.558,68	dois mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos	
21	ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES ELÉTRICO PORTÁTIL CAPACIDADE DE 1 LITRO CONTENDO 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO 01 TUBO DE SECREÇÃO, 01 RECIPIENTE, 01 TAMPÃO E 01 EXTENSÃO	UNIDADE	6	ASPRAMAX	R\$	995,33	novecentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos	R\$	5.971,98	cinco mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos	
22	OTOSCÓPIO DE LED- LANTERNA CLÍNICA ESPECULOS ESTCÍO	UNIDADE	4	MO	R\$	809,32	oitocentos e nove reais e trinta e dois centavos	R\$	3.237,28	três mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos	
23	MÓVEL TROCACRALDA- ARMÁRIO DA PLACA LAMINADA DA MOBILIA NA COR BRANCA, COM AS PORTAS OU AS GAVETAS, EQUIPADAS COM OS RODIZIOS DO DIAMETRO DE 100 MILÍMETROS QUE INCLUI DOIS COM OBSTRUÇÃO DO MECANISMO PARTES DIANTERAS DA GAVETA OU DA PORTA DA PLACA DO MDF, ENVERNIZADAS NAS CORES CONSISTENTES COM A PALETA DE RAL PRATELEIRA PARA AS ESCALAS DA PLACA DA MOBILIA EQUIPADAS COM OS TRILHOS QUE PROTEGEM CONTRA O DESLIZAMENTO DO EQUIPAMENTO, DIMENSÕES TOTAIS: 1000 X 700 X 1050 MILÍMETROS LIX SX H; ALTURA DA TERRA AO TAMPO DA MESA: 900 MILÍMETROS	UNIDADE	2	MODELO MÓVEIS	R\$	1.547,53	mil quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos	R\$	3.095,06	três mil e noventa e seis reais e seis centavos	
24	KIT LARINGOSCOPIO COM 3 LAMINAS 0,1 E 2. CABO CONVENCIONAL PEQUENO, FUNCIONAMENTO A PILHA	KIT	4	MO	R\$	811,58	oitocentos e onze reais e cinquenta e oito centavos	R\$	3.246,32	três mil, duzentos e quarenta e seis reais e dois centavos	
25	NEBULIZADOR INFANTIL COM 4 SAÍDAS-1 INALADOR, 4 MÁSCARAS ADULTO, 4 MÁSCARAS INFANTIL, 4 COPOS NEBULIZADORES TURBO E 4 MANGUEIRAS DE AR. DIMENSÕES DO PRODUTO (CM): 26 X 24 X 33 (SEM SUPORTE) E 107 X 60 X 34 (COM SUPORTE)	UNIDADE	4	MEDKATE	R\$	3.117,60	três mil, cento e dezessete reais e sessenta e sete centavos	R\$	12.470,40	doze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos	
26	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTATIL COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC AUTOMÁTICO. INCLUINDO: 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS-ECG, 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO SPO2, 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL, 01 MANSUETO DE TAMANHO ADULTO, 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA	UNIDADE	2	MD	R\$	15.054,12	quinze mil e cinquenta e quatro reais e doze centavos	R\$	30.108,24	trinta mil, cento e oito reais e doze centavos	
27	OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL - MEDIDOR DE SATURAÇÃO	UNIDADE	60	ACCUMED	R\$	386,73	cento e oitenta e seis reais e setenta e três centavos	R\$	23.203,80	dois mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos	
									VALOR TOTAL	R\$	1.625.630,98
um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e oito centavos											

LOTE 02 - CENTRO CIRÚRGICO										
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD TOTAL	MARCA	V. UNITÁRIO				V. TOTAL	
1	TESOURA METZEMBAUM CURVA	UNIDADE	78	68	R\$	57,13	cinquenta e sete reais e treze centavos	R\$	4.456,14	quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos
2	TESOURA MAYO RETA	UNIDADE	78	68	R\$	55,60	cinquenta e cinco reais e sessenta centavos	R\$	4.336,80	quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos
3	PINÇA KELLY CURVA 14CM	UNIDADE	48	68	R\$	47,05	quarenta e sete reais e cinco centavos	R\$	2.258,88	dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos
4	PINÇA KELLY RETA-CRILE 14CM	UNIDADE	42	68	R\$	47,73	quarenta e sete reais e trinta e três centavos	R\$	2.004,66	dois mil e quatrocentos e sessenta e seis centavos
5	KIT CABO DE BISTURI 4 COM LAMINA N° 22	UNIDADE	34	COOPERPLEX	R\$	25,95	vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos	R\$	822,80	seiscientos e vinte e dois reais e oitenta centavos
6	PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO COM SERRILHA 20CM	UNIDADE	72	68	R\$	34,37	trinta e quatro reais e trinta e sete centavos	R\$	2.474,64	dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos
7	PINÇA DENTE DE RATO 1X2 DENTES 14 CM	UNIDADE	72	68	R\$	30,96	trinta e nove reais e nove centavos	R\$	2.229,12	dois mil, duzentos e vinte e nove reais e doze centavos



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD	MARCA	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	EXTENSO	
8	PINÇA BACKHAUS 13CM	UNIDADE	48	GB	R\$ 43,33	2.079,84	dois mil e setenta e nove reais e quatro centavos	
9	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM ABC	UNIDADE	18	COOPERFLEX	R\$ 41,04	738,72	quarenta e um reais e quatro centavos	
10	PINÇA ALLIS	UNIDADE	24	GB	R\$ 56,43	1.354,32	cinquenta e seis reais e três centavos	
11	PINÇA FOERSTER RETA Nº 16	UNIDADE	18	GB	R\$ 110,67	1.992,06	cento e dez reais e sessenta centavos	
12	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA ABC HEMOSTÁTICA	UNIDADE	36	GB	R\$ 39,60	1.425,60	trinta e nove reais e sessenta centavos	
13	AFASTADOR FARABELIF PARA USO GERAL EM AÇO INOX ABC-13X125MM	UNIDADE	24	GB	R\$ 27,32	655,68	vinte e sete reais e trinta e dois centavos	
14	CUBA REDONDA INOX 240ML	UNIDADE	12	GB	R\$ 23,33	279,96	vinte e três reais e três centavos	
15	PINÇA FAURE ARTERIA UTERINA 22 CM	UNIDADE	6	GB	R\$ 118,62	711,72	cento e dezoito reais e sessenta e dois centavos	
16	PINÇA KOCHER CURVA 20CM	UNIDADE	12	GB	R\$ 95,46	1.145,52	noventa e cinco reais e sessenta centavos	
17	PINÇA KOCHER RETA 20CM	UNIDADE	12	GB	R\$ 96,46	1.157,52	noventa e seis reais e sessenta centavos	
18	VALVULA DOYEN 60 X 200MM	UNIDADE	24	GB	R\$ 356,67	8.560,08	trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos	
19	VALVULA DOYEN 60 X 120MM	UNIDADE	32	GB	R\$ 352,33	11.274,56	trezentos e cinquenta e dois reais e três centavos	
20	VALVULA DOYEN 40 X 80MM	UNIDADE	26	GB	R\$ 350,00	9.100,00	trezentos e cinquenta reais	
21	CAUTERIZADOR DE BISTUR ELÉTRICO APARELHO ESTÉRIL BIPOLAR PORTÁTIL OPERADO A BATERIA PARA A CAUTERIZAÇÃO DE PEQUENOS VASOS SANGÜÍNEOS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. OS CAUTERIZADORES ELÉTRICOS DESCARTÁVEIS FORNECEM UMA EXCELENTE ALTERNATIVA COM CUSTO MENOR DO QUE OS CAUTERIZADORES QUE UTILIZAM RADIO-FRQUENCIA ELE PODE SER UTILIZADO AO INVEZ DOS INCOMODOS, KITS DE CIRURGIA POR ELETROLISE QUE CONSISTEM NA UNIDADE CABOS + FORCEPS DE COAGULAÇÃO, CUJA MONTAGEM MUITAS VEZES DEMORA MAIS DO QUE A PRÓPRIA CAUTERIZAÇÃO	UNIDADE	36	EMAI	R\$ 173,80	6.256,80	cento e setenta e três reais e oitenta centavos	
22	FOCO CIRÚRGICO DE TETO OU PAREDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 20 LEDS, 1 CÚPULA, DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO 180MM, * DIÂMETRO DA CÚPULA 480MM, BIVOLT. MATERIAL DE ALUMÍNIO OU ACRÍLICO	UNIDADE	2	VETLUX	R\$ 50.193,33	100.386,66	cinquenta mil, cento e noventa e três reais e trinta e três centavos	
23	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 8 LEDS, POTENCIA DE 3W, COM 3 PÉS DE RODÍZIOS, 3 DIFERENTES INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO SENSOR DE PROXIMIDADE PESANDO 13KG E ALTURA DE 1.80M	UNIDADE	2	VETLUX	R\$ 24.731,67	49.463,34	vinte e quatro mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos	
24	MACA CIRÚRGICA ELÉTRICA COM ORIFÍCIOS PARA ROSTO E BRAÇO E REGULAGEM DE ALTURA, MATERIAL DE AÇO CARBONO E REVESTIMENTO DE MATERIAL SINTÉTICO COM ESTOFADO DE ALTA RESISTENCIA DE DENSIDADE 33, SUPORTANDO ATÉ 140KG, DIMENSÃO: 200 X 65 CM (CXL COM TODOS ACESSÓRIOS INCLUSOS	UNIDADE	2	ARTUS	R\$ 17.046,67	34.093,34	dezessete mil e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos	
						VALOR TOTAL	R\$ 249.058,76	duzentos e quarenta e nove mil e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos

LOTE 03 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD. TOTAL	MARCA	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	EXTENSO
1	BERÇO AQUECIDO EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE Raios X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDLENBURG E PRÓCLIVE; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO E AUTOCALVÁVEL, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPOXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARA-CHOQUES FRONTAL E TRASEIRO; DISPLAY A LED OULCO PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA, RELÓGIO APAGAR E ALARMES; MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO AO RME MANUAL; RELÓGIO DE APAGAR INCORPORADO; ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DA FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO; FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE; HIPOTERMIA E HIPERTERMIA; ALTA TEMPERATURA PROLONGADA; ADVERTENCIA DE ROTINA. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:220V/50HZ.	UNIDADE	1	GIGANTE	R\$ 27.186,67	27.186,67	vinte e sete mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos



2	MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DE OBSTETRICIA NO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-PARTOS DE ALTO RISCO, AVALIANDO ESTADO FETAL, TAQUICARDIA, BRADICARDIA E CONTRAÇÕES UTERINAS. ESSE PRODUTO É CAPAZ DE MONITORAR OS CORAÇÕES DE DOIS FETOS (MONITORAMENTO GEMELAR) SIMULTANEAMENTE. TELA TOUCH SCREEN 12.1; TELA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES; TRANSDUTOR FHR IMPERMEÁVEL IPX DE ALTA SENSIBILIDADE; MARCADOR DE MOVIMENTOS MANUAL E AUTOMÁTICO; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE 121MM; MONITORAMENTO GEMELAR PARA DE MEDIÇÃO FHR 30 A 250BPM; FAIXA DE MEDIÇÃO TOCO DE 0-100; FREQUÊNCIA DOS TRANSDUTORES 1.0 MHZ; ALARMES PROGRAMÁVEIS; TENSÃO DE 90-240 VAC 50/60 HZ MEMÓRIA 120 HORAS (720 EXAMES APROXIMADAMENTE); BATERIA DE LITHIUM, RECARREGÁVEL (DURAÇÃO DE 4 H CONTÍNUAS), EQUIPAMENTOS INCLUIDOS: 01 MONITOR (FETAL STAR 5000, 01 - TOCO TRANSMISSOR, 02-TRANSDUTORES DE US/01-MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01-FRASCO DE GEL DE CONTATO 01- CERTIFICADO DE GARANTIA, 01-MARCADOR DE EVENTOS, 01 -CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 03-CINTAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO DOS TRANSDUTORES 01.BLOCO DE PAPEL TÊRMICO SENSÍVEL DE FÁCIL INSTALAÇÃO.	UNIDADE	2	MEDPEI	R\$	32.139,40	trinta e dois mil, cento e trinta e nove reais e quarenta centavos	R\$	64.278,80	sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos	
3	CAPUZ CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO HODD PEDIATRIA NEONATOLOGIA, 1 P. 1M E 1G, CONSTRUÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE PERMITINDO COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, SEM CANTOS/VIVOS FACILITANDO, A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. CORPO CILÍNDRICO COM TRÊS ABERTURAS: UMA PARA PESCOÇO E DUAS PEQUENAS PARA EVITAR O ACUMULO DE GAS CARBÔNICO TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE CABOS E TUBOS VALVULA DE ADMISSÃO NA PARTE TRASEIRA, COM DEFLUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO DO OXIGÊNIO ADMITIDO EVITANDO A INCIDÊNCIA DIRETA SOBRE O PACIENTE	UNIDADE	4	PROTEC	R\$	1.432,67	mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos	R\$	5.730,68	cinco mil, setecentos e trinta reais e sessenta e oito centavos	
4	ASPIRADOR CIRÚRGICO A-VÁCUO, COMPRESSOR DE PISTÃO OSCILANTE, BIVOLT, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO COLETOR DE 3,25 LITROS. ACESSÓRIOS INCLUIDOS: 01 Frasco coletor com capacidade de 3,25 litros, 01 Tampa com válvula de segurança, 01 Mangueira de silicone, 01 Filtro bactericida, 01 Manual de Instruções, 01 Folheto SAN	UNIDADE	4	MEDICATE	R\$	2.448,33	dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos	R\$	9.793,32	nove mil, setecentos e trinta reais e trinta e dois centavos	
5	ELÉTRICOCARDIOGRAFO 12 CANAIS MESA AUXILIAR E CARRINHO IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO FUNÇÃO COPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE, BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO S/N/DE PERMITE O USO DE PAPEL FAX FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTANEO: CUSTO-BENEFÍCIO E CONFIABILIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS; INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX INTERFAÇA PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX); SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR/ARQUIVAR/IMPRIMIR EM PAPEL COMUM/E-MAIL/ TELEMEDICINA; TAMANHO DO PAPEL UTILIZADO: 210MM X 300MM	UNIDADE	4	BIDNET	R\$	27.626,67	vinte e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$	110.506,68	cento e dez mil, quinhentos e seis reais e sessenta e oito centavos	
6	BISTURI ELÉTRICO 200W - PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO E A PROVA D'ÁGUA. DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAGULAÇÃO) 8 MODOS DE CORTE, 2 MODOS DE COAGULAÇÃO E 2 MODOS BIPOLAR, MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 MODOS DE COAGULAÇÃO; DESICCANTE E SPRAY/MODOS BIPOLAR PRECISE (MICRO/AUTO-STOP), STANDARD (AUTO-STOP) CONEXÕES INDEPENDENTES PARA 2 PEDAIS (1 MONOPOLAR + 1 BIPOLAR) BORNES RETROILUMINADOS, PARA CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES CHECKUP AUTOMÁTICO AO USAR O EQUIPAMENTO COM CÓDIGOS DE ERROS NO DISPLAY DO PAINEL FRONTAL ATIVAÇÃO POR COMANDO MANUAL OU POR PEDAL CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DA POTÊNCIA NA CANETA E NO PEDAL PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO FEEDBACK POWER ADJUST - FPA@SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACA DE RETORNO (SIMPLES E BIPARTIDA) COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO PACIENTE E ALARME IMPERMEÁVEL COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO TECLA STAND-BY RECUPERAÇÃO / MEMORIZAÇÃO DOS AJUSTES PROGRAMADOS, FUNÇÃO RELOAD 120 POSIÇÕES DE MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL, AJUSTE DO VOLUME DE ÁUDIO NO PAINEL FRONTAL, SISTEMA DE VENTILAÇÃO, NATURAL POR CONVECÇÃO, PORTA AUXILIAR NO PAINEL TRASEIRO PARA CONEXÃO E ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DO ASPIRADOR DE VAPORES ORGANICOS, ALÇA PARA TRANSPORTE EMBUTIDA	UNIDADE	2	DELTRONIX	R\$	54.476,67	cinquenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$	108.953,34	cento e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos	
VALOR TOTAL								R\$	326.449,49		
trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos											
VALOR TOTAL DOS LOTES					R\$	2.201.139,13					
dois milhões, duzentos e um mil, cento e trinta e nove reais e treze centavos											

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO, TRIBUTOS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL E DEMAIS ONUS PERTINENTES A CONTRATAÇÃO.

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS PRODUTOS, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

FORTALEZA-CE, 10 DE NOVEMBRO 2023.

Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 5

Nome do documento	Ação
FC.pdf	

Edital 2023.10.24.001

Marca	Diversos
Data	09/11/2023 19:30:55.422
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 249.058,76

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
02.01 - TESOURA METZEMBAUM CURVA	78	Unidade	R\$ 57,13	R\$ 57,13	ABC
02.02 - TESOURA MAYO RETA	78	Unidade	R\$ 55,60	R\$ 55,60	ABC
02.03 - PINÇA KELLY CURVA 14CM	48	Unidade	R\$ 47,06	R\$ 47,06	ABC
02.04 - PINÇA KELLY RETA-CRILE 14CM	42	Unidade	R\$ 47,73	R\$ 47,73	ABC
02.05 - KIT CABO DE BISTURI 4 COM LÂMINA Nº 22	24	Unidade	R\$ 25,95	R\$ 25,95	ABC
02.06 - PINÇA	72	Unidade	R\$ 34,37	R\$ 34,37	ABC

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.10.24.001
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.24.001

Prezados senhores,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2023, CUJO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADILIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO | DESTA EDITAL.


NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESSA LICITAÇÃO, QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇOS

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO		QUANT	UNID	MARCA	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
LOTE 01							
1	01.01 - CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL - ACOMPANHA RODÍZIOS DE 4", COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL, EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO À 212 CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE REMOTO SEMIFIO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	72	UND	DESEMATEC	72	R\$ 15.233,33	R\$ 1.096.799,76
2	01.02 - CAMA FOWLER INFANTIL TIPO BERÇO 2 MANIVELAS COM COLCHÃO D33 - PONTOS PARA SUPORTES DE SORO AO LEITO; APRESENTA 04 PONTOS LOCALIZADOS NAS EXTREMIDADES DO LEITO PARA POSICIONAMENTO DO SUPORTE DE SORO; RODÍZIOS; GIRATÓRIOS 5" COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM FAIXA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, DOTADOS DE ROLAMENTOS BLINDADOS QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE E LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MÁSCA, BAIXO ÍNDICE DE RUÍDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR; SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS RODÍZIOS EM DIAGONAL; LARGURA: 760 MM X COMPRIMENTO: 1.740 MM	18	UND	DESEMATEC	18	R\$ 3.540,00	R\$ 63.720,00
3	01.03 - CAMA PPP ELÉTRICA - CAMA PARA PRÉ- PARTO, PARTO E PÓS-PARTO COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DE POSICIONAMENTO DO TIPO ELÉTRICA - MOVIMENTOS - (Executados por três motores blindados independentes, com dispositivos de segurança, cabo de força com alívio mecânico alimentação 110/220vac, bivolt automático, 60hz.) ACIONAMENTO - (Movimentos controlados por controle remoto de fio.) E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA	2	UND	DESEMATEC	2	R\$ 20.766,67	R\$ 41.533,34
4	01.04 - MESA DE CABECEIRA EM AÇO INOX, COM GAVETA, DIMENSÕES: 0.40M x 0.45M x 0.80M.	72	UND	SANTA CLARA	72	R\$ 1.633,33	R\$ 117.599,76
5	01.05 - PLACA EM PLÁSTICO ACRILICO TRANSPARENTE, TAMANHO A4, DUPLA FACE, COM ESPAÇO PARA COLOCAR FOLHA DE PAPEL	90	UND	ACRILZANO	90	R\$ 60,61	R\$ 5.454,90
6	01.06 - ESCADA DE 2 DEGRAUS, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS, PÉS COM PONTA DE PVC.	72	UND	SANTA CLARA	72	R\$ 260,33	R\$ 18.743,76
7	01.07 - SUPORTE DE SORO INOX COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA, 43,0 x 43,0 x 185,0 cm (A,L,C) - 4,5KG COM 4 GANCHOS SUPERIORES.	72	UND	SANTA CLARA	72	R\$ 360,00	R\$ 25.920,00
8	01.08 - POLTRONA HOSPITALAR MULTIFUNCIONAL RECLINÁVEL EM DUAS POSIÇÕES (SENTADO E DEITADO) COM APOIO PARA OS PÉS, EM COURO IMPERMEABILIZADO. CAPACIDADE ATÉ 120 KG COM ESPUMA D-20	72	UND	SANTA CLARA	72	R\$ 1.369,33	R\$ 98.591,76
9	01.09 - BIOMBO HOSPITALAR - COM 03 FACES , PINTURA ELETROSTATICA, MEDINDO 1,75 DE ALTURA X 1,83 DE LARGURA TOTAL, CORTINADO EM TNT	18	UND	SANTA CLARA	18	R\$ 640,00	R\$ 11.520,00
10	01.10 - BRACADEIRA PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTE REGULÁVEL, CONCHA EM CHAPA CURVA, ALTURA MÍNIMA 0,80CM, ALTURA MÁXIMA 1,14M.	9	UND	SANTA CLARA	9	R\$ 299,33	R\$ 2.693,97



11	01.11 - CADEIRA DE RODAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRAVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS EM NYLON INJETADO, APOIOS PARA PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS Nº 06 E RODAS TRASEIRAS Nº 24, AMBAS COM PNEUS MACIÇOS.	CARONE	UND	9	R\$ 1.023,47	R\$ 9.211,23
12	01.12 - CADEIRA DE RODAS DE BANHO - CONFECIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO POIS EVITA DETERIORAÇÃO E FERRUGEM; SUA CAPACIDADE É DE ATÉ 85KG, ASSENTO DE 40CM DE LARGURA.	CARONE	UND	9	R\$ 515,20	R\$ 4.636,80
13	01.13 - CARRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 03 GAVETAS, MESA SUPERIOR PARA PREPARO DE MEDICAÇÃO.	SANITAS	UND	6	R\$ 4.270,67	R\$ 25.624,02
14	01.14 - CARRO PARA CURATIVO EM AÇO INOXIDAVEL, COM 04 RODAS, 01 PRATELEIRA E SUPORTE PARA BALDE E BACIA.	SANTA CLARA	UND	6	R\$ 1.593,67	R\$ 9.202,02
15	01.15 - BANDEJA PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, EM AÇO INOXIDAVEL, 30X20X4CM.	FAMI	UND	18	R\$ 76,07	R\$ 1.369,26
16	01.16 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LED VERMELHO DE ALTO BRILHO PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 50 GRAMAS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	BALMAK	UND	2	R\$ 2.290,00	R\$ 4.580,00
17	01.17 - ESFIGMOMANÔMETRO HOSPITALAR COM BASE DE 5 RODIZIOS, HASTE EM ALUMINIO, VISOR CLARO, MANGUITO E PERA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON IMPERMEÁVEL.	PREMIUM	UND	18	R\$ 731,33	R\$ 13.163,94
18	01.18 - ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO BRAÇADEIRA 35 X 51 CM + ESTETO,	PREMIUM	UND	6	R\$ 179,21	R\$ 1.075,26
19	01.19 - ESTETOSCOPIO COM DIAFRAGMA DUPLA FACE, CAMPANULA COM DIÂMETRO PADRÃO PARA USO ADULTO, ACABAMENTO INOX ESCOVADO.	PREMIUM	UND	18	R\$ 129,13	R\$ 2.324,34
20	01.20 - DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIO FETAIS PORTATIL, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA, SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE SOM DO MICROFONE EMBUTIDO, BOTÃO LIGA/ DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME.	MD	UND	4	R\$ 633,42	R\$ 2.533,68
21	01.21 - ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES ELÉTRICO, PORTÁTIL, CAPACIDADE DE 1 LITRO, CONTENDO 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, 01 TUBO DE SECREÇÃO, 01 RECIPIENTE, 01 TAMPA E 01 EXTENSÃO.	MULTILASER	UND	6	R\$ 995,33	R\$ 5.971,98
22	01.22 - OTOSCOPIO DE LED + LANTERNA CLÍNICA + ESPÉCULOS + ESTOJO	MIKATOS	UND	4	R\$ 809,32	R\$ 3.237,28
23	01.23 - MÓVEL TROCA FRALDA - ARMÁRIO DA PLACA LAMINADA DA MOBÍLIA NA COR BRANCA, COM AS PORTAS OU AS GAVETAS, EQUIPADAS COM OS RODIZIOS DO DIÂMETRO DE 100 MILÍMETROS QUE INCLUI DOIS COM OBSTRUÇÃO DO MECANISMO PARTES DIANTEIRAS DA GAVETA OU DA PORTA DA PLACA DO MDF, ENVERNIZADAS NAS CORES CONSISTENTES COM A PALETA DE RAL PRATELEIRA PARA AS ESCALAS DA PLACA DA MOBÍLIA EQUIPADA COM OS TRILHOS QUE PROTEGEM CONTRA O DESLIZAMENTO DO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES TOTAIS: 1000 X 700 X 1050 MILÍMETROS [L X X H], ALTURA DA TERRA AO TAMPO DA MESA: 900 MILÍMETROS	SANTA CLARA	UND	2	R\$ 1.547,53	R\$ 3.095,06
24	01.24 - KIT LARINGOSCOPIO COM 3 LAMINAS 0,1 E 2. CABO CONVENCIONAL PEQUENO, FUNCIONAMENTO A PILHA.	MIKATOS	UND	4	R\$ 811,58	R\$ 3.246,32
25	01.25 - NEBULIZADOR INFANTIL COM 4 SAÍDAS - 1 INALADOR, 4 MÁSCARAS ADULTO, 4 MÁSCARAS INFANTIL, 4 COPOS NEBULIZADORES TURBO E 4 MANGUEIRAS DE AR. DIMENSÕES DO PRODUTO (CM): 26 X 24 X 33 (SEM SUPORTE) E 107 X 60 X 34 (COM SUPORTE);	OUDEF	UND	4	R\$ 3.117,60	R\$ 12.470,40
26	01.26 - MONITOR MULTIPARÂMETROS - TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL, COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC. AUTOMÁTICO. INCLUINDO: 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS - ECG, 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO - SPO2, 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL, 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO, 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA.	CONTEC	UND	2	R\$ 15.054,12	R\$ 30.108,24
27	01.27 - OXIMÉTRIO DE DEDO PORTÁTIL - MEDIDOR DE SATURAÇÃO	MULTILASER	UND	60	R\$ 186,73	R\$ 11.203,80
					R\$ 1.625.630,84	
					VALOR TOTAL DO LOTE 01:	
					um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e oito centavos	
					LOTE 02	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL



1	02.01 - TESOURA METZEMBAUM CURVA	ABC	UND	78	R\$ 57,13	R\$ 4.456,14
2	02.02 - TESOURA MAYO RETA	ABC	UND	78	R\$ 55,60	R\$ 4.336,80
3	02.03 - PINÇA KELLY CURVA 14CM	ABC	UND	48	R\$ 47,06	R\$ 2.258,88
4	02.04 - PINÇA KELLY RETA - CRILE 14CM	ABC	UND	42	R\$ 47,73	R\$ 2.004,66
5	02.05 - KIT CABO DE BISTURI 4 COM LÂMINA Nº 22	ABC	UND	24	R\$ 25,95	R\$ 622,80
6	02.06 - PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO COM SERRILHA 20CM	ABC	UND	72	R\$ 34,37	R\$ 2.474,64
7	02.07 - PINÇA DENTE DE RATO 1X2 DENTES 14 CM	ABC	UND	72	R\$ 30,96	R\$ 2.229,12
8	02.08 - PINÇA BACKHAUS 13CM	ABC	UND	48	R\$ 43,33	R\$ 2.079,84
9	02.09 - PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM ABC	ABC	UND	18	R\$ 41,04	R\$ 738,72
10	02.10 - PINÇA ALLIS	ABC	UND	24	R\$ 56,43	R\$ 1.354,32
11	02.11 - PINÇA FOERSTER RETA Nº 16	ABC	UND	18	R\$ 110,67	R\$ 1.992,06
12	02.12 - PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA ABC HEMOSTÁTICA	ABC	UND	36	R\$ 39,60	R\$ 1.425,60
13	02.13 - AFASTADOR FARABEUF PARA USO GERAL EM AÇO INOX ABC - 13X125MM	ABC	UND	24	R\$ 27,32	R\$ 655,68
14	02.14 - CUBA REDONDA INOX 240ML	ABC	UND	12	R\$ 23,33	R\$ 279,96
15	02.15 - PINÇA FAURE ARTÉRIA UTERINA 22 CM	ABC	UND	6	R\$ 118,62	R\$ 711,72
16	02.16 - PINÇA KOCHER CURVA 20CM	ABC	UND	12	R\$ 95,46	R\$ 1.145,52
17	02.17 - PINÇA KOCHER RETA 20CM	ABC	UND	12	R\$ 96,46	R\$ 1.157,52
18	02.18 - VÁLVULA DOYEN 60 X 200MM	ABC	UND	24	R\$ 356,67	R\$ 8.560,08
19	02.19 - VÁLVULA DOYEN 60 X 120MM	ABC	UND	32	R\$ 352,33	R\$ 11.274,56
20	02.20 - VÁLVULA DOYEN 40 X 80MM	ABC	UND	26	R\$ 350,00	R\$ 9.100,00
21	02.21 - CAUTERIZADOR DE BISTURI ELÉTRICO - APARELHO ESTÉRIL BIPOLAR PORTÁTIL, OPERADO À BATERIA PARA A CAUTERIZAÇÃO DE PEQUENOS VASOS SANGÜÍNEOS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. OS CAUTERIZADORES ELÉTRICOS DESCARTÁVEIS FORNECEM UMA EXCELENTE ALTERNATIVA COM CUSTO MENOR DO QUE OS CAUTERIZADORES QUE UTILIZAM RÁDIO-FRQUÊNCIA. ELE PODE SER UTILIZADO AO INVÉS DOS INCÔMODOS "KITS" DE CIRURGIA POR ELETROLISE QUE CONSISTEM NA UNIDADE + CABOS + FÓRCEPS DE COAGULAÇÃO, CUJA MONTAGEM MUITAS VEZES DEMORA MAIS DO QUE A PRÓPRIA CAUTERIZAÇÃO	CAUTERMAX	UND	36	R\$ 173,80	R\$ 6.256,80
22	02.22 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO OU PAREDE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 20 LEDS, 1 CÚPULA, DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO 180MM, DIÂMETRO DA CÚPULA 480MM, BIVOLT, MATERIAL DE ALUMÍNIO OU ACRÍLICO	PREVTECH	UND	2	R\$ 50.193,33	R\$ 100.386,66
23	02.23 - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 8 LEDS, POTÊNCIA DE 3W, COM 3 PÉS DE RODÍZIOS, 3 DIFERENTES INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO SENSOR DE PROXIMIDADE, PESANDO 13KG, E ALTURA DE 1,80M	PREVTECH	UND	2	R\$ 24.731,67	R\$ 49.463,34
24	02.24 - MACA CIRÚRGICA ELÉTRICA COM ORIFÍCIOS PARA ROSTO E BRAÇO E REGULAGEM DE ALTURA, MATERIAL DE AÇO CARBONO E REVESTIMENTO DE MATERIAL SINTÉTICO COM ESTOFADO DE ALTA RESISTÊNCIA DE DENSIDADE 33, SUPORTANDO ATÉ 140KG. DIMENSÃO: 200 X 66 CM (C X L) COM TODOS ACESSÓRIOS INCLUIDOS.	ARKTUS	UND	2	R\$ 17.046,67	R\$ 34.093,34
VALOR TOTAL DO LOTE 02:						R\$ 249.058,76
duzentos e quarenta e nove mil e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos						

VALOR TOTAL DO LOTE 02:


duzentos e quarenta e nove mil e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos

LOTE 03

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	03.01 - BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIODENSAMENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG E PROCLIVE; E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	OLIDEF	UND	1	R\$ 27.186,67	R\$ 27.186,67



2	03.02 - MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO - MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DE OBSTETRÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-PARTOS DE ALTO RISCO, AVALIANDO ESTADO FETAL, TAQUICARDIA, BRADICARDIA E CONTRAÇÕES UTERINAS. ESSE PRODUTO É CAPAZ DE MONITORAR OS CORAÇÕES DE DOIS FETOS (MONITORAMENTO GEMELAR) SIMULTANEAMENTE. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	KOLPLAST	UND	2	R\$ 32.139,40	R\$ 64.278,80
3	03.03 - CAPUZ CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO HOOD PEDIATRIA NEONATOLOGIA, 1 P, 1M E 1G, CONSTRUÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, PERMITINDO COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, SEM CANTOS VIVOS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. CORPO CILÍNDRICO COM TRÊS ABERTURAS: UMA PARA PESCOÇO E DUAS PEQUENAS PARA EVITAR O ACÚMULO DE GÁS CARBÔNICO. TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL, COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE CABOS E TUBOS. VÁLVULA DE ADMISSÃO NA PARTE TRASEIRA, COM DEFLETOR PARA DISTRIBUIÇÃO DO OXIGÊNIO ADMITIDO, EVITANDO A INCIDÊNCIA DIRETA SOBRE O PACIENTE	OLIDEF	UND	4	R\$ 1.432,67	R\$ 5.730,68
4	03.04 - ASPIRADOR CIRÚRGICO A VÁCUO, COMPRESSOR DE PISTÃO OSCILANTE, BIVOLT, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO COLETOR DE 3,25 LITROS. ACESSÓRIOS INCLUIDOS: 01 Frasco coletor com capacidade de 3,25 litros, 01 Tampa com válvula de segurança, 01 Mangueira de silicone, 01 Filtro bactericida, 01 Manual de instruções, 01 Folheto SAN	NEVONI	UND	4	R\$ 2.448,33	R\$ 9.793,32
5	03.05 - ELETROCARDÍOGRAFO 12 CANAIS + MESA AUXILIAR E CARRINHO - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX; FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	ECAFIX	UND	4	R\$ 27.626,67	R\$ 110.506,68
6	03.06 - BISTURI ELÉTRICO 200W - PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO E À PROVA D'ÁGUA, DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAGULAÇÃO) 8 MODOS DE CORTE, 2 MODOS DE COAGULAÇÃO E 2 MODOS BIPOLAR, MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 MODOS DE COAGULAÇÃO: DESICCATE E SPRAYMODOS BIPOLAR: PRECISE (MICRO/AUTO-STOP), STANDARD (AUTO-STOP) E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	DELTRONIX	UND	2	R\$ 54.476,67	R\$ 108.953,34
VALOR TOTAL DO LOTE 03:					R\$ 326.449,49	
trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e nove centavos						
LOTE 04						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	04.01 - AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL 100 LITROS COM IMPRESSORA - UMA PORTA, COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08; CAPACIDADE NOMINAL DA CÂMARA: 100 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS (DXP): 40X80 CM; E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	GENERALIMED	UND	1	R\$ 161.940,00	R\$ 161.940,00
VALOR TOTAL DO LOTE 04:					R\$ 161.940,00	
cento e sessenta e um mil, novecentos e quarenta reais						
LOTE 05						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	05.01 - APARELHO DE ANESTESIA PARA CIRURGIAS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS COM CARRINHO, CONSTRUÍDO EM GABINETE COM ESTRUTURA EM AÇO DE ALTO IMPACTO, COM PINTURA EPÓXI OU MATERIAL TÉCNICAMENTE COMPATÍVEL COM A FINALIDADE. BANDEJA SUPERIOR PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO EXTRAS, SAÍDA SERIAL RS 232. DOTADO DE GAVETAS E RODÍZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS. PERMITIR TAMBÉM A UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CILINDRO DE O2, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	NOVITECH	UND	1	R\$ 172.800,00	R\$ 172.800,00
VALOR TOTAL DO LOTE 05:					R\$ 172.800,00	
cento e setenta e dois mil e oitocentos reais						
LOTE 06						




ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	06.01 - APARELHO DE ENDOSCOPIA - SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA RÍGIDA, 01 MICRO-CÂMERA DIGITAL, SISTEMA DE COR NTSC COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080, FULL HD, CAPTURA DE IMAGEM COM TECNOLOGIA (CCD OU CMOS). COM CONEXÃO COMPATÍVEL COM ÓTICAS DE DIFERENTES FABRICANTES, FUNÇÃO PARA AJUSTE DE COR BRANCA (WHITE BALANCE) E CONEXÕES DE SAÍDA DE VÍDEO COMPATÍVEL COM FULL-HD. COM SISTEMA DE REALCE DE CONTRASTE DAS IMAGENS E ESPECTRO DE COR PARA VASCULARIZAÇÕES. COM POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA FONTE DE LUZ POR MEIO DA CABEÇA DA CÂMERA. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	FUJITECH	UND	1	R\$ 537.133,33	R\$ 537.133,33
VALOR TOTAL DO LOTE 06:						R\$ 537.133,33
quinhentos e trinta e sete mil, cento e trinta e três reais e trinta e três centavos						
LOTE 07						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	07.01 - GERADOR DE ENERGIA - GERADOR A DIESEL 300KVA / 1800RPM DE 60HZ COM CARENAGEM SILENCIADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MOTOR - ESTACIONÁRIO, DE COMBUSTÃO INTERNA POR CICLO DIESEL, DA MARCA FPT, MODELO NEF67-TE8W, COM POTÊNCIA MECÂNICA BRUTA MÁXIMA DE 358 CV EM ROTAÇÃO NOMINAL DE 1800 RPM, 6 CILINDROS EM LINHA, COM CILINDRADA DE 6,7 LITROS, INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL, TURBO ALIMENTADO, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	NAGANO	UND	1	R\$ 537.133,33	R\$ 537.133,33
VALOR TOTAL DO LOTE 07:						R\$ 537.133,33
quinhentos e trinta e sete mil, cento e trinta e três reais e trinta e três centavos						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:						R\$ 3.610.145,79
três milhões, seiscentos e dez mil, cento e quarenta e cinco reais e cinco centavos						

A PRESENTE PROPOSTA ESCRITA É VÁLIDA POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS DA DATA DA SUA APRESENTAÇÃO. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

- NOS PREÇOS ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS.
- O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.
- O PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA.
- O LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA.
- TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESSA LICITAÇÃO, QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.
- DECLARO DE QUE ATENDO, NO QUE COUBER, OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLMPOG Nº 01, DE 19/01/2010.



Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 3

Nome do documento	Ação
ANEXO_FICHATECNICA.xlsx	

Edital 2023.10.24.001

Marca	Diversos
Data	09/11/2023 16:51:51.542
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 258.058,62

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
02.01 - TESOURA METZEMBAUM CURVA	78	Unidade	R\$ 57,13	R\$ 57,13	ABC
02.02 - TESOURA MAYO RETA	78	Unidade	R\$ 55,60	R\$ 55,60	ABC
02.03 - PINÇA KELLY CURVA 14CM	48	Unidade	R\$ 47,06	R\$ 47,06	ABC
02.04 - PINÇA KELLY RETA-CRILE 14CM	42	Unidade	R\$ 47,73	R\$ 47,73	ABC
02.05 - KIT CABO DE BISTURI 4 COM LÂMINA Nº 22	24	Unidade	R\$ 25,95	R\$ 25,95	ABC
02.06 - PINÇA	72	Unidade	R\$ 34,37	R\$ 34,37	ABC

FORTALEZA, 10 DE NOVEMBRO DE 2023.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.24.001

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/11/23 ÀS 08:00

DISPUTA DE LANCES: 13/11/23 ÀS 13:00

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADUVA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE.

CARTA PROPOSTA

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	#NOME7	#NOME7
1	1	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL - ACOMPANHIA RODÍZIOS DE 4", COM BARRA DE DÚPLIA AÇÃO EM DIAGONAL, EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO À 212 CM DE COMPRIMENTO), BUROY, CONTROLE REMOTO SEMFIO, LUZ NOTURNA, QUATRO GRADES EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADA DE SISTEMA GIRATÓRIO E RETRÁTEIS QUE PERMITEM O GIRO PARA BAIXO LEITO, FACILITANDO A TRANSCFERÊNCIA DO PACIENTE, COM SISTEMA DE SEGURANÇA TRANVA E DESTRAVA; COMPRIMENTO: 198 CM; LARGURA: 88 CM; ALTURA MÁXIMA: 72 CM; ODS: MEDIDAS COM RODÍZIOS DE 4 POLEGARAS.	UND	SANTA CLARA E ORTOBOM	72	R\$ 37.000,00	R\$ 1.224.000,00	#NOME7	#NOME7
1	2	CAMA FOMIER IMPARTIL TIPO BERÇO 2 MANGUELAS COM COLCHÃO D33 - PONTOS PARA SUPORTES DE SORO AO LEITO- APRESENTA DA PONTOS LOCALIZADOS NAS EXTREMIDADES DO LEITO PARA POSICIONAMENTO DO SUPORTE DE SORO; RODÍZIOS: GIRATÓRIOS 5" COM BANDA DE RODAGEM DÚPLIA COM FAIXA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, DOTADOS DE RECAMBOS BUNDADOS QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE E LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MACA, BAIXO ÍNDICE DE RUÍDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR; SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS RODÍZIOS EM DIAGONAL; LARGURA: 250 MM X COMPRIMENTO: 1.760 MM.	UND	TM	18	R\$ 3.540,00	R\$ 63.720,00	#NOME7	#NOME7
1	3	CAMA PPV ELÉTRICA - CAMA PARA PRÉ- PARTO, PARTO E PÓS-PARTO COM SISTEMA DE AÇÃO ELÉTRICA - MOVIMENTOS - (Executados por três motores UNO independentes, com dispositivos de segurança, cabo de força com alívio mecânico e imersão 110V/220vac, libolt automático, 60Hz) / ACONCOMENTO - (Movimentos controlados por controle remoto de fio.) POSIÇÕES - (Possibilita os movimentos de Trendelenburg, Inversão do Trendelenburg, Inclinação do dorso, elevação de altura do leito.) CPR MECÂNICO (Com sistema de emergência CPR adaptado por alavanca permitindo voltar o dorso à posição horizontal), em caso de reanimação manual.) BASE - (Construída em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado com pó resistentes totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência.) CHASSIS - (Em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado, sendo Dorso, Assento e Pernas, com estrutura em tubos de 25x25x2,2mm, totalmente revestido em ABS termoplastico de alta resistência.) LEITO - (Articulado em 3 eixos, sendo Dorso, Assento e Pernas, abertura do semi-círculo de 330mm.) PERNAS - (Permite a retração da parte da pernas para dentro do assento no momento do parto, através de dispositivo de travamento mecânico.) RODÍZIO - (De 150mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em polietileno, sendo as quatro com freios automáticos individuais.) PARA-CHOQUE - (Provida de parte choque reedendo nos 4 pontos da cama para proteção de parede.) CABECEIRA E PESEIRA - (Removível em termoplástico polietileno, sendo as quatro com freios automáticos individuais.) PARA-CHOQUE - (Provida de parte choque reedendo nos 4 pontos da cama para proteção de parede.) BATERIA - (Bateria para falta de energia, 24 V - 1,2 Ah, recarregável.) CUBA COLETOIRA - (Gaveta para embutir com base em aço inox sob as pernas para coleta de fluidos, removível para assepsia) COLCHÃO - (Acompanha colchão de espuma, de densidade D-33, revestido em courovin, de acóreo com as partes do leito da cama (pr-partido), vulcanizado.) DIMENSÕES - (Externas: 2,22 x 1,15m; Altura regulável de: 0,35 até 0,80m; Internas: 1,90 x 0,90m; Comprimento útil com pernas retratidas: 1,40m.) CAPACIDADE DE CARGA - (180kg) ACESSÓRIOS - (Pedaço coroa, braço de esforço; Arco do estorço; suporte de aço; Apoio estofado para os pés; Plataforma na base para posicionamento no parto; Castanha fixa; Castanha giratória; Suporte de soro e suporte para controle.)	UND	HOSPITAL	1	R\$ 53.000,00	R\$ 53.000,00	#NOME7	#NOME7
1	4	MESA DE CABECEIRA EM AÇO INOX, COM GAVETA, DIMENSÕES: 0,40M x 0,45M x 0,90M.	UND	TM	72	R\$ 1.653,53	R\$ 117.999,76	#NOME7	#NOME7
1	5	PLACA EM PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE, TAMANHO A4, INFLIA FACE, COM ESPAÇO PARA COLOCAR FOLHA DE PAPEL	UND	CRISTAL	90	R\$ 60,61	R\$ 5.454,90	#NOME7	#NOME7



1	5	ESCALA DE 2 DEGRAUS, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS, PÉS COM PONTA DE PVC.	UNID	TM	72	R\$	260,33	#NOME7	R\$	18.743,76	#NOME7
1	7	SUPORTE DE SORO INOX COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA, 43,0 x 43,0 x 3,05, 2,0 em (A.L.C.) - 4,5KG COM 4 GRANCHOS SUPERIORES.	UNID	TM	72	R\$	360,00	#NOME7	R\$	25.920,00	#NOME7
1	8	POLTRONA HOSPITALAR MULTIFUNCIONAL RECLINÁVEL EM DUAS POSIÇÕES (SENTADO E DETRADO) COM APOIO PARA OS PÉS, EM COURO IMPERMEABILIZADO, CAPACIDADE ATÉ 120 KG COM ESPUMA D-20.	UNID	TM	72	R\$	1.369,23	#NOME7	R\$	98.591,76	#NOME7
1	9	BIDMBO HOSPITALAR - COM 03 FACES - PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 1,75 DE ALTURA X 1,83 DE LARGURA TOTAL, CORTINADO EM TNT.	UNID	TM	18	R\$	660,00	#NOME7	R\$	11.520,00	#NOME7
1	10	BRAÇADEIRA PARA IMOBILIZAÇÃO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTE REGULÁVEL, CONCHA EM CHAPA CURVA, ALTURA MÍNIMA 0,80CM, ALTURA MÁXIMA 1,14M.	UNID	TM	9	R\$	297,33	#NOME7	R\$	2.695,97	#NOME7
1	11	CADREIRA DE RODAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS EM NYLON IMETADO, APOIOS PARA PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS Nº 06 E RODAS TRASEIRAS Nº 24, AMBAS COM PNEUS MACCOS.	UNID	PROCURRIGICA	9	R\$	1.029,47	#NOME7	R\$	9.231,23	#NOME7
1	12	CADREIRA DE RODAS DE BANHO - CONFECIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO POIS EVITA DETERIORAÇÃO E FERRUGEM; SUA CAPACIDADE É DE ATÉ 85KGS ASSENTO DE 40CM DE LARGURA.	UNID	PROCURRIGICA	9	R\$	515,20	#NOME7	R\$	4.636,80	#NOME7
1	13	CARRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 03 GAVETAS, MESA SUPERIOR PARA PREPARO DE MEDICAÇÃO.	UNID	TM	6	R\$	4.270,67	#NOME7	R\$	25.624,02	#NOME7
1	14	CARRO PARA CURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 04 RODAS, 01 PRATELEIRA E SUPORTE PARA BALDE E BACIA.	UNID	TM	6	R\$	1.533,67	#NOME7	R\$	9.200,02	#NOME7
1	15	BANDEJA PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, EM AÇO INOXIDÁVEL, 30X20X4CM.	UNID	QUADROX	18	R\$	78,07	#NOME7	R\$	1.399,26	#NOME7



Item	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	RECURSOS	RECURSOS
1	2	BALANCA	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA- MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LED VERMELHO DE ALTO BRILHO PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 30 GRAMAS, DIMENSÕES (C/L) DA PLATAFORMA, MÍNIMO 400X400 (MM), ALTURA DA COLUNA MÍNIMA DE 1.200CM, ANTROPÔMETRO COM ALTURA MÁXIMA DE 200 CM COM DIVISÃO MÍNIMA DE 0,5 CM, POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO 16 TECLAS, POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO, TENSÃO: AUTOMÁTICO PARA 110 / 220 VOLTS FONTE EXTERNA.	#NOME7
1	18	UNID	R\$ 791,33	R\$ 14.243,94	ESPRIMONHADOR HOSPITALAR COM BASE DE 5 RODÍZIOS, HASTE EM ALUMÍNIO, VISOR CLARO, MANEJADO E FECHA EM PVC, BRACADEIRA EM NYLON IMPERMEÁVEL.	#NOME7
1	6	UNID	R\$ 179,21	R\$ 1.075,26	ESPRIMONHADOR PARA OBESO BRACADEIRA 35 X 51 CM + ESTIETO.	#NOME7
1	18	UNID	R\$ 139,13	R\$ 2.504,34	ESTIETO SCÓPIO COM DIAPHRAGMA DUPLA FACE, CAMPANULA COM DIAMETRO PADRÃO PARA USO ADULTO, ACABAMENTO INOX ESCOVADO.	#NOME7
1	4	UNID	R\$ 653,92	R\$ 2.615,68	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS PORTÁTIL, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA, SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE SOM DO MICROFONE EMBUTIDO, BOTÃO LIGA/ DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME.	#NOME7
1	6	UNID	R\$ 995,33	R\$ 5.971,98	ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES ELÉTRICO, PORTÁTIL, CAPACIDADE DE 1 LITRO, CONTEENDO 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, 01 TUBO DE SECREÇÃO, 01 RECIPIENTE, 03 TAMPA E 01 EXTENSÃO.	#NOME7
1	4	UNID	R\$ 809,32	R\$ 3.237,28	OTOSCOPIO DE LED + LANTERNA CLÍNICA + ESPÉCULOS + ESTIETO.	#NOME7
1	2	UNID	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	MÓVEL TROCA TRAZIDA - ARMÁRIO DA PLACA LAMINADA DA MOBÍLIA NA COR BRANCA, COM AS PORTAS OU AS GAVETAS, EQUIPADAS COM OS RODÍZIOS DO DIÂMETRO DE 800 MILÍMETROS QUE INCLUI DOIS COM OBSTRUÇÃO DO MECANISMO PARTES DIANTEIRAS DA GAVETA OU DA PORTA DA PLACA DO MDF, ENVERNIZADAS NAS CORES CONSISTENTES COM A PALETA DE PALETA PARA AS ESCALAS DA PLACA DA MOBÍLIA EQUIPADA COM OS TRILHOS QUE PROTEGEM CONTRA O DESLIZAMENTO DO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES TOTAIS: 1000 X 700 X 1050 MILÍMETROS (L X X H), ALTURA DA TARRA AO TAMPO DA MESA: 900 MILÍMETROS.	#NOME7
1	4	KIT	R\$ 811,58	R\$ 3.246,32	KIT LARINGOSCÓPIO COM 3 LAMINAS 0,1 E 2. CABO CONVENCIONAL, PEQUENO, FUNCIONAMENTO A PILHA.	#NOME7




1	25	NEBULIZADOR INFANTIL COM 4 SAÍDAS - 1 INALADOR, 4 MÁSCARAS ADULTO, 4 MÁSCARAS INFANTIL, 4 COPOS NEBULIZADORES TURBO E 4 MARQUESEAS DE AR. DIMENSÕES DO PRODUTO (CM): 26 X 24 X 33 (SEM SUPORTE) E 107 X 60 X 34 (COM SUPORTE).	UND	CUIDEF CZ	4	R\$	3.117,80	#NOME?	R\$	12.470,40	#NOME?	
1	26	MONITOR MULTIPARÂMETROS - TELA DE 12,1 POLEGADAS; PORTÁTIL, COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC, AUTOMÁTICO. INCLUIDO: 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS - ECG, 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO - SPO2, 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL, 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO, 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA.	UND	COMEN	2	R\$	20.000,00	#NOME?	R\$	40.000,00	#NOME?	
1	27	OXÍMÉTRICO DE DEDO PORTÁTIL - MEDIDOR DE SATURAÇÃO.	UND	GTECH	60	R\$	186,73	#NOME?	R\$	11.203,80	#NOME?	
									VALOR TOTAL DO LOTE	R\$	1.274.694,48	#NOME?

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VL UNIT.	R\$	#NOME?	VL TOTAL	R\$	#NOME?
2	1	FESOURA METZEMBAUM CURVA.	UND	ABC	78	R\$	57,13	#NOME?	R\$	4.456,14	#NOME?
2	2	FESOURA MAYO RETA.	UND	ABC	78	R\$	55,60	#NOME?	R\$	4.336,80	#NOME?
2	3	PIÇA KELLY CURVA 3.4CM.	UND	ABC	48	R\$	47,06	#NOME?	R\$	2.253,88	#NOME?
2	4	PIÇA KELLY RETA - ERILE 10C.	UND	ABC	42	R\$	47,73	#NOME?	R\$	2.004,66	#NOME?
2	5	KIT CABO DE BISTURI 4, COM LÂMINA Nº 22.	UND	ABC	24	R\$	25,95	#NOME?	R\$	621,80	#NOME?





QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	ABC	72	R\$	34,37	#NOME7	R\$	2.474,64	#NOME7		
2	6. PINÇA UNITÔMICA DISSEÇÃO COM SERILINA 200M.	UND	ABC	72	R\$	30,96	#NOME7	R\$	2.229,12	#NOME7		
2	7. PINÇA DENTE DE GATO 1X1 DENTES 14 CM.	UND	ABC	48	R\$	43,83	#NOME7	R\$	2.079,84	#NOME7		
2	8. PINÇA BACHALUS 13CM.	UND	ABC	18	R\$	41,04	#NOME7	R\$	738,72	#NOME7		
2	9. FORÇA AGULHA MAYO HEGAR 24CM ABC.	UND	ABC	24	R\$	56,43	#NOME7	R\$	1.354,32	#NOME7		
2	10. PINÇA ALLIS.	UND	ABC	36	R\$	110,67	#NOME7	R\$	1.992,06	#NOME7		
2	11. PINÇA FORSTER RETA Nº 16.	UND	ABC	24	R\$	27,32	#NOME7	R\$	655,68	#NOME7		
2	12. PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA ABC HEMOSTÁTICA.	UND	ABC	12	R\$	23,31	#NOME7	R\$	279,96	#NOME7		
2	13. AFASTADOR PARABOLIC PARA USO GERAL EM AÇO INOX ABC - 13X125MM.	UND	ABC	6	R\$	118,62	#NOME7	R\$	711,72	#NOME7		
2	14. CLAVA REDONDA INOX 24MM.	UND	ABC	12	R\$	96,46	#NOME7	R\$	1.157,52	#NOME7		
2	15. PINÇA KOCHER CURVA 20CM.	UND	ABC	24	R\$	356,67	#NOME7	R\$	8.560,08	#NOME7		
2	16. VALVULA DOVER 60 X 20MM.	UND	ABC	26	R\$	352,83	#NOME7	R\$	9.100,00	#NOME7		
2	17. VALVULA DOVER 60 X 20MM.	UND	ABC	36	R\$	200,00	#NOME7	R\$	7.200,00	#NOME7		
2	18. VALVULA DOVER 60 X 20MM.	UND	ABC									
2	19. VALVULA DOVER 60 X 20MM.	UND	ABC									
2	20. VALVULA DOVER 40 X 20MM.	UND	CAUTERM/AX									
2	21. CAUTERIZADOR DE BISTURI ELÉTRICO - APARELHO ESTÉRIL BIPOLAR PORTÁTIL, OPERADO A BATERIA PARA A CAUTERIZAÇÃO DE PEQUENOS VASOS SANGÜÍNEOS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. OS CAUTERIZADORES ELÉTRICOS DESCARTÁVEIS FORNECEM UMA EXCELENTE ALTERNATIVA COM CUSTO MENOR DO QUE OS CAUTERIZADORES QUE UTILIZAM MÃO-DE-OBRA. ELE PODE SER UTILIZADO AO INVÉS DOS INCOMODOS "KITS" DE CIRURGIA POR ELETRUISE QUE CONSISTEM NA UNIDADE + CABOS + FÓRCEPS DE COAGULAÇÃO, CUJA FREQUÊNCIA, ELE PODE SER UTILIZADO AO INVÉS DOS INCOMODOS "KITS" DE CIRURGIA POR ELETRUISE QUE CONSISTEM NA UNIDADE + CABOS + FÓRCEPS DE COAGULAÇÃO, CUJA MONTAGEM MUITAS VEZES DEMORA, MAIS DO QUE A PRÓPRIA CAUTERIZAÇÃO. FOCO CIRÚRGICO DE TETO OU PAREDE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 20 LEDS, 1 CÚPULA, DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO 180MM, DIÂMETRO DA CÚPULA 48MM, BIVOLT, MATERIAL DE ALUMÍNIO OU ACRÍLICO.	UND	MEDPEI	2	R\$	52.000,00	#NOME7	R\$	104.000,00	#NOME7		
2	22. FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 8 LEDS, POTÊNCIA DE 3W, COM 3 PÉS DE RODÍZIOS, 3 DIFERENTES INTENSIDADES DE LUZ ATRAVÉS DO SENSOR DE PROXIMIDADE. PESANDO 1,8KG, E ALTURA DE 1,80M.	UND	MEDPEI	2	R\$	25.000,00	#NOME7	R\$	50.000,00	#NOME7		
2	24. PINÇA CIRÚRGICA ELÉTRICA COM ORIFÍCIOS PARA ROSTO E BRAÇO E REGULAGEM DE ALTURA, MATERIAL DE AÇO CARBONO E REVESTIMENTO DE MATERIAL SINTÉTICO COM ESTOFADO DE ALTA RESISTÊNCIA DE DENSIDADE 99, SUPORTANDO ATÉ 340KG. DIMENSÃO: 200 X 68 CM (C X L) COM TODOS ACESSÓRIOS INCLUIDOS.	UND	ARKTUS	2	R\$	19.000,00	#NOME7	R\$	38.000,00	#NOME7		
VALOR TOTAL DO LOTE										R\$	258.058,62	#NOME7



LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VL.UNIT.	#NOME7	VL.TOTAL	#NOME7
3	1	BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X; POSSUIR BANDEIRA PARA ALCANCE DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTITUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADICAMENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÁXIMAS DE TENDREMBURGO E PRÓCLIVE; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO E AUTOCLAVÁVEL, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARA-CHOQUES FRONTAL E TRASEIRO. DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA, RELÓGIO DESEJADA, MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SÓLITO uma boa limpeza e aseptisa.) ASSENTO - (Posição fixa com abertura (o semi-círculo de 330mm.) PERNAS - (Permite a retração da parte da pernas para dentro do assento no momento do parto, através de dispositivo de travamento mecânico.) RODÍZIO (De 150mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em poliuretano, sendo as quatro com freios acionados individualmente.) PARA-CHOQUE - (Provida de para-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção de parede.) C	UND	OUDEF CZ	1	R\$ 27.186,67	#NOME7	R\$ 27.186,67	#NOME7
3	2	MONITOR FETAL CARDIOGOGRAFO - MONITOR FETAL CARDIOGOGRAFO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DE OBSTETRICIA NO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-PARTOS DE ALTO RISCO, AVALIANDO ESTADO FETAL, TAGLICARDIA, BRADICARDIA E CONTRAÇÕES UTERINAS. ESSE PRODUTO É CAPAZ DE MONITORAR OS CORAÇÕES DE DOIS FETOS (MONITORAMENTO GÊMELAR) SIMULTANEAMENTE. TELA TOUCH SCREEN 12,1"; TELA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES; TRANSDUTOR FHR IMPERMEÁVEL IPX1 DE ALTA SENSIBILIDADE; MARCADOR DE MOVIMENTOS MANUAL E AUTOMÁTICO; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE 122MM; MONITORAMENTO GÊMELAR; FAIXA DE MEDIÇÃO FHR 30 A 230BPM; FAIXA DE MEDIÇÃO TOCO DE 0-300; FREQUÊNCIA DOS TRANSDUTORES 10 MHz; ALARMES PROGRAMÁVEIS; TENSÃO DE 90-240 VAC - 50/60 HZ; MEMÓRIA 120 HORAS (720 EXAMES APROXIMADAMENTE); BATERIA DE LITÍUM, RECARREGÁVEL (DURAÇÃO DE 4 H CONTÍNUAS). EQUIPAMENTOS INCLUIDOS: 01 - MONITOR FETAL STAR 5000, 01 - TOCO TRANSMISSOR, 02 - TRANSDUTORES DE US, 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 - FRASCO DE GEL DE CONTATO, 01 - CERTIFICADO (Inclui uma boa limpeza e aseptisa.) ASSENTO - (Posição fixa com abertura do semi-círculo de 330mm.) PERNAS - (Permite a retração da parte da pernas para dentro do assento no momento do parto.	UND	MEDEI	2	R\$ 35.000,00	#NOME7	R\$ 70.000,00	#NOME7
3	3	CAPUZ CAPAZETE PARA OXIGENAÇÃO NASO PEDIÁTRICA NEONATOLOGIA, I.P. IMI E LIG. CONSTRUÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, PERMITINDO COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, SEM CANTOS VIVOS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. CORPO CILÍNDRICO COM TRES ABERTURAS: UMA PARA RESCUDO E DUAS PEQUENAS PARA EVITAR O ACUMULO DE GÁS CARBÔNICO. TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE CABOS E TUBOS. VÁLVULA DE ADMISSÃO NA PARTE TRASEIRA, COM DELETOR PARA DISTRIBUIÇÃO DO OXIGÊNIO ADMITIDO, EVITANDO A INCIÊNCIA DIRETA SOBRE O PACIENTE	UND	OUDEF CZ	4	R\$ 1.482,67	#NOME7	R\$ 5.930,68	#NOME7
3	4	ASPIRADOR CIRÚRGICO A VÁCUO, COMPRESSOR DE PISTÃO OSCILANTE, BIVOLT, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO COLETOR DE 8,25 LITROS. ACESSÓRIOS INCLUIDOS: 01. Frasco coletor com capacidade de 8,25 litros, 01. Mangueira de silicone, 01. Mangueira de silicone, 01. Filtro bactericida, 01. Manual de instruções, 01. Folheto 58M	UND	OUDEF LZ	4	R\$ 3.080,00	#NOME7	R\$ 12.000,00	#NOME7
3	5	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS + MESA AUXILIAR E CARRINHO - IMPRESSÃO EM TORNATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX; FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; CUSTO-BENEFÍCIO E CONFIADEZADE NUM ECO DE 12 CANAIS; INTERPRETAÇÃO DE ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO (MINNESOTA) IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX); SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR / ARQUIVAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM / E-MAIL/ TELEMEDICINA; TAMANHO DO PAPEL UTILIZADO: ZEBRINA X 30MM.	UND	BIONET	4	R\$ 27.626,67	#NOME7	R\$ 110.506,68	#NOME7
3	6	INSTURTI ELÉTRICO 200W - PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO E A PROVA D'ÁGUA, DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAGULAÇÃO) 8 MODOS DE CORTE, 2 MODOS DE COAGULAÇÃO E 2 MODOS BIPOLAR, MODOS HIGH E LOW PABA-PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 MODOS DE COAGULAÇÃO; DESICCANTE E SPRAY MODOS BIPOLAR; PRECISE (MICRO/AUTO-STOP), STANDARD (AUTO-STOP) CONEXÕES INDEPENDENTES PARA 2 PEDALS (1 MONOPOLAR + 1 BIPOLAR) BORNES RETROILUMINADOS, PARA CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES CHECKUP AUTOMÁTICO AO LUGAR O EQUIPAMENTO COM CÓDIGOS DE ERROS NO DISPLAY DO PAINEL. FRONTAL ATIVAÇÃO POR COMANDO MANUAL OU POR PEDAL. CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DA POTÊNCIA NA CANETA E NO PEDAL PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO FEEDBACK POWER ADJUST - IPA-SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACA DE RETORNO (SIMPLES E BIPARTIDA) COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO PACIENTE E ALARME MICROGRAPH* COMPATÍVEL PARA CORREÇÃO COM COAGULADOR POR PLÁSMIA DE ARGÔNIO TECLA STAND-BY RECUPERAÇÃO / MEMORIZAÇÃO DOS AJUSTES PROGRAMADOS, mlta uma boa limpeza e aseptisa.) ASSENTO - (Posição fixa com abertura do semi-círculo de 330mm.) PERNAS - (Permite a retração da parte da pernas para dentro do assento no momento do parto, através de dispositivo de travamento mecânico.) RODÍZIO (De 150mm de diâmetro com	UND	DELTRONIX	2	R\$ 54.426,67	#NOME7	R\$ 108.853,34	#NOME7
								R\$ 334.377,37	

VALOR TOTAL DO LOTE R\$

ANEXO 7





LOTE	ITEM ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QTDE	VL UNIT.	VL TOTAL	#NOME7	#NOME7
4	1 AUTOCILAVE HOSPITALAR HORIZONTAL 100 LITROS COM IMPRESSORA - UMA PORTA, COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08; CAPACIDADE NOMINAL DA CÂMARA: 100 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS (DxPx): 40x80 CM; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (AxLxP): 165x65x235 CM; TIPO/NÚMERO DE PORTAS: 1 (UMA) PORTA VOLANTE CENTRAL; (3) FNCCI; POTÊNCIA: 11,0 KW; TENSÃO: 220 V TRIFÁSICO; FUNCIONAMENTO: ATRAVÉS DE GERADOR ELÉTRICO ACOPLADO (E), SEGURANÇA: BOMBA DE VÁCUO DE ¼ HP 220V/300V 50HZ TRIFÁSICA; INSTRUMENTOS: MANÓVACUÔMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO E VÁCUO NA CÂMARA INTERNA; INSTRUMENTOS: MANÓMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO NA CÂMARA EXTERNA (MAQUETA) E GERADOR DE VAPORES.	UNID	PHOENIX	1	R\$ 161.940,00	R\$ 161.940,00	#NOME7	#NOME7
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 161.940,00							#NOME7	#NOME7

LOTE	ITEM ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QTDE	VL UNIT.	VL TOTAL	#NOME7	#NOME7
5	1 APARELHO DE ANESTESIA PARA CIRURGIAS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS COM CARRINHO, CONSTRUÍDO EM AÇO DE ALTO IMPACTO, COM PINTURA UNID EPOXI DO MATERIAL TÉCNICAMENTE COMPATÍVEL COM A FINALIDADE: BANDEJA SUPERIOR PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO EXTRAS, SAÍDA SERIAL RS 232, DOTADO COM GAVETAS E RODÍZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTERAS. PERMITIR TAMBÉM A UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CILINDRO DE O2, ROTÂMETRO COM INDICAÇÃO DOS FLUIDOS AJUSTADOS DE CADA GÁS (O2 E N2O), COM ESCALA PARA OXIGÊNIO 0,5 A 10L/MIN. SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA HIPÓXIA QUE GARANTA UMA MISTURA DE NO MÍNIMO 25% DE O2, SISTEMA QUE CORTE O FLUXO DE O2 NA AUSÊNCIA DE N2O, FLUXO DE OXIGÊNIO DIRETO DE NO MÍNIMO 95 A 75L/MIN, DEVE DISPOR DE BOTÃO DE OXIGÊNIO DIFERENTE DOS DE MAIS PARA UMA PRONTA IDENTIFICAÇÃO DESTES; FILTRO VALVULAR PERMITINDO O REAPROVEITAMENTO DOS GASES EXPIRADOS PELO PACIENTE COM CANISTER COAXIAL, COM CAPACIDADE DE 750ML DE CAL SODADA, BALÃO RESERVATÓRIO DE SETS, VAPORIZADOR UNIVERSAL MICROPROCESSADO COM INTERCÂMBIO DE CÂMARIAS; SISTEMA DE INDICAÇÃO DO AGENTE ANESTÉSICO EM USO, DISPLAY ELETRÔNICO COM TABELA DE CONCENTRAÇÕES X FLUXO DE BORBULHAMENTO, DOIS CÔNICOS PARA O FLUXO DE BORBULHAMENTO COM ESCALAS DIFERENCIADAS PARA ALTO 500 A 2000ML/MIN E BAIXO FLUXO DE 10 A 300ML/MIN, POSSUIR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA O FORNECIMENTO DE AGENTE ANESTÉSICO SEM QUE HAJA FLUXO DE OXIGÊNIO, VENTILADOR PULMONAR QUE PERMITA VENTILAÇÃO MECÂNICA NO MODO CMV, ATENDEDO AOS SEGUINTES PARÂMETROS: VOLUME CORRENTE DE 350 A 1000ML, PRESSÃO MÁXIMA DE 10 A 70CMH2O, RELAÇÃO DE 1:1 A 1:5, FLUXO INSPIRATÓRIO DE 5 A 50L/MIN, SISTEMA DE ALARME PARA DESCONEÇÃO, PRESSÃO MÁXIMA INSPIRATÓRIA, PRESSÃO DE O2, BATERIA, MANÔMETRO DE PRESSÃO ENDOTRAQUEAL COM ESCALA DE -- 0 A 80 CM H2O; ASPIRADOR COM FRASCO DE 500ML, FLUXO METRO DE 02 15L/MIN, ALIMENTAÇÃO 110 OU 220VOLTS, 50/60HZ, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL SUFICIENTE NO MÍNIMO DE 11UMAS HORA DE USO.	UNID	RTX	1	R\$ 172.800,00	R\$ 172.800,00	#NOME7	#NOME7
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 172.800,00							#NOME7	#NOME7

LOTE	ITEM ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QTDE	VL UNIT.	VL TOTAL
------	--------------------	------	-------	------	----------	----------

7	UNID	CUNTIENS	1	RS	RS	RS	#NOME7
GERADOR DE ENERGIA - GERADOR A DIESEL 3000VA / 1800RPM DE 60HZ COM CARENAGEM SILENCIADA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MOTOR- ESTACIONÁRIO, DE COMBUSTÃO INTERNA POR CICLO DIESEL DA MARCA FPT, MODELO NEF57-TERW, COM POTÊNCIA MECÂNICA BRUTA MÁXIMA DE 558 CV EM ROTAÇÃO NOMINAL DE 1800 RPM, 6 CILINDROS EM LINHA, COM CILINDRADA DE 6,7 LITROS, INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL, TURBO ALIMENTADO, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, AR DE ADMISSÃO PÓS-ARREFECIDO POR INTERCOOLER AR E ÁGUA REFRIGERAÇÃO ARREFECIDA POR RADIADOR INCORPORADO, VENTILADOR E BOMBA CENTRÍFUGA. DOTADO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ALTA TEMPERATURA DA ÁGUA, BAIKA PRESSÃO DO ÓLEO. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: FILTROS COM ELEMENTOS SUBSTITUÍVEIS PARA AR TIPO SECO, PARA ÓLEO LUBRIFICANTE E PARA COMBUSTÍVEL; SISTEMA ELÉTRICO DE 24 VCC, DOTADO DE ALTERNADOR PARA CARGA DA(S) BATERIA(S). GERADOR - SÍNCRONO, SEM ESCOVAS (BRUSHLESS), TRIFÁSICO, CLASSE DE ISOLAÇÃO H, COM IMPREGNAÇÃO À VÁCUO, LIGAÇÃO ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, 4 PÓLOS, MANCAL ÚNICO, ACOPLAMENTO POR DISCOS FLEXÍVEIS, ENROLAMENTO DO ESTATOR COM PASSO ENCURTADO, COM EXCITATRIZ ROTATIVA ALIMENTADA POR BOBINA AUXILIAR, REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO E GRAU DE PROTEÇÃO IP21. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: ROTAÇÃO NOMINAL DE 1800 RPM; TENSÃO 220/217 VCA, 380/210 VCA OU 440/254 VCA. BASE DE MONTAGEM - BASE ÚNICA, DE ESTRUTURA ROBUSTA E INTEGRALMENTE SOLDADA, COM FUNDO FECHADO, FABRICADA A PARTIR DE CHAPAS DE AÇO CARBONO DOBRADAS, GARANTINDO O ALINHAMENTO ADEQUADO, A ESTABILIDADE ESTRUTURAL DO CONJUNTO E A ESTANQUEIDADE PARA ATÉ 1.10% DE TODOS OS LÍQUIDOS, BEM COMO ORIFÍCIOS PARA ICAMENTO NAS EXTREMIDADES DA ESTRUTURA QUE FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO. QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO E MANUAL- QUADRO DE COMANDO DOTADO DE MICROCONTROLADOR, FABRICADO COM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO, MONTADO SOBRE A BASE DO GRUPO GERADOR, COM COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA COMANDO E POTÊNCIA, CONFORME SOLICITA A NR10. PERMITE OPERAÇÃO AUTOMÁTICA E MANUAL, EXECUTANDO SUPERVISÃO DO SISTEMA DE CORRENTE ALTERNADA, COMANDANDO A PARTIDA E PARADA DO GRUPO GERADOR EM CASO DE FALHA DA FONTE PRINCIPAL (REDE). MEDIÇÕES: POTÊNCIA ATIVA (KW); POTÊNCIA APARENTE (KVA); ENERGIA ATIVA (KWH); TENSÕES DE FASE E DE LINHA GERADOR (VCA); FREQUÊNCIA (HZ); CORRENTE DAS FASES DO GERADOR (A); TEMPERATURA DA ÁGUA (°C); TEMPO DE FUNCIONAMENTO (H); TENSÃO DE BATERIA (VCC); SINALIZAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO; INDICAÇÃO DE ALARME ATIVO; STATUS DO GRUPO GERADOR; PROTEÇÕES: SOBRE / SUBTENSÃO; SOBRE / SUBFREQUÊNCIA; SOBRECORRENTE; SOBRE / SUBVELOCIDADE; SOBRE / SUBTENSÃO DE BATERIA; ALTA TEMPERATURA DA ÁGUA; BAIKA PRESSÃO DO ÓLEO LUBRIFICANTE; REGISTRO DE ATÉ 50 EVENTOS. SISTEMA DE FORÇA - PROTEÇÃO POR DISJUNTOR MANUAL, TRIPOLAR, RNO, TERMO-MAGNÉTICO. DIMENSIONADO PARA A CAPACIDADE DE CORRENTE DO GRUPO GERADOR. CHAVE DE TRANSFERÊNCIA COMPOSTA POR DOIS CONTATORES, TRIPOLARES DIMENSIONADOS NA CAPACIDADE NOMINAL DO GRUPO GERADOR. MONTADA NO COMPARTIMENTO DE FORÇA DO QUADRO DE COMANDO. (SOMENTE PARA OPÇÃO DE GRUPO GERADOR AUTOMÁTICO). CARENAGEM - CARENAGEM COMPOSTA POR PAINÉIS LATERAIS, TETO E PORTAS PARA ACESSO AO MOTOR E QUADRO ELÉTRICO, FABRICADOS EM CHAPAS E PERIS DE AÇO GALVANIZADO, APROFUNDADAS ENTRE SI COM APLICAÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLÍESTER DE ALTA ESPESURA NA COR BRANCA. CONTÊNER SILENCIADO LEVE (EL): ENTRADA DE AR PELA LATERAL E TRASEIRA COM SAÍDA FRONTAL DE FLUXO VERTICAL, DOTADO DE RÚDIO MÉDIO DE 85 DB(A) @ 1,5M; CONTÊNER SUPER SILENCIADO LEVE (SSL): ENTRADA DE AR PELA LATERAL E TRASEIRA COM SAÍDA FRONTAL EM FLUXO VERTICAL, DOTADO DE TRATAMENTO ACÚSTICO, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL PONDOSORVENTE EM ESPUMA DE POLIURETANO AUTOEXTINGUÍVEL, NÍVEL DE RUÍDO MÉDIO DE 75 DB(A) @ 1,5M. ACESSÓRIOS - TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE CONSUMO EM POLIETILENO INSTALADO, NA BASE DO CONTÊNER, COM SENSOR DE NÍVEL ELÉTRICO (SOMENTE PARA OPÇÃO DE GRUPO GERADOR AUTOMÁTICO E INDICAÇÃO NO FRONTAL DO PAINEL NA CAPACIDADE DE 200 LITROS. SILENCIOSO E SEGMENTO ELÁSTICO, MONTADOS INTERNAMENTE AO CONTÊNER; AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO DE ELASTÔMERO, COM CORPO METÁLICO RESISTENTE A CORROSÃO, MONTADOS ENTRE O MOTOR/GERADOR E A BASE; BATERIAS SINTAS DE MANUTENÇÃO, MONTADAS NA BASE COM SUPORTE, CABOS E CONECTORES; RESISTÊNCIA DE PRÉ-AQUECIMENTO, CONTROLADA POR TERMOSTATO.				527.333,33	527.333,33	527.333,33	#NOME7
				VALOR TOTAL DO LOTE	RS	527.333,33	#NOME7

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$

R\$ 3.228.600,80



VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas cláusulas e condições previstas neste edital.



Baixar Ficha Técnica



Licitante
Participante 1



Nome do documento	Ação
ANEXO PROPOSTA LOTE 02.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.10.24.001

Marca Diversos
Data 09/11/2023 | 13:04:19.849
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 996.235,04

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
02.01 - TESOURA METZEMBAUM CURVA	78	Unidade	R\$ 228,52	R\$ 228,52	GOLGRAN
02.02 - TESOURA MAYO RETA	78	Unidade	R\$ 222,40	R\$ 222,40	GOLGRAN
02.03 - PINÇA KELLY CURVA 14CM	48	Unidade	R\$ 188,24	R\$ 188,24	GOLGRAN
02.04 - PINÇA KELLY RETA-CRILE 14CM	42	Unidade	R\$ 190,92	R\$ 190,92	GOLGRAN
02.05 - KIT CABO DE BISTURI 4 COM LÂMINA Nº 22	24	Unidade	R\$ 103,80	R\$ 103,80	GOLGRAN
02.06 -	72	Unidade	R\$ 137,48	R\$ 137,48	GOLGRAN

A
 PREFEITURA DE BOA VIAGEM
 REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.24.001
 ABERTURA 10/11/2023 ÀS 08:00 HORAS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADILIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DESTA EDITAL

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	PROPOSTA DE PREÇOS		V. TOTAL (EXTENSO)	V. TOTAL (EXTENSO)
							LOTE 02 - CENTRO CIRÚRGICO	LOTE 03 - CENTRO CIRÚRGICO		
1	TESOURA METZEMBAUM CURVA	GOLGRAN	UND	78	228,52	17.824,56			dezessete mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos	dezessete mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos
2	TESOURA MAYO RETA	GOLGRAN	UND	79	222,40	17.347,20			duzentos e vinte e dois reais e quarenta centavos	duzentos e vinte e dois reais e quarenta centavos
3	PINÇA KELLY CURVA 14CM	GOLGRAN	UND	48	168,24	9.095,52			duzentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos	duzentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos
4	PINÇA KELLY RETA- GRILE 14CM	GOLGRAN	UND	42	190,92	8.018,64			duzentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos	duzentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos
5	KIT CABO DE BISTURI 4 COM LÂMINA Nº 22	GOLGRAN	UND	72	137,48	9.988,56			noventa e sete reais e oitenta e oito centavos	noventa e sete reais e oitenta e oito centavos
6	PINÇA ANATÔMICA DISSEÇÃO COMI SERRILHA 20CM	GOLGRAN	UND	72	123,84	8.918,48			dois mil, novecentos e doze reais e oitenta e oito centavos	dois mil, novecentos e doze reais e oitenta e oito centavos
7	PINÇA DENTE DE RATO 1X2 DENTES 14 CM	GOLGRAN	UND	48	173,32	8.319,36			dois mil, trezentos e doze reais e trinta e dois centavos	dois mil, trezentos e doze reais e trinta e dois centavos
8	PINÇA BACKHAUS 13CM	GOLGRAN	UND	18	164,16	2.954,88			dois mil, novecentos e doze reais e oitenta e oito centavos	dois mil, novecentos e doze reais e oitenta e oito centavos
9	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM ABC	GOLGRAN	UND	24	225,72	5.417,28			cinco mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e oito centavos	cinco mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e oito centavos
10	PINÇA ALLIS	GOLGRAN	UND	18	442,68	7.968,24			sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos	sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos
11	PINÇA POERSTER RETA Nº 16	GOLGRAN	UND	36	158,40	5.702,40			cinco mil, setecentos e doze reais e quarenta centavos	cinco mil, setecentos e doze reais e quarenta centavos
12	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA ABC HIEMOSTÁTICA	GOLGRAN	UND	24	108,28	2.622,72			dois mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos	dois mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos
13	AFASTADOR PARABEUF PARA USO GERAL EM AÇO INOX ABC - 13X125MM	GOLGRAN	UND	12	99,32	1.191,84			mil cento e doze reais e oitenta e oito centavos	mil cento e doze reais e oitenta e oito centavos
14	CUBA REDONDA INOX 240ML	GOLGRAN	UND	6	474,48	2.846,88			dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos	dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos
15	PINÇA FAURE ARTERIA UTERINA 22 CM	GOLGRAN	UND	12	381,84	4.582,08			quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos	quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos
16	PINÇA KOCHER CURVA 20CM	GOLGRAN	UND	12	385,04	4.620,08			quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos	quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos
17	PINÇA KOCHER RETA 20CM	GOLGRAN	UND	24	1.426,68	34.240,32			trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos	trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos
18	VALVULA DOYEN 60 X 200MM	GOLGRAN	UND	32	1.409,32	45.098,24			quarenta e cinco mil e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos	quarenta e cinco mil e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos
19	VALVULA DOYEN 60 X 120MM	GOLGRAN	UND	26	1.400,00	36.400,00			trinta e seis mil e quatrocentos reais	trinta e seis mil e quatrocentos reais
20	VALVULA DOYEN 48 X 80MM	GOLGRAN	UND	36	696,20	25.027,20			sessenta e nove mil e cinco reais e vinte centavos	sessenta e nove mil e cinco reais e vinte centavos
21	CAUTERIZADOR DE BISTURI ELÉTRICO - APARELHO ESTÉRIL, BIPOLAR PORTÁTIL, OPERADO A BATERIA PARA A CAUTERIZAÇÃO DE PEQUENOS VASOS SANGÜÍNEOS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. OS CAUTERIZADORES ELÉTRICOS DESCARTÁVEIS FORNECEM UMA EXCELENTE ALTERNATIVA COM CUSTO MENOR DO QUE OS CAUTERIZADORES QUE UTILIZAM RÁDIO-FREQUÊNCIA, ELE PODE SER UTILIZADO AO INVÉS DOS INCOMÓDOS "KITS" DE CIRURGIA POR ELETROLISE QUE CONSISTEM NA UNIDADE + CABOS + FÓRCEPS DE COAGULAÇÃO, CUJA MANUTENÇÃO MUITAS VEZES DEMORA MAIS DO QUE A PRÓPRIA CAUTERIZAÇÃO	EIMAI	UND	36	696,20	25.027,20			duzentos mil, seicentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos	duzentos mil, seicentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos
22	FOCO CIRÚRGICO DE TETO OU PAREDE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 26 LEDs, 1 CÚPULA, DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO 180MM, DIÂMETRO DA CÚPULA 40MM, BIVOLT, MATERIAL DE ALUMÍNIO OU ACRÍLICO	MEDPEJ	UND	2	200.773,32	401.546,64			quatrocentos e um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos	quatrocentos e um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos



23	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 8 LEDS, POTÊNCIA DE 30W, COM 3 PÉS DE RODÍZIOS, 3 DIFERENTES INTENSIDADES DE LUZ ATRAVÉS DO SENSOR DE PROXIMIDADE, PESANDO 13KG, E ALTURA DE 1,80M	MEDPEJ	UND	2	86.926,68	197.853,36	noventa e oito mil, novecentas e quinze e seis reais e sessenta e oito centavos.	cento e noventa e sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos.
24	MACA CIRÚRGICA ELÉTRICA COM ORIFÍCIOS PARA ROSTO E BRAÇO E REGULAGEM DE ALTURA, MATERIAL DE AÇO CARBONO E REVESTIMENTO DE MATERIAL SINTÉTICO COM ESTOFADO DE ALTA RESISTÊNCIA DE DENSIDADE 33, SUPORTANDO ATÉ 140KG. DIMENSÃO: 200 X 08 CM (C X L) COM TODOS ACESSÓRIOS INCLUIDOS.	BK	UND	2	68.186,66	136.373,36	sessenta e oito mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos.	cento e trinta e seis mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos.
VALOR TOTAL LOTE 02						898.235,04	novecientos e noventa e seis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quatro centavos.	
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA						998.235,04	novecientos e noventa e seis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quatro centavos.	TOTAL GLOBAL EXTENSO

Declaramos que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital;

Declaramos que nos valores oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, desdobramento de pessoal e demais ônus pernilmente à fabricação e transporte do objeto licitado;

Declaramos que damos ciência de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório;

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do edital e dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório;

Declaramos que inexistir qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93;


Declaramos que sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que somos **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no 5º do artigo 8º da Lei complementar nº 123/06;

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

CONDIÇÕES:

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME TERMOS DO EDITAL.



Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 3



Nome do documento	Ação
FICHA.pdf	<input type="radio"/>


Edital 2023.10.24.001

Marca Diversos
Data 09/11/2023 | 15:24:27.551
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 276.000,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
03.01 - BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA	1	Unidade	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	COOLIDEFC MATRIX SC /

Item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca	V. Unitário	V. Total
3.1	BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSARENTE 4 1/2 COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELEBURG E PRÓCLIVE; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO E AUTOCLAVÁVEL, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARA-CHOQUES FRONTAL E TRASEIRO. DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA, RELÓGIO APAGAR E ALARMES: MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES) OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL RELÓGIO DE APAGAR INCORPORADO; ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DA FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO; FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE; HIPOTERMIA E HIPERTERMIA; ALTA TEMPERATURA PROLONGADA; ADVERTÊNCIA DE ROTINA. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ.	UND	1	OLIDEFC MATRIX GC/	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00
3.2	MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO - MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DE OBSTETRÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-PARTOS DE ALTO RISCO, AVALIANDO ESTADO FETAL, TAQUICARDIA, BRADICARDIA E CONTRAÇÕES UTERINAS. ESSE PRODUTO É CAPAZ DE MONITORAR OS CORAÇÕES DE DOIS FETOS (MONITORAMENTO GEMELAR) SIMULTANEAMENTE. TELA TOUCH SCREEN 12,1", TELA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES; TRANSDUTOR FHR MS E ALT, ESNCNA NE MARCADOR DE ; R TOCO DE 0-100; FREQUÊNCIA TENSÃO DE 90-240 VÃO CONTÍNUAS. EQUIPAM , (720 EXAMES R Y L (DURAÇÃO DE 4 H = ONITOR (FETAL STAR 5000, 01 - TOCO *MANUAL DE IN TRUÇÕES, 01 - FRASCO — CABO DE ALIMENTAÇÃO DE; pala O DE CARA 03- *CINTAS: ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO DOS TRANSDUTORES, 01 - BLOCO DE PAPEL TERMO-SENSIVEL DE FÁCIL INSTALAÇÃO.	UND	2	GENERAL MEDITECH / CGB	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00
3.3	CARUZ CAPACETE. PARA. Ex 3ENAÇÃO HOOD. PEDIATRIA NEONATÓLOGIA, 1 P, 1M E 1B. CONSTRUÇÃO EM, ACRILICO TRANSPARENTE; *PERMITINDO COMPLETA)VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, SEM: CANTOS VIVOS, FACILITANDO, A. LIMPEZAS E - DESINFECÇÃO. CORPO CILÍNDRICO COM TRÊS ABERTURAS: UMA PARA PESCOÇO E DUAS *PEQUENAS PARA ui EVITAR O ACÚMULO DE-GÁS CARBÔNICO *TAMPA SUPERIOR: REMENÍVEL COM ORIFÍCIO SOBRE O PACIENTE	UND	4	FANEM / HOOD 016	R\$ 6.600,00	R\$ 26.000,00
3.4	ASPIRADOR CIRÚRGICO-A VAGUS. COMPRESSOR DE- PieTis OSGILANTE BIVOLT, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO COLETOR DE 3,25. ALTROS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 ref 1 .01 Tampa* com-válvula de segurança, 01 Mangueira de silicone, 01 Filtro: bactericida; 04 Manual de nstruções 01 *Folheto; SAN. f	UND	4	NEVONI / 1001 VF	R\$ 6.500,00	R\$ 26.000,00
3.5	ELETROCARDIOGRAFO: 12 CANAIS *+ MESA ; AU ARE. CARRINHO ==IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE: FÁCIL - *VISUALIZAÇÃO: FUNÇÃO * CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO. PACIENTE; BAIXO CUSTO. DENIMPRESSÃO — FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX; FÁCIL OPERAÇÃO, *COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS: CUSTO-BENEFÍCIO E CONFIABILIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS; INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; IMPRESSÃO EM 1, 3,6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX); SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR [ARQUIVAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM / E-MAIL/ TELEMEDICINA; TAMANHO DO PAPEL UTILIZADO: 216MM X 30MM.	UND	4	BIONET / CARDIOCARE 2000	R\$ 16.500,00	R\$ 66.000,00
3.6	BISTURI ELÉTRICO 200W - PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO E À PROVA D'ÁGUA, DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAGULAÇÃO) 8 MODOS DE CORTE, 2 MODOS DE COAGULAÇÃO E 2 MODOS BIPOLAR, MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 MODOS DE COAGULAÇÃO; DESICCATE E SPRAYMODOS BIPOLAR: PRECISE (MICRO/AUTO-STOP), STANDARD (AUTO-STOP) CONEXÕES INDEPENDENTES PARA 2 PEDAIS (1 MONOPOLAR + 1 BIPOLAR) BORNES RETROILUMINADOS, PARA CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES CHECKUP AUTOMÁTICO AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM CÓDIGOS DE ERROS NO DISPLAY DO PAINEL FRONTAL ATIVAÇÃO POR COMANDO MANUAL OU POR PEDAL CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DA POTENCIA NA CANETA E NO PEDAL PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO FEEDBACK POWER ADJUST - FPAQSELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACA DE RETORNO (SIMPLES E BIPARTIDA) COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA RESISTENCIA DO PACIENTE E ALARME MRPGRAPHO COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE ARGONÍO TECLA STAND-BY RECUPERAÇÃO / MEMORIZAÇÃO DOS AJUSTES PROGRAMADOS, FUNÇÃO RELOAD 120 POSIÇÕES DE MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL, AJUSTE DO VOLUME DE ÁUDIO NO PAINEL FRONTAL. SISTEMA DE VENTILAÇÃO, NATURAL POR CONVECÇÃO, PORTA AUXILIAR NO PAINEL TRASEIRO PARA CONEXÃO E ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DO ASPIRADOR DE VAPORES ORGANICOS, ALÇA PARA TRANSPORTE EMBUTIDA	UND	2	BARRAFAB / LES	R\$ 25.000,00	R\$ 60.000,00
					TOTAL	R\$ 276.000,00



Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 10

Nome do documento	Ação
Ficha Técnica.pdf	<input type="radio"/>
Registro Anvisa Equipamentos.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.10.24.001	
Marca	Diversos
Data	09/11/2023 23:37:35.728
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 315.550,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
03.01 - BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO	1	Unidade	R\$ 27.150,00	R\$ 27.150,00	Olidef / Matrix R



A

Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Estado do Ceará

Ref.: Pregão Eletrônico nº 2023.10.24.001

Ficha Técnica

Objeto

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE

Lote 1 - Clínica Médica, Cirúrgica e Obstétrica						
Item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca	V. Unitário	V. Total
1	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL - ACOMPANHA RODÍZIOS DE 4", COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL, EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO A 212 CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE REMOTO SENFIO, LUZ NOTURNA, QUATRO GRADES EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) 1 TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADA DE SISTEMA GIRATÓRIO E RETRÁTEIS QUE PERMITEM O GIRO PARA BAIXO LEITO, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, COM SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA; COMPRIMENTO: 198 CM, LARGURA: 88 CM, ALTURA MÍNIMA: 42 CM, ALTURA MÁXIMA: 72 CM; OBS: MEDIDAS COM RODÍZIOS DE 4 POLEGADAS.	Und	72	Levita / LV 198 PU	R\$ 15.200,00	R\$ 1.094.400
2	CAMA FOWLER INFANTIL TIPO BERÇO 2 MANÍVELAS COM COLCHÃO D33 - PONTOS PARA SUPORTES DE SORO AQ. LEITO; APRESENTA 04 PONTOS LOCALIZADOS NAS EXTREMIDADES DO LEITO PARA POSICIONAMENTO DO SUPORTE DE SORO; RODÍZIOS GIRATÓRIOS 5" COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM FAIXA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, DOTADOS DE ROLAMENTOS BLINDADOS QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE E LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MACA, BAIXO ÍNDICE DE RUÍDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR; SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS RODÍZIOS EM DIAGONAL; LARGURA: 760 MM X COMPRIMENTO: 1.740 MM	Und	18	Levita / LV 196	R\$ 3.540,00	R\$ 63.720
	CAMA PPP ELETRICA CAMA PARA PRÉ- PARTO, PARTO E POS PARTO COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DE POSICIONAMENTO DO TIPO ELETRICA MOVIMENTOS (Executados por três motores blindados independentes, com dispositivos de segurança cabo de força com alívio mecânico alimentação 110/220vac bivolt automático, 60Hz ACIONAMENTO (Movimentos controlados por controle remoto de fio.) POSIÇÕES (Possibilita os movimentos de Trendelenburg, Reverso de Trendelenburg, Inclinação do dorso, elevação de altura do leito CPR MECANICO (Com sistema de emergência CPR acionado por alavanca permitindo voltar o dorso a posição horizontal, em caso de reanimação/manual) BASE (Construída em tubo 80x30x1,5mm de aço pintado com pés recuados totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência) CHASSI-(Em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado) LEITO(Articulado em 3 seções, sendo Dorso, Assento e Pernas, com estrutura em tubos de 25x25x1,2mm, totalmente revestido em ABS termo conformado de alto impacto, removível que permita uma boa limpeza e assepsia) ASSENTO (Posição fixa com abertura ao semi-círculo de 330mm) PERNAS (Permite a retração da parto da pernas para dentro do assento no momento do parto, através de dispositivo de travamento mecânico.) RODÍZIO (De 160mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em polietileno, sendo as quatro com freios acionados individualmente) PARA-CHOQUE Provida de para-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção de parede.) CABECEIRA E PESEIRA (Removível em termoplástico polietileno, Pratica Possui encaixe para a peseira junto com a cabeceira para o momento do parto.) GRADES - (01 par grades laterais em termoplástico polietileno com mecanismo articulado retrátil em aço, com movimento suavizado através de mola a gás, para evitar impactos.) BATERIA (Bateria para falta de energia, 24 V-1,2 Ah, recarregável) CUBA COLETORA (Gaveta para embutir com bacia em aço inox sob as pernas para coleta de urina, removível para assepsia) COLCHÃO (Acompanha colchão de espuma, de densidade D-33, revestido em courovin, de acordo com as partes do leito da cama (tri-partido), vulcanizado) DIMENSÕES (Externas: 2,22 x 1,15m, Altura regulável de: 0,55 até 0,80m; Internas: 1,90 x 0,90m Comprimento útil com pernas retraídas: 1,40m) CAPACIDADE DE CARGA (180Kg) ACESSÓRIOS-(Porta coxa, Braço de esforço, Arco de esforço, Suporte de soro, Apolo estofado para os pés, Plataforma na base para posicionamento no parto, Casteija fixa; Casteija giratória: Suporte de soro e Suporte para controle)	Und	2	Metalclin / PPP 1050	R\$ 20.750,00	R\$ 41.500
4	MESA DE CABECEIRA EM AÇO INOX, COM GAVETA, DIMENSÕES: 0,40M x 0,45M x 0,80M.	Und	72	Levita / LV 161	R\$ 1.630,00	R\$ 117.360
5	PLACA EM PLÁSTICO ACRILICO TRANSPARENTE, TAMANHO A4, DUPLA FACE, COM ESPAÇO PARA COLOCAR FOLHA DE PAPEL.	Und	90	Nacional Iplaces / Display Acrílico Porta Folhas	R\$ 60,50	R\$ 5.445
6	ESCALADA DE 2 DEGRAUS, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS, PÉS COM PONTEIRA DE PVC.	Und	72	Levita / LV11	R\$ 260,00	R\$ 18.720
7	SUPORTE DE SORO INOX COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA, 43,0 x 43,0 x 185,0 Cm (A.L.C) - 4,5KG COM 4 GANCHOS SUPERIORES.	Und	72	Levita / LV 281	R\$ 360,00	R\$ 25.920
8	POLTRONA HOSPITALAR MULTIFUNCIONAL RECLINÁVEL EM DUAS POSIÇÕES (SENTADO E DEITADO) COM APOIO PARA OS PÉS, EM COURO IMPERMEABILIZADO. CAPACIDADE ATÉ 120 KG COM ESPUMA D-20	Und	72	Levita / LV 91	R\$ 1.350,00	R\$ 97.200
9	BIOMBO HOSPITALAR - COM 03 FACES, PINTURA ELETROSTATICA, MEDINDO 1,75 DE ALTURA X 1,83 DE LARGURA TOTAL, CORTINADO EM TNT	Und	18	Levita / LV 59	R\$ 640,00	R\$ 11.520



10	BRACEIRA PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTE REGULÁVEL, CONCHA EM CHAPA CURVA, ALTURA MÍNIMA 0,80CM, ALTURA MÁXIMA 1,14M.	Und	9	Levita / LV 34i	R\$ 295,00	R\$ 2.855,00
11	CADEIRA DE RODAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS EM NYLON INJETADO, APOIOS PARA PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS Nº 08 E RODAS TRASEIRAS Nº 24, AMBAS COM PNEUS MACIÇOS.	Und	9	CDS / 101	R\$ 1.020,00	R\$ 9.180,00
12	CADEIRA DE RODAS DE BANHO - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO POIS EVITA DETERIORAÇÃO E FERRUGEM, SUA CAPACIDADE É DE ATÉ 85KGS, ASSENTO DE 40CM DE LARGURA.	Und	9	CDS / 201	R\$ 515,00	R\$ 4.635,00
13	CARRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 03 GAVETAS, MESA SUPERIOR PARA PREPARO DE MEDICAÇÃO.	Und	5	Med.u Extra / Carro de Medicamento com 3 gavetas	R\$ 4.250,00	R\$ 25.500,00
14	CARRO PARA CURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 04; RODAS, 01 PRATELEIRA E SUPORTE PARA BALDE E BACIA.	Und	5	Levita / LV 75i	R\$ 1.530,00	R\$ 8.180,00
15	BANDEJA PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES EM AÇO INOXIDÁVEL, 30X20X4CM.	Und	18	Fortinox / Inox 30X20X4cm	R\$ 78,00	R\$ 1.368,00
	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA: ADULTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAPETE, ANTIDERRAPANTE, PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, SPLAY EM: LED VERMELHO DE ALTO BRILHO PARA NO MÍNIMO: 8 DÍGITOS CAPACIDADE MÍNIMA DE: 200: KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 50 GRAMAS, DIMENSÕES (CXL) DA PLATAFORMA MÍNIMO: 400X400 (MM), ALTURA DA COLUNA MIMA DE 120CM, ANTROPÔMETRO COM ALTURA MÁXIMA DE 200 CM COM DIVISÃO MÍNIMA DE 0,5 CM, POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO: 16. TECLAS, POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO; TENSÃO: AUTOMÁTICO PARA 110 /220 VCA FONTE EXTERNA	Und	2	Balmex / BKH 200 Fan	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
17	ESFIGMOMANÔMETRO HOSPITALAR: COM BASE DE 5 RODÍZIOS, HASTE EM ALUMÍNIO, VISOR CLARO, MANGUITO E PERA EM PVC, BRAÇADEIRA: EM NYLON; IMPERMEÁVEL	Und	18	CBEMED/ P.A Med Com Rodízio	R\$ 730,00	R\$ 13.140,00
18	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO BRAÇADEIRA 36 X 51 CM+ ESTETO	Und	6	Accumed / Kit Premium Obeso	R\$ 175,00	R\$ 1.050,00
19	ESTETOSCÓPIO COM DIAFRAGMA DUPLA FACE, CAMPANULA COM DIÂMETRO PADRÃO PARA USO ADULTO; ACABAMENTO INOX ESCOVADO.	Und	18	Accumed / Premium Duplo Adulto	R\$ 125,00	R\$ 2.250,00
20	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIO FETAIS PORTÁTIL, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NÚMÉRICA, SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE SOM DO MICROFONE EMBUTIDO, BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME.	Und	4	MD / FD 200B	R\$ 630,00	R\$ 2.520,00
21	ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES ELÉTRICO PORTÁTIL, CAPACIDADE DE 1 LITRO, CONTENDO 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, 01 TUBO DE SECREÇÃO, 01 RECIPIENTE, 01 TAMPA E 01 EXTENSÃO	Und	6	Medicate / MD 100	R\$ 995,00	R\$ 5.970,00
22	OTOSCÓPIO DE LED + LANTERNA CLÍNICA + ESPÉCULOS + ESTOJO	Und	4	Mikatos / Otoloscópio + Lanterna Led	R\$ 805,00	R\$ 3.220,00
23	MÓVEL TROCA FRALDA-ARMÁRIO DA PLACA LAMINADA DA MOBÍLIA NA COR BRANCA, COM AS PORTAS OU AS GAVETAS, EQUIPADAS COM OS RODÍZIOS DO DIÂMETRO DE 100 MILÍMETROS QUE INCLUI DOIS COM OBSTRUÇÃO DO MECANISMO PARTES DIANTEIRAS DA GAVETA OU DA PORTA DA PLACA DO MDF, ENVERNIZADAS NAS CORES CONSISTENTES COM A PALETA DE RAL PRATELEIRA PARA AS ESCALAS DA PLACA DA MOBÍLIA EQUIPADA COM OS TRILHOS QUE PROTEGEM CONTRA O DESLIZAMENTO DO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES TOTAIS: 1000 X 700 X 1050 MILÍMETROS [L X S X H], ALTURA DA TERRA AO TAMPO DA MESA: 900 MILÍMETROS	Und	2	TechMed / Móvel troca-fraldas	R\$ 1.545,00	R\$ 3.090,00
24	KIT LARINGOSCÓPIO COM 3 LAMINAS 0,1 E 2. CABO CONVENCIONAL PEQUENO, FUNCIONAMENTO A PILHA.	Und	4	MD / Convencional	R\$ 810,00	R\$ 3.240,00
25	NEBULIZADOR INFANTIL COM 4 SAÍDAS - 1 INALADOR, 4 MÁSCARAS ADULTO, 4 MÁSCARAS INFANTIL, 4 COPOS NEBULIZADORES TURBO E 4 MANGUEIRAS DE AR. DIMENSÕES DO PRODUTO (CM): 26 X 24 X 33 (SEM SUPORTE) E 107 X 60 X 34 (COM SUPORTE);	Und	4	Medicate / MD 400BP-SUP	R\$ 3.115,00	R\$ 12.460,00
26	MONITOR MULTIPARÂMETROS - TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL, COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC. AUTOMÁTICO. INCLUINDO: 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS — ECG, 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO — SPO2, 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL, 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO, 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA.	Und	2	CmosDrake / David	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00
27	OXIMÉTRIO DE DEDO PORTÁTIL - MEDIDOR DE SATURAÇÃO	Und	60	Mobil / PC-60E1	R\$ 185,00	R\$ 11.100,00
Um milhão seiscentos e vinte mil e oitocentos e quarenta e três reais					TOTAL	R\$ 1.620.843,00

Lote 3 - Equipamentos Hospitalares

Item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca	V. Unitario	V. Total
------	---------------------------	-----	-----	-------	-------------	----------



1	BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE. AJUSTES DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG E PRÓCLIVE; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO E AUTOCLAVÁVEL, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPOXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARA-CHOQUES FRONTAL E TRASEIRO. DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA, RELÓGIO APAGAR E ALARMES: MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL RELÓGIO DE APAGAR INCORPORADO; ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DA FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO; FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE; HIPOTERMIA E HIPERTERMIA; ALTA TEMPERATURA PROLONGADA; ADVERTÊNCIA DE ROTINA. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO; BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:220V/60HZ.	Und	1	Oldef / Matrix R	R\$	27.150,00	R\$	27.150,00
2	MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO - MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DE OBSTETRICIA NO ACOMPANHAMENTO DE PRE-PARTOS DE ALTO RISCO, AVALIANDO ESTADO FETAL TAQUICARDIA, BRADICARDIA E CONTRAÇÕES UTERINAS ESSE PRODUTO É CAPAZ DE MONITORAR OS CORAÇÕES DE DOIS FETOS (MONITORAMENTO GEMELAR) SIMULTANEAMENTE TELA TOUCH SCREEN 12.1: TELA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES: TRANSDUTOR FHR IMPERMEÁVEL IPXI DE ALTA SENSIBILIDADE, MARCADOR DE MOVIMENTOS MANUAL E AUTOMÁTICO IMPRESSORA TERMICA INTEGRADA DE 112MM, 2 MONITORAMENTO GEMELAR FAIXA DE MEDIÇÃO FHR 30 A 250BPM, FAIXA DE MEDIÇÃO TOCO DE 0-100, FREQUÊNCIA DOS TRANSDUTORES 10 MHZ ALARMES PROGRAMÁVEIS: TENSÃO DE 90-240 VAC 50/60 HZ MEMÓRIAS 120 HORAS (720 EXAMES APROXIMADAMENTE) BATERIA DE LITHIUM RECARREGÁVEL. (DURAÇÃO DE 4 H CONTINUAS EQUIPAMENTOS INCLUSOS: 01- MONITOR FETAL STAR 5000, 01 TOCO TRANSMISSOR, 02-TRANSDUTORES DE US, 01-MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01-FRASCO DE GEL DE CONTATO 01-CERTIFICADO DE GARANTIA 01-MARCADOR DE EVENTOS, 01 -CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 03-CINTAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO DOS TRANSDUTORES, 01-BLOCO DE PAPEL TERMO SENSÍVEL DE FÁCIL INSTALAÇÃO.	Und	2	General Meditech / G6B	R\$	32.000,00	R\$	64.000,00
3	CAPUZ CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO HOOD PEDIATRIA NEONATOLOGIA, 1 P. 1M E 1G, CONSTRUÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, PERMITINDO COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, SEM CANTOS VIVOS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO CORPO CILINDRICO COM TRES ABERTURAS: UMA PARA PESCOÇO E DUAS PEQUENAS PARA EVITAR O ACUMULO DE GAS CARBONICO TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE CABOS E TUBOS VALVULA DE ADMISSÃO NA PARTE TRASEIRA, COM DEFLETOR PARA DISTRIBUIÇÃO DO OXIGENIO ADMITIDO, EVITANDO A INCIDENCIA DIRETA SOBRE O PACIENTE	Und	4	Oldef / Acrílico P/M/G	R\$	1.430,00	R\$	5.720,00
4	ASPIRADOR CIRURGICO A VACUO, COMPRESSOR DE PISTÃO OSCILANTE BIVOLT, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO COLETOR DE 3.25 LITROS ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 Frasco coletor com capacidade de 3.25 litros, 01 Tampa com valvula de segurança, 01 Mangueira de silicone, 01 Filtro bactericida 01 Manual de instruções 01 Folheto SAN	Und	4	Aspiratex / SAM 6003	R\$	2.445,00	R\$	9.780,00
5	ELETCARDIOGRAFO 12 CANAIS MESA AUXILIAR E CARRINHO IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FACIL VISUALIZAÇÃO FUNÇÃO COPIA PERMITE VARIAS IMPRESSÕES DE UM UNICO PACIENTE BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO-FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX FACIL OPERAÇÃO COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITORY AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTANEOS, CUSTO-BENEFICIO E CONFIABILIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CODIGO MINNESOTA IMPRESSÃO EM 1. 3. 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4, IMPRESSORA TERMICA DE ALTA RESOLUÇÃO ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX), SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR ARQUIVAR/IMPRIMIR EM PAPEL COMUM / E-MAIL TELEMEDICINA: TAMANHO DO PAPEL UTILIZADO: 216MM X 30MM.	Und	4	Bionet / Cardiocare 2000	R\$	25.000,00	R\$	100.000,00
6	BISTURI ELETRICO 200W-PAINEL DE FACIL COMANDO E DESIGN MODERNO E A PROVA D'AGUA, DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAGULAÇÃO)8 MODOS DE CORTE 2 MODOS DE COAGULAÇÃO E 2 MODOS BIPOLAR, MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3MODOS DE COAGULAÇÃO: DESICCATE E SPRAYMODOS BIPOLAR PRECISE (MICRO/AUTO-STOP), STANDARD (AUTO-STOP) CONEXÕES INDEPENDENTES PARA 2 PEDAIS (1 MONOPOLAR +1 BIPOLAR) BORNES RETROILUMINADOS, PARA CIRURGIAS LAPAROSCOPICAS MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES CHECKUP AUTOMÁTICO AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM CÓDIGOS DE ERROS NO DISPLAY DO PAINEL FRONTAL ATIVAÇÃO POR COMANDO MANUAL OU POR PEDAL CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DA POTENCIA NA CANETA E NO PEDAL PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO FEEDBACK POWER ADJUST - FPAQSELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACA DE RETORNO (SIMPLES E BIPARTIDA) COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA RESISTENCIA DO PACIENTE E ALARME MRPGRAPHO COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE ARGONIO TECLA STAND-BY RECUPERAÇÃO / MEMORIZAÇÃO DOS AJUSTES PROGRAMADOS, FUNÇÃO RELOAD 120 POSIÇÕES DE MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL, AJUSTE DO VOLUME DE AUDÍO NO PAINEL FRONTAL, SISTEMA DE VENTILAÇÃO, NATURAL POR CONVECÇÃO, PORTA AUXILIAR NO PAINEL TRASEIRO PARA CONEXÃO E ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DO ASPIRADOR DE VAPORES ORGANICOS, ALÇA PARA TRANSPORTE EMBUTIDA	Und	2	Barrfab / LE3	R\$	54.450,00	R\$	108.900,00



Trezentos e quinze mil e quinhentos e cinquenta reais	TOTAL	R\$	315.550
---	-------	-----	---------

Lote 4 - Autoclave Hospitalar

Item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca	V. Unitario	V. Total
1	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL 100 LITROS COM IMPRESSORA UMA PORTA, COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08; CAPACIDADE NOMINAL DA CAMARA 100 LITROS, DIMENSÕES INTERNAS (DXP) 40X80 CM DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (AXLXP): 185X65X125 CM TIPOINOMERO DE PORTAS 1 (UMA) PORTA VOLANTE CENTRAL (1PNCI POTENCIA 11KW TENSÃO: 220 V TRIFASICO FUNCIONAMENTO: ATRAVES DE GERADOR ELETRICO ACOPLADO (E) SECAGEM BOMBA DE VACUO DE % HP 220/380V 60HZ TRIFASICA INSTRUMENTOS, MANOVACUOMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO EVACUO NA CAMARA INTERNA INSTRUMENTOS: MANOMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO NA CAMARA EXTERNA JAQUETA) E GERADOR DE VAPOR	Und	1	Phoenix / Luferco 39205	R\$ 161.500,00	R\$ 161.500,
Cento e sessenta e um mil e quinhentos reais					TOTAL	R\$ 161.500,

Lote 5 - Aparelho de Anestesia

Item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca	V. Unitario	V. Total
1	APARELHO DE ANESTESIA PARA CIRURGIAS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS COM CARRINHO, CONSTRUÍDO EM GABINETE COM ESTRUTURA EM AÇO DE ALTO IMPACTO, COM PINTURA EPOXI OU MATERIAL TÉCNICAMENTE COMPATÍVEL COM A FINALIDADE BANDEJA SUPERIOR PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO EXTRAS SAÍDA SERIAL RS 232 DOTADO DE GAVETAS E RODÍZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS PERMITIR TAMBÉM A UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CILINDRO DE O ₂ ROTAMETRO COM INDICAÇÃO DOS FLUXOS AJUSTADOS DE CADA GAS (O ₂ E N ₂ O) COM ESCALA PARA OXIGENIO 0,5 A 10L/MIN E OXIDO NITROSO 0,5 A 10L/MIN. SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA HIPOXIA QUE GARANTA UMA MISTURA DE NO MINIMO 25% DE O ₂ , SISTEMA QUE CORTA O FLUXO DE O ₂ NA AUSÊNCIA DE N ₂ O, FLUXO DE OXIGENIO DIRETO DE NO MINIMO 35 A 75L/MIN DEVE DISPOR DE BOTÃO DE OXIGENIO DIFERENTE DOS DEMAIS PARA UMA PRONTA IDENTIFICAÇÃO DESTE FILTRO VALVULAR PERMITINDO O REAPROVEITAMENTO DOS GASES EXPIRADOS PELO PACIENTE COM CANISTER COAXIAL COM CAPACIDADE DE 750ML DE CAL SODADA, BALÃO RESERVATORIO DE 6LTS VAPORIZADOR UNIVERSAL MICROPROCESSADO COM INTERCAMBIO DE CAMARAS, SISTEMA DE INDICAÇÃO DO AGENTE ANESTESICO EM USO, DISPLAY ELETRONICO COM TABELA DE CONCENTRAÇÕES X FLUXO DE BORBULHAMENTO, DOIS CÔNICOS PARA O FLUXO DE BORBULHAMENTO COM ESCALAS DIFERENCIADAS PARA ALTO 500 A 2000ML/MIN E BAIXO FLUXO DE 10 A 300ML/MIN, POSSUIR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA O FORNECIMENTO DE AGENTE ANESTESICO SEM QUE HAJA FLUXO DE OXIGENIO VENTILADOR PULMONAR QUE PERMITA VENTILAÇÃO MECANICA NO MODO CMV, ATENDENDO AOS SEGUINTE PARAMETROS: VOLUME CORRENTE DE 350 A 1000ML PRESSÃO MAXIMA DE 10 A 70CMH ₂ O, RELAÇÃO E 11 A 1,5, FLUXO INSPIRATORIO DE 5 A 50L/MIN. SISTEMA DE ALARME PARA DESCONEXÃO, PRESSÃO MAXIMA INSPIRATORIA PRESSÃO DE O ₂ , BATERIA, MANOMETRO DE PRESSÃO ENDOTRAQUEAL COM ESCALA DE - 0 A 80 CM H ₂ O: ASPIRADOR COM FRASCO DE 500ML FLUXOMETRO DE O ₂ 15L/MIN. ALIMENTAÇÃO 110 OU 220VOLTS, 50/60HZ, COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL SUFICIENTE NO MINIMO DE 1UMA HORA DE USO.	Und	1	MedStar / Comen AX-400	R\$ 172.500,00	R\$ 172.500,0
Cento e setenta e dois mil e quinhentos reais					TOTAL	R\$ 172.500,0

Declara que os produtos ofertados atendem a todas as características e exigências do Edital, em especial o Termo de Referência

Declara que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos.

Declaro que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

Declaramos sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias

Dia 10 de Novembro de 2023.

Condição de Entrega: Conforme edital

Condição de Pagamento: Conforme edital

Prazo de Garantia: Conforme edital

Frete : CIF (PAGO)

Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 7

Nome do documento	Ação
PROPOSTA LOTE 03.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.10.24.001

Marca	Diversos
Data	09/11/2023 18:05:25.655
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 325.700,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
03.01 - BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA	1	Unidade	R\$ 27.100,00	R\$ 27.100,00	OLIDEF



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
BOA VIAGEM - CE

PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.24.001/2023

ABERTURA: 13/11/2023
HORÁRIO: 15:00

PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITARIO	TOTAL
LOTE 03						
01	1	UND	BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSARENTE 4]COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, UNID! 1 AJUSTES DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG E PRÓCLIVE; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO E AUTOCLAVÁVEL, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARA-CHOQUES FRONTAL E TRASEIRO. DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA	OLIDEF/ OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA/ MATRIXR/ 10227180037	27.100,00	27.100,00



			DESEJADA, RELÓGIO APAGAR E ALARMES: MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES; OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL RELÓGIO DE APAGAR INCORPORADO; ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DA FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO; FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE; HIPOTERMIA E HIPERTERMIA; ALTA TEMPERATURA PROLONGADA; ADVERTÊNCIA DE ROTINA. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:220V/60HZ.			
02	2	UND	<p>MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO - MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DE OBSTETRÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-PARTOS DE ALTO RISCO, AVALIANDO ESTADO FETAL, TAQUICARDIA, BRADICARDIA E CONTRAÇÕES UTERINAS. ESSE PRODUTO É CAPAZ DE MONITORAR OS CORAÇÕES DE DOIS FETOS (MONITORAMENTO GEMELAR) SIMULTANEAMENTE. TELA TOUCH SCREEN 12,1", TELA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES; TRAQUICARDIA, BRADICARDIA E CONTRAÇÕES</p> <p>UTERINAS. ESSE PRODUTO É CAPAZ DE MONITORAR OS CORAÇÕES DE DOIS FETOS (MONITORAMENTO GEMELAR) SIMULTANEAMENTE. TELA TOUCH SCREEN 12,1", TELA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES; TRANSDUTOR FHR MS E ALT, ESNA NE MARCADOR DE MOVIMENTOS MANUAL E AUTOMÁTICO; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE 112 MM; MONITORAMENTO GEMELAR FAIXA DE MEDIÇÃO FHR 30 A 250BPM, FAIXA DE MEDIÇÃO TOCO DE 0-100; FREQUÊNCIA FREQUENCIA DOS TRANSDUTORES 1,0 MHZ; ALARMES PROGRAMÁVEIS</p>	<p>COMEN/ SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD./ STARS000/ 80047300545</p>	32.100,00	64.200,00



			TENSÃO DE 90-240 VAC - 50/60 HZ MEMORIA 120 HRS 720 EXAMES ONTINUAS) EQUIPAMENTOS INCLUSOS : 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 - FRASCO DE GEL DE CONTATO 01 - CERTIFICADO DE GARANTIA, 01 - MARCADOR DE EVENTOS, 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO DE; paia O DE CARA 03- *CINTAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO DOS TRANSDUTORES,01 - BLOCO.DE PAPEL TERMO-SENSÍVEL DE FÁCIL INSTALAÇÃO.			
03	4	UND	CAPUZ CAPACETE. PARA. Éx 3ENAÇÃO HOOD. PEDIATRIA NEONATOLOGIA, 1 P, 1M E 16, CONSTRUÇÃO EM, ACRÍLICO TRANSPARENTE, *PERMITINDO COMPLETA)MJSUALIZAÇÃO DO PACIENTE, SEM: CANTOS/VIVOS, FACILITANDO, A. LIMPEZAS E - DESINFECÇÃO. CORPO CILÍNDRICO COM TRÊS ABERTURAS: UMA PARA PESCOÇÕE/ DUAS* *PEQUENAS PARA ui EVITAR O ACÚMULO DE- GÁS CARBÔNICO *TAMPA SUPERIOR: REMENÍVEI COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE CABOS E TURBOS VÁLVULAS DE ADMISSÃO NA PARTE TRASEIRA, COM DEPLETOR PARA DISTRIBUIÇÃO DO OXIGENIO ADMITISO, EVITANDO A INCIADÊNCIA DIRETA SOBRE O PACIENTE	ASCLEPIOS/ ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD/ KIT/ 81941119003	1.400,00	5.600,00
04	4	UND	ASPIRADOR CIRÚRGICO-A VAGUS, COMPRESSOR DE* PieTis OSGILANTE BIVOLT, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO COLETOR DE 3,25. AÍTROS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 frasco coletor com capacidade de 3,25 litros .01 Tampa" com- válvulá"de.segurança, 01 Mangueira de silicone, 01 Filtro: bactericida; 04 Mênual. de nstruções01 'Folheto;SÁN.	ASCLEPIOS/ ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA/ AS-100/ 81941119002	2.400,00	9.600,00



05	4	UND	<p>ELETROCARDIOGRAFO; 12 CANAIS "+ MESA ; AU ARE. CARRINHO ==IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE: FÁCIL - "VISUALIZAÇÃO: FUNÇÃO * CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO, PACIENTE; BAIXO CUSTO: DENMPRESSÃO — FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL.FAX; "FÁCIL OPERAÇÃO, "COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS: CUSTO-BENEFÍCIO E CONFIABILIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS; INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; IMPRESSÃO EM 1, 3,6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX); SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR [ARQUIVAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM / E-MAIL/ TELEMEDICINA; TAMANHO DO PAPEL UTILIZADO: 216MM X 30MM.</p>	<p>3RAY/ GUANGZHOU 3RAY ELECTRONICS CO., LTD/ ECG- 55128/ 80901119003</p>	27.600,00	110.400,00
06	2	UND	<p>BISTURI ELÉTRICO 200W - PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO E À PROVA D'ÁGUA, DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAGULAÇÃO)8 MODOS DE CORTE, 2 MODOS DE COAGULAÇÃO E 2 MODOS BIPOLAR, MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3MODOS DE COAGULAÇÃO: DESICCATE E SPRAYMODOS BIPOLAR: PRECISE (MICRO/AUTO-STOP), STANDARD (AUTO-STOP) CONEXÕES INDEPENDENTES PARA 2 PEDAIS (1 MONOPOLAR + 1 BIPOLAR) BORNES RETROILUMINADOS, PARA CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES CHECKUP AUTOMÁTICO AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM CÓDIGOS DE</p>	<p>DELTRONIX/ DELTRONIX EQUIPAMENTO LTDA/ PRECISION/ 10214670023</p>	54.400,00	108.800,00



		ERROS NO DISPLAY DO PAINEL FRONTAL ATIVAÇÃO POR COMANDO MANUAL OU POR PEDAL CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DA POTENCIA NA CANETA E NO PEDAL PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO FEEDBACK POWER ADJUST - FPAQSELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACA DE RETORNO (SIMPLES E BIPARTIDA) COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA RESISTENCIA DO PACIENTE E ALARME MRPGRAPHO COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE ARGONIO TECLA STAND-BY RECUPERAÇÃO / MEMORIZAÇÃO DOS AJUSTES PROGRAMADOS, FUNÇÃO RELOAD 120 POSIÇÕES DE MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL, AJUSTE DO VOLUME DE ÁUDIO NO PAINEL FRONTAL. SISTEMA DE VENTILAÇÃO, NATURAL POR CONVECCÃO, PORTA AUXILIAR NO PAINEL TRASEIRO PARA CONEXÃO E ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DO ASPIRADOR DE VAPORES ORGANICOS, ALÇA PARA TRANSPORTE EMBUTIDA			
VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO: trezentos e vinte e cinco mil e setecentos reais				TOTAL	325.700,00
VALOR TOTAL DA PORPOSTA POR EXTENSO: trezentos e vinte e cinco mil e setecentos reais				TOTAL	325.700,00



Declaramos:

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

DECLARA, que:

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possuo 07(sete) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 13 de novembro de 2023



Licitante
Participante 8



Nome do documento

Ação

PROPOSTA INICIAL.pdf



Edital 2023.10.24.001

Marca Diversos
Data 09/11/2023 | 19:22:08.961
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 326.260,00


Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
03.01 - BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA	1	Unidade	R\$ 27.180,00	R\$ 27.180,00	COLIDEF / MATRIX

09 de NOVEMBRO de 2023

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 2023.10.24.001



PROPOSTA INICIAL

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
LOTE 03					
01	01	BERÇO AQUECIDO - DESCRITIVO COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM EDITAL	OLIDEF / MATRIX	27180,00	27.180,00
02	02	MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRAFO- DESCRITIVO COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM EDITAL	COMEN / STAR 6000	32130,00	64.260,00
03	04	CAPUZ CAPACETE PARA OXIGENACAO- DESCRITIVO COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM EDITAL	PROTEC / ACRILICO	1430,00	5.720,00
04	04	ASPIRADOR CIRURGICO A VACUO- DESCRITIVO COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM EDITAL	ASPIRATEx / 6005	2440,00	9.760,00
05	04	ELETROCARDIOGRAFO- DESCRITIVO COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM EDITAL	BIONET / CARDIOCARE 2000 + CARRO SUPORTE	27600,00	110.400,00
06	02	BISTURI ELETRICO 200W- DESCRITIVO COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM EDITAL	BARRFAB / LE3	54470,00	108.940,00
				VALOR TOTAL LOTE	326.260,00
LOTE 04					
01	01	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL 100L-DESCRITIVO COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM EDITAL	LUFERCO PHOENIX / 100 L	161900,00	161.900,00
				VALOR TOTAL LOTE	161.900,00
LOTE 05					
01	01	APARELHO DE ANESTESIA PARA CIRURGIAS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS COM CARRINHO - DESCRITIVO COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM EDITAL	PROLIFE / AS 200	172800,00	172.800,00
				VALOR TOTAL LOTE	172.800,00
LOTE 06					
01	01	APARELHO DE ENDOSCOPIA RIGIDA-DESCRITIVO COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM EDITAL	ARGUS / SVE100	537130,00	537.130,00
				VALOR TOTAL LOTE	537.130,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 1.198.090,00 UM MILHÃO CENTO E NOVENTA E OITO MIL E NOVENTA REAIS				VLR TOTAL PROPOSTA	1.198.090,00

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).


Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Validade da Proposta: Conforme edital.

Prazo de Entrega: Conforme edital.

Prazo de Pagamento: Conforme edital.

Prazo de Garantia: Conforme o edital



Licitante
Participante 1

Nome do documento	Ação
ANEXO01.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.10.24.001	
Marca	Diversos
Data	08/11/2023 16:08:17.670
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 326.449,49

Informações sobre preços e marcas					
Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
03.01 - BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA	1	Unidade	R\$ 27.186,57	R\$ 27.186,57	OLIDEF



À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 BOA VIAGEM/CE

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇO, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.24.001, CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

LOTE 01 - CLÍNICA MÉDICA, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MÉDIO UNIT.	VALOR MÉDIO TOTAL		
1	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL - ACOMPANHA RODÍZIOS DE 4", COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL, EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO À 212CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE REMOTO SEM FIO, LUZ NOTURNA, QUATRO GRADES EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADO DE SISTEMA GIRATÓRIO E RETRÁTEIS QUE PERMITEM O GIRO PARA BAIXO LEITO, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, COM SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA; COMPRIMENTO: 198CM, LARGURA: 88CM, ALTURA MÍNIMA: 42CM, ALTURA MÁXIMA: 72CM; OBS: MEDIDAS COM RODÍZIOS DE 4 POLEGADAS.	UND	72	HIGH TECH	R\$ 15.233,33	R\$ 1.096.799,76	quinze mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos	um milhão e noventa e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos
2	CAMA FOWLER INFANTIL TIPO BERÇO 2 MANIVELAS COM COLCHÃO D33 - PONTOS PARA SUPORTE DE SORO AO LETTO: APRESENTA 04 PONTOS LOCALIZADOS NAS EXTREMIDADES DO LEITO PARA POSICIONAMENTO DO SUPORTE DE SORO; RODÍZIOS: GIRATÓRIOS 5" COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM FAIXA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, DOTADOS DE ROLAMENTOS BLINDADOS QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE E LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MACA, BAIXO ÍNDICE DE RUÍDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR; SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS RODÍZIOS EM DIAGONAL; LARGURA: 760 MM X COMPRIMENTO: 1.740 MM	UND	18	TUBOMED	R\$ 3.540,00	R\$ 63.720,00	três mil, quinhentos e quarenta reais	sessenta e três mil, setecentos e vinte reais



3	CAMA PPP ELÉTRICA - CAMA PARA PRÉ- PARTO, PARTO E PÓS-PARTO COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DE POSICIONAMENTO DO TIPO ELÉTRICA - MOVIMENTOS - (Executados por três motores blindados independentes, com dispositivos de segurança, cabo de força com alívio mecânico alimentação 110/220vac, bivolt automático, 60hz.) ACIONAMENTO - (Movimentos controlados por controle remoto de fio.) POSIÇÕES - (Possibilita os movimentos de Trendelenburg; Reverso do Trendelenburg, Inclinação do dorso, elevação de altura do leito.) CPR MECÂNICO (Com sistema de emergência CPR acionado por alavanca permitindo voltar o dorso à posição horizontal, em caso de reanimação manual.) BASE - (construída em tubo 50 x 30 x 1,5mm de aço pintado com pés recuados totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência.) CHASSI - (Em tubo 50 x 30 x 1,5mm de aço pintado.) LEITO - (Articulado em 3 seções, sendo Dorso, Assento e Pernas, com estrutura em tubos de 25 x 25 x 1,2mm, totalmente revestido em ABS termo conformado de alto impacto, removível que permite uma boa limpeza e assepsia.) ASSENTO - (posição fixa com abertura do semi-círculo de 330mm.) PERNAS - Permite a retração da parte das pernas para dentro do assento no momento do parto através de dispositivo de travamento mecânico.) RODÍZIO - (de 150mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em polietileno, sendo as quatro com freios acionados individualmente.) PARA-CHOQUE - (Provida de para-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção de parede.) CABECEIRA E PESEIRA - (removível em termoplástico polietileno com mecanismo articulado retrátil em aço, com movimento suavizado através de mola a gás, para evitar impactos.) BATERIA - (Bateria para falta de energia, 24V - 1,2 Ah. recarregável) cuba coletora - (gaveta para embutir com bacia em aço inox sob as pernas para coleta de fluidos, removível para assepsia) COLCHÃO - (acompanha colchão de espuma, de densidade D-33, revestido em couroim, de acordo com as partes do leito da cama (tri-partido), vulcanizado) DIMENSÕES - (externas: 2,22 x 1,15m; Altura regulável de: 0,55 até 0,80m; internas: 1,90 x 0,90m; Comprimento útil com pernas retraídas: 1,40m) CAPACIDADE DE CARGA - (180kg) ACESSÓRIOS - (porta caixa; Braço de esforço; Arco de esforço; Suporte de soro; apoio estofado para os pés; Plataforma na base para posicionamento no parto; castanha fixa; castanha giratória; Suporte de soro e suporte para controle).	UND	2	HIGH TECH	R\$ 20.766,67	vinte mil, setecentas e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 41.533,34	quarenta e um mil, quinhentos e trinta e três reais e quatro centavos
4	MESA DE CABECEIRA EM AÇO INOX, COM GAVETA, DIMENSÕES: 0,40M X 0,45M X 0,80M.	UND	72	QUALITY	R\$ 1.633,33	mil seiscentos e trinta e três reais e três centavos	R\$ 117.599,76	cento e dezessete mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos
5	PLACA EM PLÁSTICO ACRILICO TRANSPARENTE, TAMANHO A4, DUPLA FACE, COM ESPAÇO PARA COLOCAR FOLHA DE PAPEL	UND	90	PLASCONE	R\$ 60,61	sessenta reais e sessenta e um centavos	R\$ 5.454,90	cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos
6	ESCADA DE 2 DEGRAUS, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS, PÉS COM PONTEIRA DE PVC.	UND	72	TUBOMED	R\$ 260,33	duzentos e sessenta reais e trinta e três centavos	R\$ 18.743,76	deztois mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos
7	SUPORTE DE SORO INOX COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA, 43,0 x 43,0 x 185,0 cm (A.L.C) - 4,5KG COM 4 GANCHOS SUPERIORES.	UND	72	TUBOMED	R\$ 360,00	trezentos e sessenta reais	R\$ 25.920,00	vinte e cinco mil, novecentos e vinte reais
8	POLTRONA HOSPITALAR MULTIFUNCIONAL RECLINÁVEL EM DUAS POSIÇÕES (SENTADO E DEITADO) COM APOIO PARA OS PÉS, EM COURO IMPERMEABILIZADO. CAPACIDADE ATÉ 120 KG COM ESPUMA D-20	UND	72	TUBOMED	R\$ 1.369,33	mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 98.591,76	noventa e oito mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos
9	BIOMBO HOSPITALAR - COM OS FACES, PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 1,75 DE ALTURA X 1,83 DE LARGURA TOTAL, CORTINADO EM TNT	UND	18	TUBOMED	R\$ 640,00	seiscentos e quarenta reais	R\$ 11.520,00	onze mil, quinhentos e vinte reais
10	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTE REGULÁVEL, CONCHA EM CHAPA CURVA, ALTURA MÍNIMA 0,80CM, ALTURA MÁXIMA 1,14M.	UND	9	TUBOMED	R\$ 299,33	duzentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 2.693,97	dois mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos



11	CADEIRA DE RODAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS EM NYLON INJETADO, APOIOS PARA PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS Nº06 E RODAS TRASEIRAS Nº24, AMBAS COM PNEUS MACIÇOS.	UND	9	CARONE	R\$ 1.023,47	mil e vinte e três reais e quarenta e sete centavos	R\$ 9.211,23	nove mil, duzentos e onze reais e vinte e três centavos
12	CADEIRA DE RODAS DE BANHO - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO POIS EVITA DETERIORIZAÇÃO E FERRUGEM; SUA CAPACIDADE É DE ATÉ 85KGS, ASSENTO DE 40CM DE LARGURA.	UND	9	CARONE	R\$ 515,20	quinhentos e quinze reais e vinte centavos	R\$ 4.636,80	quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta centavos
13	CARRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 03 GAVETAS, MESA SUPERIOR PARA PREPARO DE MEDICAÇÃO.	UND	6	QUALITY	R\$ 4.270,67	quatro mil, duzentos e setenta reais e sessenta e sete centavos	R\$ 25.624,02	vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dois centavos
14	CARRO PARA CURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 04 RODAS, 01 PRATELEIRA E SUPORTE PARA BALDE E BACIA.	UND	6	TUBOMED	R\$ 1.533,67	mil quinhentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos	R\$ 9.202,02	nove mil, duzentos e dois reais e dois centavos
15	BANDEJA PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, EM AÇO INOXIDÁVEL, 30 X 20 X 4CM.	UND	18	GOLGRAN	R\$ 76,07	setenta e seis reais e sete centavos	R\$ 1.369,26	mil trezentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos
16	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LED VERMELHO DE ALTO BRILHO PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 50 GRAMAS, DIMENSÕES (C X L) DA PLATAFORMA, MÍNIMO 400 X 400 (MM), ALTURA DA COLUNA MIMA DE 120CM, ANTROPÔMETRO COM ALTURA MÁXIMA DE 200CM COM DIVISÃO MÍNIMA DE 0,5CM, POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO 16 TECLAS; POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO; TENSÃO: AUTOMÁTICO PARA 110/220 VCA FONTE EXTERNA.	UND	2	BALMAK	R\$ 2.290,00	dois mil, duzentos e noventa reais	R\$ 4.580,00	quatro mil, quinhentos e oitenta reais
17	ESFIGMOMANÔMETRO HOSPITALAR COM BASE DE 5 RODÍZIOS, HASTE EM ALUMÍNIO, VISOR CLARO, MANGUITO E PERA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON IMPERMEÁVEL.	UND	18	PREMIUM	R\$ 731,33	setecentos e trinta e um reais e três centavos	R\$ 13.163,94	treze mil, cento e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos
18	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO BRAÇADEIRA 35 X 51 CM + ESTETO.	UND	6	PREMIUM	R\$ 179,21	cento e setenta e nove reais e vinte e um centavos	R\$ 1.075,26	mil e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos
19	ESTETOSCÓPIO COM DIAFRAGMA DUPLA FACE, CAMPANULA COM DIÂMETRO PADRÃO PARA USO ADULTO, ACABAMENTO INOX ESCOVADO.	UND	18	PREMIUM	R\$ 129,13	cento e vinte e nove reais e treze centavos	R\$ 2.324,34	dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e quatro centavos
20	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIO FETAIS PORTÁTIL, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA, SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE SOM DO MICROFONE EMBUTIDO, BOTÃO LIGA/ DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME.	UND	4	MD	R\$ 633,42	seiscentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos	R\$ 2.533,68	dois mil, quinhentos e trinta e três reais e oito centavos
21	ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES ELÉTRICO, PORTÁTIL, CAPACIDADE DE 1 LITRO, CONTENDO 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, 01 TUBO DE SECREÇÃO, 01 RECIPIENTE, 01 TAMPÃO E 01 EXTENSÃO.	UND	6	MEDICATE	R\$ 995,33	novecentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos	R\$ 5.971,98	cinco mil, novecentos e setenta e um reais e oito centavos
22	OTOSCÓPIO DE LED + LANTERNA CLÍNICA + ESPECULOS + ESTOJO.	UND	4	MD	R\$ 809,32	oitocentos e nove reais e trinta e dois centavos	R\$ 3.237,28	três mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos



23	MÓVEL TROCA FRALDA - ARMÁRIO DA PLACA LAMINADA DA MOBÍLIA NA COR BRANCA, COM AS PORTAS OU AS GAVETAS, EQUIPADAS COM OS RODÍZIOS DO DIÂMETRO DE 100 MILÍMETROS QUE INCLUI DOIS COM OBSTRUÇÃO DO MECANISMO PARTES DIANTEIRAS DA GAVETA OU DA CONSISTENTES COM A PALETA DE RAL PRATELEIRA PARA AS ESCALAS DA PLACA DA MOBÍLIA EQUIPADA COM OS TRILHOS QUE PROTEGEM CONTRA O DESLIZAMENTO DO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES TOTAIS: 1000 X 700 X 1050 MILÍMETROS (L X S X H), ALTURA DA TERRA AO TAMPO DA MESA: 900 MILÍMETROS	UND	2	FRIP BRIQUEDOS	R\$ 1.547,53	mil quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos	R\$ 3.095,06	três mil e noventa e cinco reais e seis centavos
24	KIT LARINGOSCÓPIO COM 3 LAMINAS 0,1 E 2, CABO CONVENCIONAL PEQUENO, FUNCIONAMENTO A PILHA.	KIT	4	MEDICATE	R\$ 811,58	oitocentos e onze reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 3.246,32	três mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos
25	NEBULIZADOR INFANTIL COM 4 SAÍDAS - 1 INALADOR, 4 MÁSCARAS ADULTO, 4 MÁSCARAS INFANTIL, 4 COPOS NEBULIZADORES TURBO E 4 MANGUEIRAS DE AR DIMENSÕES DO PRODUTO (CM): 26 X 24 X 33 (SEM SUPORTE) E 107 X 60 X 34 (COM SUPORTE);	UND	4	MEDICATE	R\$ 3.117,60	três mil, cento e dezesseis reais e sessenta centavos	R\$ 12.470,40	doze mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos
26	MONITOR MULTIPARÂMETROS - TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL, COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC. AUTOMÁTICO, INCLUINDO: 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS - ECG, 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO - SPO2, 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL, 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO, 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA.	UND	2	CMOS DRAKE	R\$ 15.054,12	quinze mil e cinquenta e quatro reais e doze centavos	R\$ 30.108,24	trinta mil, cento e oito reais e vinte e quatro centavos
27	OXIMÉTRIO DE DEDO PORTÁTIL - MEDIDOR DE SATURAÇÃO.	UND	60	G-TECH	R\$ 186,73	cento e oitenta e seis reais e setenta e três centavos	R\$ 11.203,80	onze mil, duzentos e três reais e oitenta centavos
VALOR GLOBAL							R\$ 1.625.630,88	um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e oito centavos

LOTE 03 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

EM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MÉDIO UNIT.	VALOR MÉDIO TOTAL
----	---------------	-----	-----	-------	-------------------	-------------------



1	<p>BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAJOS X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO, LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDLENBURG E PRÓCLIVE; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO E AUTOCLAVÁVEL, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARACHOQUES FRONTAL E TRASEIRO. DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA, RELÓGIO APAGAR E ALARMES; MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL; RELÓGIO DE APAGAR INCORPORADO; ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DA FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO; FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE; HIPOTERMIA E HIPERTERMIA; ALTA TEMPERATURA PROLONGADA; 7 ADVERTÊNCIA DE ROTINA. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ.</p>	UND	1	OLIDEF	R\$ 27.186,67	R\$ 27.186,67	vinte e sete mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos	vinte e sete mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos
2	<p>MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO - MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DE OBSTETRÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-PARTOS DE ALTO RISCO, AVALIANDO ESTADO FETAL, TAQUICARDIA, BRADICARDIA E CONTRAÇÕES UTERINAS. ESSE PRODUTO É CAPAZ DE MONITORAR OS CORAÇÕES DE DOIS FETOS (MONITORAMENTO GEMELAR). SIMULTANEAMENTE. TELA TOUCH SCREEN 12,1"; TELA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES; TRANSDUTOR FHR IMPERMEÁVEL IPX1 DE ALTA SENSIBILIDADE; MARCADOR DE MOVIMENTOS MANUAL E AUTOMÁTICO; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE 112MM; MONITORAMENTO GEMELAR; FAIXA DE MEDIÇÃO FHR 30 A 250BPM; FAIXA DE MEDIÇÃO TOCO 0-100; FREQUÊNCIA DOS TRANSDUTORES 1,0 MHZ; ALARMES PROGRAMÁVEIS; TENSÃO DE 90-240 VAC - 50/60 HZ; MEMÓRIA 120 HORAS (720 EXAMES APROXIMADAMENTE); BATERIA DE LITHIUM, RECARREGÁVEL (DURAÇÃO DE 4H CONTÍNUAS). EQUIPAMENTOS INCLUSOS: 01 - MONITOR FETAL STAR 5000, 01 - TOCO TRANSMISSOR, 02 - TRANSDUTORES DE US, 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 - FRASCO DE GEL DE CONTATO, 01 - CERTIFICADO DE GARANTIA, 01 - MARCADOR DE EVENTOS, 01 - CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 03 - CINTAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO DOS TRANSDUTORES, 01 - BLOCO DE PAPEL TERMO SENSÍVEL DE FÁCIL INSTALAÇÃO.</p>	UND	2	MED PEJ	R\$ 32.139,40	R\$ 64.278,80	trinta e dois mil, cento e trinta e nove reais e quarenta centavos	sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos
3	<p>CAPUZ CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO HOOD PEDIATRIA NEONATOLOGIA, 1P, 1M E 1G, CONSTRUÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, PERMITINDO COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, SEM CANTOS VIVOS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. CORPO CILÍNDRICO COM TRÊS ABERTURAS: UMA PARA PESCOÇO E DUAS PEQUENAS EVITAR O ACÚMULO DE GÁS CARBÔNICO. (TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL, COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE CABO E TUBOS. VÁLVULA DE ADMISSÃO NA PARTE TRASEIRA, COM DEFLETOR PARA DISTRIBUIÇÃO DO OXIGÊNIO ADMITIDO, EVITANDO A INCIDÊNCIA DIRETA SOBRE O PACIENTE.</p>	UND	4	PROTEC	R\$ 1.432,67	R\$ 5.730,68	mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos	cinco mil, setecentos e trinta reais e sessenta e oito centavos



4	ASPIRADOR CIRÚRGICO A VÁCUO, COMPRESSOR DE PISTÃO OSCILANTE, BIVOLT, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO COLETOR DE 3,25 LITROS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 Frasco coletor com capacidade de 3,25 litros, 01 Tampa com válvula de segurança, 01 Mangueira de silicone, 01 Filtro bactericida, 01 Manual de instruções, 01 Folheto SAN	UND	4	MEDICATE	R\$ 2.448,33	dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos	R\$ 9.793,32	nove mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos
5	ELETRCARDIOGRAFO 12 CANAIS + MESA AUXILIAR E CARRINHO - IMPRESSÃO EM RATO A4 PERMITE FACIL VISUALIZAÇÃO; FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL PAX; FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; CUSTO BENEFÍCIO E CONFIABILIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS; INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX, INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX); SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR /ARQUIVAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM / E-MAIL/ TELEMEDICINA; TAMANHO DO PAPEL UTILIZADO: 216MM X 30MM.	UND	4	BIONET	R\$ 27.626,67	vinte e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 110.506,68	cento e dez mil, quinhentos e seis reais e sessenta e oito centavos
6	BISTURI ELÉTRICO 200W - PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO E À PROVA D-ÁGUA, DISPLAY DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAGULAÇÃO) 8 MODOS DE CORTE, 2 MODOS DE COAGULAÇÃO DE 2 MODOS BIPOLAR, MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 MODOS DE COAGULAÇÃO: DESICCATE E SPRAYMODOS BIPOLAR: PRECISE (MICRO/AUTO-STOP) STANDARD (AUTO-STOP) CONEXÕES INDEPENDENTES PARA 2 PEDAIS (1 MONOPOLAR + 1 BIPOLAR) BORNES RETROILUMINADOS, PARA CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES CHECKUP AUTOMÁTICO AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM CÓDIGOS DE ERROS NO DISPLAY DO PAINEL FRONTAL ATIVAÇÃO POR COMANDO MANUAL OU POR PEDAL CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DA POTÊNCIA NA CANETA E NO PEDAL PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO FEEDBACK POWER ADJUST - FPA SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACA DE RETORNO (SIMPLES E BIPARTIDA) COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO PACIENTE E ALARME MRPGRAPH COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE ARGONID TECLA STAND-BY RECUPERAÇÃO / MEMORIZAÇÃO DOS AJUSTES PROGRAMADOS, FUNÇÃO RELOAD 120 POSIÇÕES DE MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL, AJUSTE DO VOLUME DE ÁUDIO NO PAINEL FRONTAL. SISTEMA DE VENTILAÇÃO, NATURAL POR CONVECÇÃO, PORTA AUXILIAR NO PAINEL TRASEIRO PARA CONEXÃO E ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DO ASPIRADOR DE VAPORES ORGÂNICOS, ALÇA PARA TRANSPORTE EMBUTIDA.	UND	2	EMAI	R\$ 54.476,67	cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 108.953,34	cento e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos
VALOR GLOBAL							R\$ 326.449,49	trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos

LOTE 06 - APARELHO DE ENDOSCOPIA							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MÉDIO UNIT.	VALOR MÉDIO TOTAL	



<p>1</p> <p>APARELHO DE ENDOSCOPIA - SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA RÍGIDA, 01 MICRO-CÂMERA DIGITAL, SISTEMA DE COR NTSC COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080, FULL HD, CAPTURA DE IMAGEM COM TECNOLOGIA (CCD OU CMOS), COM CONEXÃO COMPATÍVEL COM ÓTICAS DE DIFERENTES FABRICANTES, FUNÇÃO PARA AJUSTE DE COR BRANCA (WHITE BALANCE) E CONEXÕES DE SAÍDA DE VÍDEO COMPATÍVEL COM FULL HD, COM SISTEMA DE REALCE DE CONTRASTE DAS IMAGENS E ESPECTRO DE COR PARA VASCULARIZAÇÕES, COM POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA FONTE DE LUZ POR MEIO DA CABEÇA DA CÂMERA, COM ZOOM PARAFOCAL, COMPRIMENTO DO CABO DO CABEÇOTE DE NO MÍNIMO 3,0 METROS E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127/220 VOLTS, 60 HZ, 01 FONTE DE ILUMINAÇÃO LED, COM ILUMINAÇÃO EQUIVALENTE A XÊNON 300 WATTS, POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ, COM NO MÍNIMO 20.000 HORAS DE VIDA ÚTIL DO LED, COM CAPACIDADE DE SER CONTROLÁVEL ATRAVÉS DA CABEÇA DA CÂMERA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127/220 LTS 60 HZ, 01 MONITOR DE VÍDEO DE LCD/LED DE GRAU MÉDICO DE NO MÍNIMO 26 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1200 PIXELS, COM SISTEMA DE COR PAL / NTSC E ENTRADA DE VÍDEO COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR DE IMAGENS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127/220 VOLTS, 60HZ, 01 INSUFLADOR DE CO2, COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE, QUE PERMITIR AJUSTE DE FLUXO DE NO MÍNIMO 0 A 40 LITROS/ MINUTO, PERMITIR AJUSTE DE PRESSÃO DE NO MÍNIMO 0 A 25 MMHG E COM DISPLAY QUE INDIQUE A RESERVA DE GÁS NO CILINDRO, PRESSÃO NO PACIENTE, FLUXO DE GÁS NO CILINDRO, PRESSÃO NO PACIENTE, FLUXO DE GÁS E VOLUME DE GÁS, FOTADO DE CIRCUITOS DE SEGURANÇA COM ALARME SONORO E VISUAL, COM SISTEMA DE AQUECIMENTO EXTERNO E AUTOCLAVÁVEL, ACOMPANHA 01 MANGUEIRA COM FILTRO ACOPLÁVEL AO INSUFLADOR PARA INSUFLAÇÃO DE CO2 AO PACIENTE, 02 MANGUEIRA COM SISTEMA DE AQUECIMENTO E 01 MANGUEIRA DE CONEXÃO DO INSUFLADOR PARA O CILINDRO DE CO2, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127/220 VOLTS, 60 HZ, 01 GRAVADOR DE GRAU MÉDICO, COM CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DAS IMAGENS EM FULL HD, 1920 X 1080, COM ENTRADAS E SAÍDAS COMPATÍVEIS COM FULL HD, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 127/220 VOLTS, 60HZ, 01 SISTEMA DE GRAVAÇÃO FULL HD ATRAVÉS DE USB INTEGRADO À PROCESSADORA DE CÂMERA, 02 CABOS DE FIBRA ÓPTICA DE NO MÍNIMO 2 METROS COMPATÍVEIS COM A ÓTICA E CÂMERA, 02 ENDOSCÓPICOS RÍGIDOS AUTOCLAVÁVEL, COMPATÍVEL COM A IMAGEM FULL HD, VISÃO OBLÍQUA DE 30 GRAUS, TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA INCORPORADA, OCULAR GRANDE ANGULAR, COM DIÂMETRO DE 10MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30CM, 01 RACK/ARMÁRIO, TORRE, ADEQUADO PARA O CORRETO ARMAZENAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAR OS EQUIPAMENTOS E O CILINDRO DE CO2 POSSUIR PORTA FRONTAL E TRASEIRA, RODÍZIOS EMBORRACHADOS E COM FREIOS, DEVE ACOMPANHAR AS CAIXAS DE ESTERILIZAÇÃO DAS ÓTICAS E UMA CAIXA COMPLETA PARA VÍDEO, CONTENDO: 01 CÂNULA DE INSUFLAÇÃO DE VERESS 120MM, 02 TROCATEIS DE 10MM COM VÁLVULA TORNEIRA, 02 TROCATEIS DE NO MÍNIMO COM VÁLVULA TORNEIRA, 01 TROCATEIS DE 10MM COM PONTA PROTEGIDA, 01 EXTRATOR DE APÊNDICE E REDUTOR 10MM/5MM, 01 CÂNULA DE DISSECCÃO COM GANCHO DE ÂNGULO RETO, 01 PINÇA FENESTRADA PARA FUNDO DE VESÍCULA, 01 PINÇA DE APREENSÃO 2X4 DENTES, 01 PINÇA DE APREENSÃO FENESTRADA ESPECIAL VESÍCULA, 01 PINÇA DE DISSECCÃO MARYLAND, 01 TESOURA CURVA SERRILHADA CRUZADA, 01 APLICADOR DE CLIPS MÉDIO LARGE 10MM, 01 CABO DE DIATERMIA, 01 VÁLVULA PARA TUBO DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO, 01 TUBO PARA IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO 5MM, 01 TUBO DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO 10MM, 01 TUBO DE ASPIRAÇÃO E IRRIGAÇÃO COM PONTA AGULHA 5MM, 01 CONTAINER PARA ESTERILIZAÇÃO DE TODOS OS INSTRUMENTAIS.</p>	UND	1	ORTOSINTESE	R\$ 537.133,33	quinzentos e trinta e sete mil, cento e trinta e três reais e trinta centavos	R\$ 537.133,33	quinzentos e trinta e sete mil, cento e trinta e três reais e trinta e três centavos
VALOR GLOBAL						R\$ 537.133,33	quinzentos e trinta e sete mil, cento e trinta e três reais e trinta e três centavos
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA						R\$ 2.489.213,70	dois milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e treze reais e setenta centavos

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTES CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTOS NESTE EDITAL.




VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.

PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS, CONFORME EDITAL.

08 DE NOVEMBRO DE 2023.

Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 4

Nome do documento	Ação
PROP BOA VIAGEM S.TIMB.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.10.24.001

Marca	Diversos
Data	09/11/2023 16:19:15.352
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 326.449,49

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
03.01 - BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA	1	Unidade	R\$ 27.186,67	R\$ 27.186,67	GIGANTE



FORTALEZA-CE, 10 DE NOVEMBRO 2023.

A PREFEITURA DE BOA VIAGEM
 ATT: AO PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 REF: PROPOSTA DE PREÇO

PREZADOS SENHORES;

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.24.001, CUJO O OBJETO É REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADILIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DESTA EDITAL.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.24.001 DATA DE ABERTURA 13 DE NOVEMBRO AS 15:00HRS.

PREZADOS SENHORES,

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LB, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇO								
LOTE DE CLÍNICA MÉDICA, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD. TOTAL	MARCA	V. UNITÁRIO		V. TOTAL	
1	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL ACOMPANHA RODÍZIOS DE 4", COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL, EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO A 232 CM DE COMPRIMENTO); 8VOLT, CONTROLE REMOTO SEMFO, LUZ NOTURNA, QUATRO GRADES EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADA DE SISTEMA GIRATÓRIO E RETRÁTEIS QUE PERMITEM O GIRO PARA BAIXO LEITO, FACILITANDO A TRANSPARÊNCIA DO PACIENTE, COM SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA; COMPRIMENTO: 198 CM, LARGURA 88 CM, ALTURA MÍNIMA: 42 CM, ALTURA MÁXIMA: 72 CM; OBS: MEDIDAS COM RODÍZIOS DE 4 POLEGADAS	UNIDADE	72	NBTECH	R\$ 15.233,33	quinze mil, duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 1.096.789,76	um milhão e noventa e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos
2	CAMA FOWLER INFANTIL TIPO BERÇO 2 MANEIRAS COM COLCHÃO D33 - PONTOS PARA SUPORTES DE SORO AO LEITO APRESENTADA PONTOS LOCALIZADOS NAS EXTREMIDADES DO LEITO PARA POSICIONAMENTO DO SUPORTE DE SORO; RODÍZIOS GIRATORIOS 8 COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM PAISA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, DOTADOS DE RELAMENTOS BLINDADOS QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE E LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MACA BAIXO ÍNDICE DE RUÍDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS RODÍZIOS EM DIAGONAL; LARGURA: 760 MM X COMPRIMENTO: 1.740 MM	UNIDADE	18	SALUTEM	R\$ 3.540,00	três mil, quinhentos e quarenta reais	R\$ 63.720,00	sessenta e três mil, setecentos e vinte reais
3	CAMA PPP ELÉTRICA CAMA PARA PRE- PARTO, PARTO E PÓS PARTO COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DE POSICIONAMENTO DO TIPO ELÉTRICA-MOVIMENTOS - (Executados por três motores blindados independentes, com dispositivos de segurança cabo de força com eixo mecânico alimentação/110/220vac, 6 volt automático, 60Hz. ACIONAMENTO (Movimentos controlados por controle remoto de fss) POSIÇÕES (Possibilita os movimentos de Trendelenburg, Reverso do Trendelenburg, Inclinação do dorso, elevação da altura do leito, OPR MECÂNICO (com sistema de emergência CPR e donado por alavanca permitindo voltar o dorso a posição horizontal, em caso de reanimação manual) BASE (Construída em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado com pés recobertos totalmente revestido em material termoplástico de alta resistência) CHASSI - (Em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado.) LEITO (Articulado em 3 seções, sendo Dorso, Assento e Pernas, com estrutura em tubos de 25x25x1,2mm, totalmente revestido em ABS termoplástico de alto impacto, removível que permite uma boa limpeza e assepsia.) ASSENTO (Posição fixa com abertura do semi-círculo de 330mm.) PERNAS (Permite a retração da parte da pernas para dentro do assento no momento do parto, através de dispositivo de travamento mecânico.) RODÍZIO - (De 150mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em polietileno, sendo as quatro com freios acionados individualmente) PARA-CHOQUE (Provida da para-choque redondo nos 4 pontos da tampa para proteção de parada.) CABECEIRA E PÉSSEIRA (Removível em termoplástico polietileno, Prático. Possui encosto para a pesseira junto com a cabeceira para o momento do parto.) GRADES - (Di par grades laterais em termoplástico polietileno com mecanismo articulada retrátil em aço, com movimento suavizado através de mola a gás, para evitar impactos.) BATERIA (Bateria para falta de energia, 24 V 3,2 Ah, recarregável.) CUBA COLETORES (Gaveta para embutir com bacia em aço inox sob as pernas para coleta de fluidos, removível para assepsia.) COLCHÃO (Acompanha colchão de espuma, de densidade D-33, revestido em courovin, de acordo com as partes do leito da cama (tri-partido), vulcanizado.) DIMENSÕES - (Externas: 2,22 x 1,15m; Altura regulável de: 0,55 até 0,80m; Internas: 1,90 x 0,90m; Comprimento útil com pernas retráteis: 1,40m.) CAPACIDADE DE CARGA (180kg) ACESSÓRIOS-(Porta coxa; Braço de esforço; Arco de esforço; Suporte de soro; Apoio estofado para os pés; Plataforma na base para posicionamento no parto; Castanha fixa; Castanha giratória; Suporte de soro e Suporte para controle.)	UNIDADE	2	SALUTEM	R\$ 20.766,67	vinte mil, setecentos e sessenta e seis reais e sete centavos	R\$ 41.533,34	quarenta e um mil, quinhentos e trinta e três reais e quatro centavos
4	MESA DE CABECEIRA EM AÇO INOX, COM GAVETA, DIMENSÕES: 0,40M X 0,45M X 0,80M.	UNIDADE	72	MODELO MÓVEIS	R\$ 1.693,33	mil seiscentos e trinta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 121.799,76	cento e dezessete mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos
5	PLACA EM PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE, TAMANHO A4, DUPLA FACE, COM ESPAÇO PARA COLOCAR FOLHA DE PAPEL.	UNIDADE	90	WALEU	R\$ 60,61	sessenta reais e um centavo	R\$ 5.454,90	cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos
6	ESCALADA DE 2 DEGRÁUS, COM DEGRÁUS REVESTIDOS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS, PÉS COM PONTA DE PVC.	UNIDADE	72	TUBOMED	R\$ 260,33	duzentos e sessenta reais e trinta e três centavos	R\$ 18.743,76	dezoito mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos
7	SUPORTE DE SORO INOX COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA, 43,0 x 43,0 x 185,0 mm (A,L,C)-4,5KG COM 4 GANCHOS SUPERIORES.	UNIDADE	72	MODELO MÓVEIS	R\$ 360,00	trezentos e sessenta reais	R\$ 25.920,00	vinte e cinco mil, novecentos e vinte reais
8	POLTRONA HOSPITALAR MULTIFUNÇÃO RECLINÁVEL EM DUAS POSIÇÕES (SENTADO E DEITADO) COM APOIO PARA OS PÉS, EM COURO IMPERMEABILIZADO, CAPACIDADE ATÉ 120 KG COM ESPUMA D-20	UNIDADE	72	MODELO MÓVEIS	R\$ 1.369,38	mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 98.591,76	noventa e oito mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos
9	BICIMBO HOSPITALAR COM 03 FACES, PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 1,75 DE ALTURA X 1,83 DE LARGURA TOTAL, CORTINADO EM TNT	UNIDADE	18	TUBOMED	R\$ 640,00	seiscentos e quarenta reais	R\$ 11.520,00	onze mil, quinhentos e vinte reais
10	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM AÇO INOXÍVEL, HASTE REGULÁVEL, CONCHA EM CHAPA CURVA ALTURA MÍNIMA 0,60CM, ALTURA MÁXIMA 1,14M.	UNIDADE	9	MODELO MÓVEIS	R\$ 299,39	duzentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 2.693,97	dois mil, setecentos e noventa e três reais e nove centavos
11	CADEIRA DE RODAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS EM NYLON INJETADO, APOIOS PARA PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS Nº 08 E RODAS TRÁSSEIRAS Nº 24, AMBAS COM PNEUS MACIÇOS	UNIDADE	9	CARDNE	R\$ 1.023,47	mil e vinte e três reais e quarenta e sete centavos	R\$ 9.211,23	dois mil, setecentos e noventa e três reais e nove centavos
12	CADEIRA DE RODAS DE BANHO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO POIS EVITA DETRIORAÇÃO E FERRUGEM; SUA CAPACIDADE É DE ATÉ 85KGS, ASSENTO DE 40CM DE LARGURA	UNIDADE	9	CARDNE	R\$ 615,20	quinhentos e quinze reais e vinte centavos	R\$ 4.635,80	quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oito centavos
13	CARRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 03 GAVETAS, MESA SUPERIOR PARA PREPARO DE MEDICAÇÃO	UNIDADE	6	TUBOMED	R\$ 4.270,67	quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e sete centavos	R\$ 25.624,02	vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dois centavos



Rubrica

14	CARRO PARA CURATIVO EM AÇO INOXIDAVEL COM 04 RODAS, 01 PRATELEIRA E SUPORTE PARA BALDE E BACIA	UNIDADE	6	MODELO MÓVEIS	R\$	1.593,57	mil quinhentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos	R\$	9.202,02	noze mil, duzentos e dois reais e dois centavos	
15	BANDEJA PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES EM AÇO INOXIDAVEL, 30X20X4CM	UNIDADE	18	FLEXIOX	R\$	76,07	setenta e seis reais e sete centavos	R\$	1.369,26	mil trezentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos	
16	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAPETE ANTIDERRAPANTE PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO, REGUA ANTROPOMÉTRICA MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LED VERMELHO DE ALTO BRILHO PARA NO MÍNIMO 08 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 50 GRAMAS, DIMENSÕES (CxLx) DA PLATAFORMA MÍNIMO 400X400 (MM), ALTURA DA COLUNA MÍNIMA DE 120CM, ANTROPOMETRO COM ALTURA MÁXIMA DE 200 CM COM DIVISÃO MÍNIMA DE 0,5 CM, POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO 16 TECLAS POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO TENSÃO AUTOMÁTICO PARA 110/220 VCA FONTE EXTERNA.	UNIDADE	2	BALMAX	R\$	2.290,00	dois mil, duzentos e noventa reais	R\$	4.580,00	quatro mil, quinhentos e oitenta reais	
17	ESFIGMOMANÔMETRO HOSPITALAR COM BASE DE 5 RODIZIOS/LHASTE EM ALUMÍNIO, VISOR CLARO, MANGUITO E PEÇA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON IMPERMEÁVEL	UNIDADE	18	MIKATOS	R\$	731,33	setecentos e trinta e um reais e trinta e três centavos	R\$	13.163,94	treze mil, cento e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos	
18	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO BRAÇADEIRA 35 X 51 CM+ ESTETO	UNIDADE	6	ACCUMED	R\$	179,21	cento e setenta e nove reais e vinte e um centavos	R\$	1.075,26	mil e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos	
19	ESTETOSCÓPIO COM DIAFRAGMA DUPLA FACE CAMPANULA COM DIÂMETRO PADRÃO PARA USO ADULTO, ACABAMENTO INOX ESCOVADO	UNIDADE	18	PREMIUM	R\$	129,13	cento e vinte e nove reais e treze centavos	R\$	2.324,34	dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos	
20	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS PORTÁTIL, TELA DE/LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA, SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE SOM DO MICROFONE EMBUTIDO, BOTÃO LIGA DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME	UNIDADE	4	MD	R\$	633,42	seiscentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos	R\$	2.533,68	dois mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos	
21	ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES ELÉTRICO PORTÁTIL CAPACIDADE DE 1 LITRO CONTEUDO 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO 01 TUBO DE SECREÇÃO, 01 RECIPIENTE, 01 TAMPÃO E 01 EXTENSÃO	UNIDADE	6	ASPIRAMAX	R\$	995,33	novecentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos	R\$	5.971,98	cinco mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e três centavos	
22	OTOSCÓPIO DE LED+ LANTERNA CLÍNICA ESPECULOS ESTOJO	UNIDADE	4	MD	R\$	809,32	oitozentos e nove reais e trinta e dois centavos	R\$	3.237,28	três mil, duzentos e trinta e sete reais e oito centavos	
23	MÓVEL TROCÁFRADA: ARMÁRIO DA PLACA LAMINADA DA MOBILIA NA CDR BRANCA, COM AS PORTAS OU AS GAVETAS, EQUIPADAS COM OS RODIZIOS DO DIÂMETRO DE 100 MILÍMETROS QUE INCLUI DOIS COM OBSTRUÇÃO DO MECANISMO PARTES DIANTEIRAS DA GAVETA OU DA PORTA DA PLACA DO MDF, ENVERNIZADAS NAS CORES CONSISTENTES COM A PALETA DE RAL PRATELEIRA PARA AS ESCALAS DA PLACA DA MOBILIA EQUIPADAS COM OS TRILHOS QUE PROTEGEM CONTRA O DESLIZAMENTO DO EQUIPAMENTO, DIMENSÕES TOTAIS: 1000 X 700 X 1050 MILÍMETROS Bx Sx H, ALTURA DA TERRA AO TAMPO DA MESA: 900 MILÍMETROS	UNIDADE	2	MODELO MÓVEIS	R\$	1.547,53	mil quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos	R\$	3.095,06	três mil e noventa e cinco reais e seis centavos	
24	KIT LARINGOSCOPIO COM 3 LAMINAS 0,1 E 2. CABO CONVENCIONAL PEQUENO, FUNCIONAMENTO A PILHA	KIT	4	MD	R\$	811,58	oitozentos e onze reais e cinquenta e oito centavos	R\$	3.246,32	três mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos	
25	NEBULIZADOR INFANTIL COM 4 SAÍDAS-1 INALADOR, 4 MÁSCARAS ADULTO, 4 MÁSCARAS INFANTIL, 4 COPOS NEBULIZADORES TURBO E 4 MANGUEIRAS DE AR. DIMENSÕES DO PRODUTO (CM): 28 X 24 X 33 (SEM SUPORTE) E 107 X 60 X 34 (COM SUPORTE);	UNIDADE	4	MEDICATE	R\$	3.117,60	três mil, cento e dezessete reais e sessenta centavos	R\$	12.470,40	doze mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta centavos	
26	MONITOR MULTIPARAMÉTROS TELA DE 12.1 PÓLEGADAS; PORTÁTIL COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; AJUSTAMENTO: 100 A 240 VAC. AUTOMÁTICO. INCLUINDO: 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS-ECG, 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO SPO2, 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL, 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO, 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA	UNIDADE	2	MD	R\$	15.064,12	quinze mil e cinquenta e quatro reais e doze centavos	R\$	30.128,24	trinta mil, cento e vinte e quatro centavos	
27	OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL - MEDIDOR DE SATURAÇÃO	UNIDADE	60	ACCUMED	R\$	186,73	cento e oitenta e seis reais e setenta e três centavos	R\$	11.203,80	onze mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta centavos	
								VALOR TOTAL	R\$	1.625.630,98	um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e oito centavos

LOTE 2 - CENTRO CIRÚRGICO										
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD TOTAL	MARCA	V.UNITARIO			V. TOTAL		
1	TESOURA METZEMBAUM CURVA	UNIDADE	78	68	R\$	57,13	cinquenta e sete reais e trinta centavos	R\$	4.456,34	quatro mil, quatrocentos e seis reais e quatorze centavos
2	TESOURA MAYO RETA	UNIDADE	78	68	R\$	55,60	cinquenta e cinco reais e sessenta centavos	R\$	4.336,80	quatro mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta centavos
3	PINÇA KELLY CURVA 14CM	UNIDADE	48	68	R\$	47,06	quarenta e sete reais e seis centavos	R\$	2.258,88	dois mil, duzentos e cinco reais e oito centavos
4	PINÇA KELLY RETA-CRILE 14CM	UNIDADE	42	68	R\$	47,73	quarenta e sete reais e setenta e três centavos	R\$	2.004,66	dois mil e quatrocentos e sessenta e seis centavos
5	KIT CABO DE BISTURI 4 COM LAMINA N° 23	UNIDADE	24	CODERFLEX	R\$	25,95	vinte e cinco reais e nove e cinco centavos	R\$	622,80	seiscentos e vinte e dois reais e oitenta centavos
6	PINÇA ANATOMICA DISSECCÃO COM SERRILHA 20CM	UNIDADE	72	68	R\$	34,37	trinta e quatro reais e trinta e sete centavos	R\$	2.474,64	dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos
7	PINÇA DENTE DE RATO 1X2 DENTES 14 CM	UNIDADE	72	68	R\$	30,86	trinta reais e nove e seis centavos	R\$	2.229,12	dois mil, duzentos e vinte e nove reais e doze centavos



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
8	PINÇA BACKHAUS 13CM	UNIDADE	48	66	R\$ 43,93	quarenta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 2.107,84
9	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM ABC	UNIDADE	18	COOPERLEX	R\$ 41,04	quarenta e um reais e quatro centavos	R\$ 738,72
10	PINÇA ALLIS	UNIDADE	24	68	R\$ 56,43	cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos	R\$ 1.354,32
11	PINÇA FOERSTER RETA N° 16	UNIDADE	18	66	R\$ 110,67	cento e dez reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.992,06
12	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA ABC HEMOSTÁTICA	UNIDADE	36	68	R\$ 39,60	trinta e nove reais e sessenta centavos	R\$ 1.425,60
13	AFASTADOR FARABEUF PARA USO GERAL EM AÇO INOX ABO- 13X125MM	UNIDADE	24	66	R\$ 27,32	vinte e sete reais e dois centavos	R\$ 655,68
14	CUBA REDONDA INOX 240ML	UNIDADE	12	66	R\$ 23,33	vinte e três reais e três centavos	R\$ 279,96
15	PINÇA FAURE ARTERIA UTERINA 22-CM	UNIDADE	6	68	R\$ 119,62	cento e dezesseis reais e dois centavos	R\$ 717,72
16	PINÇA KOCHER CURVA 20CM	UNIDADE	12	68	R\$ 95,46	noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos	R\$ 1.145,52
17	PINÇA KOCHER RETA 20CM	UNIDADE	12	68	R\$ 96,46	noventa e seis reais e sessenta e seis centavos	R\$ 1.157,52
18	VALVULA DOYEN 60 X 200MM	UNIDADE	24	68	R\$ 356,67	trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 8.560,08
19	VALVULA DOYEN 60 X 120MM	UNIDADE	92	68	R\$ 352,33	trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 11.274,88
20	VALVULA DOYEN 40 X 30MM	UNIDADE	26	68	R\$ 350,00	trezentos e cinquenta reais	R\$ 9.100,00
21	CAUTERIZADOR DE BISTURI ELÉTRICO APARELHO ESTERIL BIPOLAR PORTÁTIL OPERADO A BATERIA PARA A CAUTERIZAÇÃO DE PEQUENOS VASOS SANGÜÍNEOS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. OS CAUTERIZADORES ELÉTRICOS DESCARTÁVEIS FORNECEM UMA EXCELENTE ALTERNATIVA COM CUSTO MENOR DO QUE OS CAUTERIZADORES QUE UTILIZAM RADIO-FRQUENCIA ELE PODE SER UTILIZADO AO INVÉS DOS INCIEMODOS, KITS DE CIRURGIA POR ELETRUISE QUE CONSISTEM NA UNIDADE CABOS + FORCEPS DE COAGULAÇÃO, CUJA MONTAGEM MUITAS VEZES DEMORA MAIS DO QUE A PRÓPRIA CAUTERIZAÇÃO	UNIDADE	36	EMAI	R\$ 175,80	cento e setenta e três reais e oitenta centavos	R\$ 6.256,80
22	FOCO CIRÚRGICO DE TETO OU PAREDE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 20 LEDS, 1 CÚPULA, DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO 180MM, DIÂMETRO DA CÚPULA 480MM, BIVOLT. MATERIAL DE ALUMÍNIO OU ACRÍLICO	UNIDADE	2	VELUX	R\$ 50.193,33	cinquenta mil, cento e noventa e três reais e trinta e três centavos	R\$ 100.386,66
23	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 8 LEDS, POTENCIA DE 3W, COM 3 PÉS DE RODÍZIOS, 3 DIFERENTES INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO SENSOR DE PROXIMIDADE PESANDO 12KG E ALTURA DE 1.80M	UNIDADE	2	VELUX	R\$ 24.731,67	vinte e quatro mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos	R\$ 49.463,34
24	MACA CIRÚRGICA ELÉTRICA COM ORIFÍCIOS PARA ROSTO E BRAÇO E REGULAGEM DE ALTURA, MATERIAL DE AÇO CARBONO E REVESTIMENTO DE MATERIAL SINTÉTICO COM ESTOFOADO DE ALTA RESISTENCIA DE DENSIDADE 33, SUPORTANDO ATÉ 140KG. DIMENSÃO: 209 X 66 CM (CM) COM TODOS ACESSÓRIOS INCLUIDOS	UNIDADE	2	ARKTUS	R\$ 17.046,67	dezessete mil e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 34.093,34
VALOR TOTAL							R\$ 246.058,76
duzentos e quarenta e nove mil e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos							

LOTE 03 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD TOTAL	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	
1	BERÇO AQUECIDO EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X; POSSUIR BANDEJA PARA ALGUMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO, LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDLENBURG E PRÖCHLE; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO E AUTOCLAVÁVEL, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARA-CHOQUES FRONTAL E TRASEIRO; DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA, RELÓGIO APAGAR E ALARMES; MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS; SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO AO RNE MANUAL; RELÓGIO DE APAGAR INCORPORADO; ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DA FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO; FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE; HIPOTERMIA E HIPERTERMIA; ALTA TEMPERATURA PROLONGADA; ADVERTENCIA DE ROTINA, DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ.	UNIDADE	1	GIGANTE	R\$ 27.186,67	vinte e sete mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 27.186,67	vinte e sete mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos



							Rubrica			
2	MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DE OBSTETRICIA NO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-PARTOS DE ALTO RISCO, AVANÇANDO ESTADO FETAL, TAQUICARDIA, BRADICARDIA E CONTRAÇÕES UTERINAS. ESSE PRODUTO É CAPAZ DE MONITORAR OS CORAÇÕES DE DOIS FETOS (MONITORAMENTO GEMELAR) SIMULTANEAMENTE. TELA TOUCH SCREEN 12.1; TELA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES; TRANSDUTOR FHR IMPERMEÁVEL IPX DE ALTA SENSIBILIDADE; MARCADOR DE MOVIMENTOS MANUAL E AUTOMÁTICO; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE 112MM; MONITORAMENTO GEMELAR; FAIXA DE MEDIDAÇÃO DE 30 A 250BPM; FAIXA DE MEDIÇÃO TOCO DE 0-100; FREQUÊNCIA DOS TRANSDUTORES 1.0 MHz; ALARMES PROGRAMÁVEIS; TENSÃO DE 90-240 VAC 50/60 HZ MEMÓRIA 120 HORAS (720 EXAMES APROXIMADAMENTE); BATERIA DE LITHIUM, RECARREGÁVEL (DURAÇÃO DE 4 H CONTÍNUAS). EQUIPAMENTOS INCLUIDOS: 01 MONITOR (FETAL STAR 5000, 01 - TOCO TRANSMISSOR, 02-TRANSDUTORES DE US/03-MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01-FRASCO DE GEL DE CONTATO 01- CERTIFICADO DE GARANTIA, 01-MARCADOR DE EVENTOS, 01 -CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 03-DINTAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO DOS TRANSDUTORES 01 BLOCO DE PAPEL TERMO SENSÍVEL DE FÁCIL INSTALAÇÃO.	UNIDADE	2	MEDEPEI	R\$	32.139,40	trinta e dois mil, cento e trinta e nove reais e quarenta centavos	R\$	64.278,80	sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos
3	CAPUZ CAPACETE PARA OXIGENACAO HOOD PEDIATRIA NEONATOLOGIA, 1 P. 1M E 1G, CONSTRUÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE PERMITINDO COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, SEM CANTOS/VIVOS FACILITANDO, A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. CORPO CILÍNDRICO COM TRES ABERTURAS: UMA PARA PESCOÇO E DUAS PEQUENAS PARA EVITAR O ACUMULO DE GAS CARBONICO-TAMPA SUPERIOR REMOVIVEL COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE CABOS E TUBOS VALVULA DE ADMISSÃO NA PARTE TRASEIRA, COM DEFLETOR PARA DISTRIBUIÇÃO DO OXIGENIO ADMITIDO EVITANDO A INCIDENCIA DIRETA SOBRE O PACIENTE	UNIDADE	4	PROTEC	R\$	1.432,87	mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos	R\$	5.730,68	cinco mil, setecentos e trinta reais e sessenta e oito centavos
4	ASPIRADOR CIRÚRGICO A-VÁCUO, COMPRESSOR DE PISTAO OSCILANTE, BIVOLT, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO COLETOR DE 3.25 LITROS. ACESSÓRIOS INCLUIDOS: 01 Frasco coletor com capacidade de 3.25 litros, 01 Tampa com válvula de segurança, 01 Mangueira de silicone, 01 Filtro bactericida, 01 Manual de Instruções, 01 Folheto SAN	UNIDADE	4	MEDICATE	R\$	2.448,33	dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos	R\$	9.793,32	noventa e nove mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos
5	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS MESA AUXILIAR E CARRINHO IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO FUNÇÃO COPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE, BAIXO CUSTO DENIMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS); CUSTO-BENEFÍCIO E CONFIABILIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS; INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX); SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR, ARQUIVAR/IMPRIMIR EM PAPEL COMUM/E-MAIL/ TELEMEDICINA; TAMANHO DO PAPEL UTILIZADO: 216MM X 303MM	UNIDADE	4	BIDNEY	R\$	27.626,67	vinte e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$	110.506,68	cento e dez mil, quinhentos e seis reais e sessenta e oito centavos
6	BISTURI ELÉTRICO 200W - PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO E A PROVA D'ÁGUA, DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAGULAÇÃO) 2 MODOS DE CORTE, 2 MODOS DE COAGULAÇÃO E 2 MODOS BIPOLAR, MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 MODOS DE COAGULAÇÃO; DESGATE E SPRAY MODOS BIPOLAR PRECISE (MICRO/AUTO-STOP), STANDARD (AUTO-STOP) CONEXÕES INDEPENDENTES PARA 2 PEDALIS (1 MONOPOLAR + 1 BIPOLAR) BORNES RETROILUMINADOS, PARA CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES CHECKUP AUTOMÁTICO AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM CÓDIGOS DE ERROS NO DISPLAY DO PAINEL FRONTAL ATIVAÇÃO POR COMANDO MANUAL OU POR PEDAL CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DA POTENCIA NA CANETA E NO PEDAL PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO FEEDBACK POWER ADJUST - FPA@SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACA DE RETORNO (SIMPLES E BIPARTIDA) COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA RESISTENCIA DO PACIENTE E ALARME HAPROGRAPH® COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO TELA STAND-BY RECUPERAÇÃO / MEMORIZAÇÃO DOS AJUSTES PROGRAMADOS, FUNÇÃO RELOAD 120 POSIÇÕES DE MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL, AJUSTE DO VOLUME DE ÁUDIO NO PAINEL FRONTAL SISTEMA DE VENTILAÇÃO, NATURAL POR CONVECÇÃO. PORTA AUXILIAR NO PAINEL TRASEIRO PARA CONEXÃO E ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DO ASPIRADOR DE VAPORES ORGANICOS, ALÇA PARA TRANSPORTE EMBUTIDA	UNIDADE	2	DELTRONX	R\$	54.476,67	cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$	108.953,34	cento e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos
							trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos	VALOR TOTAL	R\$	326.449,49
VALOR TOTAL DOS LOTES					R\$	2.201.139,19				
					dois milhões, duzentos e um mil, cento e trinta e nove reais e treze centavos					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO, TRIBUTOS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL E DEMAIS ONUS PERTINENTES A CONTRATAÇÃO.

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS PRODUTOS, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.


DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

FORTALEZA-CE, 10 DE NOVEMBRO 2023.

Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 4

Nome do documento	Ação
PROP BOA VIAGEM S.TIMB.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.10.24.001

Marca	Diversos
Data	09/11/2023 16:19:15.352
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 326.449,49

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
03.01 - BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA	1	Unidade	R\$ 27.186,57	R\$ 27.186,57	GIGANTE

FORTALEZA-CE, 10 DE NOVEMBRO 2023.

A PREFEITURA DE BOA VIAGEM
 ATT: AO PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 REF.: PROPOSTA DE PREÇO



PREZADOS SENHORES,
 APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.24.001, CUJO O OBJETO E REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADOLFA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DESTA EDITAL.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.24.001 DATA DE ABERTURA 13 DE NOVEMBRO ÀS 15:00HRS.

PREZADOS SENHORES,

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUMA FATÓ IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 01 - CLÍNICA MÉDICA, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD. TOTAL	MARCA	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
1	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL ACOMPANHA RODÍZIOS DE 4", COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL, EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO A 212 CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE REMOTO SEMFIO, LUZ NOTURNA, QUATRO GRADES EM PEAO (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADA DE SISTEMA GIRATÓRIO E RETRÁTEIS QUE PERMITEM O GIRO PARA BAIXO LEITO, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, COM SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA; COMPRIMENTO: 196 CM, LARGURA 88 CM, ALTURA MÍNIMA: 42 CM, ALTURA MÁXIMA: 72 CM; ORS: MEDIDAS COM RODÍZIOS DE 4 POLEGADAS	UNIDADE	72	NETECH	R\$ 15.233,33	R\$ 1.096.799,76	um milhão e noventa e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos
2	CAMA FOWLER INFANTIL TIPO BERÇO 2 MANÍVELAS COM COLCHÃO D33 - PONTOS PARA SUPORTES DE SORO AO LEITO APRESENTANDO PONTOS LOCALIZADOS NAS EXTREMIDADES DO LEITO PARA POSICIONAMENTO DO SUPORTE DE SORO; RODÍZIOS 5 COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM PAINA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, DOTADOS DE ROLAMENTOS BEM ADOS QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE E LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MACA BAIXO ÍNDICE DE RUÍDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS RODÍZIOS EM DIAGONAL; LARGURA: 760 MM X COMPRIMENTO: 1.740 MM	UNIDADE	18	SALUTEM	R\$ 3.540,00	R\$ 63.720,00	sessenta e três mil, setecentos e vinte reais
3	CAMA PPP ELÉTRICA PARA PRE- PARTO, PARTO E PÓS PARTO COM SISTEMA DE AÇÃO E MOVIMENTO DO TIPO ELÉTRICO-MOVIMENTOS - (Executados por três motores blindados independentes, com dispositivos de segurança cabo de força com alívio mecânico alimentação/110/220v-60hz, 60hz; AÇÃO E MOVIMENTO - (Movimentos controlados por controle remoto de fio) POSIÇÕES (Possibilidade de movimentos de Trendelenburg, Reverso do Trendelenburg, Inclinação do dorso, elevação de altura do leito) OPR MECÂNICO (Com sistema de emergência CPR acionado por alavanca permitindo voltar o dorso a posição horizontal, em caso de reanimação manual) BASE (Construída em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado com pás recuadas totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência) CHASSI - (Em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado); LEITO (Articulado em 3 seções, sendo Dorso, Assento e Pernas, com estrutura em tubos de 25x25x1,2mm, totalmente revestido em ABS termo conformado de alto impacto, removível que permite uma boa limpeza e assepsia); ASSENTO (Posição fixa com abertura do semi-círculo de 930mm); PERNAS (Permite a retração da parte da pernas para dentro do assento no momento do parto, através de dispositivo de travamento mecânico); RODÍZIO - (De 150mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em polietileno, sendo as quatro com freios acionados individualmente) PARA-CHOQUE (Provido de para-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção de parede); CABECEIRA E PESEIRA (Removível em termoplástico polietileno, Prática, Possui encosto para a pesseira junto com a cabeceira para o momento do parto); GRADES - (01 par grades laterais em termoplástico polietileno com mecanismo articulado retrátil em aço, com movimento suavizado através de mola e pés, para evitar impactos); BATERIA (Bateria para falta de energia, 24 V 1,2 Ah, recarregável); CUBA COLETORES (Gaveta para embutir com bacia em aço inox sob as pernas para coleta de fluidos, removível para assepsia); COLCHÃO (Acompanha colchão de espuma, de densidade D-33, revestido em courovin, de acordo com as partes do fecho da cama (trá-partido), vulcanizado); DIMENSÕES - (Externas: 2,22 x 1,15m; Altura regulável de: 0,55 até 0,80m; Internas: 1,90 x 0,90m; Comprimento útil com pernas recolhidas: 1,40m); CAPACIDADE DE CARGA (180kg) ACESSÓRIOS - (Porta cava; braço de esforço; Arco de esforço; Suporte de soro; Apoio estofado para os pés; Plataforma na base para posicionamento no parto; Castanha fixa; Castanha giratória; Suporte de soro e suporte para controle.);	UNIDADE	2	SALUTEM	R\$ 20.766,67	R\$ 41.533,34	quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos
4	MESA DE CABECEIRA EM AÇO INOX, COM GAVETA, DIMENSÕES: 0,40M X 0,45M X 0,80M.	UNIDADE	72	MODELO MÓVEIS	R\$ 1.633,33	R\$ 117.599,76	cento e dezesseis mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos
5	PLACA EM PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE, TAMANHO A4, DUPLA FACE, COM ESPAÇO PARA COLOCAR FOLHA DE PAPEL.	UNIDADE	90	WALEU	R\$ 60,61	R\$ 5.454,90	cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos
6	ESCALADA DE 2 DEGRAUS, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS, PÉS COM PONTARIA DE PVC.	UNIDADE	72	TUBOMED	R\$ 260,39	R\$ 18.743,76	dezoito mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos
7	SUPORTE DE SORO INOX COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA, 43,0 x 43,0 x 185,0 CM (A.L.C.)-4,5KG COM 4 GANCHOS SUPERIORES.	UNIDADE	72	MODELO MÓVEIS	R\$ 360,00	R\$ 25.920,00	vinte e cinco mil, novecentos e vinte reais
8	POLTRONA HOSPITALAR MULTIFUNCIONAL RECLINÁVEL EM DUAS POSIÇÕES (SENTADO E DEITADO) COM APOIO PARA OS PÉS, EM COURO IMPERMEABILIZADO, CAPACIDADE ATÉ 120 KG COM ESPUMA D-20	UNIDADE	72	MODELO MÓVEIS	R\$ 1.368,33	R\$ 98.593,76	noventa e oito mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos
9	BIOMBO HOSPITALAR COM 03 FACES, PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 1,75 DE ALTURA X 1,83 DE LARGURA TOTAL, CORTINADO EM TNT	UNIDADE	18	TUBOMED	R\$ 640,00	R\$ 11.520,00	onze mil, quinhentos e vinte reais
10	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM AÇO INOXÍVEL, HASTE REGULÁVEL, CONCHA EM CHAPA CURVA ALTURA MÍNIMA 0,80CM, ALTURA MÁXIMA 1,34M.	UNIDADE	9	MODELO MÓVEIS	R\$ 299,33	R\$ 2.693,97	dois mil, setecentos e noventa e três reais e sete centavos
11	CADEIRA DE RODAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS EM NYLON INJETADO, APOIOS PARA PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS Nº 06 E RODAS TRÁSSEIRAS Nº 24, AMBAS COM PNEUS MACIÇOS	UNIDADE	9	CARDNE	R\$ 1.023,47	R\$ 9.211,23	doze mil e oitenta e sete reais e sete centavos
12	CADEIRA DE RODAS DE BANHO CONFECIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO POIS EVITA DETERIORAÇÃO E FERRUGEM; SUA CAPACIDADE É DE ATÉ 85KGS, ASSENTO DE 40CM DE LARGURA	UNIDADE	9	CARDNE	R\$ 513,20	R\$ 4.618,80	quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta centavos
13	CARRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 03 GAVETAS, MESA SUPERIOR PARA PREPARO DE MEDICAÇÃO	UNIDADE	6	TUBOMED	R\$ 4.270,67	R\$ 25.624,02	vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dois centavos



14	CARRO PARA CURATIVO EM AÇO INOXIDAVEL COM 04 RODAS, 01 PRATELEIRA E SUPORTE PARA BALDE E BACIA	UNIDADE	6	MODELO MÓVEIS	R\$	1.583,67	mil quinhentas e trinta e três reais e sessenta e três centavos	Rubrica 02.02	nove mil, duzentos e dois reais e dois centavos		
15	BANDEIRA PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES EM AÇO INOXIDAVEL, 30X20X4CM	UNIDADE	18	FLEXNOX	R\$	76,07	setenta e seis reais e sete centavos	R\$	1.369,26	mil trezentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos	
16	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO ESPECIFICAÇÕES MINIMAS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: COM TAPETE ANTIDERRAPANTE PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO, REGULA ANTROPOMETRICA MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL DISPLAY EM LED VERMELHO DE ALTO BRILHO PARA NO MÍNIMO 8 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 50 GRAMAS, DIMENSÕES (CX) DA PLATAFORMA MÍNIMO 400X400 (MM), ALTURA DA COLUNA MÍNIMA DE 120CM, ANTROPOMETRO COM ALTURA MÁXIMA DE 200 CM COM DIVISÃO MÍNIMA DE 0,5 CM, POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO 16 TECLAS POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO TENSÃO AUTOMÁTICO PARA 110/220 VCA FONTE EXTERNA	UNIDADE	2	BALMAX	R\$	2.290,00	dois mil, duzentos e noventa reais	R\$	4.580,00	quatro mil, quinhentos e oitenta reais	
17	ESFIGMOMANOMETRO HOSPITALAR COM BASE DE 5 RODIZIOS/LHASTE EM ALUMINIO, VISOR CLARO, MANGUITO E PERA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON IMPERMEÁVEL	UNIDADE	18	MIKATOS	R\$	731,39	setecentos e trinta e um reais e trinta e três centavos	R\$	13.163,94	treze mil, cento e trinta e três reais e noventa e quatro centavos	
18	ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESO BRAÇADEIRA 35 X 51 CM+ ESTETO	UNIDADE	6	ACCUMED	R\$	179,21	cento e setenta e nove reais e vinte e um centavos	R\$	1.075,26	mil e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos	
19	ESTETOSCÓPIO COM DIAFRAGMA DUPLA FACE CAMPANULA COM DIAMETRO PADRÃO PARA USO ADULTO, ACABAMENTO INOX ESCOVADO	UNIDADE	19	PREMIUM	R\$	129,13	cento e vinte e nove reais e treze centavos	R\$	2.453,47	dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e quatro centavos	
20	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIO FETAIS PORTATIL, TELA DE/LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMERICA, SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE SOM DO MICROFONE EMBUTIDO, BOTÃO LIGA DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME	UNIDADE	4	MD	R\$	693,42	seiscentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos	R\$	2.533,68	dois mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos	
21	ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES ELÉTRICO PORTÁTIL CAPACIDADE DE 1 UTR0 CONTENDO 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO 01 TUBO DE SECREÇÃO, 01 TAMPA E 01 EXTENSÃO	UNIDADE	6	ASPIRAMAX	R\$	995,33	novecientos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos	R\$	5.971,98	cinco mil, novecientos e setenta e um reais e noventa e oito centavos	
22	OTOSCÓPIO DE LED+ LANTERNA CLINICA ESPECULOS ESTOJO	UNIDADE	4	MD	R\$	809,32	oitocentos e nove reais e trinta e dois centavos	R\$	3.237,28	três mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos	
23	MÓVEL TROCACRALDA- ARMÁRIO DA PLACA LAMINADA DA MOBILIA NA COR BRANCA, COM AS PORTAS OU AS GAJETAS, EQUIPADAS COM OS RODIZIOS DO DIAMETRO DE 100 MILIMETROS QUE INCLUI DOIS COM OBSTRUÇÃO DO MECANISMO PARTES DIANTERAS DA GAJETA OU DA PORTA DA PLACA DO MDF, EMVERIZADAS NAS CORES CONSISTENTES COM A PALETA DE RAL PRATELEIRA PARA AS ESCALAS DA PLACA DA MOBILIA EQUIPADA COM OS TRILHOS QUE PROTEGEM CONTRA O DESLIZAMENTO DO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES TOTAIS: 1000 X 700 X 1050 MILIMETROS ILX 5X 16, ALTURA DA TERRA AO TAMPO DA MESA: 900 MILIMETROS	UNIDADE	2	MODELO MÓVEIS	R\$	1.547,53	mil quinhentas e quarenta e sete reais e trinta e três centavos	R\$	3.095,06	três mil e noventa e cinco reais e seis centavos	
24	KIT LARINGOSCOPIO COM 3 LAMINAS 0,1 E 2. CABO CONVENCIONAL PEQUENO, FUNCIONAMENTO A PILHA	KIT	4	MD	R\$	811,58	oitocentos e onze reais e cinquenta e oito centavos	R\$	3.246,32	três mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos	
25	NEBULIZADOR INFANTIL COM 4 SAIDAS-1 INALADOR, 4 MÁSCARAS ADULTO, 4 MÁSCARAS INFANTIL, 4 COPOS NEBULIZADORES TURBO E 4 MANGUEIRAS DE AR. DIMENSÕES DO PRODUTO (CM): 26 X 24 X 33 (SEM SUPORTE) E 107 X 60 X 34 (COM SUPORTE);	UNIDADE	4	MEDICATE	R\$	3.117,60	três mil, cento e dezessete reais e sessenta centavos	R\$	12.470,40	doze mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos	
26	MONITOR MULTIPARAMETROS TELA DE 12,1 POLEGADAS; PORTATIL COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; AUMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC AUTOMÁTICO. INCLUINDO: 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS-ECG, 01 SENSOR DE CAXIMETRIA DE PULSO SPO2, 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL, 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO, 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA	UNIDADE	2	MD	R\$	15.054,12	quinze mil e cinquenta e quatro reais e duas centavos	R\$	30.108,24	trinta mil, cento e oito reais e vinte e quatro centavos	
27	OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL - MEDIDOR DE SATURAÇÃO	UNIDADE	60	ACCUMED	R\$	186,79	cento e oitenta e seis reais e sete centavos	R\$	11.207,40	onze mil, duzentos e sete reais e sete centavos	
um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil, trezentos e trinta reais e oitenta e oito centavos									VALOR TOTAL	R\$	3.625.630,98

LOTE 02 - CENTRO CIRURGICO										
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD TOTAL	MARCA	UNITÁRIO		UNITÁRIO	QTD TOTAL		
1	TESOURA METZENBAUM CURVA	UNIDADE	78	68	R\$	57,19	cinquenta e sete reais e sete centavos	R\$	4.456,14	quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos
2	TESOURA MAYO RETA	UNIDADE	78	68	R\$	55,60	cinquenta e cinco reais e sessenta centavos	R\$	4.336,80	quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta centavos
3	PINÇA KELLY CURVA 14CM	UNIDADE	48	68	R\$	47,08	quarenta e sete reais e oito centavos	R\$	2.258,88	dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos
4	PINÇA KELLY RETA-CRILE 14CM	UNIDADE	42	68	R\$	47,73	quarenta e sete reais e setenta e três centavos	R\$	2.004,66	dois mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos
5	KIT CABO DE BISTURI 4 COM LAMINA Nº 22	UNIDADE	24	COOP FLEX	R\$	25,95	vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos	R\$	621,60	seiscentos e vinte e dois reais e oitenta centavos
6	PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO COM SERRILHA 20CM	UNIDADE	72	68	R\$	34,37	trinta e quatro reais e trinta e sete centavos	R\$	2.474,64	dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos
7	PINÇA DENTE DE RATO 3X2 DENTES 14 CM	UNIDADE	72	68	R\$	30,96	trinta reais e nove reais e seis centavos	R\$	2.229,12	dois mil, duzentos e vinte e nove reais e seis centavos



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	PINÇA BACKHAUS 13CM	UNIDADE	48	R\$ 43,33	R\$ 2.079,84	quarenta e três reais e três centavos	UNIDADE	48	R\$ 43,33	R\$ 2.079,84
9	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM ABC	UNIDADE	18	R\$ 41,04	R\$ 738,72	quarenta e um reais e quatro centavos	UNIDADE	18	R\$ 41,04	R\$ 738,72
10	PINÇA ALLIS	UNIDADE	24	R\$ 56,43	R\$ 1.354,32	cinquenta e seis reais e três centavos	UNIDADE	24	R\$ 56,43	R\$ 1.354,32
11	PINÇA FOERSTER RETA N° 16	UNIDADE	18	R\$ 110,67	R\$ 1.992,06	cento e dez reais e sessenta e sete centavos	UNIDADE	18	R\$ 110,67	R\$ 1.992,06
12	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA ABCHEMOSTATICA	UNIDADE	36	R\$ 39,60	R\$ 1.425,60	trinta e nove reais e sessenta centavos	UNIDADE	36	R\$ 39,60	R\$ 1.425,60
13	AFASTADOR FARABEUF PARA USO GERAL EM AÇO INOX ABC-13X125MM	UNIDADE	24	R\$ 27,32	R\$ 655,68	vinte e sete reais e trinta e dois centavos	UNIDADE	24	R\$ 27,32	R\$ 655,68
14	CUBA REDONDA INOX 240ML	UNIDADE	12	R\$ 23,33	R\$ 279,96	vinte e três reais e três centavos	UNIDADE	12	R\$ 23,33	R\$ 279,96
15	PINÇA FAURE ARTERIA UYERINA 22.CM	UNIDADE	6	R\$ 118,62	R\$ 711,72	cento e dezoito reais e sessenta e dois centavos	UNIDADE	6	R\$ 118,62	R\$ 711,72
16	PINÇA KOEHER CURVA 20CM	UNIDADE	12	R\$ 95,45	R\$ 1.145,40	noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos	UNIDADE	12	R\$ 95,45	R\$ 1.145,40
17	PINÇA KOEHER RETA 20CM	UNIDADE	12	R\$ 96,46	R\$ 1.157,52	noventa e seis reais e quarenta e seis centavos	UNIDADE	12	R\$ 96,46	R\$ 1.157,52
18	VALVULA DOYEN 60 X 200MM	UNIDADE	24	R\$ 356,67	R\$ 8.560,08	trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos	UNIDADE	24	R\$ 356,67	R\$ 8.560,08
19	VALVULA DOYEN 60 X 120MM	UNIDADE	32	R\$ 352,33	R\$ 11.274,56	trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos	UNIDADE	32	R\$ 352,33	R\$ 11.274,56
20	VALVULA DOYEN 40 X 80MM	UNIDADE	26	R\$ 350,00	R\$ 9.100,00	trezentos e cinquenta reais	UNIDADE	26	R\$ 350,00	R\$ 9.100,00
21	CAUTERIZADOR DE BISTUR ELÉTRICO APARELHO ESTERIL BIPOLAR PORTATIL OPERADO A BATERIA PARA A CAUTERIZAÇÃO DE PEQUENOS VASOS SANGÜÍNEOS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. OS CAUTERIZADORES ELÉTRICOS DESCARTÁVEIS FORNECEM UMA EXCELENTE ALTERNATIVA COM CUSTO MENOR DO QUE OS CAUTERIZADORES QUE UTILIZAM RADIO-FRQUÊNCIA ELE PODE SER UTILIZADO AO INVES DOS INCOMODOS, KITS DE CIRURGIA POR ELETRÓISE QUE CONSISTEM NA UNIDADE CABOS + FORÇEPS DE COAGULAÇÃO, CUJA MONTAGEM MUITAS VEZES DEMORA MAIS DO QUE A PRÓPRIA CAUTERIZAÇÃO	UNIDADE	36	R\$ 173,80	R\$ 6.257,20	cento e setenta e três reais e oitenta centavos	UNIDADE	36	R\$ 173,80	R\$ 6.257,20
22	FOCO CIRÚRGICO DE TETO OU PAREDE ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: 20 LEDS, 1 CÚPULA, DIAMETRO DO CAMPO LUMINOSO 180MM, " DIAMETRO DA CÚPULA 480MM, BIVOLT, MATERIAL DE ALUMINIO OU ACRÍLICO	UNIDADE	2	R\$ 50.198,33	R\$ 100.396,66	cinquenta mil, cento e noventa e três reais e trinta e três centavos	UNIDADE	2	R\$ 50.198,33	R\$ 100.396,66
23	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL ESPECIFICAÇÕES MINIMAS 8 LEDS, POTENCIA DE 3W, COM 3 PÉS DE RODÍZIOS, 3 DIFERENTES INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO SENSOR DE PROXIMIDADE PESANDO 13KG E ALTURA DE 1.80M	UNIDADE	2	R\$ 24.731,67	R\$ 49.463,34	vinte e quatro mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos	UNIDADE	2	R\$ 24.731,67	R\$ 49.463,34
24	MACA CIRÚRGICA ELÉTRICA COM ORIFÍCIOS PARA ROSTO E BRAÇO E REGULAGEM DE ALTURA, MATERIAL DE AÇO CARBONO E REVESTIMENTO DE MATERIAL SINTÉTICO COM ESTOFADO DE ALTA RESISTENCIA DE DENSIDADE 33, SUPORTANDO ATÉ 140KG. DIMENSÃO: 200 X 66 CM (CXL) COM TODOS ACESSÓRIOS INCLUIDOS	UNIDADE	2	R\$ 17.046,67	R\$ 34.093,34	dezesete mil e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos	UNIDADE	2	R\$ 17.046,67	R\$ 34.093,34
VALOR TOTAL										R\$ 249.058,76

ESPECIFICAÇÃO		LOTE 03 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD TOTAL	MARCA	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BERÇO AQUECIDO EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR CIRTO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADOTRANSARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TREWDELENBURG E PRÓCLIVE; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA, AD LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO E AUTOCLAVÁVEL, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIAÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPOXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARA-CHOQUES FRONTAL E TRASEIRO. DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA, RELÓGIO APAGAR E ALARMES; MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO AO RNE MANUAL; RELÓGIO DE APAGAR INCORPORADO; ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DA FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTENCIA DE AQUECIMENTO; FALTA DE SENSOR OU DESALINHAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE; HIPOTERMIA E HIPERTERMIA; ALTA TEMPERATURA PROLONGADA; ADVERTENCIA DE ROTINA. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V/60HZ.	UNIDADE	1	GIGANTE	R\$ 27.186,67	R\$ 27.186,67	vinte e sete mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos	UNIDADE	1	R\$ 27.186,67	R\$ 27.186,67



							Rubrica				
2	MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DE OBSTETRICIA NO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-PARTOS DE ALTO RISCO, AVALIANDO ESTADO FETAL, TAQUICARDIA, BRADICARDIA E CONTRAÇÕES UTERINAS. ESSE PRODUTO É CAPAZ DE MONITORAR OS CORAÇÕES DE DOIS FETOS (MONITORAMENTO GEMELAR) SIMULTANEAMENTE. TELA TOUCH SCREEN 12.1; TELA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES; TRANSDUTOR FIR IMPERMEÁVEL IPX DE ALTA SENSIBILIDADE; MARCADOR DE MOVIMENTOS MANUAL E AUTOMÁTICO IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE 112MM; MONITORAMENTO GEMELAR FAIXA DE MEDIÇÃO FIR 30 A 250BPM; FAIXA DE MEDIÇÃO TOCO DE 0-100; FREQUÊNCIA DOS TRANSDUTORES 1,0 MHz; ALARMES PROGRAMÁVEIS; TENSÃO DE 90-240 VAC 50/60 HZ MEMÓRIA 120 HORAS (720 EXAMES APROXIMADAMENTE); BATERIA DE LÍTIUM, RECARREGÁVEL (DURAÇÃO DE 4 H CONTÍNUAS); EQUIPAMENTOS INCLUIDOS: 01 MONITOR (FETAL STAR 5000, 01 - TOCO TRANSMISSOR, 02-TRANSDUTORES DE US/01-AMANUAL DE INSTRUÇÕES, 01-FRASCO DE GEL DE CONTATO 01- CERTIFICADO DE GARANTIA, 01-MARCADOR DE EVENTOS, 01-CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 03-CINTAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO DOS TRANSDUTORES 01 BLOCO DE PAPEL TERMO SENSÍVEL DE FÁCIL INSTALAÇÃO.	UNIDADE	2	MEDPEJ	R\$	32.139,80	trinta e dois mil, cento e trinta e quatro centavos	R\$	64.279,60	sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos	
3	CAPUZ CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO HD00 PEDIATRIA NEONATOLOGIA, 1 P. 1M E 1G, CONSTRUÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE PERMITINDO COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, SEM CANTOS/VIVOS FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. CORPO CILÍNDRICO COM TRÊS ABERTURAS: UMA PARA PESCOÇO E DUAS PEQUENAS PARA EVITAR O ACUMULO DE GÁS CARBÔNICO TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL COM DRENHO PARA ENTRADA DE CABOS E TUBOS VALVULA DE ADMISSÃO NA PARTE TRASEIRA, COM DEFLUTOR PARA DISTRIBUIÇÃO DO OXIGÊNIO ADMITIDO EVITANDO A INCIDÊNCIA DIRETA SOBRE O PACIENTE	UNIDADE	4	PROTEC	R\$	1.432,67	mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos	R\$	5.730,68	cinco mil, setecentos e trinta reais e sessenta e oito centavos	
4	ASPIRADOR CIRÚRGICO A-VACUO, COMPRESSOR DE PISTÃO OSCILANTE, BIVOLT, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO COLETOR DE 3,25 LITROS. ACESSÓRIOS INCLUIDOS: 01 Frasco coletor com capacidade de 3,25 litros, 01 Tampa com válvula de segurança, 01 Mangueira de silicone, 01 Filtro bactericida, 01 Manual de Instruções, 01 Foleto SAN	UNIDADE	4	MEDICATE	R\$	2.448,33	dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos	R\$	9.793,32	noventa mil, setecentos e trinta reais e trinta e dois centavos	
5	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS MESA AUXILIAR E CARRINHO IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO FUNÇÃO COPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE, BAIXO CUSTO DIMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS: CUSTO-BENEFÍCIO E CONFIABILIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS; INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOMBA DE FAX; INTERFERE PARA MÓDEM (TRANSMISSÃO E RECEPTÃO DO ECG POR FAX); SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR, IMPRIMIR EM PAPEL COMUM/E-MAIL/ TELEMEDICINA; TAMANHO DO PAPEL UTILIZADO: 216MM X 304MM	UNIDADE	4	BIONET	R\$	27.626,67	vinte e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos	R\$	110.506,68	cento e dez mil, quinhentos e sete reais e sessenta e oito centavos	
6	BISTURI ELÉTRICO 200W - PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO E A PROVA D'ÁGUA, DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAGULAÇÃO) 8 MODOS DE CORTE, 2 MODOS DE COAGULAÇÃO E 2 MODOS BIPOLAR, MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 MODOS DE COAGULAÇÃO; DESICCAT E SPRAY MODOS BIPOLAR PRECISE (MICRO/AUTO-STOP), STANDARD (AUTO-STOP); CONEXÕES INDEPENDENTES PARA 2 PEDAIS (1 MONOPOLAR + 1 BIPOLAR) BORNES RETROILUMINADOS, PARA CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES CHECKUP AUTOMÁTICO AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM CÓDIGOS DE ERROS NO DISPLAY DO PAINEL FRONTAL ATIVAÇÃO POR COMANDO MANUAL OU POR PEDAL CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DA POTÊNCIA NA CANETA E NO PEDAL PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO FEEDBACK POWER ADJUST - PPA SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACA DE RETORNO (SINRALES E BIPARTIDA) COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO PACIENTE E ALARME MARGRAF® COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR PDR PLASMA DE ARGÔNIO TELA STAND-BY RECUPERAÇÃO / MEMORIZAÇÃO DOS AJUSTES PROGRAMADOS, FUNÇÃO RELOAD 120 POSIÇÕES DE MEMÓRIA NÃO VOLÁTEL AJUSTE DO VOLUME DE ÁUDIO NO PAINEL FRONTAL SISTEMA DE VENTILAÇÃO, NATURAL POR CONVECÇÃO, PORTA AUXILIAR NO PAINEL TRASEIRO PARA CONEXÃO E ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DO ASPIRADOR DE VAPORES ORGANICOS, ALÇA PARA TRANSPORTE EMBUTIDA	UNIDADE	2	DELTRONIX	R\$	54.476,67	cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$	108.953,34	cento e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos	
							VALOR TOTAL	R\$	326.443,49		
							trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos				
VALOR TOTAL DOS LOTES					R\$	2.201.139,13					
					dois milhões, duzentos e um mil, cento e trinta e nove reais e treze centavos						

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO, TRIBUTOS, DESLIGAMENTO DE PESSOAL E DEMAIS ONUS PERTINENTES A CONTRATAÇÃO.

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS PRODUTOS, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

FORTALEZA-CE, 20 DE NOVEMBRO 2023.



Licitante

Participante 6


Nome do documento	Ação
CATÁLOGO APARELHO DE ANESTESIA.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.10.24.001

Marca	Diversos
Data	09/11/2023 17:07:40.460
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 326.449,49

Informações sobre preços e marcas


Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
03.01 - BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA	1	Unidade	R\$ 27.186,57	R\$ 27.186,57	OLIDEF



TESI@3000
SISTEMA DE ANESTESIA

O TESI@ 3000 é um equipamento de anestesia completa, destinado para pacientes neonatais até obesos mórbidos, que incorpora os mais recentes avanços tecnológicos, visando altos níveis de desempenho, segurança e confiabilidade, proporcionando um maior conforto para o paciente.

Registro ANVISA N° 8052805000
Certificado Inmetro N° 1719-11.01_R



Controles de Ventilação

Modos ventilatórios	<ul style="list-style-type: none"> • VCV • PCV • PSV • SIMV/P • SIMV/V • Manual
Peso do paciente	0,5 a 150 Kg
Volume corrente	10 a 1600 ml
Frequência respiratória	1 a 150 rpm
Pressão limitada máxima	1 a 99 cmH ₂ O
Pressão de trabalho máxima	0 a 99 cmH ₂ O
PEEP	0 a 50 cmH ₂ O
Pressão de suporte	0 a 80 cmH ₂ O
Pausa inspiratória	0 a 70%
Sensibilidade por fluxo	0 a 30 L/min
Sensibilidade por pressão	-20 a -1 cmH ₂ O
Relação I:E	4:1 a 1:10
Relação volume/peso	7 a 12 ml/Kg

Controles de Ventilação Avançada

Complacência pulmonar estática e dinâmica	1 a 300 ml/cmH ₂ O
FiO ₂	14 a 100%
Fluxo	0 a 122 L/min
Frequência respiratória	1 a 200 rpm
PEEP	-30 a 120 cmH ₂ O
Pressão média / Pressão inspiratória máxima	-30 a 120 cmH ₂ O
Resistência nas vias aéreas	1 a 200 cmH ₂ O/L/min
Tempo inspiratório	0,01 a 20 seg
Volume corrente	10 a 2500 ml
Volume minuto	0,1 a 50 L



Alta prioridade	<ul style="list-style-type: none"> • Pressão inspiratória alta • Bateria baixa • Apnéia • Anestésico ins. e exp. alto/baixo • Concentração fora de escala • FIO₂ baixa/alta • Inoperante 	<ul style="list-style-type: none"> • Baixa pressão rede O₂/Ar/N₂O • Temperatura alta • CO₂ e N₂O ins e exp alto/baixo • Erro no sensor de gás • Desconexão • Obstrução • Freqüência alta/baixa • PEEP alto/baixo
Média prioridade	<ul style="list-style-type: none"> • Pressão inspiratória baixa • Volume corrente alto/baixo • Sem rede elétrica 	
Monitoramento de gases		
	Fluxômetros com backlight de alta intensidade luminosa	
Sistema de backup		
	Fluxo de O ₂ que atua em caso de falha elétrica	
Escala baixo fluxo		
	O ₂ /N ₂ O de 10 a 1000 ml/min	
Escala alto fluxo		
	O ₂ /N ₂ O de 1 a 10 L/min e Ar de 0,5 a 10 L/min	
Especificações		
	<ul style="list-style-type: none"> • Autoclavável (134°C) • Canister (até 1600 ml) • Conexão célula de O₂ • Bypass (Opcional) 	<ul style="list-style-type: none"> • Válvula APL (1 a 70 cmH₂O) • Balão para ventilação manual • Manômetro H₂O (Opcional)
Especificações gerais		
Vaporizador		
	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de fixação selectatec para 1 vaporizador • Suporte para 2 vaporizadores selectatec (opcional) • Sevofurano/Isôflurano/Malotano/Enflurano 	
Monitor		
	Tela de LCD colorida de 5,7"	
Gráficos		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pressão x Tempo (curva) • Fluxo x Tempo (curva) 	<ul style="list-style-type: none"> • Volume x tempo (curva) • CO₂ x Tempo (curva)
Sensores de fluxo		
	Universais e autoclaváveis externos (neonatal e obeso)	
Sistema de segurança		
	<ul style="list-style-type: none"> • Contra hipóxia (concentração mínima de 25% de O₂) • Sistema de auto-teste • Corte de N₂O na queda de O₂ 	
Sistema antipoluição		
	Incorporado, podendo ser conectado à rede de vácuo	
Saída auxiliar		
	Saída auxiliar da mistura de gás fresco para ventilação manual	
Móvel		
	Gabinete com estrutura de aço de alto impacto, com pintura epóxi eletrostática. 3 gavetas deslizantes. Bandeja superior para monitores extras. 4 rodízios com freios dianteiros.	
Acompanha		
	<ul style="list-style-type: none"> • 01 Sensor de fluxo universal • 01 Balão látex de 5L • 01 Balão látex free • 01 Braço articulado • 01 Circuito respiratório adulto • 04 Extensões 5 m (Ar/O₂/N₂O/Vác) 	<ul style="list-style-type: none"> • 01 Linha para sensor de fluxo • 01 Diafragma para válvula exp. • 01 Vaporizador calibrado • 01 Sensor de O₂ • 01 Cabo de força • 01 Manual de operação
Accessórios opcionais		
	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor mainstream CO₂ • Sensor mainstream AX+ • Circuito respiratório Infantil • Cabo adaptador sensor de gases 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor sidestream CO₂ • Sensor sidestream AX+ • Circuito respiratório neonatal • Vaporizador calibrado
Bateria		
	Recarregável, com autonomia de até 50 minutos	
Alimentação		
	Bivolt automática: 100 a 240 Vac.	



ICBr
OCP 0052



Novitech Equipamentos Médicos Ltda.
Rua André Capretz Filho, 46 - CEP 09626-120
São Bernardo do Campo - SP - Brasil
Tel: +55 11 2677-4386
vendas@novitech.ind.br
www.novitech.ind.br


Revisão do catálogo: Maio / 2016

Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 9



Nome do documento	Ação
FC.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.10.24.001

Marca	Diversos
Data	09/11/2023 19:30:55.430
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 326.449,49

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
03.01 - BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA	1	Unidade	R\$ 27.186,57	R\$ 27.186,57	OLIDEF

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.10.24.001
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.24.001

Prezados senhores,


APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2023, CUJO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO | DESTA EDITAL.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESSA LICITAÇÃO, QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 01

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	01.01 - CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL - ACOMPANHA RODÍZIOS DE 4", COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL, EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO Á 212 CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE REMOTO SEMFIO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	DESEMATEC	UND	72	R\$ 15.233,33	R\$ 1.096.799,76
2	01.02 - CAMA FOWLER INFANTIL TIPO BERÇO 2 MANIVELAS COM COLCHÃO D33 - PONTOS PARA SUPORTES DE SORO AO LEITO; APRESENTA 04 PONTOS LOCALIZADOS NAS EXTREMIDADES DO LEITO PARA POSICIONAMENTO DO SUPORTE DE SORO; RODÍZIOS; GIRATÓRIOS 5" COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM FAIXA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, DOTADOS DE ROLAMENTOS BLINDADOS QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE E LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MACA, BAIXO ÍNDICE DE RUÍDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR; SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS RODÍZIOS EM DIAGONAL; LARGURA: 760 MM X COMPRIMENTO: 1.740 MM	DESEMATEC	UND	18	R\$ 3.540,00	R\$ 63.720,00
3	01.03 - CAMA PPP ELÉTRICA - CAMA PARA PRÉ- PARTO, PARTO E PÓS-PARTO COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DE POSICIONAMENTO DO TIPO ELÉTRICA - MOVIMENTOS - (Executados por três motores blindados independentes, com dispositivos de segurança, cabo de força com alívio mecânico alimentação 110/220vac, bivolt automático, 60hz.) ACIONAMENTO - (Movimentos controlados por controle remoto de fio.) E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA	DESEMATEC	UND	2	R\$ 20.766,67	R\$ 41.533,34
4	01.04 - MESA DE CABECEIRA EM AÇO INOX, COM GAVETA, DIMENSÕES: 0,40M x 0,45M x 0,80M	SANTA CLARA	UND	72	R\$ 1.633,33	R\$ 117.599,76
5	01.05 - PLACA EM PLÁSTICO ACRILICO TRANSPARENTE, TAMANHO A4, DUPLA FACE, COM ESPAÇO PARA COLOCAR FOLHA DE PAPEL.	ACRILZANO	UND	90	R\$ 60,61	R\$ 5.454,90
6	01.06 - ESCADA DE 2 DEGRAUS, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS, PÉS COM PONTEIRA DE PVC.	SANTA CLARA	UND	72	R\$ 260,33	R\$ 18.743,76
7	01.07 - SUPORTE DE SORO INOX COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA, 43,0 x 43,0 x 185,0 cm (A,L,C) - 4,5KG COM 4 GANCHOS SUPERIORES.	SANTA CLARA	UND	72	R\$ 360,00	R\$ 25.920,00
8	01.08 - POLTRONA HOSPITALAR MULTIFUNCIONAL RECLINÁVEL EM DUAS POSIÇÕES (SENTADO E DEITADO) COM APOIO PARA OS PÉS, EM COURO IMPERMEABILIZADO. CAPACIDADE ATÉ 120 KG COM ESPUMA D-20	SANTA CLARA	UND	72	R\$ 1.369,33	R\$ 98.591,76
9	01.09 - BIOMBO HOSPITALAR - COM 03 FACES , PINTURA ELETROSTATICA, MEDINDO 1,75 DE ALTURA X 1,83 DE LARGURA TOTAL, CORTINADO EM TNT	SANTA CLARA	UND	18	R\$ 640,00	R\$ 11.520,00
10	01.10 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTE REGULÁVEL, CONCHA EM CHIAPA CURVA, ALTURA MÍNIMA 0,80CM, ALTURA MÁXIMA 1,14M.	SANTA CLARA	UND	9	R\$ 299,33	R\$ 2.693,97



11	01.11 - CADEIRA DE RODAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS EM NYLON INJETADO, APOIOS PARA PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS Nº 06 E RODAS TRASEIRAS Nº 24, AMBAS COM PNEUS MACIÇOS.	CARONE	UND	9	R\$ 1.023,47	R\$ 9.211,23
12	01.12 - CADEIRA DE RODAS DE BANHO - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO POIS EVITA DETERIORAÇÃO E FERRUGEM; SUA CAPACIDADE É DE ATÉ 85KGS, ASSENTO DE 40CM DE LARGURA.	CARONE	UND	9	R\$ 515,20	R\$ 4.636,80
13	01.13 - CARRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 03 GAVETAS, MESA SUPERIOR PARA PREPARO DE MEDICAÇÃO.	SANITAS	UND	6	R\$ 4.270,67	R\$ 25.624,02
14	01.14 - CARRO PARA CURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 04 RODAS, 01 PRATELEIRA E SUPORTE PARA BALDE E BACIA.	SANTA CLARA	UND	6	R\$ 1.533,67	R\$ 9.202,02
15	01.15 - BANDEJA PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, EM AÇO INOXIDÁVEL, 30X20X4CM.	FAMI	UND	18	R\$ 76,07	R\$ 1.369,26
16	01.16 - BALANCA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LED VERMELHO DE ALTO BRILHO PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 50 GRAMAS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	BALMAK	UND	2	R\$ 2.290,00	R\$ 4.580,00
17	01.17 - ESFIGMOMANÔMETRO HOSPITALAR COM BASE DE 5 RODIZIOS, HASTE EM ALUMÍNIO, VISOR CLARO, MANGUITO E PERA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON IMPERMEÁVEL.	PREMIUM	UND	18	R\$ 731,33	R\$ 13.163,94
18	01.18 - ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO BRAÇADEIRA 35 X 51 CM + ESTETO,	PREMIUM	UND	6	R\$ 179,21	R\$ 1.075,26
19	01.19 - ESTETOSCOPIO COM DIAFRAGMA DUPLA FACE, CAMPANULA COM DIÂMETRO PADRÃO PARA USO ADULTO, ACABAMENTO INOX ESCOVADO.	PREMIUM	UND	18	R\$ 129,13	R\$ 2.324,34
20	01.20 - DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIO FETAIS PORTÁTIL, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA, SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE SOM DO MICROFONE EMBUTIDO, BOTÃO LIGÁ/ DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME.	MD	UND	4	R\$ 633,42	R\$ 2.533,68
21	01.21 - ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES ELÉTRICO, PORTÁTIL, CAPACIDADE DE 1 LITRO, CONTENDO 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, 01 TUBO DE SECREÇÃO, 01 RECIPIENTE, 01 TAMPA E 01 EXTENSÃO.	MULTILASER	UND	6	R\$ 995,33	R\$ 5.971,98
22	01.22 - OTOSCOPIO DE LED + LANTERNA CLÍNICA + ESPÉCULOS + ESTOJO	MIKATOS	UND	4	R\$ 809,32	R\$ 3.237,28
23	01.23 - MÓVEL TRÓCA FRALDA - ARMÁRIO DA PLACA LAMINADA DA MOBÍLIA NA COR BRANCA, COM AS PORTAS OU AS GAVETAS, EQUIPADAS COM OS RODIZIOS DO DIÂMETRO DE 100 MILÍMETROS QUE INCLUI DOIS COM OBSTRUÇÃO DO MECANISMO PARTES DIANTEIRAS DA GAVETA OU DA PORTA DA PLACA DO MDF, ENVERNIZADAS NAS CORES CONSISTENTES COM A PALETA DE RAL PRATELEIRA PARA AS ESCALAS DA PLACA DA MOBÍLIA EQUIPADA COM OS TRILHOS QUE PROTEGEM CONTRA O DESLIZAMENTO DO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES TOTAIS: 1000 X 700 X 1050 MILÍMETROS [L X S X H], ALTURA DA TERRA AO TAMPO DA MESA: 900 MILÍMETROS	SANTA CLARA	UND	2	R\$ 1.547,53	R\$ 3.095,06
24	01.24 - KIT LARINGOSCOPIO COM 3 LAMINAS 0,1 E 2. CABO CONVENCIONAL PEQUENO, FUNCIONAMENTO A PILHA.	MIKATOS	UND	4	R\$ 811,58	R\$ 3.246,32
25	01.25 - NEBULIZADOR INFANTIL COM 4 SAÍDAS - 1 INALADOR, 4 MÁSCARAS ADULTO, 4 MÁSCARAS INFANTIL, 4 COPOS NEBULIZADORES TURBO E 4 MANGUEIRAS DE AR. DIMENSÕES DO PRODUTO (CM): 26 X 24 X 33 (SEM SUPORTE) E 107 X 60 X 34 (COM SUPORTE);	OLIDEF	UND	4	R\$ 3.117,60	R\$ 12.470,40
26	01.26 - MONITOR MULTIPARÂMETROS - TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL, COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC. AUTOMÁTICO. INCLUINDO: 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS - ECG, 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO - SPO2, 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL, 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO, 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA.	CONTEC	UND	2	R\$ 15.054,12	R\$ 30.108,24
27	01.27 - OXIMÉTRO DE DEDO PORTÁTIL - MEDIDOR DE SATURAÇÃO	MULTILASER	UND	60	R\$ 186,73	R\$ 11.203,80
VALOR TOTAL DO LOTE 01:						R\$ 1.625.630,88
um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e oito centavos						
LOTE 02						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	



1	02.01 - TESOURA METZEMBAUM CURVA	ABC	UND	78	R\$ 57,13	R\$ 4.456,14
2	02.02 - TESOURA MAYO RETA	ABC	UND	78	R\$ 55,60	R\$ 4.336,80
3	02.03 - PINÇA KELLY CURVA 14CM	ABC	UND	48	R\$ 47,06	R\$ 2.258,88
4	02.04 - PINÇA KELLY RETA- CRILE 14CM	ABC	UND	42	R\$ 47,73	R\$ 2.004,66
5	02.05 - KIT CABO DE BISTURI 4 COM LÂMINA Nº 22	ABC	UND	24	R\$ 25,95	R\$ 622,80
6	02.06 - PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO COM SERRILHA 20CM	ABC	UND	72	R\$ 34,37	R\$ 2.474,64
7	02.07 - PINÇA DENTE DE RATO 1X2 DENTES 14 CM	ABC	UND	72	R\$ 30,96	R\$ 2.229,12
8	02.08 - PINÇA BACKHAUS 13CM	ABC	UND	48	R\$ 43,33	R\$ 2.079,84
9	02.09 - PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM ABC	ABC	UND	18	R\$ 41,04	R\$ 738,72
10	02.10 - PINÇA ALLIS	ABC	UND	24	R\$ 56,43	R\$ 1.354,32
11	02.11 - PINÇA FOERSTER RETA Nº 16	ABC	UND	18	R\$ 110,67	R\$ 1.992,06
12	02.12 - PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA ABC HEMOSTÁTICA	ABC	UND	36	R\$ 39,60	R\$ 1.425,60
13	02.13 - AFASTADOR FARABEUF PARA USO GERAL EM AÇO INOX ABC - 13X125MM	ABC	UND	24	R\$ 27,32	R\$ 655,68
14	02.14 - CUBA REDONDA INOX 240ML	ABC	UND	12	R\$ 23,33	R\$ 279,96
15	02.15 - PINÇA FAURE ARTERIA UTERINA 22 CM	ABC	UND	6	R\$ 118,62	R\$ 711,72
16	02.16 - PINÇA KOCHER CURVA 20CM	ABC	UND	12	R\$ 95,46	R\$ 1.145,52
17	02.17 - PINÇA KOCHER RETA 20CM	ABC	UND	12	R\$ 96,46	R\$ 1.157,52
18	02.18 - VÁLVULA DOYEN 60 X 200MM	ABC	UND	24	R\$ 356,67	R\$ 8.560,08
19	02.19 - VÁLVULA DOYEN 60 X 120MM	ABC	UND	32	R\$ 352,33	R\$ 11.274,56
20	02.20 - VÁLVULA DOYEN 40 X 80MM	ABC	UND	26	R\$ 350,00	R\$ 9.100,00
21	02.21 - CAUTERIZADOR DE BISTURI ELÉTRICO - APARELHO ESTÉRIL BIPOLAR PORTÁTIL, OPERADO À BATERIA PARA A CAUTERIZAÇÃO DE PEQUENOS VASOS SANGÜÍNEOS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. OS CAUTERIZADORES ELÉTRICOS DESCARTÁVEIS FORNECEM UMA EXCELENTE ALTERNATIVA COM CUSTO MENOR DO QUE OS CAUTERIZADORES QUE UTILIZAM RÁDIO-FREQUÊNCIA. ELE PODE SER UTILIZADO AO INVÉS DOS INCÔMODOS "KITS" DE CIRURGIA POR ELETTROLYSE QUE CONSISTEM NA UNIDADE + CABOS + FÓRCEPS DE COAGULAÇÃO, CUJA MONTAGEM MUITAS VEZES DEMORA MAIS DO QUE A PRÓPRIA CAUTERIZAÇÃO	CAUTERMAX	UND	36	R\$ 173,80	R\$ 6.256,80
22	02.22 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO OU PAREDE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 20 LEDS, 1 CÚPULA, DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO 180MM, DIÂMETRO DA CÚPULA 480MM, BIVOLT, MATERIAL DE ALUMÍNIO OU ACRÍLICO	PREVTECH	UND	2	R\$ 50.193,33	R\$ 100.386,66
23	02.23 - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 8 LEDS, POTÊNCIA DE 3W, COM 3 PÉS DE RODÍZIOS, 3 DIFERENTES INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO SENSOR DE PROXIMIDADE, PESANDO 13KG, E ALTURA DE 1,80M	PREVTECH	UND	2	R\$ 24.731,67	R\$ 49.463,34
24	02.24 - MACA CIRÚRGICA ELÉTRICA COM ORIFÍCIOS PARA ROSTO E BRAÇO E REGULAGEM DE ALTURA, MATERIAL DE AÇO CARBONO E REVESTIMENTO DE MATERIAL SINTÉTICO COM ESTOFADO DE ALTA RESISTÊNCIA DE DENSIDADE 33, SUPORTANDO ATÉ 140KG. DIMENSÃO: 200 X 66 CM (C X L) COM TODOS ACESSÓRIOS INCLUIDOS.	ARKTUS	UND	2	R\$ 17.046,67	R\$ 34.093,34
VALOR TOTAL DO LOTE 02:						R\$ 249.058,76
duzentos e quarenta e nove mil e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos						
LOTE 03						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	03.01 - BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG E PRÓCLIVE; E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	OLIDEF	UND	1	R\$ 27.186,67	



2	03.02 - MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO - MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DE OBSTETRICIA NO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-PARTOS DE ALTO RISCO, AVALIANDO ESTADO FETAL, TAQUICARDIA, BRADICARDIA E CONTRAÇÕES UTERINAS. ESSE PRODUTO É CAPAZ DE MONITORAR OS CORAÇÕES DE DOIS FETOS (MONITORAMENTO GEMELAR) SIMULTANEAMENTE. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	KOLPLAST	UND	2	R\$ 32.139,40	R\$ 64.278,80
3	03.03 - CAPUZ CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO HOOD PEDIATRIA NEONATOLOGIA, 1 P, 1M E 1G, CONSTRUÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, PERMITINDO COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, SEM CANTOS VIVOS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. CORPO CILÍNDRICO COM TRÊS ABERTURAS: UMA PARA PESCOÇO E DUAS PEQUENAS PARA EVITAR O ACÚMULO DE GÁS CARBÔNICO. TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL, COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE CABOS E TUBOS. VÁLVULA DE ADMISSÃO NA PARTE TRASEIRA, COM DEFLETOR PARA DISTRIBUIÇÃO DO OXIGÊNIO ADMITIDO, EVITANDO A INCIDÊNCIA DIRETA SOBRE O PACIENTE	OLIDEF	UND	4	R\$ 1.432,67	R\$ 5.730,68
4	03.04 - ASPIRADOR CIRÚRGICO A VÁCUO, COMPRESSOR DE PISTÃO OSCILANTE, BIVOLT, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO COLETOR DE 3,25 LITROS. ACESSÓRIOS INCLUIDOS: 01 Frasco coletor com capacidade de 3,25 litros, 01 Tampa com válvula de segurança, 01 Mangueira de silicone, 01 Filtro bactericida, 01 Manual de instruções, 01 Folheto SAN	NEVONI	UND	4	R\$ 2.448,33	R\$ 9.793,32
5	03.05 - ELETROCARDIÓGRAFO 12 CANAIS + MESA AUXILIAR E CARRINHO - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX; FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	ECAFIX	UND	4	R\$ 27.626,67	R\$ 110.506,68
6	03.06 - BISTURI ELÉTRICO 200W - PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO E À PROVA D'ÁGUA, DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAGULAÇÃO) 8 MODOS DE CORTE, 2 MODOS DE COAGULAÇÃO E 2 MODOS BIPOLAR, MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 MODOS DE COAGULAÇÃO; DESICCATE E SPRAYMODOS BIPOLAR: PRECISE (MICRO/AUTO-STOP), STANDARD (AUTO-STOP) E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	DELTRONIX	UND	2	R\$ 54.476,67	R\$ 108.953,34
VALOR TOTAL DO LOTE 03:						R\$ 326.449,49
trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e nove centavos						
LOTE 04						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	04.01 - AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL 100 LITROS COM IMPRESSORA - UMA PORTA, COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08; CAPACIDADE NOMINAL DA CÂMARA: 100 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS (DXP): 40X80 CM; E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	GENERALMED	UND	1	R\$ 161.940,00	R\$ 161.940,00
VALOR TOTAL DO LOTE 04:						R\$ 161.940,00
cento e sessenta e um mil, novecentos e quarenta reais						
LOTE 05						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	05.01 - APARELHO DE ANESTESIA PARA CIRURGIAS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS COM CARRINHO, CONSTRUÍDO EM GABINETE COM ESTRUTURA EM AÇO DE ALTO IMPACTO, COM PINTURA EPÓXI OU MATERIAL TÉCNICAMENTE COMPATÍVEL COM A FINALIDADE. BANDEJA SUPERIOR PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO EXTRAS, SAÍDA SERIAL RS 232. DOTADO DE GAVETAS E RODÍZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS. PERMITIR TAMBÉM A UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CILINDRO DE O2, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	NOVITECH	UND	1	R\$ 172.800,00	R\$ 172.800,00
VALOR TOTAL DO LOTE 05:						R\$ 172.800,00
cento e setenta e dois mil e oitocentos reais						
LOTE 06						

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 416
 Subscrição

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	
1	06.01 - APARELHO DE ENDOSCOPIA - SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA RÍGIDA, 01 MICRO-CÂMERA DIGITAL, SISTEMA DE COR NTSC COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080, FULL HD, CAPTURA DE IMAGEM COM TECNOLOGIA (CCD OU CMOS), COM CONEXÃO COMPATÍVEL COM ÓPTICAS DE DIFERENTES FABRICANTES, FUNÇÃO PARA AJUSTE DE COR BRANCA (WHITE BALANCE) E CONEXÕES DE SAÍDA DE VÍDEO COMPATÍVEL COM FULL HD, COM SISTEMA DE REALCE DE CONTRASTE DAS IMAGENS E ESPECTRO DE COR PARA VASCULARIZAÇÕES. COM POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA FONTE DE LUZ POR MEIO DA CABEÇA DA CÂMERA. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	FUJITECH	UND	1	R\$ 537.133,33	R\$ 537.133,33	
VALOR TOTAL DO LOTE 06:						R\$ 537.133,33	
quinhentos e trinta e sete mil, cento e trinta e três reais e três centavos							
LOTE 07							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	
1	07.01 - GERADOR DE ENERGIA - GERADOR A DIESEL 300KVA / 1800RPM DE 60HZ COM CARENAGEM SILENCIADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MOTOR - ESTACIONÁRIO, DE COMBUSTÃO INTERNA POR CICLO DIESEL, DA MARCA FPT, MODELO NEF67-TE8W, COM POTÊNCIA MECÂNICA BRUTA MÁXIMA DE 358 CV EM ROTAÇÃO NOMINAL DE 1800 RPM, 6 CILINDROS EM LINHA, COM CILINDRADA DE 6,7 LITROS, INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL, TURBO ALIMENTADO, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	NAGANO	UND	1	R\$ 537.133,33	R\$ 537.133,33	
VALOR TOTAL DO LOTE 07:						R\$ 537.133,33	
quinhentos e trinta e sete mil, cento e trinta e três reais e três centavos							
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:							R\$ 3.610.145,79
três milhões, seiscentos e dez mil, cento e quarenta e cinco reais e nove centavos							

A PRESENTE PROPOSTA ESCRITA É VÁLIDA POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS DA DATA DA SUA APRESENTAÇÃO.

- CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:
- NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS.
 - O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.
 - O PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA.
 - O LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA.
 - TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESSA LICITAÇÃO, QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.
 - DECLARO DE QUE ATENDO, NO QUE COUBER, OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTMOG Nº 01, DE 19/01/2010.



Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante.11

Nome do documento	Ação
FICHA TECNICA BOA VIAGEM CE.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.10.24.001

Marca Diversos
Data 10/11/2023 | 00:12:53.658
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 326.449,49

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
03.01 - BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA	1	Unidade	R\$ 27.186,57	R\$ 27.186,57	OLIDEF



ÓRGÃO/ CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2023.10.24.001

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

O signatário da presente, em nome da empresa, propõe:

1) Os seguintes preços, por ITENS cotados:

LOTE 01 - CLÍNICA MÉDICA, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA

ITEM	MARCA / FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	SANTA CLARA	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL - ACOMPANHA RODÍZIOS DE 4º, COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL, EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO Á 212 CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE REMOTO SEMFIO, LUZ NOTURNA, QUATRO GRADES EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADA DE SISTEMA GIRATÓRIO E RETRÁTEIS QUE PERMITEM O GIRO PARA BAIXO LEITO, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, COM SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA; COMPRIMENTO: 198 CM, LARGURA::88 GM, RETIRA MÍNIMA: 42 CM, ALTURA MÁXIMA:, fi CI B x POLEGADAS	UND	72	15.233,33	1.096.799,76
02	SANTA CLARA	CAMA FOWLER INFANTIL TIPO BERÇO 2 MANIVELAS COM COLCHÃO D33 - PONTOS PARA SUPORTES DE SORO AO LEITO; APRESENTA 04 PONTOS LOCALIZADOS NAS EXTREMIDADES DO LEITO PARA POSICIONAMENTO DO SUPORTE DE SORO; RODÍZIOS GIRATÓRIOS 5" COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM FAIXA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, DOTADOS DE ROLAMENTOS BLINDADOS QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE E LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MACA, BAIXO ÍNDICE DE RUIDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR; SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS RODÍZIOS EM DIAGONAL; LARGURA: 760 MM X COMPRIMENTO: 1.740 MM	UND	18	3.540,00	63.720,00
03	SANTA CLARA	CAMA PPP ELÉTRICA - CAMA PARA PRÉ- PARTO, PARTO E PÓS-PARTO COM SISTEMA DE AÇIONAMENTO DE POSICIONAMENTO DO TIPO ELÉTRICA - MOVIMENTOS - (Executados por três motores blindados independentes, com	UND	2	20.766,67	41.533,34



		<p>dispositivos de segurança, cabo de força com alívio mecânico alimentação 110/220vac, bivolt automático, 60hz.) ACIONAMENTO - (Movimentos controlados por controle remoto de fio.) POSIÇÕES - (Possibilita os movimentos de Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, inclinação do dorso, elevação de altura do leito.) CPR MECÂNICO (Com sistema de emergência CPR acionado por alavanca permitindo voltar o dorso à posição horizontal, em caso de reanimação manual.) BASE - (Construída em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado com pés recuados totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência.) CHASSI - (Em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado.) LEITO - (Articulado em 3 seções, sendo Dorso, Assento e Pernas, com estrutura em tubos de 25x25x1,2mm, totalmente revestido em ABS termo conformado de alto impacto, removível que permite uma boa limpeza e assepsia.) ASSENTO - (Posição fixa com abertura do semicírculo de 330mm.) PERNAS - (Permite a retração da parte da pernas para dentro do assento no momento do parto, através de dispositivo de travamento mecânico.) RODÍZIO - (De 150mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em polietileno, sendo as quatro com freios acionados individualmente.) PARA-CHOQUE - (Provida de para-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção de parede.) CABECEIRA E PESEIRA - (Removível em termoplástico polietileno, Praticé. Possui encaixe para a peseira junto com a cabeceira para o momento do parto.) GRADES - (01 par grades laterais em termoplástico polietileno com mecanismo articulado retrátil em aço, com movimento suavizado através de mola a gás, para evitar impactos.) BATERIA - (Bateria para falta de energia, 24 V - 1,2 Ah, recarregável) CUBA COLETORA - (Gaveta para embutir com bacia em aço inox sob as pernas para coleta de fluidos, removível para assepsia) COLCHÃO - (Acompanha colchão de espuma, de densidade D-33, revestido em courvim, de acordo com as partes do leito da cama (tri-partido), vulcanizado.) DIMENSÕES - (Externas: 2,22 x 1,15m; Altura regulável de: 0,55 até 0,80m; Internas: 1,90 x 0,90m; Comprimento útil com pernas retraídas: 1,40m.) CAPACIDADE DE CARGA - (180Kg) ACESSÓRIOS - (Porta coxa; Braço de esforço; Arco de esforço; Suporte de soro; Apoio estofado para os pés; Plataforma na base para posicionamento no parto; Castanha fixa; Castanha giratória; Suporte de soro e Suporte para controle.</p>				
04	MOVEIS MED	MESA DE CABECEIRA EM AÇO INOX, COM GAVETA, DIMENSÕES: 0,40M x 0,45M x 0,80M.	UND	72	1.633,33	117.599,76



05	PLASC ONY	PLACA EM PLÁSTICO AGRÍCO TRANSPARENTE, TAMANHO A4, DUPLA FACE, COM ESPAÇO PARA COLOCAR FOLHA DE PAPEL.	UND	90	60,61	5.454,90
06	SANTA CLARA	ESCADA DE 2 DEGRAUS, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS, PÉS COM PONTEIRA DE PVC.	UND	72	260,33	18.743,76
07	SANTA CLARA	SUPORE DE SORO INOX COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA, 43,0 x 43,0 x 185,0 cm (A,L,C) - 4,5KG COM 4 GANCHOS SUPERIORES.	UND	72	360,00	25.920,00
08	SANTA CLARA	POLTRONA HOSPITALAR MULTIFUNCIONAL RECLINÁVEL EM DUAS POSIÇÕES (SENTADO E DEITADO) COM APOIO PARA OS PÉS, EM COURO IMPERMEABILIZADO. CAPACIDADE ATÉ 120 KG COM ESPUMA D-20	UND	72	1.369,33	98.591,76
09	SANTA CLARA	BIOMBO HOSPITALAR - COM 03 FACES, PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 1,75 DE ALTURA X 1,83 DE LARGURA TOTAL, CORTINADO EM TNT.	UND	18	640,00	11.520,00
10	SANTA CLARA	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTE REGULÁVEL, CONCHA EM CHAPA CURVA, ALTURA MÍNIMA 0,80CM, ALTURA MÁXIMA 1,14M.	UND	9	299,33	2.693,97
11	CARON E	CADEIRA DE RODAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS EM NYLON INJETADO, APOIOS PARA PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS Nº 06 E RODAS TRASEIRAS Nº 24, AMBAS COM PNEUS MACIÇOS.	UND	9	1.023,47	9.211,23
12	CARON E	CADEIRA DE RODAS DE BANHO - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO POIS EVITA DETERIORAÇÃO E FERRUGEM; SUA CAPACIDADE É DE ATÉ 85KGS, ASSENTO DE 40CM DE LARGURA.	UND	9	515,20	4.636,80
13	SANTA CLARA	CARRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 03 GAVETAS, MESA SUPERIOR PARA PREPARO DE MEDICAÇÃO.	UND	6	4.270,67	25.624,02
14	SANTA CLARA	CARRO PARA CURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 04 RODAS, 01 PRATELEIRA E SUPORTE PARA BALDE E BACIA.	UND	6	1.533,67	9.202,02
15	FAVA	BANDEJA PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, EM AÇO INOXIDÁVEL, 30X20X4CM.	UND	18	76,07	1.369,26
16	WELMY	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LED VERMELHO DE ALTO BRILHO PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 50 GRAMAS, DIMENSÕES (CXL) DA PLATAFORMA, MÍNIMO 400X400 (MM), ALTURA	UND	2	2.290,00	4.580,00




		DA COLUNA MIMA DE 120CM, ANTROPÔMETRO COM ALTURA MÁXIMA DE 200 CM COM DIVISÃO MÍNIMA DE 0,5 CM, POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO 16 TECLAS, POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO; TENSÃO AUTOMÁTICO PARA 110 / 220 VCA FONTE EXTERN				Rubrica
17	MIKAT OS	ESFIGMOMANÔMETRO HOSPITALAR COM BASE DE 5 RODÍZIOS, HASTE EM ALUMÍNIO, VISOR CLARO, MANGUITO E PERA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON IMPERMEÁVEL UND 18 - R\$ 854,17 R\$ 15.375,06. ITEM 17 - ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO BRAÇADEIRA 35 X 51 CM + ESTETO	UND	18	731,33	13.163,94
18	PREMIUM	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO BRAÇADEIRA 35 X 51 CM + ESTETO.	UND	6	179,21	1.075,26
19	PREMIUM	ESTETOSCÓPIO COM DIAFRAGMA DUPLA FACE, CAMPANULA COM DIÂMETRO PADRÃO PARA USO ADULTO, ACABAMENTO INOX ESCOVADO.	UND	18	129,13	2.324,34
20	SONOSOUND	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIO FETAIS PORTÁTIL, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA, SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE SOM DO MICROFONE EMBUTIDO, BOTÃO LIGA/ DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME	UND	4	633,42	2.533,68
21	NEVONI	ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES ELÉTRICO, PORTÁTIL, CAPACIDADE DE 1 LITRO, CONTENDO 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, 01 TUBO DE SECREÇÃO, 01 RECIPIENTE, 01 TAMPA E 01 EXTENSÃO.	UND	6	995,33	5.971,98
22	MIKAT OS	OTOSCÓPIO DE LED + LANTERNA CLÍNICA + ESPÉCULOS + ESTOJO.	UND	4	809,32	3.237,28
23	DUANE	MÓVEL TROCA FRALDA - ARMÁRIO DA PLACA LAMINADA DA MOBÍLIA NA COR BRANCA, COM AS PORTAS OU AS GAVETAS, EQUIPADAS COM OS RODÍZIOS DO DIÂMETRO DE 100 MILÍMETROS QUE INCLUI DOIS COM OBSTRUÇÃO DO MECANISMO PARTES DIANTEIRAS DA GAVETA OU DA PORTA DA PLACA DO MDF, ENVERNIZADAS NAS CORES CONSISTENTES COM A PALETA DE RAL PRATELEIRA PARA AS ESCALAS DA PLACA DA MOBÍLIA EQUIPADA COM OS TRILHOS QUE PROTEGEM CONTRA O DESLIZAMENTO DO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES TOTAIS: 1000 X 700 X 1050 MILÍMETROS [L X S X H], ALTURA DA TERRA AO TAMPO DA MESA: 900 MILÍMETROS.	UND	2	1.547,53	3.095,06
24	MIKAT OS	KIT LARINGOSCOPIO COM 3 LÂMINAS 0,1 E 2. CABO CONVENCIONAL PEQUENO, FUNCIONAMENTO A PILHA.	KIT	4	811,58	3.246,32
25	MRM	NEBULIZADOR INFANTIL COM 4 SAÍDAS - 1 INALADOR, 4 MÁSCARAS ADULTO, 4 MÁSCARAS INFANTIL, 4 COPOS NEBULIZADORES TURBO E 4 MANGUEIRAS DE AR. DIMENSÕES DO PRODUTO (CM): 26 X 24 X 33 (SEM SUPORTE) E 107 X 60 X 34 (COM SUPORTE);	UND	4	3.117,60	12.470,40



26	AMIS MEDICAL	MONITOR MULTIPARÂMETROS - TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL, COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC. AUTOMÁTICO. INCLUINDO: 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS - ECG, 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO - SPO2, 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL, 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO, 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA.	UND	2	15.054,12	30.108,24
27	JZK	OXIMÉTRIO DE DEDO PORTÁTIL - MEDIDOR DE SATURAÇÃO.	UND	60	186,73	11.203,80
VALOR TOTAL - R\$						1.625.630,88

LOTE 03 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES


ITEM	MARCA / FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	OLIDEF	BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG E PRÓCLIVE; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO E AUTOCLAVÁVEL, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARACHOQUES FRONTAL E TRASEIRO. DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA, RELÓGIO APAGAR E ALARMES; MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS	UND	1	27.186,67	27.186,67



		DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL; RELÓGIO DE APAGAR INCORPORADO; ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DA FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO; FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE; HIPOTERMIA E HIPERTERMIA; ALTA TEMPERATURA PROLONGADA; ADVERTÊNCIA DE ROTINA. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ.				
02	MD	MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO - MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DE OBSTETRICIA NO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-PARTOS DE ALTO RISCO, AVALIANDO ESTADO FETAL, TAQUICARDIA, BRADICARDIA E CONTRAÇÕES UTERINAS. ESSE PRODUTO É CAPAZ DE MONITORAR OS CORAÇÕES DE DOIS FETOS (MONITORAMENTO GEMELAR) SIMULTANEAMENTE. TELA TOUCH SCREEN 12,1"; TELA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES; TRANSDUTOR FHR IMPERMEÁVEL IPX1 DE ALTA SENSIBILIDADE; MARCADOR DE MOVIMENTOS MANUAL E AUTOMÁTICO; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE 112MM; MONITORAMENTO GEMELAR; FAIXA DE MEDIÇÃO FHR 30 A 250BPM; FAIXA DE MEDIÇÃO TOCO DE 0-100; FREQUÊNCIA DOS TRANSDUTORES 1,0 MHZ; ALARMES PROGRAMÁVEIS; TENSÃO DE 90-240 VAC - 50/60 HZ; MEMÓRIA 120 HORAS (720 EXAMES APROXIMADAMENTE); BATERIA DE LITHIUM, RECARREGÁVEL (DURAÇÃO DE 4 H CONTÍNUAS). EQUIPAMENTOS INCLUSOS: 01 - MONITOR FETAL STAR 5000, 01 - TOCO TRANSMISSOR, 02 - TRANSDUTORES DE US, 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 - FRASCO DE GEL DE CONTATO, 01 - CERTIFICADO DE GARANTIA, 01 - MARCADOR DE EVENTOS, 01 - CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 03 - CINTAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO DOS TRANSDUTORES, 01 - BLOCO DE PAPEL TERMO SENSÍVEL DE FÁCIL INSTALAÇÃO.	UND	2	32.139,40	64.278,80
03	OLIDEF	CAPUZ CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO HOOD PEDIATRIA NEONATOLOGIA, 1 P, 1M E 1G, CONSTRUÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, PERMITINDO COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, SEM CANTOS VIVOS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. CORPO CILÍNDRICO COM TRÊS ABERTURAS: UMA PARA PESCOÇO E DUAS PEQUENAS PARA	UND	4	1.432,67	5.730,68



		EVITAR O ACÚMULO DE GÁS CARBÔNICO. TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL, COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE CABOS E TUBOS. VÁLVULA DE ADMISSÃO NA PARTE TRASEIRA, COM DEFLETOR PARA DISTRIBUIÇÃO DO OXIGÊNIO ADMITIDO, EVITANDO A INCIDÊNCIA DIRETA SOBRE O PACIENTE UND 4 R\$ 611,67 R\$ 2.446,68.				
04	NEVONI	ASPIRADOR CIRÚRGICO A VÁCUO, COMPRESSOR DE PISTÃO OSCILANTE, BIVOLT, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO COLETOR DE 3,25 LITROS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 Frasco coletor com capacidade de 3,25 litros, 01 Tampa com válvula de segurança, 01 Mangueira de silicone, 01 Filtro bactericida, 01 Manual de instruções, 01 Folheto SAN.	UND	4	2.448,33	9.793,32
05	MEDMA X	ELETCARDIOGRAFO 12 CANAIS + MESA AUXILIAR E CARRINHO - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX; FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; CUSTO-BENEFÍCIO E CONFIABILIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS; INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX); SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR /ARQUIVAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM / E-MAIL/ TELEMEDICINA; TAMANHO DO PAPEL UTILIZADO: 216MM X 30MM.	UND	4	27.626,67	110.506,68
06	EMAI	BISTURI ELÉTRICO 200W - PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO E À PROVA D'ÁGUA, DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAGULAÇÃO) 8 MODOS DE CORTE, 2 MODOS DE COAGULAÇÃO E 2 MODOS BIPOLAR, MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 MODOS DE COAGULAÇÃO: DESICCATE E SPRAY MODOS BIPOLAR: PRECISE (MICRO/AUTO-STOP), STANDARD (AUTO-STOP) CONEXÕES INDEPENDENTES PARA 2 PEDAIS (1 MONOPOLAR + 1 BIPOLAR) BORNES RETROILUMINADOS, PARA CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES CHECKUP AUTOMÁTICO AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM CÓDIGOS DE ERROS NO DISPLAY DO PAINEL FRONTAL	UND	2	54.476,67	108.953,34



		<p>ATIVACÃO POR COMANDO MANUAL OU POR PEDAL CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DA POTENCIA NA CANETA E NO PEDAL PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO FEEDBACK POWER ADJUST - FPA*SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACA DE RETORNO (SIMPLES E BIPARTIDA) COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA RESISTENCIA DO PACIENTE E ALARME MRPGRAPH® COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE ARGONIO TECLA STAND-BY RECUPERAÇÃO / MEMORIZAÇÃO DOS AJUSTES PROGRAMADOS, FUNÇÃO RELOAD 120 POSIÇÕES DE MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL; AJUSTE DO VOLUME DE ÁUDIO NO PAINEL FRONTAL SISTEMA DE VENTILAÇÃO NATURAL POR CONVECCÃO, PORTA AUXILIAR NO PAINEL TRASEIRO PARA CONEXÃO E ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DO ASPIRADOR DE VAPORES ORGANICOS, ALÇA PARA TRANSPORTE EMBUTIDA</p>				
VALOR TOTAL - R\$						326.449,49

LOTE 04 - AUTOCLAVE HOSPITALAR

ITEM	MARCA / FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	PRISMA TEC	<p>AUTOCLAVE HOSPITALAR HORINZONTAL 100 LITROS COM IMPRESSORA - UMA PORTA, COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08; CAPACIDADE NOMINAL DA CÂMARA: 100 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS (DXP): 40X80 CM; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (AXLXP): 165X65X125 CM; TIPO/NÚMERO DE PORTAS: 1 (UMA) PORTA VOLANTE CENTRAL; (1P/V); POTÊNCIA: 11KW; TENSÃO: 220 V TRIFÁSICO; FUNCIONAMENTO: ATRAVÉS DE GERADOR ELÉTRICO ACOPLADO (E); SECAGEM: BOMBA DE VÁCUO DE ¼ HP 220/380V 60HZ TRIFÁSICA; INSTRUMENTOS: MANOVACUÔMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO E VÁCUO NA CÂMARA INTERNA; INSTRUMENTOS: MANOMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO NA CÂMARA EXTERNA (JAQUETA) E GERADOR DE VAPOR.</p>	UND	1	161.940,00	161.940,00
VALOR TOTAL - R\$						161.940,00

LOTE 05 - APARELHO DE ANESTESIA

ITEM	MARCA / FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
------	--------------------	--------------------------	-------	--------	----------------------	-------------------



01	TAKAO KA	<p>APARELHO DE ANESTESIA PARA CIRURGIAS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS COM CARRINHO, CONSTRUÍDO EM GABINETE COM ESTRUTURA EM AÇO DE ALTO IMPACTO, COM PINTURA EPÓXI OU MATERIAL TECNICAMENTE COMPATÍVEL COM A FINALIDADE. BANDEJA SUPERIOR PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO EXTRAS, SAÍDA SERIAL RS-232. DOTADO DE GAVETAS E RODÍZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS, PERMITIR TAMBÉM A UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CILINDRO DE O₂, ROTÂMETRO COM INDICAÇÃO DOS FLUXOS AJUSTADOS DE CADA GÁS (O₂ E N₂O), COM ESCALA PARA OXIGÊNIO 0,5 A 10L/MIN E ÓXIDO NITROSO 0,5 A 10L/MIN. SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA HIPÓXIA QUE GARANTA UMA MISTURA DE NO MÍNIMO 25% DE O₂, SISTEMA QUE CORTA O FLUXO DE O₂ NA AUSÊNCIA DE N₂O, FLUXO DE OXIGÊNIO DIRETO DE NO MÍNIMO 35 A 75L/MIN. DEVE DISPOR DE BOTÃO DE OXIGÊNIO DIFERENTE DOS DEMAIS PARA UMA PRONTA IDENTIFICAÇÃO DESTES FILTRO VALVULAR PERMITINDO O REAPROVEITAMENTO DOS GASES EXPIRADOS PELO PACIENTE COM CANISTER COAXIAL COM CAPACIDADE DE 750ML DE CAL SODADA, BALÃO RESERVATÓRIO DE 5LTS. VAPORIZADOR UNIVERSAL MICROPROCESSADO COM INTERCÂMBIO DE CÂMARAS, SISTEMA DE INDICAÇÃO DO AGENTE ANESTÉSICO EM USO, DISPLAY ELETRÔNICO COM TABELA DE CONCENTRAÇÕES X FLUXO DE BORBULHAMENTO, DOIS CÔNICOS PARA O FLUXO DE BORBULHAMENTO COM ESCALAS DIFERENCIADAS PARA ALTO 500 A 2000ML/MIN E BAIXO FLUXO DE 10 A 300ML/MIN, POSSUIR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA O FORNECIMENTO DE AGENTE ANESTÉSICO SEM QUE HAJA FLUXO DE OXIGÊNIO. VENTILADOR PULMONAR QUE PERMITA VENTILAÇÃO MECÂNICA NO MODO CMV, ATENDENDO AOS SEGUINTE PARÂMETROS: VOLUME CORRENTE DE 350 A 1000ML, PRESSÃO MÁXIMA DE 10 A 70CMH₂O, RELAÇÃO I:E 1:1 A 1:5, FLUXO INSPIRATÓRIO DE 5 A 50L/MIN. SISTEMA DE ALARME PARA DESCONEXÃO, PRESSÃO MÁXIMA INSPIRATÓRIA, PRESSÃO DE O₂, BATERIA, MANÔMETRO DE PRESSÃO ENDOTRAQUEAL COM ESCALA DE - 0 A 80 CM H₂O, ASPIRADOR COM FRASCO DE 500ML, FLUXOMETRO DE O₂ 15L/MIN. ALIMENTAÇÃO 110 OU 220VOLTS, 50/60HZ, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL SUFICIENTE NO MÍNIMO DE 1(UMA) HORA DE USO</p>	UND	1	172.800,0 0	172.800,00
----	-------------	---	-----	---	----------------	------------



VALOR TOTAL - R\$ 172.800,00


VALOR TOTAL GLOBAL: 2.286.820,37 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

10 de Novembro de 2023.

Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 5

Nome do documento	Ação
ANEXO_FICHATECNICA.xlsx	<input type="radio"/>

Edital 2023.10.24.001	
Marca	Diversos
Data	09/11/2023 16:53:48.712
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 334.377,37

Informações sobre preços e marcas					
Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
03.01 - BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA	1	Unidade	R\$ 27.186,57	R\$ 27.186,57	OLIDEF CZ

FORTALEZA, 10 DE NOVEMBRO DE 2023.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.24.001

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/11/23 ÀS 08:00

DISPUTA DE LANCES: 13/11/23 ÀS 15:00

OBJETO: REGISTRO DE PEÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADÉLIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE.

CARTA PROPOSTA

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VL UNIT.	VL TOTAL	#NOME7	#NOME7
1	1	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL - ACOMPANHA RODÍZIOS DE 4", COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO À 222 CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE REMOTO SEMFIO, QUATRO GRADES EM PEAD (POUQUILHO DE ALTA DENSIDADE) TÉRMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTAIDA DE SISTEMA GIRATÓRIO E RETRÁTEIS QUE PERMITEM O GIRO PARA BAIXO LEITO, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, COM SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DISTRIVAS; COMPRIMENTO: 198 CM, LARGURA: 88 CM, ALTURA MÍNIMA: 42 CM, ALTURA MÁXIMA: 72 CM; OBS: MEDIDAS COM RODÍZIOS DE 4 POLLEGADAS. CAMA FOWLER INFANTIL TIPO BERÇO 2 MANGUELAS COM COLCHÃO D33 - PONTOS PARA SUPORTES DE SORO AO LEITO; APRESENTA 04 PONTOS LOCALIZADOS NAS EXTREMIDADES DO LEITO (CAMAS POSICIONAMENTO DO SUPORTE DE SORO, RODÍZIOS: GIRATÓRIOS 5" COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM FAIXA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, DOTADOS DE ROLAMENTOS BILINDADOS QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE E LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA CAMA, BAIXO ÍNDICE DE RUÍDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR; SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS RODÍZIOS EM DIAGONAL; LARGURA: 760 MM X COMPRIMENTO: 1.740 MM. CAMA PPF ELÉTRICA - CAMA PARA PRÉ- PARTO, PARTO E PÓS-PARTO COM SISTEMA DE ALCIONAMENTO DE POSICIONAMENTO DO TIPO ELÉTRICA - MOVIMENTOS - (Executados por três motores elétricos independentes, com dispositivos de segurança, cabo de força com sistema mecânico alimentação 110/220vac, bivolt automático, 60Hz.) ALCIONAMENTO - (Movimentos controlados por controle remoto de fio.) POSIÇÕES - (Possibilita os movimentos de Trendelenburg, Reverso de Trendelenburg, Inclinação do dorso, elevação de altura do leito.) CPR MECÂNICO (Com sistema de emergência CPR acionado por alavancas permitindo voltar o dorso à posição horizontal, em caso de reanimação manual.) BASE - (Construída em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado com pós resistentes totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência.) CHASSI - (Em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado.) LEITO - (Articulado em 3 seções, sendo Dorso, Assento e Pernas, com estrutura em tubos de 25x25x1,2mm, totalmente revestido em ABS termo conformado de alta impacto, removível que permita uma boa limpeza e assepsia.) ASSENTO - (Posição fixa com abertura do semi-círculo de 330mm.) PERNAS - (Permite a retração da parte da pernas para dentro do assento no momento do parto, através de dispositivo de travamento mecânico.) ROLOZIO - (De 150mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em poliuretano, sendo os quatro com freios acionados individualmente.) PARA-CHOQUE - (Provida de para-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção de parede.) CABECEIRA E PESELEIRA - (Removível em termoplástico polietileno com mecanismo articulado retrátil em aço, com movimento suavizado através de mola e gás, para evitar impactos.) BATERIA - (Bateria para fonte de energia, 24 V - 1,2 Ah, recarregável) CUBA COLETORA - (Gaveta para embuêr com base em aço inox sob as pernas para coleta de fluidos, removível para assepsia) COLCHÃO - (Acompanha colchão de espuma, de densidade D-33, revestido em couro-ím, de acordo com as partes do leito da cama (pr-parto); velas, DIMENSÕES - (Externas: 2,22 x 1,75m; Altura regulável de: 0,35 a 0,60m; Internas: 1,90 x 0,90m; Comprimento útil com pernas retraidas: 1,40m), CAPACIDADE DE CARGA - (300kg) ACESSÓRIOS - (Perna coxa; braço de edução; Arco de estorço; Suporte de soro; Apoio estofado para os pés; Plataforma na base para posicionamento no parto; Castanha giratória; Suporte de arco e suporte para controle.)	UND	SANTA CLARA E ORTOBOM	72	R\$ 17.000,00	R\$ 1.224.000,00	#NOME7	#NOME7
	2		UND	TM	18	R\$ 3.540,00	R\$ 63.720,00	#NOME7	#NOME7
	3		UND	HOSPITAL	2	R\$ 26.000,00	R\$ 52.000,00	#NOME7	#NOME7
1	4	PLACA DE CABECEIRA EM AÇO INOX, COM GAUETA, DIMENSÕES 0,40M X 0,45M X 0,80M.	UND	TM	72	R\$ 1.633,33	R\$ 117.599,76	#NOME7	#NOME7
1	5	PLACA EMPLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE, TAMANHO A4, DUPLA FACE, COM ESPAÇO PARA COLGAR FOLHA DE PAPEL.	UND	CRISTAL	90	R\$ 60,01	R\$ 5.400,90	#NOME7	#NOME7



1	6	ESCALADA DE 2 DEGRAUS, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS, PÉS COM PONTA DE PVC.	UND	TM	72	R\$	280,33	R\$	#NOME?	R\$	18.749,76	#NOME?
1	7	SUPORTE DE SORO INOX COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA, 45,0 x 41,0 x 185,0 em (A, L, C) - 4,5KG COM 4 GANCHOS SUPERIORES.	UND	TM	72	R\$	360,00	R\$	#NOME?	R\$	25.920,00	#NOME?
1	8	POLTRONA HOSPITALAR MULTIFUNÇÃOAL RECLINÁVEL EM DUAS POSIÇÕES (SENTADO E DEITADO) COM APOIO PARA OS PÉS, EM COURO IMPERMEABILIZADO, CAPACIDADE ATÉ 120 KG COM ESPUMA D-30.	UND	TM	72	R\$	1.395,33	R\$	#NOME?	R\$	98.591,76	#NOME?
1	9	BIOMBO HOSPITALAR - COM 03 FACES - PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 1,75 DE ALTURA X 1,38 DE LARGURA TOTAL, CONTINADO EM TNT.	UND	TM	18	R\$	640,00	R\$	#NOME?	R\$	11.520,00	#NOME?
1	10	BRACADEIRA PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, HÍSTE REGULÁVEL, CDMCHA EM CHAPA CURVA, ALTURA MÍNIMA 0,80CM, ALTURA MÁXIMA 1,24M.	UND	TM	9	R\$	259,33	R\$	#NOME?	R\$	2.693,97	#NOME?
1	11	CADREIRA DE RODAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, BARRAVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS EM NYLON RIETADO.	UND	PROCURRIBGICA	9	R\$	1.023,47	R\$	#NOME?	R\$	9.211,23	#NOME?
1	12	CADREIRA DE RODAS DE BARRHO - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO POIS EVITA DETERIORAÇÃO E FERRUGEM, SUA CAPACIDADE É DE ATÉ 80KG, ASSENTO DE ALCUM DE LARGURA.	UND	PROCURRIBGICA	9	R\$	515,20	R\$	#NOME?	R\$	4.636,80	#NOME?
1	13	CARRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 03 GAVETAS, MEIA SUPERIOR PARA PREPARO DE MEDICAÇÃO.	UND	TM	5	R\$	4.270,87	R\$	#NOME?	R\$	25.624,02	#NOME?
1	14	CARRO PARA CURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 04 RODAS, 01 PRATELEIRA E SUPORTE PARA BALDE E BACIA.	UND	TM	5	R\$	1.531,67	R\$	#NOME?	R\$	9.202,02	#NOME?
1	15	BANDEJA PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, EM AÇO INOXIDÁVEL, 30X20X4CM.	UND	QUALINCOX	28	R\$	76,07	R\$	#NOME?	R\$	1.369,76	#NOME?





1	16	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAPETE ANTIBERRAPANTE, PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LED VERMELHO DE ALTO BRILHO PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 50 GRAMAS, DIMENSÕES (CX) DA PLATAFORMA, MÍNIMO 400x400 (MM), ALTURA DA COLUNA MÍNIMA DE 120CM, ANTROPÓMETRO COM ALTURA MÁXIMA DE 200 CM COM DIVISÃO MÍNIMA DE 0,5 CM, POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO 16 TECLAS, POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO, TENSÃO AUTOMÁTICO PARA 110/220VCA FONTE EXTERNA.	UND	BALMAX	2	R\$	2.280,00	R\$	4.560,00	#NOME7
	17	ESTIGMOANÔMETRO HOSPITALAR COM BASE DE 5 RODÍZIOS, TARA E ZERO, TENSÃO AUTOMÁTICO PARA 110/220VCA FONTE EXTERNA.	UND	PREMIUM	18	R\$	741,33	R\$	13.163,94	#NOME7
	18	ESTIGMOANÔMETRO PARA OBESO BRACADEIRA 35 X 51 CM 4 ESTILOS.	UND	PREMIUM	6	R\$	179,21	R\$	1.075,26	#NOME7
	19	ESTILOS CÔRPO COM DIAFRAGMA DUPLA FACE, CAMPANULA COM DIÂMETRO PADRÃO PARA USO ADULTO, ACABAMENTO INOX ESCOVADO.	UND	PREMIUM	18	R\$	129,13	R\$	2.324,34	#NOME7
	20	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍO FEMAS PORTÁTIL, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA, SISTEMA DE CANTIAÇÃO DE SOM DO MICROFONE EMBUTIDO, BOTOA LIGAV DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME.	UND	MD	4	R\$	533,42	R\$	2.133,68	#NOME7
	21	ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES ELÉTRICO, PORTÁTIL, CAPACIDADE DE 1 LITRO, CONTEUDO DA UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, DE TUBO DE SECREÇÃO, DE RECIPIENTE, DE TAMPÃO E DE EXTENSÃO.	UND	OMRON	6	R\$	995,33	R\$	5.971,98	#NOME7
	22	OTOSCÓPIO DE LED - LANTERNA CLÍNICA - ESPECÍLHOS - ESTOXI.	UND	MD	4	R\$	809,32	R\$	3.237,28	#NOME7
	23	MÓVEL TROCA FRALDA - ARRIMÃO DA PLACA LAMINADA DA MOBILIA NA COR BRANCA, COM AS PORTAS OU AS GAVETAS, EQUIPADAS COM OS RODÍZIOS DO DIÂMETRO DE 100 MILÍMETROS QUE INCLUI DOIS COM OBSTRUÇÃO DO MECANISMO PARTES DIANTEIRAS DA GAVETA OU DA PORTA DA PLACA DO MÓV. ENVENILHADAS NAS CORES CONSISTENTES COM A PALETA DE RAL PRATELEIRA PARA AS ESCALAS DA PLACA DA MOBILIA EQUIPADA COM OS TRILHOS QUE PROTEGERA CONTRA O DESLIZAMENTO DO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES TOTAIS: 1000 X 700 X 1050 MILÍMETROS (L X S X H). ALTURA DA TARRA NO TAMPÃO DA MESAS 900 MILÍMETROS.	UND	NEW MAP	2	R\$	2.000,00	R\$	4.000,00	#NOME7
	24	KIT LARRINGOSCÓPIO COM 3 LÂMBRIBAS 0,1 E 2. CABO CONVENCIONAL PEQUENO, FUNCIONAMENTO A PILHA.	KIT	MD	1	R\$	311,58	R\$	3.246,32	#NOME7



1	25	NEBULIZADOR INFANTIL COM 4 SAÍDAS - 1 INALADOR, 4 MÁSCARAS ADULTO, 4 MÁSCARAS INFANTIL, 4 COPOS NEBULIZADORES TUBO E 4 MANGUEIRAS DE AR. DIMENSÕES DO PRODUTO (CM): 26 X 24 X 33 (SEM SUPORTE) E 107 X 60 X 34 (COM SUPORTE).	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	#NOME?	
1	26	MONITOR MULTIPARÂMETROS - TELA DE 12,1" POLEGADAS; PORTÁTIL, COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARGÁVEL; ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC. AUTOMÁTICO. INCLUINDO: 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS - ECG, 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO - SPO2, 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL, 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO, 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA RECARGÁVEL, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA.	UND	2	R\$ 20.000,00	R\$ 40.000,00	#NOME?	
1	27	OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL - MEDIDOR DE SATURAÇÃO.	UND	60	R\$ 186,73	R\$ 11.203,80	#NOME?	
							VALOR TOTAL DO LOTE	R\$ 1.774.094,48

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	MARCA	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	#NOME?
2	1	TESOURA METEOROMETER CURVA	UND	ABC	78	R\$ 57,13	R\$ 4.456,14	#NOME?
2	2	TESOURA MAYO RETA	UND	ABC	78	R\$ 55,90	R\$ 4.356,80	#NOME?
2	3	PINÇA KELLY CURVA 14CM.	UND	ABC	48	R\$ 47,06	R\$ 2.258,88	#NOME?
2	4	PINÇA KELLY RETA - CRUIE 14C.	UND	ABC	43	R\$ 47,73	R\$ 2.044,65	#NOME?
2	5	KIT CABO DE BISTURI 4 COM LÂMINA Nº 22	UND	ABC	24	R\$ 25,95	R\$ 622,80	#NOME?

2	6	PINÇA AMATEMÁTICA DISSEÇÃO COM BERRILHA 20CM.	UND	ABC	72	R\$	34,37	#NOME7	R\$	2.474,64	#NOME7	
2	7	PINÇA DENTE DE BATO 1X2 DENTES 34 CM.	UND	ABC	72	R\$	30,95	#NOME7	R\$	2.229,12	#NOME7	
2	8	PINÇA BACHHAUS 13CM.	UND	ABC	48	R\$	49,39	#NOME7	R\$	2.079,84	#NOME7	
2	9	POITA AGULHA MAYO HEGAR 14CM ABC.	UND	ABC	18	R\$	41,04	#NOME7	R\$	738,72	#NOME7	
2	10	PINÇA ALLIS.	UND	ABC	24	R\$	56,43	#NOME7	R\$	1.354,32	#NOME7	
2	11	PINÇA FORSTER BETA Nº 16.	UND	ABC	18	R\$	110,67	#NOME7	R\$	1.992,06	#NOME7	
2	12	PINÇA HALSTEAD, MOSELUITO RETA, ABC, HERMOSTÁTICA.	UND	ABC	36	R\$	39,60	#NOME7	R\$	1.425,60	#NOME7	
2	13	AFASTADOR FAURELUT PARA USO GERAL EM AÇO INOX ABC. 13X125MM.	UND	ABC	24	R\$	27,32	#NOME7	R\$	655,68	#NOME7	
2	14	CURVA REDONDA INOX 200MM.	UND	QUAIROX	12	R\$	21,33	#NOME7	R\$	279,96	#NOME7	
2	15	PINÇA FAURE ARTÉRIA UTERINA 22 CM.	UND	ABC	6	R\$	118,62	#NOME7	R\$	711,72	#NOME7	
2	16	PINÇA KOCHER CURVA 20CM.	UND	ABC	12	R\$	95,46	#NOME7	R\$	1.145,52	#NOME7	
2	17	PINÇA KOCHER RETA 20CM.	UND	ABC	12	R\$	36,46	#NOME7	R\$	1.157,52	#NOME7	
2	18	VALVULA DOYEN 60 X 200MM.	UND	ABC	24	R\$	356,67	#NOME7	R\$	8.560,08	#NOME7	
2	19	VALVULA DOYEN 60 X 130MM.	UND	ABC	32	R\$	352,38	#NOME7	R\$	11.274,56	#NOME7	
2	20	VALVULA DOYEN 40 X 80MM.	UND	ABC	26	R\$	350,00	#NOME7	R\$	9.100,00	#NOME7	
2	21	CAUTERIZADOR DE BISTURI ELÉTRICO - APARELHO ESTÉRIL BIPOLAR PORTÁTIL, OPERADO A BATERIA PARA A CAUTERIZAÇÃO DE FREQUÊNCIAS BANGUINÉIS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. OS CAUTERIZADORES ELÉTRICOS DESCARTÁVEIS FORNECEM UMA EXCELENTE ALTERNATIVA COM CUSTO MENOR DO QUE OS CAUTERIZADORES QUE UTILIZAM RÁDIO-FREQUÊNCIA. ELE PODE SER UTILIZADO AO INVÉS DOS INCÔMÓDOS "KITS" DE CIRURGIA POR ELETROLISE QUE CONSISTEM NA UNIDADE + CABOS + FÓRCEPS DE COAGULAÇÃO, CUJA MONTAGEM MUITAS VEZES DEMORA MAIS DO QUE A PRÓPRIA CAUTERIZAÇÃO.	UND	CAUTERMAX	36	R\$	200,00	#NOME7	R\$	7.200,00	#NOME7	
2	22	FOCO CIRÚRGICO DE TETO OU PAREDE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 20 LEDS, 1 CÚPULA, DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO 180MM, DIÂMETRO DA CÚPULA 40MM, BIVOLT, MATERIAL DE ALUMÍNIO OU ACRÍLICO.	UND	MEDPEJ	2	R\$	52.000,00	#NOME7	R\$	104.000,00	#NOME7	
2	23	FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 8 LEDS, POTÊNCIA DE 3W, COM 3 PÉS DE RODÍZIOS, 3 DIFERENTES INTENSIDADES DE LUZ ATRAVÉS DO SENSOR DE PROXIMIDADE, PESANDO 1,8KG, E ALTURA DE 1,80M.	UND	MEDPEJ	2	R\$	25.000,00	#NOME7	R\$	50.000,00	#NOME7	
2	24	MACA CIRÚRGICA ELÉTRICA COM ORIFÍCIOS PARA RGSTO E REGULAGEM DE ALTURA, MATERIAL DE AÇO CARBONO E REVESTIMENTO DE MATERIAL SINTÉTICO COM ESTOFADO DE ALTA RESISTÊNCIA DE DENSIDADE 33, SUPORTANDO ATÉ 140KGS, DIMENSÃO: 200 X 66 CM (C.X.L) COM TODOS ACESSÓRIOS INCLUIDOS.	UND	ARKTUS	2	R\$	19.000,00	#NOME7	R\$	38.000,00	#NOME7	
										VALOR TOTAL DO LOTE	R\$	258.058,62
										#NOME7		



LOTE	ITEM ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VL.UNIT.	VL.TOTAL	#NOME?	#NOME?
3	1 BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO LATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSPARANTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELEBURG E PRÓCLIVE; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO E AUTOCALAVÁVEL, COM REVESTIMENTO RECOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPOXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARRA-CHOQUES FRONTAL E TRASEIRO. DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA, RELÓDIO PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SNIKE UMA BOA LIMPEZA E ASSEPTADA. ASSENTO - (Posição fixa com abertura do semi-círculo de 330mm.) PERNAS - (Permite a retração da parte da pernas para dentro do assento no momento do parto, através de dispositivo de travamento mecânico.) RODÍZIO (Diâmetro de 150mm com bandeja de rodagem condutiva em polibuteno, sendo as quatro com freios adaptados individualmente.) PARA-CHOQUE - (Provida de para-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção do paciente.) C	UND	OLDEF CZ	1	R\$ 27.186,67	R\$ 27.186,67	#NOME?	#NOME?
3	2 MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO - MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DE OBSTETRICIA NO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-ARTOS DE ALTO RISCO, AVALIANDO ESTADO FETAL, TAQUICARDIA, BRADICARDIA E CONTRAÇÕES UTERINAS. ESSE PRODUTO É CAPAZ DE MONITORAR OS CORAÇÕES DE DOIS FETOS (MONITORAMENTO GEMELAR) SIMULTANEAMENTE. TELA TOUCH SCREEN 12,1"; TELA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES; TRANSDUTOR PRR IMPERMEÁVEL IPX1 DE ALTA SENSIBILIDADE; MARCADOR DE MOVIMENTOS MANUAIS E AUTOMÁTICO; IMPRESSORA TÉCNICA INTEGRADA DE 213MM; MONITORAMENTO GEMELAR; FAIXA DE MEDIÇÃO PRR 30 A 230PPM; FAIXA DE MEDIÇÃO TOCO DE 0-300; FREQUÊNCIA DOS TRANSDUTORES 10MHZ; ALARMES PROGRAMÁVEIS; TENSÃO DE 90-240 VAC - 50/60 HZ; MEMÓRIA 120 HORAS (720 EXAMES APROXIMADAMENTE); BATERIA DE LITÍUM, RECARREGÁVEL (DURAÇÃO DE 4 H CONTÍNUAS); EQUIPAMENTOS INCLUIDOS: 01 - MONITOR FETAL STAR 5000, 01 - TOCO TRANSMISSOR, 02 - TRANSDUTORES DE US, 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 - FRASCO DE GEL DE CONTACTO, 01 - CERTIFICADO Dnkte uma boa limpeza e assepsia.) ASSENTO - (Posição fixa com abertura do semi-círculo de 330mm.) PERNAS - (Permite a retração da parte da pernas para dentro do assento no momento do parto, através de dispositivo de travamento mecânico.) RODÍZIO (Diâmetro de 150mm com bandeja de rodagem condutiva em polibuteno, sendo as quatro com freios adaptados individualmente.) PARA-CHOQUE - (Provida de para-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção do paciente.) C	UND	MEDPEL	2	R\$ 35.000,00	R\$ 70.000,00	#NOME?	#NOME?
3	3 CAPUZ CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO MODULADA INONATOLOGIA, 2 P, 1M E 1G, CONSTRUÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENT, PERMITINDO COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, SEM CANTOS VIVOS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. CORPO CILÍNDRICO COM TRÊS ABERTURAS: UMA PARA RESCOCO E DUAS PEQUENAS PARA EVITAR O ACÚMULO DE GÁS CARBÔNICO. TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL, COM GRIFOS PARA ENTRADA DE CABOS E TUBOS. VÁLVULA DE ADMISSÃO NA PARTE TRASEIRA, COM DELETOR PARA DISTRIBUIÇÃO DO OXIGÊNIO ADMITIDO, EVITANDO A INCIDÊNCIA DIRETA SOBRE O PACIENTE. ASPIRADOR CIRÚRGICO A VÁCUO, COMPRESSOR DE PISTÃO OSCILANTE, BIVOLT, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO COLETOR DE 3,25 LITROS. ACESSÓRIOS INCLUIDOS: 01 Frasco coletor com capacidade de 3,25 litros, 01 Tampa com válvula de segurança, 01 Manual de instruções, 01 Filtro bactericida, 01 Manual de instruções, 01 Filtro SAM. TELEOCARDIOGRAFO 12 CANAIS + MESA AUXILIAR E CORRIÇÃO - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE, BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRANDE PERMITE USO DE PAPEL PAPEL FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; CUSTO-BENEFÍCIO E CONFIABILIDADE; NUNCA ECG DE 12 CANAIS; INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESKITA; IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; IMPRESSORA TÉCNICA DE ALTA RESOLUÇÃO; ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE PAPEL; INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX); SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR /ARQUIVAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM / E-MAIL / TELEMEDICINA; TAMANHO DO PAPEL UTILIZADO: 216MM X 304MM. BUSTURI ELÉTRICO 200W - PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO E A PROVA D'ÁGUA, DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAGULAÇÃO) MODOS DE CORTE, 2 MODOS DE COAGULAÇÃO E 2 MODOS BIPOLAR, MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 MODOS DE COAGULAÇÃO; DESICATE E SPRAY MODOS BIPOLAR. PRECISE (MICRO/AUTO STOP), STANDARD (AUTO-STOP) CONEXÕES INDEPENDENTES PARA 2 PEDALS (1 MONOPOLAR + 1 BIPOLAR) BOMBS RETROILUMINADOS, PARA CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES CHECKUP AUTOMÁTICO AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM CÓDIGOS DE ERROS NO DISPLAY DO PAINEL FRONTAL ATIVAÇÃO POR COMANDO MANUAL OU POR PEDAL. CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DA POTÊNCIA NA CANETA E NO PEDAL PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO REEBACK POWER ADJUST - FPA SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACA DE RETORNO (SIMPLES E BIPARTIDA) COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO PACIENTE E ALARME MIRGRAPH® COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO TECIA STAND-BY RECUPERAÇÃO / MEMORIZAÇÃO DOS AJUSTES PROGRAMADOS; jnte uma boa limpeza e assepsia.) ASSENTO - (Posição fixa com abertura do semi-círculo de 330mm.) PERNAS - (Permite a retração da parte da pernas para dentro do assento no momento do parto, através de dispositivo de travamento mecânico.) RODÍZIO (Diâmetro de 150mm com bandeja de rodagem condutiva em polibuteno, sendo as quatro com freios adaptados individualmente.) PARA-CHOQUE - (Provida de para-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção do paciente.) C	UND	OLDEF CZ	4	R\$ 1.432,67	R\$ 5.730,68	#NOME?	#NOME?
3	4 ASPIRADOR CIRÚRGICO A VÁCUO, COMPRESSOR DE PISTÃO OSCILANTE, BIVOLT, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO COLETOR DE 3,25 LITROS. ACESSÓRIOS INCLUIDOS: 01 Frasco coletor com capacidade de 3,25 litros, 01 Tampa com válvula de segurança, 01 Manual de instruções, 01 Filtro bactericida, 01 Manual de instruções, 01 Filtro SAM. TELEOCARDIOGRAFO 12 CANAIS + MESA AUXILIAR E CORRIÇÃO - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE, BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRANDE PERMITE USO DE PAPEL PAPEL FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; CUSTO-BENEFÍCIO E CONFIABILIDADE; NUNCA ECG DE 12 CANAIS; INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESKITA; IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; IMPRESSORA TÉCNICA DE ALTA RESOLUÇÃO; ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE PAPEL; INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX); SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR /ARQUIVAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM / E-MAIL / TELEMEDICINA; TAMANHO DO PAPEL UTILIZADO: 216MM X 304MM. BUSTURI ELÉTRICO 200W - PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO E A PROVA D'ÁGUA, DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAGULAÇÃO) MODOS DE CORTE, 2 MODOS DE COAGULAÇÃO E 2 MODOS BIPOLAR, MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 MODOS DE COAGULAÇÃO; DESICATE E SPRAY MODOS BIPOLAR. PRECISE (MICRO/AUTO STOP), STANDARD (AUTO-STOP) CONEXÕES INDEPENDENTES PARA 2 PEDALS (1 MONOPOLAR + 1 BIPOLAR) BOMBS RETROILUMINADOS, PARA CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES CHECKUP AUTOMÁTICO AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM CÓDIGOS DE ERROS NO DISPLAY DO PAINEL FRONTAL ATIVAÇÃO POR COMANDO MANUAL OU POR PEDAL. CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DA POTÊNCIA NA CANETA E NO PEDAL PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO REEBACK POWER ADJUST - FPA SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACA DE RETORNO (SIMPLES E BIPARTIDA) COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO PACIENTE E ALARME MIRGRAPH® COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO TECIA STAND-BY RECUPERAÇÃO / MEMORIZAÇÃO DOS AJUSTES PROGRAMADOS; jnte uma boa limpeza e assepsia.) ASSENTO - (Posição fixa com abertura do semi-círculo de 330mm.) PERNAS - (Permite a retração da parte da pernas para dentro do assento no momento do parto, através de dispositivo de travamento mecânico.) RODÍZIO (Diâmetro de 150mm com bandeja de rodagem condutiva em polibuteno, sendo as quatro com freios adaptados individualmente.) PARA-CHOQUE - (Provida de para-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção do paciente.) C	UND	OLDEF CZ	4	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00	#NOME?	#NOME?
3	5 TELEOCARDIOGRAFO 12 CANAIS + MESA AUXILIAR E CORRIÇÃO - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE, BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRANDE PERMITE USO DE PAPEL PAPEL FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; CUSTO-BENEFÍCIO E CONFIABILIDADE; NUNCA ECG DE 12 CANAIS; INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESKITA; IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; IMPRESSORA TÉCNICA DE ALTA RESOLUÇÃO; ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE PAPEL; INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX); SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR /ARQUIVAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM / E-MAIL / TELEMEDICINA; TAMANHO DO PAPEL UTILIZADO: 216MM X 304MM. BUSTURI ELÉTRICO 200W - PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO E A PROVA D'ÁGUA, DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAGULAÇÃO) MODOS DE CORTE, 2 MODOS DE COAGULAÇÃO E 2 MODOS BIPOLAR, MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 MODOS DE COAGULAÇÃO; DESICATE E SPRAY MODOS BIPOLAR. PRECISE (MICRO/AUTO STOP), STANDARD (AUTO-STOP) CONEXÕES INDEPENDENTES PARA 2 PEDALS (1 MONOPOLAR + 1 BIPOLAR) BOMBS RETROILUMINADOS, PARA CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES CHECKUP AUTOMÁTICO AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM CÓDIGOS DE ERROS NO DISPLAY DO PAINEL FRONTAL ATIVAÇÃO POR COMANDO MANUAL OU POR PEDAL. CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DA POTÊNCIA NA CANETA E NO PEDAL PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO REEBACK POWER ADJUST - FPA SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACA DE RETORNO (SIMPLES E BIPARTIDA) COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO PACIENTE E ALARME MIRGRAPH® COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO TECIA STAND-BY RECUPERAÇÃO / MEMORIZAÇÃO DOS AJUSTES PROGRAMADOS; jnte uma boa limpeza e assepsia.) ASSENTO - (Posição fixa com abertura do semi-círculo de 330mm.) PERNAS - (Permite a retração da parte da pernas para dentro do assento no momento do parto, através de dispositivo de travamento mecânico.) RODÍZIO (Diâmetro de 150mm com bandeja de rodagem condutiva em polibuteno, sendo as quatro com freios adaptados individualmente.) PARA-CHOQUE - (Provida de para-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção do paciente.) C	UND	BIONET	4	R\$ 27.626,67	R\$ 110.506,68	#NOME?	#NOME?
3	6 PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO E A PROVA D'ÁGUA, DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAGULAÇÃO) MODOS DE CORTE, 2 MODOS DE COAGULAÇÃO E 2 MODOS BIPOLAR, MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 MODOS DE COAGULAÇÃO; DESICATE E SPRAY MODOS BIPOLAR. PRECISE (MICRO/AUTO STOP), STANDARD (AUTO-STOP) CONEXÕES INDEPENDENTES PARA 2 PEDALS (1 MONOPOLAR + 1 BIPOLAR) BOMBS RETROILUMINADOS, PARA CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES CHECKUP AUTOMÁTICO AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM CÓDIGOS DE ERROS NO DISPLAY DO PAINEL FRONTAL ATIVAÇÃO POR COMANDO MANUAL OU POR PEDAL. CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DA POTÊNCIA NA CANETA E NO PEDAL PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO REEBACK POWER ADJUST - FPA SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACA DE RETORNO (SIMPLES E BIPARTIDA) COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO PACIENTE E ALARME MIRGRAPH® COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO TECIA STAND-BY RECUPERAÇÃO / MEMORIZAÇÃO DOS AJUSTES PROGRAMADOS; jnte uma boa limpeza e assepsia.) ASSENTO - (Posição fixa com abertura do semi-círculo de 330mm.) PERNAS - (Permite a retração da parte da pernas para dentro do assento no momento do parto, através de dispositivo de travamento mecânico.) RODÍZIO (Diâmetro de 150mm com bandeja de rodagem condutiva em polibuteno, sendo as quatro com freios adaptados individualmente.) PARA-CHOQUE - (Provida de para-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção do paciente.) C	UND	ELETROMX	2	R\$ 54.476,67	R\$ 108.953,34	#NOME?	#NOME?



VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 394.377,37

#000121





LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	#NOME?	#NOME?
4	1	AUTOCALVA HOSPITALAR HORIZONTAL 100 LITROS COM IMPRESSORA - UMA PORTA, COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08; CAPACIDADE NOMINAL DA CÂMARA: 100 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS (DxP): 40x80 CM; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (DxP): 65x65x125 CM; TIPO/NÚMERO DE PORTAS: 1 (UMA) PORTA VOLANTE CENTRAL (L/P/V); POTÊNCIA: 11KW; TENSÃO: 220 V TRIFÁSICO; FUNCIONAMENTO: ATRAVÉS DE GERADOR ELÉTRICO ACOPLADO (E); SECAGEM: BOMBA DE VÁCUO DE ¼ HP 220/280V 60HZ TRIFÁSICO; INSTRUMENTOS: MANOVACUÔMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO E VÁCUO NA CÂMARA INTERNA; INSTRUMENTOS: MANÔMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO NA CÂMARA EXTERNA (AQUETAL) E GERADOR DE VAPORES.	UND	PHOENIX	1	R\$ 161.940,00	R\$ 161.940,00	#NOME?	#NOME?
						VALOR TOTAL DO LOTE		R\$ 161.940,00	#NOME?

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	#NOME?	#NOME?
5	1	APARELHO DE ANESTESIA PARA CIRURGIAS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS COM CARRINHO, CONSTRUÍDO EM GABINETE COM ESTRUTURA EM AÇO DE ALTO IMPACTO, COM PINTURA EPOXI OU MATERIAL TÉCNICAMENTE COMPATÍVEL COM A RINALIDADE. BANDEJA SUPERIOR PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO EXTRAS, SAÍDA SERIAL RS 232, DOTADO COM GAVETAS E INDÍZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS. PERMITIR TAMBÉM A UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CILINDRO DE O2, ROTÂMETRO COM INDICAÇÃO DOS FLUXOS AJUSTADOS DE CADA GÁS (O2 ENZO), COM ESCALA PARA OXIGÊNIO 0,5 A 10L/MIN E ÓRGO NITROSO 0,5 A 10L/MIN. SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA HIPÓXIA QUE GARANTA UMA MISTURA DE NO MÍNIMO 25% DE O2, SISTEMA QUE CORTA O FLUXO DE O2 NA AUSÊNCIA DE RISO, FLUXO DE OXIGÊNIO DIRETO DE NO MÍNIMO 35 A 75L/MIN. DEVE DISPOR DE BOTÃO DE OXIGÊNIO DIFERENTE DOS DEMAIS PARA UMA PRIORIDADE IDENTIFICAÇÃO DESTE; FILTRO VALVULAR PERMITINDO O REAPROVEITAMENTO DOS GASES EXPIRADOS PELO FACIENTE COM CAMISTER COAXIAL COM CAPACIDADE DE 750ML DE CAL SODADA, 94LDO RESERVATÓRIO DE SUTS, VAPOZIZADOR UNIVERSAL MICROPROCESSADO COM INTERCÂMBIO DE CÂMARAS; SISTEMA DE INDICAÇÃO DO AGENTE ANESTÉSICO EM USO, DISPLAY ELETRÔNICO COM TABELA DE CONCENTRAÇÕES E FLUXO DE BORBUJAMENTO, DOIS CÔNICOS PARA O FLUXO DE BORBUJAMENTO COM ESCALAS DIFERENCIADAS PARA ALTO 500 A 2000ML/MIN E BAIXO FLUXO DE 10 A 300ML/MIN, POSSUIR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA O FORNECIMENTO DE AGENTE ANESTÉSICO SEM QUE HAJA FLUXO DE OXIGÊNIO, VENTILADOR PULMONAR QUE PERMITA VENTILAÇÃO MECÂNICA NO MODO CMV, ATENDENDO AOS SEGUINTES PARÂMETROS: VOLUME MÁXIMA INSPIRATÓRIA, PRESSÃO MÁXIMA DE DE A 70CMH2O, RELAÇÃO I:E 1:1 A 1:5, FLUXO INSPIRATÓRIO DE 5 A 50L/MIN, SISTEMA DE ALARME PARA DESCONEXÃO, PRESSÃO MÁXIMA INSPIRATÓRIA, PRESSÃO DE O2, BATERIA MANÔMETRICA DE PRESSÃO ENDOTRAQUEAL COM ESCALA DE -0 A 80 CM H2O; ASPIRADOR COM FRASCO DE 500ML, FLUXOMETRO DE O2 15L/MIN, ALIMENTAÇÃO 110 OU 220VOLTS, 50/60HZ, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL SUFICIENTE NO MÍNIMO DE 1 (UMA) HORA DE USO.	UND	RTK	1	R\$ 172.800,00	R\$ 172.800,00	#NOME?	#NOME?
						VALOR TOTAL DO LOTE		R\$ 172.800,00	#NOME?

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	#NOME?	#NOME?
						VALOR TOTAL DO LOTE		R\$ 172.800,00	#NOME?



7	UNID	CUMMINS	1	R\$ 527.333,33	R\$ 527.333,33	R\$ 527.333,33	R\$ 527.333,33	R\$ 527.333,33
<p>1. GERADOR DE ENERGIA - GERADOR A DIESEL 300KVA / 1800RPM DE 60HZ COM CARENAGEM SILENCIOSA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MOTOR - ESTACIONÁRIO, DE COMBUSTÃO INTERNA POR CICLO DIESEL, DA MARCA FPT, MODELO MFR6-TERM, COM POTÊNCIA MECÂNICA BRUTA MÁXIMA DE 388 CV EM ROTAÇÃO NOMINAL DE 1800 RPM, 6 CILINDROS EM LINHA, COM CILINDRADA DE 6,7 LITROS, INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL, TURBO ALIMENTADO, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, AR DE ADMISSÃO PÓS-ARREFECIDO POR INTERCOOLER AR E ÁGUA REFRIGERAÇÃO ARREFECIDA POR RADIADOR INCORPORADO, VENTILADOR E BOMBA CENTRÍFUGA. DOTADO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ALTA TEMPERATURA DA ÁGUA, BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: FIETROS COM ELEMENTOS SUBSTITUÍVEIS PARA AR TIPO SECO, PARA ÓLEO LUBRIFICANTE E PARA COMBUSTÍVEL, SISTEMA ELÉTRICO DE 24-VCC, DOTADO DE ALTERNADOR PARA CARGA DAS BATERIAS (BRUSHLESS), TRIFÁSICO, CLASSE DE ISOLAÇÃO H, COM IMPREGNAÇÃO À VÁCUO, LUGAÇÃO ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, 4 PÓLOS, MANCAL ÚNICO, ACOPLAMENTO POR DISCOS FLEXÍVEIS, ENROLAMENTO DO ESTATOR COM PASSO ENCURTADO, COM EXCITATRIZ ROTATIVA ALIMENTADA POR BOBINA AUXILIAR, REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO E GRAU DE PROTEÇÃO IP21. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: ROTAÇÃO NOMINAL DE 1800 RPM- TENSÃO 220/127 VCA, 3Ø/220 VCA OU 4Ø/254VCA. BASE DE MONTAGEM - BASE ÚNICA, DE ESTRUTURA ROBUSTA E INTEGRALMENTE SOLDADA, COM FUNDO FECHADO, FABRICADA A PARTIR DE CHAPAS DE AÇO CARBONO DOBRADAS, GARANTINDO O ALINHAMENTO ADEQUADO, A ESTABILIDADE ESTRUTURAL DO CONJUNTO E A ESTANQUEIDADE PARA ATÉ 10% DE TODOS OS LÍQUIDOS, BEM COMO ORIFÍCIOS PARA KANAMENTO NAS EXTREMIDADES DA ESTRUTURA QUE FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO, QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO E MANUAL- QUADRO DE COMANDO DOTADO DE MICROCONTROLADOR, FABRICADO COM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO, MONTADO SOBRE A BASE DO GRUPO GERADOR, COM COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA COMANDO E FORÇA, CONFORME SOLICITA A NREO. PERMITE OPERAÇÃO AUTOMÁTICA E MANUAL, EXECUTANDO SUPERVISÃO DO SISTEMA DE CORRENTE ALTERNADA, COMANDANDO A PARTIDA E PARADA DO GRUPO GERADOR EM CASO DE FALHA DA FONTE PRINCIPAL (REDE). MEDIÇÕES: POTÊNCIA ATIVA (KW), POTÊNCIA APARENTE (KVA), ENERGIA ATIVA (KWH); TENSÕES DE FASE E DE LINHA (VCA); FREQUÊNCIA (HZ); CORRENTE DAS FASES DO GERADOR (A); TEMPERATURA DA ÁGUA (°C); TEMPO DE FUNCIONAMENTO (H); TENSÃO DE BATERIA (VCC); SINALIZAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO; INDICAÇÃO DE ALARME ATIVO; STATUS DO GRUPO GERADOR; PROTEÇÕES: SOBRE / SUBTENSÃO; SOBRE / SUBFREQUÊNCIA; SOBRECORRENTE; SOBRE / SUBVELOCIDADE; SOBRE / SUBTENSÃO DE BATERIA; ALTA TEMPERATURA DA ÁGUA; BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO LUBRIFICANTE; REGISTRO DE ATÉ 50 EVENTOS. SISTEMA DE FORÇA - PROTEÇÃO POR DISJUNTOR MANUAL TRIPOLAR, FIXO, TERMOIMAGNÉTICO, DIMENSIONADO PARA A CAPACIDADE DE CORRENTE DO GRUPO GERADOR. CHAVE DE TRANSFERÊNCIA COMPOSTA POR DOIS CONTACTORES, TRIPOLARES DIMENSIONADOS NA CAPACIDADE NOMINAL DO GRUPO GERADOR, MONTADA NO COMPARTIMENTO DE FORÇA DO QUADRO DE COMANDO. (SOMENTE PARA OPÇÃO DE GRUPO GERADOR AUTOMÁTICO). CARENAGEM - CARENAGEM COMPOSTA POR PAINÉIS LATERAIS, TETO E PORTAS PARA ACESSO AO MOTOR E QUADRO ELÉTRICO, FABRICADOS EM CHAPAS E PERIS DE AÇO GALVANIZADO, APARASUSADAS ENTRE SI COM APLICAÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLÍESTER DE ALTA ESPESURA NA COR BRANCA. CONTÊNER SILENCIOSO LEVE (SL): ENTRADA DE AR PELA LATERAL E TRASEIRA COM SAÍDA DE FLUXO VERTICAL, DOTADO DE TRATAMENTO ACÚSTICO, SEM NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MATERIAL FONOABSORVENTE - NÍVEL DE RUÍDO MÉDIO DE 85 DB(A) @ 1.5M; CONTÊNER SUPER SILENCIOSO LEVE (SSL): ENTRADA DE AR PELA LATERAL E TRASEIRA COM SAÍDA FRONTAL EM FLUXO VERTICAL, DOTADO DE TRATAMENTO ACÚSTICO, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL FONOABSORVENTE EM ESPUMA DE POLIURETANO AUTOEXTINGUÍVEL. NÍVEL DE RUÍDO MÉDIO DE 75 DB(A) @ 1.5M. ACESSÓRIOS - TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE CONSUMO EM POLIURETANO INSTALADO, NA BASE DO CONTÊNER, COM SENSOR DE NÍVEL ELÉTRICO (SOMENTE PARA OPÇÃO DE GRUPO GERADOR AUTOMÁTICO E INJEÇÃO NO FRONTAL DO PAINEL, NA CAPACIDADE DE 200 LITROS. SILENCIOSO E SEGMENTO ELÁSTICO, MONTADOS INTERMEDIAMENTE AO CONTÊNER. AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO DE ELASTÔMERO, COM CORPO METÁLICO RESISTENTE A CISALHAMENTO, MONTADOS ENTRE O MOTOR/GERADOR E A BASE; BATERIAS ISentas DE MANUTENÇÃO, MONTADAS NA BASE COM SUPORTE, CABOS E CONECTORES; RESISTÊNCIA DE PRÉ-ACUPLAMENTO, CONTROLADA POR TERMOSTATO.</p>								

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 3.228.603,80



VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS
 PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos plena conhecimento do objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação desta certame e que nos submetemos a todas cláusulas e condições previstas neste edital.



Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 2

Nome do documento	Ação
ANEXO PROPOSTA LOTE 03.pdf	<input type="radio"/>



Edital 2023.10.24.001

Marca Diversos
Data 09/11/2023 | 13:00:18.464
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 1.305.798,76

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
03.01 - BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA	1	Unidade	R\$ 108.747,48	R\$ 108.747,48	OLIDEF

A
PREFEITURA DE BOA VIAGEM
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 2023.10.24.051
ABERTURA 10/11/2023 ÀS 08:00 HORAS

SUBJEITO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADILIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM / CE, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DESTA EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇOS		LOTE 03 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		VALOR GLOBAL DA PROPOSTA				
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	Y. UNITÁRIO	V. TOTAL	Y. UNITÁRIO (EXTENSO)	V. TOTAL (EXTENSO)
1	BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RIMOS X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO PLUME RODIGRÁFICO. LETO DO RECOMENDADO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTESPARANTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE. AJUSTES DO LETO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRINDÉLBERG E PROCLIVE; DOÇHOA DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LETO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO E AUTOCILAVAVE, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTI-ERGO COMO DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPOXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARACHOQUES FRONTAL E TRASEIRO, DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA, RELÓGIO APAGAR E ALARMES; MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS, SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVIÇO CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL, RELÓGIO DE APAGAR INCORPORADO; ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DA FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO; FALTA DE SENSOR OU DESALOCAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE; HIPOTERMIA E HIPERTERMIA; ALTA TEMPERATURA PROLONGADA; ADVERTÊNCIA DE FORTINA; DEVERIA ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: BANDEJA SOB O LETO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V/60HZ	OLIDEF	UND	1	108.747,48	108.747,48	cento e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e quatrocentos e oito centavos	cento e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e quatrocentos e oito centavos
2	MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO - MONITOR FETAL CARDIO TOCÓGRAFO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DE OBSTETRÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-ARTOS DE ALTO RISCO; AVALIANDO ESTADO FETAL, TAQUICARDIA, BRADICARDIA E CONTRAÇÕES UTERINAS. ESSE PRODUTO É CAPAZ DE MONITORAR OS CORAÇÕES DE DOIS FETOS (MONITORAMENTO GÊMELAR) SIMULTANEAMENTE. TELA TOUCH SCREEN 12,1"; TELA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES; TRANSDUTOR FHR IMPERMEÁVEL IPX1 DE ALTA SENSIBILIDADE; MARCADOR DE MOVIMENTOS MANUAL E AUTOMÁTICO; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE 12MM; MONITORAMENTO GÊMELAR; FAIXA DE MEDIÇÃO FHR 30 A 250BPM; FAIXA DE MEDIÇÃO TOCO DE 0-100; FREQUÊNCIA DOS TRANSDUTORES 1,0 MHz; ALARMES PROGRAMÁVEIS; TENSÃO DE 90-240 VAC - 50/60 HZ; MEMÓRIA 120 HORAS (720 EXAMES APROXIMADAMENTE); BATERIA DE LITÍUM. RECARREGÁVEL (DURAÇÃO DE 4 H CONTÍNUAS). EQUIPAMENTOS INCLUIDOS: 01 - MONITOR FETAL STAR 5000; 01 - TOCO TRANSMISSOR; 02 - TRANSDUTORES DE US; 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES; 01 - FRASCO DE GEL DE CONTATO; 01 - CERTIFICADO DE GARANTIA; 01 - MARCADOR DE EVENTOS; 01 - CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 03 - ONTAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO DOS TRANSDUTORES. 01 - BLOCO DE PAPEL TERMO SENSÍVEL DE FÁCIL INSTALAÇÃO.	BICINET	UND	2	128.557,60	257.115,20	cento e vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos	duzentos e cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos
3	CAPUZ CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO HOOD PEDIÁTRICA NEONATOLOGIA, 1 P, 1M E 1G, CONSTRUÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, PERMITINDO COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, SEM CANTOS VIVOS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. CORPO CILÍNDRICO COM TRÊS ABERTURAS: UMA PARA PESCOÇO E DUAS, PEQUENAS PARA EVITAR O ACÚMULO DE GÁS CARBÔNICO. TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL, COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE CABOS E TUBOS. VÁLVULA DE ADMISSÃO NA PARTE TRASEIRA, COM DEFLETOR PARA DISTRIBUIÇÃO DO OXIGÊNIO ADOTADO, EVITANDO A INCRUSTAÇÃO DE OXÍGENO NO PACIENTE.	OLIDEF	UND	4	5.730,68	22.922,72	cinco mil, setecentos e trinta reais e sessenta e oito centavos	cinco mil, novecentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos
4	ASPIRADOR CIRÚRGICO A VÁCUO; COMPRESSOR DE PRISTAO OSCILANTE; BIVOL 7, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO COLETOR DE 3,25 LITROS. ACESSÓRIOS INCLUIDOS: 01 Frasco coletor com capacidade de 3,25 litros, 01 Tampa com válvula de segurança, 01 Mangueira de silicone, 01 Filtro bactericida, 01 Manual de instruções, 01 Foltelito SAN	OLIDEF	UND	4	9.783,32	39.173,28	nove mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos	nove mil, novecentos e trinta e dois reais e oito centavos
5	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS + MESA AUXILIAR E CARRINHO - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; FUNÇÃO CÓPIA OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; CUSTO-BENEFÍCIO E CONFIABILIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS; INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; ECONOMIA DE IMPRESSÃO PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; INTERFACE PARA MODOEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX); SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR BISTRIUM (IMPRIEM EM PAPEL COMUM); E-MAL; TELEMEDICINA; TAMANHO DO PAPEL UTILIZADO: 216MM X 30MM	BICINET	UND	4	110.506,68	442.026,72	cento e dez mil, quinhentos e seis reais e sessenta e oito centavos	quatrocentos e quarenta e dois mil e vinte e seis reais e setenta e dois centavos
6	ASPIRADOR CIRÚRGICO 200W - PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO E A PROVA D'ÁGUA; DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAGULAÇÃO, MODO DE CORTE, 2 MODOS DE COAGULAÇÃO E 2 MODOS BIPOLAR, MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E INDEPENDENTES PARA 2 PEDAS (1 MONOPOLAR - 1 BIPOLAR) BORNES RETROILUMINADOS, PARA CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES CHECKUP AUTOMÁTICO NO LUGAR O EQUIPAMENTO COM CARGOS DE ERROS NO DISPLAY DO PAINEL. FRONTAL ATIVAÇÃO POR COMANDO MANUAL OU POR PEDAL. CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DA POTÊNCIA NA CÂMERA E NO PEDAL PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO, FEEDBACK POWER ADJUST - FPASSELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACA DE RETORNO (SIMPLES E BIPARTIDA) COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO PACIENTE E ALARME MPGRAPH96 COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE MONITORIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO PACIENTE E ALARME MPGRAPH96 COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM POSIÇÕES DE MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL. AJUSTE DO VOLUME DO PAINEL FRONTAL. SISTEMA DE VENTILAÇÃO, NATURAL POR CONVECÇÃO, PORTA AUXILIAR NO PAINEL TRASEIRO PARA CONEXÃO E ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DO ASPIRADOR DE VAPORES ORGANICOS, ALÇA PARA TRANSCORTE EMBUTIDA	EIMAI	UND	2	217.908,68	435.817,36	duzentos e dezesseis mil, novecentos e seis reais e sessenta e oito centavos	quatrocentos e trinta e seis mil e oitenta e seis centavos
					VALOR TOTAL LOTE 03	1.305.798,76	um milhão, trezentos e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e seis centavos	um milhão, trezentos e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e seis centavos
					VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	1.305.798,76	um milhão, trezentos e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e seis centavos	um milhão, trezentos e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e seis centavos



Declaramos que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submelemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital;

Declaramos que nos valores oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado;

Declaramos que damos ciência de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório;

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do edital e dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório;

Declaramos que inexistirá qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93;

Declaramos que sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que somos **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do artigo 3º da Lei complementar nº 123/06;


Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

CONDIÇÕES:

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME TERMOS DO EDITAL.





Licitante
Participante 3


Nome do documento	Ação
ITEM.pdf	<input type="radio"/>
AUTOCLAVE HORIZONTAL LINHA LUFERCO PHOENIX 100 L.pdf	<input type="radio"/>
ANVISA PHOENIX AUTOCLAVE 100 LITROS.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.10.24.001

Marca PHOENIX LUFERCO AHC 1P-39205 - 100 LITROS
Data 09/11/2023 | 16:08:33.904
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 160.000,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
04.01 - AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL 100 LITROS COM IMPRESSORA - UMA PORTA, COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08; CAPACIDADE NOMINAL DA CÂMARA: 100 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS	1	Unidade	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	PHOENIX LUFERCO AHC 1P-39205 - 100 LITROS




PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais hospitalares.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do Item abaixo discriminado, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNI	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
4	<p>AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL 100 LITROS COM IMPRESSORA - UMA PORTA, COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08; CAPACIDADE NÔMINAL DA CÂMARA: 100 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS (DXP): 40X80 CM: DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (AXLXP): 165X65X125 CM; TIPO/NÚMERO DE PORTAS: 1 (UMA) PORTA VOLANTE CENTRAL; (1P/VC); POTÊNCIA: 11kW; TENSÃO: 220 V TRIFÁSICO; FUNCIONAMENTO: ATRAVES DE GERADOR ELÉTRICO ACOPLADO (E); SECAGEM: BOMBA DE VÁCUO DE %) HP 220/380V 60HZ TRIFÁSICA; INSTRUMENTOS: MANOVACUÔMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO - E VÁCUO NA CÂMARA INTERNA: INSTRUMENTOS: MANOMETRO INDICATIVO PARA RESSÃO NA CÂMARA EXTERNA (JAQUETA) E GERADOR DE VAPOR</p>	<p>PHOENIX LUFERCO AHC 1P- 39205 - 100 LITROS</p>	UNI	1	R\$ 161.940,00	R\$ 161.940,00
5	<p>APARELHO DE ANESTESIA PARA CIRURGIAS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS COM CARRINHO, CONSTRUÍDO EM GABINETE COM ESTRUTURA EM AÇO DE Aço tr ALTO IMPACTO, COM PINTURA EPÓXI OU MATERIAL 2 A, TECNICAMENTE COMPATÍVEL COM JA FINALIDADE. a Fis) NH z BANDEJA SUPERIOR PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS O GT » DE MONITORIZAÇÃO EXTRAS, SAÍDA SERIAL RS 232, — 8 ; DOTADO DE GAVETAS E RODÍZIOS COM TRAVAS NAS a RODAS DIANTEIRAS. PERMITIR TAMBÉM A UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CILINDRO .DE 02 Mi.</p>	<p>COMEN AX- 400</p>	UNI	1	R\$ 172.800,00	R\$ 172.800,00



<p>INDICAÇÃO DOS FLUXOS AJUSTADOS DE CADA CÁSSIO E? N2O), COM ESCALA PARA ENADE 0,5-A 10 E ÓXIDO DE O2, SISTEMA QUE CORTAO e XO-DE DE N2O, FLUXO DE OXIGÊNIO DIRETO. SE mimos 35. ALZv PACIENTE COM CANISTER COAXIAL COM CAPACIDADE. DE 1 750ML DE CAL SODADA; BALÃO: "RESERVATÓRIO? DE; SLTS. darão VAPORIZADOR UNIVERSAL 'MICROPROCESSADO;;; COM [5H S INTERCÂMBIO DE CÂMARAS; SISTEMA DE. INDICAÇÃO DOI 1 / 172.800,00 R\$ 172.800,00 BORBULHAMENTO, DOIS "CÔNICOS-PAR) Ve to D E f BORBULHAMENTO COM "ESCALAS DIFERENCIADAS: PARA // ALTO 500 A 2000ML/MIN E' BAIXO.FLUXO DE 10 A 300MÉIMIN; ; POSSUIR SISTEMA "DE PROTEÇÃO CONTRA" O FORNECIMENTO-DE AGENTE ANESTÉSICO.SEM-QUE.HAJA , FLUXO DE OXIGÊNIO. - - VENTILADOR - PULMONAR "QUEI O CM, + ATENDENDO AOS "SEGUINTE: "PARAMETROS: VOLUME , CORRENTE DE 350 A 1000ML;-PRESSÃO MÁXIMA DE-10:A] 70CMH2O, RELAÇÃOI :E 1: TAS; :5/ FLUXO INSPIRATÓRIO DEM 5 A 50L/MIN. SISTEMA DE ALARME PARA DESCONEXÃO, PRESSÃO MÁXIMA INSPIRATÓRIA, PRESSÃO DE O2, BATERIA. MANÔMETRO DE PRESSÃO ENDOTRAQUEAL COM ESCALA DE - O A 80 CM H2O; ASPIRADOR COM FRASCO DE 500ML, FLUXOMETRO DE O2 15L/MIN. ALIMENTAÇÃO 110 OU 220VOLTS, 50/60HZ., COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL SUFICIENTE NO MÍNIMO DE 1(UMA) HORA DE USO.</p>				
<p>TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 334.740,00 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS)</p>				<p>R\$ 334.740,00</p>

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento, inclusive o seu manuseio e transporte até a sede da CONTRATANTE.

Declaramos que conhecemos, concordamos e atendemos a todas as especificações do edital.

Prazo de Garantia: Em conformidade com o contido no edital.


Prazo de Entrega: 10 (dez) dias.

Forma de Pagamento: 30 (Trinta) dias.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.



Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 7

Nome do documento	Ação
FICHA TECNICA.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.10.24.001

Marca ONIX CIENTÍFICA / OHVC-S100EL
Data 09/11/2023 | 17:05:08.34
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 161.081,70

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
04.01 - AUTOCLAVE HOSPITALAR HORINZONTAL 100 LITROS COM IMPRESSORA - UMA PORTA, COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08; CAPACIDADE NOMINAL DA CÂMARA: 100 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS (DXP): 40X80 CM; E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME	1	Unidade	R\$ 161.081,70	R\$ 161.081,70	ONIX CIENTÍFICA / OHVC- S100EL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ESTADO DO CEARÁ
Praça Monsenhor José Cândido, n.º 100 – Centro.
CEP: 63.870-000 – BOA VIAGEM / CE.

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2023.10.24.001
ENCERRAMENTO: 10/11/2023 – ÀS 08h00min.
INÍCIO DOS LANCES: 13/11/2023 – ÀS 15h00min.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO.....: PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

Prezados Senhores:-

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.S.as., nossa FICHA TÉCNICA detalhada para fornecimento dos produtos abaixo descritos:

FICHA TÉCNICA

LOTE 04 – AUTOCLAVE HOSPITALAR					
ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
001	001	UND	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL AUTOMÁTICA CAPACIDADE 100 LITROS C/01 (UMA) PORTA VOLANTE CENTRAL MODELO: OHVC-S100EL MARCA/FABRICANTE: "ONIX CIENTÍFICA" PROCEDÊNCIA: Nacional REGISTRO ANVISA: 81559170001	R\$ 161.081,70	R\$ 161.081,70
DESCRIPTIVO TÉCNICO					
AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL AUTOMÁTICA CAPACIDADE 100 LITROS C/01 (UMA) PORTA VOLANTE CENTRAL Especificações: <ul style="list-style-type: none">As autoclaves Onix são fabricadas para atender as mais altas exigências do mercado, permitindo a esterilização total de materiais dos mais variáveis setores como (hospitais, odontológicos, indústria farmacêuticas e alimentícias, laboratórios...) atendendo aos requisitos da BPF (Boas Práticas de Fabricação e Controle) conforme Resolução ANVISA RDC 16/2013, garantindo a qualidade do processo e o controle dos fatores de risco a saúde do consumidor.Projetada e fabricada conforme normas ASME, ABNT e NR-13.Câmaras internas e externas construídas em aço inoxidável com alta resistência a corrosão.Válvula de Segurança mecânica.Microprocessador (CLP numérico) com 8 programas.Temperatura de esterilização ajustável 121 a 134C.Sistema de impressão de dados para registros dos parâmetros dos ciclos (opcional). Acessos para validação (sensores para temperatura e de pressão): <ul style="list-style-type: none">Uma entrada independente de 1" para sensores de validação construído em conexão de aço inoxidável e poderá ser do tipo BSP ou NPT, localizado na seção lateral da câmara interna, permitindo a montagem e a desmontagem da carga, sem interferência ao operador da validação.Opcionalmente, esta conexão poderá ser TC - Triclamp e, em conformidade com os requisitos do usuário. CÂMARA DUPLA: <ul style="list-style-type: none">Câmara Interna: A partir de chapas planas, com espessuras conforme norma ABNT NBR 11816, construídas em aço inoxidável AISI 316 – 4mm, 5mm e 6mm de acordo com tamanho da câmara, cortadas e conformadas a frio acetinado, com acabamento polido padrão sanitário.Câmara Externa: A partir de chapas planas, com espessuras conforme norma ABNT NBR 11816, construídas em aço inoxidável AISI 304, cortadas e conformadas a frio acetinado. Gerador de Vapor: <ul style="list-style-type: none">Gerador de Vapor construído em aço inoxidável AISI 304-L com espessura de 3,0mm, para funcionar com sistema de aquecimento elétrico (resistência), construído conforme a NBR 11.816. Isolamento Térmico da Câmara de Esterilização:					



- A câmara de esterilização estará isolada termicamente por mantas de lã mineral de alta densidade e espessura, que assegura uma perfeita isolamento térmica, evitando o desperdício de energia e não alterando as condições ambientais da área de trabalho.
- Isolação: lã mineral ausente de cloretos.
- Revestimento: chapa de aço inox 430 - 0,6 mm.

Porta:

- 01 (uma) Porta do tipo volante central.
- O sistema de fechamento, é feito através de volante central e braços concêntricos com vedação através de perfil de silicone resistente a alta temperatura.
- A construção é partir de chapas planas, podendo ser utilizadas em diversas espessuras (12,0mm; 16,0mm; 19,0mm etc.) dependendo da pressão e sistema de fechamento, construídas em aço inoxidável, cortadas e conformadas a frio acetinado, com acabamento polido padrão sanitário ou escovado.
- Carros Internos e externos: São acessórios que facilitam os transportes ou acomodação de diversos tipos de materiais para cada tipo de finalidade. Carro(s) interno(s) e externo(s) em aço inoxidável.
- Gabinete Externo: A autoclave tem revestimento externo construído por chapa de aço inoxidável, com acabamento escovado.
- Estrutura Interna: A autoclave tem estrutura interna construída por perfis de aço carbono.

Dimensões internas:

- Altura: 410 mm.
- Largura: 410 mm.
- Profundidade: 630 mm.

Dimensões externas:

- Largura: 800 mm.
- Altura: 1730 mm.
- Profundidade: 825 mm.

ACOMPANHA O EQUIPAMENTO (INCLUSO):

- 01 (uma) Porta Volante Central e braços concêntricos.
- 01 (um) Carro Rack para carga interna para acomodação dos materiais.
- 01 (um) Carro Rack para carga externa para acomodação dos materiais.
- 01 (uma) Bomba de vácuo.
- 01 (uma) Impressora.
- 01 (uma) Osmose Reversa compatível com o equipamento.
- 01 (um) Filtro de entrada d'água de 5 micras.
- Manual Técnico e Operacional.

TOTAL LOTE 04 R\$ 161.081,70

TOTAL GERAL DA PROPOSTA R\$ 161.081,70

******(Cento e sessenta e um mil e oitenta e um reais e setenta centavos)******

1. * CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO*****

- **Condições de Pagamento.....** : Até 30 (trinta) dias, Conforme Edital.
- **Validade da Proposta.....** : 60 (sessenta) dias, Conforme Edital.
- **Prazo de Entrega.....** : Até 10 (dez) dias úteis, Conforme Edital.
- **Frete.....** : Pago (Cif).
- **I.P.I.....** : Incluso
- **Assistência Técnica (Autorizada)..** : Permanente, em todo Território Nacional *inclusive na cidade de Boa Viagem/CE*, bem como; a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, durante o período de garantia, sem nenhum ônus para Administração.
- **Instalação e Treinamentos.....** : Incluso (por nossa conta), exceto adequação de sala e ou realização de Obras de Engenharia.
- **Garantia.....** : 12 (doze) meses Integral, exceto o uso indevido ou desgaste natural dos equipamentos. A garantia inclui peças, serviços, taxa de deslocamento e qualquer outro custo, sem nenhum ônus para a Administração.
- **Peças de Reposição.....** : 05 (cinco) anos, mesmo que os equipamentos saiam de linhas de



Fabricação, e/ou sua comercialização, após o término da garantia.


- **Local de Entrega**..... : Casa de Saúde Adília Maria,
: Rua São Vicente de Paula,, n.º 100 – Centro
: CEP: 63.870-000 – BOA VIAGEM / CE.

- 2. **Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).**

- 3. **Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 .**

- 4. **Data: 09/11/2023.**

Baixar Ficha Técnica



Licitante
Participante 10

Nome do documento	Ação
Ficha Técnica.pdf	<input type="radio"/>
Registro Anvisa Equipamentos.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.10.24.001

Marca Phoenix / Lufenco 39205
Data 09/11/2023 | 23:38:33.968
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 161.500,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
04.01 - AUTOCLAVE HOSPITALAR HORINZONTAL 100 LITROS COM IMPRESSORA - UMA PORTA, COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08; CAPACIDADE NOMINAL DA CÂMARA: 100 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS (DXP): 40X80 CM; E	1	Unidade	R\$ 161.500,00	R\$ 161.500,00	Phoenix / Lufenco 39205



A

Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Estado do Ceará

Ref.: Pregão Eletrônico nº 2023.10.24.001

Ficha Técnica

Objeto

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE

Lote 1 - Clínica Médica, Cirúrgica e Obstétrica						
Item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca	V. Unitário	V. Total
1	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL - ACOMPANHA RODÍZIOS DE 4º, COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL, EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO A 212 CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE REMOTO SENFIO, LUZ NOTURNA, QUATRO GRADES EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) 1 TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADA DE SISTEMA GIRATÓRIO E RETRÁTEIS QUE PERMITEM O GIRO PARA BAIXO LEITO, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, COM SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA; COMPRIMENTO: 198 CM, LARGURA: 88 CM, ALTURA MÍNIMA: 42 CM, ALTURA MÁXIMA: 72 CM; OBS: MEDIDAS COM RODÍZIOS DE 4 POLEGADAS.	Und	72	Levita / LV 198 PU	R\$ 15.200,00	R\$ 1.094.400,00
2	CAMA FOWLER INFANTIL TIPO BERÇO 2 MANIVELAS COM COLCHÃO D33 - PONTOS PARA SUPORTES DE SORO AQ. LEITO; APRESENTA 04 PONTOS LOCALIZADOS NAS EXTREMIDADES DO LEITO PARA POSICIONAMENTO DO SUPORTE DE SORO; RODÍZIOS GIRATÓRIOS 5º COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM FAIXA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, DOTADOS DE ROLAMENTOS BLINDADOS QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE E LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MACA, BAIXO ÍNDICE DE RUÍDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR; SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS RODÍZIOS EM DIAGONAL; LARGURA: 760 MM X COMPRIMENTO: 1.740 MM	Und	18	Levita / LV 196	R\$ 3.540,00	R\$ 63.720,00
3	CAMA PPP ELETRICA PARA PRÉ- PARTO, PARTO E POS PARTO COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DE POSICIONAMENTO DO TIPO ELETRICA MOVIMENTOS (Executados por três motores blindados independentes, com dispositivos de segurança cabo de força com afixo mecânico alimentação/110/220vac bivolt automático, 60hz ACIONAMENTO (Movimentos controlados por controle remoto de fio,) POSIÇÕES (Possibilita os movimentos de Trendelenburg, Reverso do Trendelenburg, Inclinação do dorso, elevação de altura do leito CPR MECANICO (Com sistema de emergência CPR acionado por alavanca permitindo voltar o dorso a posição horizontal, em caso de reanimação/manual BASE (Construída em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado com pés recuados totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência) CHASSI-(Em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado) LEITO(Articulado em 3 seções, sendo Dorso, Assento e Pernas, com estrutura em tubos de 25x25x1,2mm, totalmente revestido em ABS termo conformado de alto impacto, removível que permite uma boa limpeza e assepsia) ASSENTO (Posição fixa com abertura de semi-círculo de 330mm) PERNAS (Permite a retração da perna para dentro do assento no momento do parto, através do dispositivo de travamento mecânico.) RODIZIO (De 150mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em polietileno, sendo as quatro com freios acionados individualmente) PARA-CHOQUE Provida de para-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção de parede.) CABECEIRA E PESEIRA (Removível em termoplástico polietileno, Pratica Possui encaixe para a pesseira junto com a cabeceira para o momento do parto.) GRADES - (01 par grades laterais em termoplástico polietileno com mecanismo articulado retrátil em aço, com movimento suavizado através de mola e gás, para evitar impactos.) BATERIA (Bateria para falta de energia, 24 V-1,2 Ah, recarregável) CUBA COLETORA (Gaveta para embutir com bacia em aço inox sob as pernas para coleta de nódulos, removível para assepsia) COLCHÃO (Acompanha colchão de espuma, de densidade D-33, revestido em couro, de acordo com as partes do leito da cama (tri-partido), vulcanizado) DIMENSÕES (Externas: 2,22 x 1,15m, Altura regulável de: 0,55 até 0,80m; Internas: 1,90 x 0,90m Comprimento útil com pernas retraídas: 1,40m) CAPACIDADE DE CARGA (180Kg) ACESSÓRIOS-(Porta coxa, Braço de esforço, Arco de esforço, Suporte de soro, Apolo estofado para os pés, Plataforma na base para posicionamento no parto, Cadeira fixa; Cadeira giratória: Suporte de soro e Suporte para controle)	Und	2	Metalclín / PPP 1050	R\$ 20.750,00	R\$ 41.500,00
4	MESA DE CABECEIRA EM AÇO INOX, COM GAVETA, DIMENSÕES: 0,40M x 0,45M x 0,80M.	Und	72	Levita / LV 181	R\$ 1.630,00	R\$ 117.360,00
5	PLACA EM PLÁSTICO ACRILICO TRANSPARENTE, TAMANHO A4, DUPLA FACE, COM ESPAÇO PARA COLOCAR FOLHA DE PAPEL.	Und	90	Nacional (placas / Display Acrílico Porta Folhas	R\$ 60,50	R\$ 5.445,00
6	ESCADA DE 2 DEGRAUS, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS, PÉS COM PONTEIRA DE PVC.	Und	72	Levita / LV11	R\$ 260,00	R\$ 18.720,00
7	SUPORTE DE SORO INOX COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA. 43,0 x 43,0 x 185,0 Cm (A,L,C) - 4,5KG COM 4 GANCHOS SUPERIORES.	Und	72	Levita / LV 26i	R\$ 360,00	R\$ 25.920,00
8	POLTRONA HOSPITALAR MULTIFUNCIONAL RECLINÁVEL EM DUAS POSIÇÕES (SENTADO E DEITADO) COM APOIO PARA OS PÉS, EM COURO IMPERMEABILIZADO, CAPACIDADE ATÉ 120 KG COM ESPUMA D-20	Und	72	Levita / LV 91	R\$ 1.350,00	R\$ 97.200,00
9	BIOMBO HOSPITALAR - COM 03 FACES, PINTURA ELETROSTATICA, MEDINDO 1,75 DE ALTURA X 1,83 DE LARGURA TOTAL, CORTINADO EM TNT	Und	18	Levita / LV 59	R\$ 640,00	R\$ 11.520,00



10	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTE REGULÁVEL, CONCHA EM CHAPA CURVA, ALTURA MÍNIMA 0,80CM, ALTURA MÁXIMA 1,14M.	Und	9	Levita / LV 341	R\$ 295,00	R\$ 2.655,00
11	CADEIRA DE RODAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS EM NYLON INJETADO, APOIOS PARA PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS Nº 08 E RODAS TRASEIRAS Nº 24, AMBAS COM PNEUS MACIÇOS.	Und	9	CDS / 101	R\$ 1.020,00	R\$ 9.180,00
12	CADEIRA DE RODAS DE BANHO - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO POIS EVITA DETERIORAÇÃO E FERRUGEM, SUA CAPACIDADE É DE ATÉ 85KGS, ASSENTO DE 40CM DE LARGURA.	Und	9	CDS / 201	R\$ 515,00	R\$ 4.635,00
13	CARRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 03 GAVETAS, MESA SUPERIOR PARA PREPARO DE MEDICAÇÃO.	Und	6	Mad.u Extra / Carro de Medicamento com 3 gavetas	R\$ 4.260,00	R\$ 25.560,00
14	CARRO PARA CURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 04; RODAS, 01 PRATELEIRA E SUPORTE PARA BALDE E BACIA.	Und	6	Levita / LV 751	R\$ 1.530,00	R\$ 9.180,00
15	BANDEJA PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES EM AÇO INOXIDÁVEL, 30X20X4CM.	Und	18	Fortinox / Inox 30X20X4cm	R\$ 76,00	R\$ 1.368,00
	BALANÇA ANTROPOMETRICA: ADULTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, PLATAFORMA-E COLUNA DE AÇO, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA- MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, SPLAY EM: LED VERMELHO DE ALTO BRILHO PARA NO MÍNIMO: 6 DÍGITOS CAPACIDADE MÍNIMA DE: 200: KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 50 GRAMAS, DIMENSÕES (CXL) DA PLATAFORMA MÍNIMO: 400X400 (MM), ALTURA DA COLUNA MIMA DE 120CM, ANTROPÓMETRO COM ALTURA MÁXIMA DE 200 CM COM DIVISÃO MÍNIMA DE 0,5 CM, POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO: 16. TECLAS, POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO; TENSÃO: AUTOMÁTICO PARA 110 /220 VCA FONTE EXTERNA	Und	2	Balmak / BKH 200 Fan	R\$ 2.260,00	R\$ 4.500,00
17	ESFIGMOMANÔMETRO HOSPITALAR: COM BASE DE 5 RODÍZIOS, HASTE EM ALUMÍNIO, VISOR CLARO, MANGUITO.E PERA EM PVC, BRAÇADEIRA: EM NYLON; IMPERMEÁVEL.	Und	18	CBEMED/ P.A Med Com Rodizio	R\$ 730,00	R\$ 13.140,00
18	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO BRAÇADEIRA 35 X 51 CM+ ESTETO	Und	6	Accumed / Kit Premium Obeso	R\$ 175,00	R\$ 1.050,00
19	ESTETOSCÓPIO COM DIAFRAGMA DUPLA FACE, CAMPANULA COM DIAMETRO PADRÃO PARA USO ADULTO; ACABAMENTO INOX ESCOVADO.	Und	18	Accumed / Premium Duplo Adulto	R\$ 125,00	R\$ 2.250,00
20	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIO FETAIS PORTÁTIL, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA , SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE SOM DO MICROFONE EMBUTIDO, BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME.	Und	4	MD / FD 200B	R\$ 630,00	R\$ 2.520,00
21	ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES ELETRICO PORTÁTIL, CAPACIDADE DE 1 LITRO, CONTENDO 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, 01 TUBO DE SECREÇÃO, 01 RECIPIENTE, 01 TAMPA E 01 EXTENSÃO	Und	6	Medicate / MD 100	R\$ 995,00	R\$ 5.970,00
22	OTOSCÓPIO DE LED + LANTERNA CLÍNICA + ESPÉCULOS + ESTOJO	Und	4	Mkatos / Otoscópio + Lanterna Led	R\$ 805,00	R\$ 3.220,00
23	MÓVEL TROCA FRALDA-ARMÁRIO DA PLACA LAMINADA DA MOBÍLIA NA COR BRANCA, COM AS PORTAS OU AS GAVETAS, EQUIPADAS COM OS RODÍZIOS DO DIÂMETRO DE 100 MILÍMETROS QUE INCLUI DOIS COM OBSTRUÇÃO DO MECANISMO PARTES DIANTEIRAS DA GAVETA OU DA PORTA DA PLACA DO MDF, ENVERNIZADAS NAS CORES CONSISTENTES COM A PALETA DE RAL PRATELEIRA PARA AS ESCALAS DA MOBÍLIA EQUIPADA COM OS TRILHOS QUE PROTEGEM CONTRA O DESLIZAMENTO DO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES TOTAIS: 1000 X 700 X 1050 MILÍMETROS [L X S X H], ALTURA DA TERRA AO TAMPO DA MESA: 900 MILÍMETROS	Und	2	TechMed / Móvel troca-fraldas	R\$ 1.545,00	R\$ 3.090,00
24	KIT LARINGOSCOPIO COM 3 LAMINAS 0,1 E 2. CABO CONVENCIONAL PEQUENO, FUNCIONAMENTO A PILHA.	Und	4	MD / Convencional	R\$ 810,00	R\$ 3.240,00
25	NEBULIZADOR INFANTIL COM 4 SAÍDAS - 1 INALADOR, 4 MÁSCARAS ADULTO, 4 MÁSCARAS INFANTIL, 4 COPOS NEBULIZADORES TURBO E 4 MANGUEIRAS DE AR. DIMENSÕES DO PRODUTO (CM): 28 X 24 X 33 (SEM SUPORTE) E 107 X 60 X 34 (COM SUPORTE);	Und	4	Medicate / MD 400BP-SUP	R\$ 3.115,00	R\$ 12.460,00
26	MONITOR MULTIPARÂMETROS - TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL, COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL: ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC. AUTOMÁTICO, INCLUINDO: 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS — ECG,01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO — SPO2, 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL, 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO, 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA.	Und	2	CmosDrake / David	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00
27	OXIMÉTRIO DE DEDO PORTÁTIL - MEDIDOR DE SATURAÇÃO	Und	60	Mobil / PC-60B1	R\$ 185,00	R\$ 11.100,00
Um milhão seiscentos e vinte mil e oitocentos e quarenta e três reais					TOTAL	R\$ 1.620.843,00

Lote 3 - Equipamentos Hospitalares

Item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qty	Marca	V. Unitário	V. Total
------	---------------------------	-----	-----	-------	-------------	----------



1	BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÊM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDLENBURG E PRÓCLIVE; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO E AUTOCLAVÁVEL, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARA-CHOQUES FRONTAL E TRASEIRO. DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA, RELÓGIO APAGAR E ALARMES: MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL RELÓGIO DE APAGAR INCORPORADO; ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DA FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO; FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE; HIPOTERMIA E HIPERTERMIA; ALTA TEMPERATURA PROLONGADA; ADVERTÊNCIA DE ROTINA. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA-220V/60HZ.	Und	1	Oldef / Matrix R	R\$	27.150,00	R\$	27.150,00
2	MÔNITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO - MÔNITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DE OBSTETRICIA NO ACOMPANHAMENTO DE PRE-PARTOS DE ALTO RISCO, AVALIANDO ESTADO FETAL TAQUICARDIA, BRADICARDIA E CONTRAÇÕES UTERINAS ESSE PRODUTO É CAPAZ DE MONITORAR OS CORAÇÕES DE DOIS FETOS (MONITORAMENTO GEMELAR) SIMULTANEAMENTE TELA TOUCH SCREEN 12.1: TELA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES: TRANSDUTOR FHR IMPERMEÁVEL IPXI DE ALTA, SENSIBILIDADE, MARCADOR DE MOVIMENTOS MANUAL E AUTOMÁTICO IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE 112MM, 2 MONITORAMENTO GEMELAR FAIXA DE MEDIÇÃO FHR 30 A 250BPM, FAIXA DE MEDIÇÃO TOCO DE 0-100, FREQUÊNCIA DOS TRANSDUTORES 10 MHZ ALARMES PROGRAMÁVEIS: TENSÃO DE 90-240 VAC 50/60 HZ MEMÓRIAS 120 HORAS (720 EXAMES APROXIMADAMENTE) BATERIA DE LITHIUM RECARREGÁVEL (DURAÇÃO DE 4 H CONTÍNUAS EQUIPAMENTOS INCLUSOS: 01- MÔNITOR FETAL STAR 5000, 01 TOÇO TRANSMISSOR, 02-TRANSDUTORES DE US, 01-MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01-FRASCO DE GEL DE CONTATO 01-CERTIFICADO DE GARANTIA 01-MARCADOR DE EVENTOS, 01 -CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 03-CINTAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO DOS TRANSDUTORES, 01-BLOCO DE PAPEL TERMO SENSÍVEL DE FÁCIL INSTALAÇÃO.	Und	2	General Meditech / G6E	R\$	32.000,00	R\$	64.000,00
3	CAPUZ CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO HOOD PEDIATRIA NEONATOLOGIA, 1 P. 1M E 1G, CONSTRUÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, PERMITINDO COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, SEM CANTOS VIVOS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO CORPO CILÍNDRICO COM TRES ABERTURAS: UMA PARA PESCOÇO E DUAS PEQUENAS PARA EVITAR O ACUMULO DE GAS CARBONICO TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE CABOS E TUBOS VALVULA DE ADMISSÃO NA PARTE TRASEIRA, COM DEFLETOR PARA DISTRIBUIÇÃO DO OXIGENIO ADMITIDO, EVITANDO A INCIDENCIA DIRETA SOBRE O PACIENTE	Und	4	Oldef / Acrílico P/M/G	R\$	1.430,00	R\$	5.720,00
4	ASPIRADOR CIRURGICO A VACUO, COMPRESSOR DE PISTÃO OSCILANTE BIVOLT, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO COLETOR DE 3.25 LITROS ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 Frasco coletor com capacidade de 3.25 litros, 01 Tampa com válvula de segurança, 01 Mangueira de silicone, 01 Filtro bactericida 01 Manual de instruções 01 Folheto SAN	Und	4	Aspiratex / SAM 6003	R\$	2.445,00	R\$	9.780,00
5	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS MESA AUXILIAR E CARRINHO IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FACIL VISUALIZAÇÃO FUNÇÃO COPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO-FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX FACIL OPERAÇÃO COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITORY AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTANEOS, CUSTO-BENEFÍCIO E CONFIABILIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CODIGO MINNESOTA IMPRESSÃO EM 1. 3. 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4, IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX), SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR ARQUIVAR/IMPRIMIR EM PAPEL COMUM / E-MAIL TELEMEDICINA: TAMANHO DO PAPEL UTILIZADO: 216MM X 30MM.	Und	4	Bionet / Cardicare 2000	R\$	25.000,00	R\$	100.000,00
6	BISTURI ELÉTRICO 200W-PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO E A PROVA D'ÁGUA, DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAGULAÇÃO) 8 MODOS DE CORTE 2 MODOS DE COAGULAÇÃO E 2 MODOS BIPOLAR, MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 MODOS DE COAGULAÇÃO: DESICATE E SPRAY MODOS BIPOLAR PRECISE (MICRO/AUTO-STOP), STANDARD (AUTO-STOP) CONEXÕES INDEPENDENTES PARA 2 PEDAIS (1 MONOPOLAR +1 BIPOLAR) BORNES RETROILUMINADOS, PARA CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES CHECKUP AUTOMÁTICO AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM CÓDIGOS DE ERROS NO DISPLAY DO PAINEL FRONTAL ATIVAÇÃO POR COMANDO MANUAL OU POR PEDAL CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DA POTENCIA NA CANETA E NO PEDAL PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO FEEDBACK POWER ADJUST - FFAQSELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACA DE RETORNO (SIMPLES E BIPARTIDA) COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA RESISTENCIA DO PACIENTE E ALARME MRPGRAPHO COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE ARGONIO TECLA STAND-BY RECUPERAÇÃO / MEMORIZAÇÃO DOS AJUSTES PROGRAMADOS, FUNÇÃO RELOAD 120 POSIÇÕES DE MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL, AJUSTE DO VOLUME DE ÁUDIO NO PAINEL FRONTAL. SISTEMA DE VENTILAÇÃO, NATURAL POR CONVECÇÃO, PORTA AUXILIAR NO PAINEL TRASEIRO PARA CONEXÃO E ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DO ASPIRADOR DE VAPORES ORGÁNICOS, ALÇA PARA TRANSPORTE EMBUTIDA	Und	2	Barrfab / LE3	R\$	64.460,00	R\$	108.900,00



Trezentos e quinze mil e quinhentos e cinquenta reais	TOTAL	R\$	315.850,00
---	-------	-----	------------

Lote 4 - Autoclave Hospitalar

Item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca	V. Unitário	V. Total
1	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL 100 LITROS COM IMPRESSORA UMA PORTA, COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08: CAPACIDADE NOMINAL DA CAMARA 100 LITROS, DIMENSÕES INTERNAS (DXP) 40X80 CM DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (AXLXP): 185X65X125 CM TIPOINOMERO DE PORTAS 1 (UMA) PORTA VOLANTE CENTRAL (1PNCI POTENCIA 11KW TENSÃO: 220 V TRIFASICO FUNCIONAMENTO: ATRAVES DE GERADOR ELETRICO ACOPLADO (E) SECAGEM BOMBA DE VACUO DE % HP 220/380V 60HZ TRIFASICA INSTRUMENTOS, MANOVACUOMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO EVACUO NA GAMARA INTERNA INSTRUMENTOS: MANOMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO NA CAMARA EXTERNA JAQUETA) E GERADOR DE VAPOR	Und	1	Phoenix / Luferco 39205	R\$ 161.500,00	R\$ 161.500,00
Cento e sessenta e um mil e quinhentos reais					TOTAL	R\$ 161.500,00

Lote 5 - Aparelho de Anestesia

Item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca	V. Unitário	V. Total
1	APARELHO DE ANESTESIA PARA CIRURGIAS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS COM CARRINHO, CONSTRUÍDO EM GABINETE COM ESTRUTURA EM AÇO DE ALTO IMPACTO, COM PINTURA EPOXI OU MATERIAL TÉCNICAMENTE COMPATIVEL COM A FINALIDADE BANDEJA SUPERIOR PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO EXTRAS SAÍDA SERIAL RS 232 DOTADO DE GAVETAS E RODÍZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS PERMITIR TAMBEM A UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CILINDRO DE O2 ROTAMETRO COM INDICAÇÃO DOS FLUXOS AJUSTADOS DE CADA GAS (O2 E N2O) COM ESCALA PARA OXIGENIO 0,5 A 10L/MIN E OXIDO NITROSO 0,5 A 10L/MIN. SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA HIPOXIA QUE GARANTA UMA MISTURA DE NO MINIMO 25% DE O2, SISTEMA QUE CORTA O FLUXO DE O2 NA AUSENCIA DE N2O, FLUXO DE OXIGENIO DIRETO DE NO MINIMO 35 A 75L/MIN DEVE DISPOR DE BOTÃO DE OXIGENIO DIFERENTE DOS DEMAIS PARA UMA PRONTA IDENTIFICAÇÃO DESTE FILTRO VALVULAR PERMITINDO O REAPROVEITAMENTO DOS GASES EXPIRADOS PELO PACIENTE COM CANISTER COAXIAL COM CAPACIDADE DE 750ML DE CAL SODADA. BALÃO RESERVATORIO DE SLTS VAPORIZADOR UNIVERSAL MICROPROCESSADO COM INTERCAMBIO DE CAMARAS, SISTEMA DE INDICAÇÃO DO AGENTE ANESTESICO EM USO, DISPLAY ELETRONICO COM TABELA DE CONCENTRAÇÕES X FLUXO DE BORBULHAMENTO, DOIS CÔNICOS PARA O FLUXO DE BORBULHAMENTO COM ESCALAS DIFERENCIADAS PARA ALTO 500 A 2000ML/MIN E BAIXO FLUXO DE 10 A 300ML/MIN, POSSUIR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA O FORNECIMENTO DE AGENTE ANESTESICO SEM QUE HAJA FLUXO DE OXIGENIO VENTILADOR PULMONAR QUE PERMITA VENTILAÇÃO MECANICA NO MODO CMV, ATENDENDO AOS SEGUINTE PARAMETROS: VOLUME CORRENTE DE 350 A 1000ML PRESSÃO MAXIMA DE 10 A 70CMH2O, RELAÇÃO E 11 A 1,5, FLUXO INSPIRATORIO DE 5 A 50L/MIN, SISTEMA DE ALARME PARA DESCONEXÃO, PRESSÃO MAXIMA INSPIRATORIA PRESSÃO DE O2, BATERIA, MANOMETRO DE PRESSÃO ENDOTRAQUEAL COM ESCALA DE - 0 A 80 CM H2O; ASPIRADOR COM FRASCO DE 500ML FLUXOMETRO DE O2 15L/MIN. ALIMENTAÇÃO 110 OU 220VOLTS, 50/60HZ, COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL SUFICIENTE NO MINIMO DE 1UMA HORA DE USO.	Und	1	MedStar / Comen AX-400	R\$ 172.500,00	R\$ 172.500,00
Cento e setenta e dois mil e quinhentos reais					TOTAL	R\$ 172.500,00

Declara que os produtos ofertados atendem a todas as características e exigências do Edital, em especial o Termo de Referência

Declara que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos.

Declaro que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

Declaramos sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias

Condição de Entrega: Conforme edital

Condição de Pagamento: Conforme edital

Prazo de Garantia: Conforme edital

Frete : CIF (PAGO)


Dia 10 de Novembro de 2023.

Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 6




Nome do documento	Ação
CATÁLOGO APARELHO DE ANESTESIA.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.10.24.001

Marca	NOVITECH
Data	09/11/2023 16:59:59.51
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 161.900,00


Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
04.01 - AUTOCLAVE HOSPITALAR HORINZONTAL 100 LITROS COM IMPRESSORA - UMA PORTA, COMANDO CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08; CAPACIDADE NOMINAL DA CÂMARA: 100 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS (DXP): 40X80 CM; E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONEORME	1	Unidade	R\$ 161.900,00	R\$ 161.900,00	NOVITECH



O Tesia 3000 é um equipamento de anestesia completo, destinado para pacientes neonatais até obesos mórbidos, que incorpora os mais recentes avanços tecnológicos, visando altos níveis de desempenho, segurança e confiabilidade, proporcionando um maior conforto para o paciente.

Registro ANVISA N° 805280500
Certificado Inmetro N° 1719-11.01



Modos de Ventilação

Modos ventilatórios	<ul style="list-style-type: none"> • VCV • PCV • PSV 	<ul style="list-style-type: none"> • SIMV/P • SIMV/V • Manual
Peso do paciente	0,5 a 150 Kg	
Volume corrente	10 a 1600 ml	
Frequência respiratória	1 a 150 rpm	
Pressão limitada máxima	1 a 99 cmH ₂ O	
Pressão de trabalho máxima	0 a 99 cmH ₂ O	
PEEP	0 a 50 cmH ₂ O	
Pressão de suporte	0 a 80 cmH ₂ O	
Pausa inspiratória	0 a 70%	
Sensibilidade por fluxo	0 a 30 L/min	
Sensibilidade por pressão	-20 a -1 cmH ₂ O	
Relação I:E	4:1 a 1:10	
Relação volume/peso	7 a 12 ml/Kg	

Parâmetros Monitorados

Complacência pulmonar estática e dinâmica	1 a 300 ml/cmH ₂ O
FiO ₂	14 a 100%
Fluxo	0 a 122 L/min
Frequência respiratória	1 a 200 rpm
PEEP	-30 a 120 cmH ₂ O
Pressão média / Pressão inspiratória máxima	-30 a 120 cmH ₂ O
Resistência nas vias aéreas	1 a 200 cmH ₂ O/L/min
Tempo inspiratório	0,01 a 20 seg
Volume corrente	10 a 2500 ml
Volume minuto	0,1 a 50 L



Alta prioridade	<ul style="list-style-type: none"> • Pressão inspiratória alta • Bateria baixa • Apnéia • Anestésico ins. e exp. alto/baixo • Concentração fora de escala • FIO₂ baixa/alta • Inoperante 	<ul style="list-style-type: none"> • Baixa pressão rede O₂/Ar/N₂O • Pressão alta • Temperatura alta • CO₂ e N₂O ins e exp alto/baixo • Erro no sensor de gás • Destonexão • Obstrução
Média prioridade	<ul style="list-style-type: none"> • Pressão Inspiratória baixa • Volume corrente alto/baixo • Sem rede elétrica 	<ul style="list-style-type: none"> • Frequência alta/baixa • PEEP alto/baixo

Rotâmetro	
Monitoramento de gases	Fluxômetros com backlight de alta intensidade luminosa
Sistema de backup	Fluxo de O ₂ que atua em caso de falha elétrica
Escala baixo fluxo	O ₂ /N ₂ O de 10 a 1000 ml/min
Escala alto fluxo	O ₂ /N ₂ O de 1 a 10 L/min e Ar de 0,5 a 10 L/min

Filtro válvula	
Especificações	<ul style="list-style-type: none"> • Autoclavável (134°C) • Válvula APL (1 a 70 cmH₂O) • Canister (até 1600 ml) • Balão para ventilação manual • Conexão célula de O₂ • Manômetro H₂O (Opcional) • Bypass (Opcional)

Estação de monitoramento	
Vaporizador	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de fixação selectatec para 1 vaporizador • Suporte para 2 vaporizadores selectatec (opcional) • Sevoflurano/Isôflurano/Halotano/Enflurano
Monitor	Tela de LCD colorida de 5.7"
Gráficos	<ul style="list-style-type: none"> • Pressão x Tempo (curva) • Volume x tempo (curva) • Fluxo x Tempo (curva) • CO₂ x Tempo (curva)
Sensores de fluxo	Universais e autoclaváveis externos (neonatal a obeso)
Sistema de segurança	<ul style="list-style-type: none"> • Contra hipóxia (concentração mínima de 25% de O₂) • Sistema de auto-teste • Corte de N₂O na queda de O₂
Sistema antipoluição	Incorporado, podendo ser conectado à rede de vácuo
Saída auxiliar	Saída auxiliar da mistura de gás fresco para ventilação manual
Móvel	Gabinete com estrutura de aço de alto impacto, com pintura epóxi eletrostática. 3 gavetas deslizantes. Bandeja superior para monitores extras. 4 rodízios com freios dianteiros.
Acompanha	<ul style="list-style-type: none"> • 01 Sensor de fluxo universal • 01 Balão látex de 5L • 01 Balão látex free • 01 Braço articulado • 01 Circuito respiratório adulto • 04 Extensões 5 m (Ar/O₂/N₂O/Vác) • 01 linha para sensor de fluxo • 01 Diafragma para válvua exp. • 01 Vaporizador calibrado • 01 Sensor de O₂ • 01 Cabo de força • 01 Manual de operação
Acessórios opcionais	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor mainstream CO₂ • Sensor sidestream CO₂ • Sensor mainstream AX+ • Sensor sidestream AX+ • Circuito respiratório infantil • Circuito respiratório neonatal • Cabo adaptador sensor de gases • Vaporizador calibrado
Bateria	Recarregável, com autonomia de até 50 minutos
Alimentação	Bivolt automática; 100 a 240 Vac.



ICBr
OCP 0052



Novitech Equipamentos Médicos Ltda.
Rua André Capretz Filho, 46 - CEP 09626-120
São Bernardo do Campo - SP - Brasil
Tel: +55 11 2677-4386
vendas@novitech.ind.br
www.novitech.ind.br

Revisão do catálogo: Maio / 2016

Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 8

Nome do documento	Ação
PROPOSTA INICIAL.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.10.24.001

Marca LUFERCO PHOENIX / 100 L
Data 09/11/2023 | 19:23:32.309
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 161.900,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
04.01 - AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL 100 LITROS COM IMPRESSORA - UMA PORTA, COMANDO CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08; CAPACIDADE NOMINAL DA CÂMARA: 100 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS (DXP): 40X80 CM; E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME	1	Unidade	R\$ 161.900,00	R\$ 161.900,00	LUFERCO PHOENIX / 100 L



09 de NOVEMBRO de 2023

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 2023.10.24.001

PROPOSTA INICIAL


ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
LOTE 03					
01	01	BERÇO AQUECIDO - DESCRITIVO COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM EDITAL	OLIDEF / MATRIX	27180,00	27.180,00
02	02	MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRAFO- DESCRITIVO COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM EDITAL	COMEN / STAR 5000	32130,00	64.260,00
03	04	CAPUZ CAPACETE PARA OXIGENACAO- DESCRITIVO COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM EDITAL	PROTEC / ACRILICO	1430,00	5.720,00
04	04	ASPIRADOR CIRURGICO A VACUO- DESCRITIVO COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM EDITAL	ASPIRATEX / 6005	2440,00	9.760,00
05	04	ELETRCARDIOGRAFO- DESCRITIVO COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM EDITAL	BIONET / CARDIOCARE 2000 + CARRO SUPORTE	27600,00	110.400,00
06	02	BISTURI ELETRICO 200W- DESCRITIVO COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM EDITAL	BARRFAB / LE3	54470,00	108.940,00
				VALOR TOTAL LOTE	326.260,00
LOTE 04					
01	01	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL 100L-DESCRITIVO COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM EDITAL	LUFERCO PHOENIX / 100 L	161900,00	161.900,00
				VALOR TOTAL LOTE	161.900,00
LOTE 05					
01	01	APARELHO DE ANESTESIA PARA CIRURGIAS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS COM CARRINHO - DESCRITIVO COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM EDITAL	PROLIFE / AS 200	172800,00	172.800,00
				VALOR TOTAL LOTE	172.800,00
LOTE 06					
01	01	APARELHO DE ENDOSCOPIA RIGIDA-DESCRITIVO COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM EDITAL	ARGUS / SVE100	537130,00	537.130,00
				VALOR TOTAL LOTE	537.130,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 1.198.090,00 UM MILHÃO CENTO E NOVENTA E OITO MIL E NOVENTA REAIS				VALOR TOTAL PROPOSTA	1.198.090,00

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Validade da Proposta: Conforme edital.
Prazo de Entrega: Conforme edital.
Prazo de Pagamento: Conforme edital.
Prazo de Garantia: Conforme o edital

Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 1

Nome do documento	Ação
FOLDER ALPHAMEDIC 1 EDIÇÃO.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.10.24.001

Marca PROPRIA
Data 03/11/2023 | 14:43:13.157
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 161.940,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
04.01 - AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL 100 LITROS COM IMPRESSORA - UMA PORTA, COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08; CAPACIDADE NOMINAL DA CÂMARA: 100 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS (DXP): 40X80 CM; E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME	1	Unidade	R\$ 161.940,00	R\$ 161.940,00	PROPRIA



AUTOCLAVE A VAPOR HOSPITALAR

ALPHAMEDIC BRASIL
LINHA ALP / ALP TOUCH

ALPHAMEDIC BRASIL

AUTOCLAVE HOSPITALAR


AF: 8.26884-3

RMS:

ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS E INDUSTRIAL LTDA
ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS

CNPJ: 48.447.897/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 44740650061 RUA NAIR FIGUEIRA DE CAPRI Nº 370 -GALPÃO NÁPOLI – RIBEIRAO DAS NEVES - MINAS GERAIS
CEP:33.822-305E-mail : alphamedicbrasil@gmail.com
TEL : 31-99790-8679





As imagens deste catálogo podem diferir dos acessórios e componentes instalados nos equipamentos, tendo em vista que cada equipamento e cliente podem ser diferentes em configurações e acessórios.

Nossos produtos podem ser fabricados em diversas configurações, para cada cliente existe uma exigência distinta, e estamos aqui para entregar a melhor experiência a todos.

ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS E INDUSTRIAL LTDA
ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS
CNPJ: 48.447.897/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 44740650061 RUA NAIR FIGUEIRA DE CAPRI Nº 370 - GALPÃO NÁPOLI - RIBEIRAO DAS NEVES - MINAS GERAIS
CEP:33.822-305E-mail : alphamedicbrasil@gmail.com
TEL : 31-99790-8679





Corpo Técnico Alphamedic Brasil

Responsável Técnico Alphamedic Brasil

Farm: SHERYTON GOMES RIBAS
Conselho Regional de Farmácia – CRF-MG: 27533

Engenheiro Responsável

Eng. VICTOR HUGO PATRICIO THEES
Conselho Regional de Engenharia – CREA-MG: 1420853163

Registro na ANVISA

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
conforme Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 185:2001
sob o número:

ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS E INDUSTRIAL LTDA
ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS
CNPJ: 48.447.897/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 44740650061 RUA NAIR FIGUEIRA DE CAPRI Nº 370 -GALPÃO NÁPOLI - RIBEIRAO DAS NEVES - MINAS GERAIS
CEP:33.822-305E-mail : alphamedicbrasil@gmail.com
TEL : 31-99790-8679





AUTOCLAVE HOSPITALAR VERTICAL ALP E ALP TOUCH, SENDO MODELO 1 PORTA VOLANTE, 1 PORTA AUTOMÁTICA E 2 PORTAS AUTOMÁTICAS, utilizada em hospitais, clínicas, casas de saúde, indústrias, laboratórios e biotérios para esterilização de materiais e utensílios diversos.

Os modelos serão descritos da seguinte maneira por exemplo:

ALP 105-1PG-R = Autoclave 1 porta 105 litros 1 porta guilhotina automática Retangular

ALP TOUCH 105-1PG-R = Autoclave 1 porta 105 litros 1 porta guilhotina automática Retangular (TOUCH)

ALP 105-2PG-R = Autoclave 2 porta 105 litros 2 porta guilhotina automática Retangular

ALP TOUCH 105-2PG-R = Autoclave 2 porta 105 litros 2 porta guilhotina automática Retangular (TOUCH)

ALP 105-1PV-R = Autoclave 1 porta 105 litros 1 porta VOLANTE CENTRAL Retangular

Isso se aplica a todos os modelos da nossa linha.


LEMBRANDO que possuímos além dos modelos pre definidos, acessórios e upgrades disponíveis para todos os modelos, de acordo com a necessidade de cada cliente.

CAPACIDADES E MODELOS DISPONÍVEIS

105 LITROS / 205 LITROS / 305 LITROS / 405 LITROS
505 LITROS / 605 LITROS / 705 LITROS

ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS E INDUSTRIAL LTDA
ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS
CNPJ: 48.447.897/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 44740650061 RUA NAIR FIGUEIRA DE CAPRI Nº 370 -GALPÃO NÁPOLI – RIBEIRAO DAS NEVES - MINAS GERAIS
CEP:33.822-305E-mail : alphamedicbrasil@gmail.com
TEL : 31-99790-8679





CONFIGURAÇÃO DE PORTAS

1 porta (1P) ou 2 portas (2P), conforme demanda de momento, Sendo elas automaticas ou Manual Volante Central.

GERAÇÃO DE VAPOR DOS EQUIPAMENTOS ALPHAMEDIC

Os equipamentos podem operar com vapor da rede propria do cliente ou pela geração realizada no equipamento internamente através do gerador de vapor incorporado ao equipamento. É possível ainda o equipamento possuir os dois tipos de alimentação.


COMANDO MICROPROCESSADO

Os equipamentos Alphamedic , podem ser comandados por vários modelos de controladores;

- Controlador microprocessado (MP) com display em cristal líquido (LCD) com Back-light.
- Controlador microprocessado (MP) com display tipo LED.
- Controlador lógico programável (CLP) com Interface Homem Máquina (IHM) *Touch Screen* Colorida ou IHM

ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS E INDUSTRIAL LTDA
ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS

CNPJ: 48.447.897/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 44740650061 RUA NAIR FIGUEIRA DE CAPRI Nº 370 -GALPÃO NÁPOLI – RIBEIRAO DAS NEVES - MINAS GERAIS
CEP:33.822-305E-mail : alphamedicbrasil@gmail.com
TEL : 31-99790-8679



- Gráfica Alfanumérica tipo texto
- Comando eletromecânico (EL).

Esses controladores possuem de 9 a 25 programas entre ciclos de esterilização e testes (exemplo teste de estanqueidade e teste bowiedick). Os detalhes técnicos e funcionais desses comandos estão descritos em seus Manuais de Utilização fornecidos pelos seus fabricantes respectivamente.

Painel de operação disposto na lateral ou parte superior da máquina com altura que facilita visualização e operação do lado de carregamento do esterilizador, contendo a interface do comando em Display Touch Screen de 7 A 15 polegadas microprocessado, chave liga/desliga da alimentação elétrica do esterilizador, botão de emergência, manovacuômetro para leitura de vácuo e pressão da câmara interna e manômetro para acompanhamento da pressão na câmara externa e manômetro para leitura da pressão da rede, todos com glicerina. O painel pode conter impressora térmica opcional.

Painel do lado de descarga, no caso de equipamento com dupla porta, também disposto na lateral contém interface digital com botões para abertura da porta e manovacuômetro com glicerina para leitura de vácuo e pressão na câmara interna.

Painel elétrico localizado na lateral do equipamento e de fácil acesso para manutenção. Fonte de alimentação estabilizada e com sistema de saída de baixa tensão (24 VCC).

Comando eletrônico automático, microprocessado com Display Touch Screen com indicação completa das fases do ciclo de esterilização, programação e estado dos componentes internos para auxílio da manutenção.

Leitura digital do tempo decrescente de esterilização durante a fase de esterilização. Leitura digital do tempo decrescente de secagem durante a fase de secagem.

Exibição de mensagens sobre o fim de ciclo e pronto para novo ciclo.

Interface através de teclado no Display Touch Screen para a seleção de parâmetros de processo e entrada de dados na programação dos ciclos. O comando permite a configuração dos parâmetros do ciclo através de senha de acesso.

Impressora térmica de 40 colunas instalada **opcionalmente** no painel frontal do esterilizador, para registro e documentação do processo de esterilização, assim como data, hora, lote, número do equipamento, ciclo selecionado, fases do ciclo, temperatura com intervalo de 1 minuto e pressão da câmara interna durante todas as fases do processo de esterilização com intervalo de 1 minuto, indicação de fim de ciclo ou ciclo abortado e local para assinatura do operador e supervisor da unidade.

ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS E INDUSTRIAL LTDA
ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS

CNPJ: 48.447.897/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 44740650061 RUA NAIR FIGUEIRA DE CAPRI Nº 370 - GALPÃO NÁPOLI - RIBEIRAO DAS NEVES - MINAS GERAIS
CEP: 33.822-305E-mail: alphamedicbrasil@gmail.com
TEL : 31-99790-8679





FUNCIONAMENTO E ACIONAMENTO DAS PORTAS

Os equipamentos podem ter dois tipos de acionamento:

- Porta Deslizante Automática com funcionamento Vertical dupla ou unica.
- Porta Volante Central , com acionamento manual.

Acionamento por volante central

Também conhecidas como fechamento AUTOMATICO GUILHOTINA, confeccionada em aço inoxidável AISI 316 Ti, AISI 316 L, AISI 316 ou AISI 304, com acabamento interno com polimento sanitário e/ou eletropolimento, possuindo ainda trava de segurança mecânica, no eixo central seus movimentos são realizados através de um jogo de dobradiças. Fechamento hermético e abertura por meio de volante central de fácil manuseio que comanda a introdução dashastes (braços) de aço inoxidável no flange.

Acionamento deslizante vertical (GUILHOTINA)

Fabricada totalmente em aço inoxidável AISI 316 Ti, AISI 316 L, AISI 316 ou AISI 304 com acionamento ascendente e descendente verticalmente ou horizontalmente, por meio pneumático, não necessitando de contra peso ou algo similar. O cilindro pneumático da porta possui sistema de segurança (trava mecânica) que impede a abertura repentina da porta em caso de falta de energia elétrica e/ou ar comprimido.

Dotada de dispositivo de segurança (sensor infravermelho) que interrompe a movimentação da porta caso a mesma seja obstruída enquanto se fecha.


Obs.: A pedido do cliente, as portas podem ser fabricadas com outra liga de aço INOX desde que não interfira na qualidade e segurança do equipamento e do usuário, obedecendo as normas de construções estabelecidas na atualidade.

Estrutural

Gabinete da autoclave é montado em armação de cantoneiras em aço com proteção anticorrosiva e antioxidante com pintura obediente as normas bigentes, Dotados de pés reguláveis que permitem o nivelamento completo do equipamento, ou ainda rodas caso a escolha do cliente.

ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS E INDUSTRIAL LTDA
ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS
CNPJ: 48.447.897/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 44740650061 RUA NAIR FIGUEIRA DE CAPRI Nº 370 - GALPÃO NÁPOLI - RIBEIRAO DAS NEVES - MINAS GERAIS
CEP:33.822-305E-mail : alphamedicbrasil@gmail.com
TEL : 31-99790-8679





Obs.: A pedido do cliente, a estrutura pode ser fabricada com outra liga de aço carbono ou aço inoxidável, desde que não interfira na qualidade e segurança do equipamento e do usuário, obedecendo as normas de construções estabelecidas na atualidade.

Revestimento Externo

O equipamento é revestido externamente em chapas de aço inoxidável AISI 316 Ti, AISI 316 L, AISI 316, AISI 304 ou AISI 430 com acabamento escovado, propiciando excelente assepsia e um ótimo visual, moderno e perfeito par ao ambiente hospitalar.

Obs.: Opcionalmente pode ser revestida em chapas de aço carbono, com tratamento anticorrosivo, antioxidante e pintura epóxi, ou até mesmo inox de maior espessura.

Gerador de Vapor

Gerador de vapor (opcional) podendo ser fabricado de acordo com as normas vigentes do país de destino com abastecimento automático através de bomba centrífuga de Água. O gerador é fabricado em aço inoxidável

AISI 304, opcionalmente aço inox AISI 316L, possui resistências blindadas em aço inoxidável AISI 304, opcionalmente aço inox AISI 316L ou em cobre com tratamento superficial níquelado.

Opcionalmente pode ser construído com sistema de drenagem após o desligamento total do equipamento a fim de evitar o acúmulo de impurezas e garantir maior vida útil das resistências, realizado por bomba centrífuga de destritos e resíduos.

O nível de água é controlado por um sistema de eletrodos e/ou bola de nível (opcional) para nível de segurança e indicação de falta de água.

Os equipamentos ALPHAMEDIC possuem mangueiras de aço inox AISI 321 ou AISI 316L para a correta transferência de vapor para a câmara de esterilização.

Eventualmente e pode ser construído com visor de nível incorporado ao gabinete do equipamento.

Opcionalmente pode ser construído flangeado para facilitar a abertura para limpeza e inspeção interna.

Construído conforme normas ASME Sec. VIII Divisão I e ABNT NBR 11816 e Norma regulamentadora nº 13 (NR-13).

ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS E INDUSTRIAL LTDA
ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS
CNPJ: 48.447.897/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 44740650061 RUA NAIR FIGUEIRA DE CAPRI Nº 370 - GALPÃO NÁPOLI - RIBEIRAO DAS NEVES - MINAS GERAIS
CEP:33.822-305E-mail : alphamedicbrasil@gmail.com
TEL : 31-99790-8679





Parte Hidráulica do equipamento

Difusor de vapor em aço inoxidável (AISI 316 Ti, AISI 316 L, AISI 316, ou AISI 304, dependendo da aplicação ou necessidade do cliente), dreno(s) com tela retentora de impurezas, purgadores para saída de ar e condensados, válvulas de retenção, válvulas solenoide ou válvulas pneumáticas, válvulas de segurança ou válvulas de alívio e pressostato de segurança para pressões superiores à faixa de trabalho

Possui também pressostato para controle da pressão da câmara externa ou transmissores de pressão e válvula manual para descarga total do vapor em caso de emergência.

As tubulações de alimentação são confeccionadas em material anticorrosivo, podendo ser construídas em tubos de cobre com conexões em bronze, latão, ou ainda, podem ser confeccionada em aço inoxidável AISI 316 Ti, AISI 316 L, AISI 316, AISI 304, dependendo da aplicação ou necessidade do cliente.

A depender da demanda, a tubulação pode ser dotada de isolamento térmico ou possuir acabamento interno polido padrão sanitário e/ou eletropolimento.

Chave liga/desliga

Chave posicionada no painel do equipamento que permite ligar e desligar o equipamento, podendo a cada caso ser definido um local para instalação dos painéis e manômetros, podendo ser no lado esquerdo, direito, ou superior.

Botão de emergência

Posicionado no painel do equipamento, permite despressurizar as câmaras do equipamento em caso de emergências e desliga todas as saídas do comando elétrico. Também está disponível do lado limpo para equipamento com dupla porta.

ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS E INDUSTRIAL LTDA
ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS
CNPJ: 48.447.897/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 44740650061 RUA NAIR FIGUEIRA DE CAPRI Nº 370 - GALPÃO NÁPOLI - RIBEIRAO DAS NEVES - MINAS GERAIS
CEP:33.822-305E-mail : alphamedicbrasil@gmail.com
TEL : 31-99790-8679





Entradas para Validação e calibração

Posicionadas na parte superior do equipamento duas entradas para validação. Uma entrada de 1" rosca fêmea para inserção dos sensores de temperatura (termopares) e outra entrada de ½" rosca fêmea para conexão do sensor de pressão.

Componentes

Os componentes descritos a seguir fazem parte do equipamento e variam em quantidade e modelo conforme a capacidade e modelo do equipamento, bem como podem variar também a pedido do cliente, lembrando que não se pode alterar características obrigatórias exigidas na legislação vigente

ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS E INDUSTRIAL LTDA
ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS
CNPJ: 48.447.897/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 44740650061 RUA NAIR FIGUEIRA DE CAPRI Nº 370 - GALPÃO NÁPOLI - RIBEIRAO DAS NEVES - MINAS GERAIS
CEP:33.822-305E-mail : alphamedicbrasil@gmail.com
TEL : 31-99790-8679





CONFIGURAÇÃO DA CÂMARA INTERNA / EXTERNA

Os equipamentos da Alphamedic podem possuir câmara no formato RETANGULAR ou podem possuir câmara CILÍNDRICA

A câmara interna pode ser fabricada, dependendo da solicitação ou necessidade do cliente, em chapas de aço inoxidável AISI 316 Ti, AISI 316 L, AISI 316 ou AISI 304, com espessuras diversas (de 3,00 mm a 10,00 mm), com acabamento interno polido padrão sanitário e/ou eletropolimento. Com um ou mais drenos. Com base plana ou com vinco central. Possui inclinação para o(s) dreno(s) para auxiliar na retirada do condensado. Possui um ou mais filtros de aço inoxidável no(s) dreno (s) para evitar a entrada de partículas e fragmentos na tubulação. Dotada de batentes, confeccionados com o mesmo material da câmara, para o alojamento da guarnição de silicone.

As câmaras externas podem ser fabricadas, dependendo da solicitação ou necessidade do cliente, em chapas de aço inoxidável AISI 316 Ti, AISI 316 L, AISI 316 ou AISI 304, com espessuras diversas (de 3,00 mm a 10,00 mm), são montadas envolvendo a câmara interna. São utilizadas para armazenamento de vapor, injeção de vapor na câmara interna e circulação do vapor auxiliando a manutenção da temperatura de trabalho durante a esterilização

As câmaras das Autoclaves Alphamedic são soldadas entre si pelo processo MIG e TIG, ou solda a laser por soldadores também qualificados, formando um bloco compacto, testadas hidrostaticamente com pressão hidrostática de acordo com o código ASME seção VIII, divisão I.

Obs.: A pedido do cliente, as câmaras podem ser fabricadas com outra liga de aço inoxidável desde que não interfira na qualidade e segurança do equipamento e do usuário. Consulte-nos.

Batentes

Batentes de aço inoxidável soldados nas câmara interna/externa de forma a acoplar a guarnição de silicone promovendo a completa vedação de vapor. Nos equipamentos com porta GUILHOTINA a guarnição de silicone é pressionada com ar comprimido para auxiliar essa vedação.

ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS E INDUSTRIAL LTDA
ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS
CNPJ: 48.447.897/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 44740650061 RUA NAIR FIGUEIRA DE CAPRI Nº 370 - GALPÃO NÁPOLI - RIBEIRAO DAS NEVES - MINAS GERAIS
CEP: 33.822-305E-mail : alphamedicbrasil@gmail.com
TEL : 31-99790-8679





Isolamento Térmico das Câmaras

Todas as câmaras possuem isolamento térmico por meio de mantas de fibra mineral isenta de cloretos fixada com lâminas de aço ou alumínio e revestidas com chapas de aço galvanizado ou aço inoxidável ou alumínio, para se evitar perda de calor e aquecimento do entorno do equipamento e do operador.


Flange (aplicável aos equipamentos de volante central, ou seja, porta manual)

Podendo ser fabricados, dependendo da solicitação ou necessidade do cliente, em chapa de aço inoxidável AISI 316 Ti, AISI 316 L, AISI 316, ou AISI 304, com acabamento polido, orifícios para introdução das hastes de aperto no processo de fechamento.

Obs.: A pedido do cliente, as flanges podem ser fabricadas com outra liga de aço INOX desde que não interfira na qualidade e segurança do equipamento e do usuário.

ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS E INDUSTRIAL LTDA
ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS
CNPJ: 48.447.897/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 44740650061 RUA NAIR FIGUEIRA DE CAPRI Nº 370 - GALPÃO NÁPOLI - RIBEIRAO DAS NEVES - MINAS GERAIS
CEP:33.822-305E-mail : alphamedicbrasil@gmail.com
TEL : 31-99790-8679





APLICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ALPHAMEDIC BRASIL

Utilizados principalmente em Setor da saúde.


Setor da saúde - Indicado para esterilização e secagem de materiais hospitalares, médicos, odontológicos e veterinários;

- Instrumentos cirúrgicos fabricados em aço inoxidável ou material resistente a altas temperaturas;
- Material sólido, poroso ou oco;
- Pacotes ou caixas com material cirúrgico;
- Produtos invasivos ou não invasivos;
- Materiais descartáveis ou reutilizáveis;
- Líquidos em garrafas ou bolsas, fechados ou não;
- Outros materiais contaminados ou que se necessita estéril, desde que suporte as condições de temperatura e pressão a que serão expostos durante o processo de esterilização.

Outros materiais contaminados ou que se necessita estéril, desde que suporte as condições de temperatura e pressão a que serão expostos durante o processo de esterilização

ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS E INDUSTRIAL LTDA
ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS
CNPJ: 48.447.897/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 44740650061 RUA NAIR FIGUEIRA DE CAPRI Nº 370 -GALPÃO NÁPOLI -
RIBEIRAO DAS NEVES - MINAS GERAIS CEP:33.822-305E-mail : alphamedicbrasil@gmail.com
TEL : 31-99790-8679





CLASSIFICAÇÃO E NOMECLATURAS

Classe do equipamento	ANVISA: Classe II Medical Devices (MDD): Classe: IIb, anexo IX, regra 15 Pressure Equipmanet (PED): Classe IV
Parte aplicada	O equipamento não possui parte aplicada.
Proteção contra penetração nociva de água ou material particulado (classificação IP)	IPX0 para o gabinete IP53 para a caixa de comando.
Método(s) de esterilização	O equipamento não necessita ser esterilizado.
Modo de operação	Equipamento destinado a operação contínua.
Máxima Pressão de Trabalho Admissível	3,00 bar – Equivalente a 143°C
Classificação:	Portaria nº 594 de 28/04/2014 do Ministério do Trabalho – Norma Regulamentadora nº 13 (NR-13) – Anexo IV Categoria V. Grupo de Risco: 5 (PxV<1). Classe do Fluido: C Pressão de Teste Hidrostático: 4,50 bar
Risco de Choque Elétrico:	Classe I (isolação básica com terra de proteção).

ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS E INDUSTRIAL LTDA

ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS


CNPJ: 48.447.897/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 44740650061 RUA NAIR FIGUEIRA DE CAPRI Nº 370 -GALPÃO NÁPOLI - RIBEIRAO DAS NEVES - MINAS GERAIS CEP:33.822-305E-mail : alphamedicbrasil@gmail.com

TEL : 31-99790-8679






**COMPONENTES INTERNOS E EXTERNOS
ACESSÓRIOS E OPCIONAIS**




Controlador ou CLP Podendo ser CLP TOUCH ou DIGITAL.




Bomba de Vácuo "SECA"

ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS E INDUSTRIAL LTDA
ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS
CNPJ: 48.447.897/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 44740650061 RUA NAIR FIGUEIRA DE CAPRI Nº 370 -GALPÃO NÁPOLI -
RIBEIRAO DAS NEVES - MINAS GERAIS CEP:33.822-305E-mail : alphamedicbrasil@gmail.com
TEL : 31-99790-8679






Bomba de Anel " LIQUIDO "




Bomba de Água




Carro Externo Autoclave

ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS E INDUSTRIAL LTDA
ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS
CNPJ: 48.447.897/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 44740650061 RUA NAIR FIGUEIRA DE CAPRI Nº 370 -GALPÃO NÁPOLI -
RIBEIRAQ DAS NEVES - MINAS GERAIS CEP:33.822-305E-mail : alphamedicbrasil@gmail.com
TEL : 31-99790-8679







Carro Interno Autoclave / rack



Cesto Aramado



Sistema Osmose Reversa (opcional com reservatório ou sem)



Cavalete de ar comprimido

ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS E INDUSTRIAL LTDA
ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS
CNPJ: 48.447.897/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 44740650061 RUA NAIR FIGUEIRA DE CAPRI Nº 370 -GALPÃO NÁPOLI--
RIBEIRAO DAS NEVES - MINAS GERAIS CEP:33.822-305E-mail : alphamedicbrasil@gmail.com
TEL : 31-99790-8679





NORMAS E INSTRUÇÕES ORIENTADORAS.

- ABNT NBR 11816:2003 - Esterilização - Esterilizadores a Vapor com Vácuo para Produtos de Saúde.
- ABNT NBR 5410:2004 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.
- ASME, Section VIII, Division I – ASME Boiler and pressure vessel code.
- EN 1041:2008 - Information supplied by the manufacturer of medical devices
- EN 285:2006 – Sterilization Sterilizers – Large Sterilizers.
- IEC 61010-1:2010 - Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 1: General requirements
- IEC 61010-2-040:2005 - Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use – Part 2-040: Particular requirements for sterilizers and washer-disinfectors used to treat medical materials
- IEC 61326-1:2005 – Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements
- Part 1: General requirements.
- Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho – NR 13 – Caldeiras e Vasos de Pressão:
- Resolução ANVISA RDC 185, de 22 de Outubro de 2001.
- IEC 62304:2006 - Medical device software - Software life-cycle processes
- ABNT NBR IEC 62366:2010 - Produtos para Saúde – Aplicação da engenharia de usabilidade a produtos para saúde

ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS E INDUSTRIAL LTDA
ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS
CNPJ: 48.447.897/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 44740650061 RUA NAIR FIGUEIRA DE CAPRI Nº 370 - GALPÃO NÁPOLI -
RIBEIRÃO DAS NEVES - MINAS GERAIS CEP:33.822-305E-mail : alphamedicbrasil@gmail.com
TEL : 31-99790-8679







TABELA COM SUGESTÕES DE CONFIGURAÇÕES MAIS COMUNS.

MODO DE TRABALHO	Vapor saturado
CÂMARA	Cilíndrico ou Retangular
VARIAÇÃO DE PORTAS	1 P ou 2 P
GERADOR DE VAPOR	Próprio / Vapor de Rede externa / Duplo Funcionamento
FUNCIONAMENTO DAS PORTAS	Volante Central / Deslizante automática
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	220V (3~) ou 380V (3~)
FREQUÊNCIA	50Hz ou 60Hz
POTÊNCIA APLICADA	A partir de 7000W
RODAS E MOVIMENTAÇÃO	4 rodas ou sem rodizio
ALIMENTAÇÃO DO MICROPROCESSADOR	220V (1~) ou 220V (2~)
ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA	União roscada de 1/2"
PRESSÃO DE ÁGUA	5,00a 20,0 mca
AR COMPRIMIDO	Conector instantâneo para tubo de 6,00mm
PRESSÃO DO AR	De 5,00 a 6,00 bar
MODOS DE CONTROLADORES	Microprocessado ou CLP com IHM -touch
FAIXA DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	90 a 135°C
FAIXA DE TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO	121 a 135°C
PRESSÃO DE OPERAÇÃO	1,20 a 2,30 bar
SAÍDA DE EXPURGO	União roscada de 1"
TEMPERATURA DE SAÍDA DE EXPURGO	De 50 a 80°C
PROFUNDIDADE DE VÁCUO (EN285:2006+A2:2009)	- 0,70 bar
TAXA DE VAZAMENTO ADMISSÍVEL	≤ 1,30 mbar/min

ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS E INDUSTRIAL LTDA
 ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS
 CNPJ: 48.447.897/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 44740650061 RUA NAIR FIGUEIRA DE CAPRI Nº 370 - GALPÃO NÁPOLI -
 RIBEIRÃO DAS NEVES - MINAS GERAIS CEP: 33.822-305E-mail : alphamedicbrasil@gmail.com
 TEL : 31-99790-8679





SUORTE E ORIENTAÇÃO TÉCNICA

Caso haja a necessidade de enviar o equipamento para a fábrica, favor entrar em contato com o departamento de assistência técnica e enviar juntamente com o equipamento, uma declaração descrevendo a falha apresentada e os dados para contato posterior.


DADOS PARA ENVIO:

ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS E INDUSTRIAL LTDA
ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS
CNPJ: 48.447.897/0001-22
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 44740650061 RUA NAIR FIGUEIRA DE CAPRI Nº 370 -GALPÃO
NÁPOLI – RIBEIRAO DAS NEVES - MINAS GERAIS CEP:33.822-305E-mail :
alphamedicbrasil@gmail.com
TEL : 31-99790-8679

ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS E INDUSTRIAL LTDA
ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS
CNPJ: 48.447.897/0001-22 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 44740650061 RUA NAIR FIGUEIRA DE CAPRI Nº 370 -GALPÃO NÁPOLI –
RIBEIRAO DAS NEVES - MINAS GERAIS CEP:33.822-305E-mail : alphamedicbrasil@gmail.com
TEL : 31-99790-8679



Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 5

Nome do documento	Ação
ANEXO_FICHATECNICA.xlsx	<input type="radio"/>

Edital 2023.10.24.001

Marca PHOENIX
Data 09/11/2023 | 16:54:38.716
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 161.940,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
04.01 - AUTOCLAVE HOSPITALAR HORINZONTAL 100 LITROS COM IMPRESSORA - UMA PORTA, COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08; CAPACIDADE NOMINAL DA CÂMARA: 100 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS (DXP): 40X80 CM; E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME	1	Unidade	R\$ 161.940,00	R\$ 161.940,00	PHOENIX

1	6	ESCADELA 2 DEGRÁUS, COM DEGRÁUS REVESTIDOS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS, PÉS COM PONTA DE PVC.	UND	TM	72	R\$	260,93	#NOME7	R\$	18.743,76	#NOME7
1	7	SUPOORTE DE SONO INOX COM REDUZIDOS E REGULAGEM DE ALTURA, 48,0x 43,0x 385,0 cm (A.L.C) - 0,5KG COM 4 GANCHOS SUPERIORES.	UND	TM	72	R\$	390,00	#NOME7	R\$	25.920,00	#NOME7
1	8	POTURONA HOSPITALAR MULTIFUNCIONAL RECLINÁVEL EM DUAS POSIÇÕES (SENTADO E DEITADO) COM APOIO PARA OS PÉS, EM COURO IMPERMEABILIZADO. CAPACIDADE ATÉ 120 KG COM ESPUMA D-20.	UND	TM	72	R\$	1.395,33	#NOME7	R\$	98.591,76	#NOME7
1	9	BIDMORO HOSPITALAR - COM 03 FACES - PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 1,75 DE ALTURA X 1,48 DE LARGURA TOTAL, CORTIMADO EM TINT.	UND	TM	18	R\$	640,00	#NOME7	R\$	11.520,00	#NOME7
1	10	BRACADEIRA PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, PASTE REGULÁVEL, CONCHA EM CHAPA CURVA, ALTURA MÍNIMA 0,80CM, ALTURA MÁXIMA 1,34M.	UND	TM	9	R\$	299,33	#NOME7	R\$	2.693,97	#NOME7
1	11	CADEIRA DE RODAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRAVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS EM NYLON INJETADO, APOIOS PARA PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS Nº 06 E RODAS TRASEIRAS Nº 24, AMBAS COM PNEUS MACIÇOS.	UND	PROCIURURGICA	9	R\$	1.033,47	#NOME7	R\$	9.211,23	#NOME7
1	12	CADEIRA DE RODAS DE BANHO - CONFECIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO POIS EVITA DETERIORAÇÃO E FERULAGEM; SUA CAPACIDADE É DE ATÉ 95KGS, ASSENTO DE 40CM DE LARGURA.	UND	PROCIURURGICA	9	R\$	515,20	#NOME7	R\$	4.636,80	#NOME7
1	13	CABRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 03 GAVETAS, MESA SUPERIOR PARA PREPARO DE MEDICAÇÃO.	UND	TM	6	R\$	4.270,67	#NOME7	R\$	25.624,02	#NOME7
1	14	CARRIO PARA CURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 04 RODAS, 01 PRATELEIRA E SUPORTE PARA BALDE E BACIA.	UND	TM	6	R\$	1.532,67	#NOME7	R\$	9.200,02	#NOME7
1	15	BANDEJA PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, EM AÇO INOXIDÁVEL, 30x20x4CM.	UND	QUADROX	18	R\$	76,07	#NOME7	R\$	1.369,26	#NOME7




1	16	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO, RÉGUA ANTROPOMETRICA - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LED VERMELHO DE ALTO BRILHO PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 50 GRAMAS, DIMENSÕES (CAX) DA PLATAFORMA, MÍNIMO 400x400 (MM), ALTURA DA COLUNA MIRA DE 120CM, ANTEROPÔMETRO COM ALTURA MÁXIMA DE 200 CM COM DIVISÃO MÍNIMA DE 0,5 CM, POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO 16 TECLAS. POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TIRAR E ZERAR, TENSÃO AUTOMÁTICO PARA 110/220 VCA, FONTE EXTERNA.	UNID	BALANCA	2	R\$	2.250,00	R\$	4.580,00	#NOME?
	17	ESFIGMOMANÔMETRO HOSPITALAR COM BASE DE 5 RODÍZIOS, HASTE EM ALUMÍNIO, VISOR CLARO, MANGUITO E PERA EM PVC, BRACADEIRA EM NYLON IMPERMEÁVEL.	UNID	PREMIUM	18	R\$	751,33	R\$	13.163,94	#NOME?
	18	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO BRACADEIRA 35 X 51 CM X 4 ESTEIO.	UNID	PREMIUM	6	R\$	179,21	R\$	1.075,26	#NOME?
	19	ESTETOSCÓPIO COM DIAPHRAGMA DUPLA FACE, CAMPANULA COM DIÂMETRO PADRÃO PARA USO ADULTO, ACABAMENTO INOX ESCOVADO.	UNID	PREMIUM	18	R\$	129,33	R\$	2.328,94	#NOME?
	20	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS PORTÁTIL, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA, SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE SOM DO MICROFONE EMBUTIDO, BOTAÇÃO LIGA/ DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME.	UNID	MD	4	R\$	693,42	R\$	2.533,68	#NOME?
	21	ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES ELÉTRICO, PORTÁTIL, CAPACIDADE DE 1 LITRO, CONTENDO 01. TUBO DE SECÇÃO, 01. TUBO DE ASPIRAÇÃO, 01. RECIPIENTE, 01. TAMPA E 01. EXTENSÃO.	UNID	OMRON	6	R\$	995,89	R\$	5.971,96	#NOME?
	22	OTOSCÓPIO DE LED - LANTERNA CLÍNICA - ESPELHOS - ESTUDO.	UNID	MD	4	R\$	869,32	R\$	3.237,28	#NOME?
	23	MOVEL TIPO CAHALDA - ARRANJO DA PLACA LAMINADA DA MOBILIA NA COR BRANCA, COM AS PORTAS OU AS GAVETAS, EQUIPADAS COM OS RODÍZIOS DO DIÂMETRO DE 100 MILÍMETROS QUE INCLUI DOIS COM OBSTRIÇÃO DO MECANISMO PARTES DIANTEIRAS DA GAVETA OU DA PORTA DA PLACA DO MDF, ENVERNIZADAS NAS CORES CONSISTENTES COM A PALETA DE BALATELEIRA PARA AS ESCALAS DA MOBILIA EQUIPADA COM OS TIRILHOS QUE PROTEGEM CONTRA O DESLIZAMENTO DO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES TOTAIS: 1000 X 700 X 1050; MILÍMETROS (L X S X H). ALTURA DA TERRAÇO TAMPO DA MESA: 800 MILÍMETROS.	UNID	NEWMAP	2	R\$	2.000,00	R\$	4.000,00	#NOME?
	24	KIT LABORIOSCOPIO COM 3 LAMINAS 9,5 E 2, CASO CONVENCIONAL PEQUENO, FUNCIONAMENTO A PILHA.	KIT	MD	4	R\$	811,58	R\$	3.244,32	#NOME?



1	25	NEBULIZADOR INFANTIL COM 4 SAIBAS - 1 INALADOR, 4 MÁSCARAS INFANTIL, 4 COPOS NEBULIZADORES TURBO E 4 MANGUEIRAS DE AR. DIMENSÕES DO PRODUTO (CM): 28 X 24 X 33 (SEM SUPORTE) E 107 X 60 X 34 (COM SUPORTE).	UND	Q/DEF CZ	4	R\$	3.117,60	#NOME7	R\$	12.470,40	#NOME7	
1	26	MONITOR MULTIPARÂMETROS - TELA DE 12,1 POLEGADAS; PORTÁTIL, COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC. AUTOMÁTICO. INCLUINDO: 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS - ECG, 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO - SPO2, 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL, 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO, 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA. OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL - MEDIADOR DE SATURAÇÃO.	UND	COMEN	2	R\$	20.000,00	#NOME7	R\$	40.000,00	#NOME7	
1	27		UND	TECH	60	R\$	186,73	#NOME7	R\$	11.203,80	#NOME7	
									VALOR TOTAL DO LOTE	R\$	1.774.094,48	#NOME7

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	Q/DE	VL UNIT.	VL TOTAL
2	1	TESOURA METEMBAUMI CURVA	UND	ABC	78	R\$ 57,13	R\$ 4.456,34
2	2	TESOURA MAYO RETA.	UND	ABC	78	R\$ 55,60	R\$ 4.336,80
2	3	PINÇA KELLY CURVA 14CM.	UND	ABC	48	R\$ 47,86	R\$ 2.299,68
2	4	PINÇA KELLY RETA - CRILE 14C.	UND	ABC	42	R\$ 47,73	R\$ 2.004,66
2	5	KIT CARD DE BISTURI 4 COM LÂMINA Nº 22.	UND	ABC	24	R\$ 25,95	R\$ 622,80





Item	Descrição	UNID	ABC	72	R\$	39,37	R\$	2.474,64	#NOME7
2	6 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO COM SERRILHA 20CM.	UNID	ABC	72	R\$	30,96	R\$	2.229,12	#NOME7
2	7 PINÇA DENTE DE RATO 1X2 DENTES 14 CM.	UNID	ABC	48	R\$	49,23	R\$	2.079,84	#NOME7
2	8 PINÇA BACKHAUS 13CM.	UNID	ABC	18	R\$	41,04	R\$	738,72	#NOME7
2	9 PORTA AGULHA WAYO HEGAR 1,6CM ABC	UNID	ABC	24	R\$	56,43	R\$	1.354,32	#NOME7
2	10 PINÇA ALLIS.	UNID	ABC	18	R\$	110,67	R\$	1.992,06	#NOME7
2	11 PINÇA FORSTER RETA Nº 16.	UNID	ABC	36	R\$	39,60	R\$	1.425,60	#NOME7
2	12 PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA ABC HEMOSTÁTICA.	UNID	ABC	24	R\$	27,92	R\$	655,68	#NOME7
2	13 AFASTADOR PARALELO PARA USO GERAL EM AÇO INOX ABC - ENLISAMA.	UNID	ABC	12	R\$	23,33	R\$	279,96	#NOME7
2	14 CUBA RECORDADA 100X 200MM.	UNID	AIC	6	R\$	118,62	R\$	711,72	#NOME7
2	15 PINÇA FAURE ARTERIA UTERINA 22 CM.	UNID	ABC	12	R\$	95,46	R\$	1.145,52	#NOME7
2	16 PINÇA KOCHER BETA 20CM.	UNID	ABC	12	R\$	356,67	R\$	4.280,04	#NOME7
2	17 VÁLVULA DOWEN 60 X 200MM.	UNID	ABC	24	R\$	352,33	R\$	8.455,92	#NOME7
2	18 VÁLVULA DOWEN 60 X 200MM.	UNID	ABC	32	R\$	350,00	R\$	11.200,00	#NOME7
2	19 VÁLVULA DOWEN 60 X 200MM.	UNID	ABC	26	R\$	200,00	R\$	5.200,00	#NOME7
2	20 CAUTERIZADOR DE BISTURI ELÉTRICO - APARELHO ESTÉRIL BIPOLAR PORTÁTIL OPERADO À BATERIA PARA A CAUTERIZAÇÃO DE PEQUENOS VASOS SANGÜÍNEOS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. OS CAUTERIZADORES ELÉTRICOS DESCARTÁVEIS FORNECEM UMA EXCELENTE ALTERNATIVA COM CUSTO MENOR DO QUE OS CAUTERIZADORES QUE UTILIZAM RÁDIO-FRQUÊNCIA. ELE PODE SER UTILIZADO AO INVÉS DOS INCÔMODOS "KITS" DE CIRURGIA POR ELÉTRICISE QUE CONSISTEM NA UNIDADE + CABOS + FÓRCEPS DE COAGULAÇÃO, CUJA MONTAGEM MUITAS VEZES DEMORA MAIS DO QUE A PRÓPRIA CAUTERIZAÇÃO.	UNID	CAUTERIZAD	36	R\$	200,00	R\$	7.200,00	#NOME7
2	22 ALUMÍNIO DO ACHILCO.	UNID	MEDPEI	2	R\$	52.000,00	R\$	104.000,00	#NOME7
2	23 FOCO CIRÚRGICO MOVEL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 8 LEDS, POTÊNCIA DE 3W, COM 3 PÉS DE RODÍZIOS, 3 DIFERENTES INTENSIDADES DE LUZ ATRAVÉS DO SENSOR DE PROXIMIDADE. PESANDO 13KG, E ALTURA DE 1,60M.	UNID	MEDPEI	2	R\$	25.000,00	R\$	50.000,00	#NOME7
2	24 MACIA CIRÚRGICA ELÉTRICA COM ORIFÍCIOS PARA ROSTO E BRAÇO E REGULAGEM DE ALTURA, MATERIAL DE AÇO CARBONO E REVESTIMENTO DE MATERIAL SINTÉTICO COM ESTOFADO DE ALTA RESISTÊNCIA DE DENSIDADE 33, SUPORTANDO ATÉ 140KGS. DIMENSÃO: 700 X 66 CM (CX 1) COM TODOS ACESSÓRIOS INCLUIDOS.	UNID	ARTTUS	2	R\$	19.000,00	R\$	38.000,00	#NOME7
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 258.656,62									
#NOME7									



LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QTDDE	VL UNIT.	VL TOTAL	#NOME7	#NOME7
3	1	BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRÓ BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X; FOSSUR BANDEIRA PARA ALIAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG E PRÖCKLNE; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO E AUTOCALIVÁVEL COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPOXI DO SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARA-CHOQUES FRONTAL E TRASEIRO. DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA. RELÓGIO APAGAR E ALARME; MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS DE SMITO uma boa limpeza e assepsia.) ASSENTO - (Posição fixa com abertura do semi-círculo de 330mm.) PERNAS - (Permite a retração da parte da pernas para dentro do assento no momento do parto, através de dispositivo de travamento mecânico.) RODÍZIO - (De 150mm de diâmetro com banda de rodagem: construída em polietileno, sendo as quatro com freios acionados individualmente.) PARA-CHOQUE - (Provido de para-choque recedendo nos 4 pontos de apoio para proteção de paredes.) C	UND	OLDFEF CZ	1	R\$ 27.186,67	R\$ 27.186,67	#NOME7	#NOME7
3	2	MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, DESERVOCIDO PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DE OBSTETRÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-PARTOS DE ALTO RISCO, AVALIANDO ESTADO FETAL, TAQUICARDIA, BRADICARDIA E CONTRAÇÕES UTERINAS. ESSE PRODUTO É CAPAZ DE MONITORAR OS COBRAÇÕES DE DOIS FETOS (MONITORAMENTO GEMELAR) SIMULTANEAMENTE; TELA TOUCH SCREEN 12,1"; TELA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES; TRANSDUTOR FHR IMPERMEÁVEL IPX1 DE ALTA SENSIBILIDADE; MARCADOR DE MOVIMENTOS MANUAL E AUTOMÁTICO; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE 122MM; MONITORAMENTO GEMELAR; FAIXA DE MEDIÇÃO FHR 30 A 250BPM; FAIXA DE MEDIÇÃO TOCO DE 0-100; FREQUÊNCIA DOS TRANSDUTORES 1,0 MHZ; ALARME PROGRAMÁVEL; TENSÃO DE 90-240 VAC - 50/60 HZ; MEMÓRIA 128 HORAS (720 EXAMES APROXIMADAMENTE); BATERIA DE LITÍUM, RECARGÁVEL (DURAÇÃO DE 4 H CONTÍNUAS). EQUIPAMENTOS INCLUIDOS: 01 - MONITOR FETAL STAR 5000. 02 - TOCO TRANSMISSOR. 02 - TRANSDUTORES DE US. 03 - MANUAL DE INSTRUÇÕES. 01 - FRASCO DE GEL DE CONTATO. 01 - CERTIFICADO Dnito uma boa limpeza e assepsia.) ASSENTO - (Posição fixa com abertura do semi-círculo de 330mm.) PERNAS - (Permite a retração da parte da pernas para dentro do assento no momento do parto.	UND	MEDPEJ	2	R\$ 35.000,00	R\$ 70.000,00	#NOME7	#NOME7
3	3	CAPUZ CAPAZ PARA OXIGENAÇÃO HODIO PEDIÁTRIA NEONATOLOGIA. 1 F. 1M E 4G. CONSTRUÇÃO EM ALCÚCO TRANSPARENTE, PERMITINDO COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, SEM TAMPAS SUPERIORES REMOVÍVEIS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. CORPO CILÍNDRICO COM TRÊS ABERTURAS PARA CABO ESCOPO E DOIS PEQUENAS PARA EVITAR O ACUMULO DE GÁS CARBÔNICO. EVITANDO A INCIDÊNCIA DIRETA SOBRE O PACIENTE. ASPRADOR CIRÚRGICO A VÁCUO, COMPRESSOR DE PISTÃO OSCILANTE, BIVOLY, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO COLETOR DE 3,25 LITROS. ACESSÓRIOS INCLUIDOS: 01 Frasco coletor com capacidade de 3,25 litros. 01 Tampa com válvula de segurança. 01 Mangueira de silicone. 01 Filtro bactericida. 01 Manual de instruções. 01 Folheto SAN.	UND	OLDFEF CZ	4	R\$ 3.432,67	R\$ 13.730,68	#NOME7	#NOME7
3	4	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS + MESA AJUSTÁVEL E CURRINHO - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX; FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; CUSTO-BENEFÍCIO E CONFIABILIDADE EM UM ECG DE 12 CANAIS; INTERPRETAÇÃO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; INTERFACE PARA MODERN (TRANSMISSÃO E RECEÇÃO DO ECG POR FAX); SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR /ARQUIVAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM / E-MAIL/ TELEMEDICINA; TAMANHO DO PAPEL UTILIZADO: 216MM X 301MM.	UND	OLDFEF CZ	4	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00	#NOME7	#NOME7
3	5	ELETROCARDIOGRAFO 20W - PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO E À PROVA D'ÁGUA. DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAGULAÇÃO) 8 MODOS DE CORTE, 2 MODOS DE COAGULAÇÃO E 2 MODOS BIFOLAR, MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 MODOS DE COAGULAÇÃO; DISSÉCATE E SPRAY MODOS BIPOLAR; PRECISE (INTERO/AUTO-STOP), STANDARD (AUTO-STOP) CONEXÕES INDEPENDENTES PARA 2 PEDAL (1 MONOPOLAR + 1 BIPOLAR) BORNES RETROILUMINADOS, PARA CIRURSIAS LAPAROSCÓPICAS MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES CHECKUP AUTOMÁTICO AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM CÓDIGOS DE ERROS NO DISPLAY DO PAINEL FRONTAL ATIVAÇÃO POR COMANDO MANUAL OU POR PEDAL CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DA POTENCIA NA CARVETÁ E NO PEDAL PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO FEEDBACK POWER ADJUST - FPM-SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACA DE RETORNO (SIMPLES E BIPARTIDA) COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO PACIENTE E ALARME MIRGRAPH COMPATIVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO TECLA STAND-BY RECUPERAÇÃO / MEMORIZAÇÃO DOS AJUSTES PROGRAMADOS; uma boa limpeza e assepsia.) ASSENTO - (Posição fixa com abertura do semi-círculo de 330mm.) PERNAS - (Permite a retração da parte da pernas para dentro do assento no momento do parto, através de dispositivo de travamento mecânico.) RODÍZIO - (De 150mm de diâmetro com	UND	DELTRONIX	2	R\$ 54.476,67	R\$ 108.953,34	#NOME7	#NOME7
							R\$ 334.377,37	VALOR TOTAL DO LOTE	

Rubrica

NUMERO



LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	#NOME?	#NOME?
4	1	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL 100 LITROS COM IMPRESSORA - UMA PORTA, COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08; CAPACIDADE NOMINAL DA CÂMARA: 100 LITROS, DIMENSÕES INTERNAS (DxPx): 40x80 CM; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (AxLxP): 169x85x125 CM; TIPO/NÚMERO DE PORTAS: 1 (UMA) PORTA VOLANTE CENTRAL, (117x91); POTÊNCIA: 11KW; TENSÃO: 220 V TRIFÁSICO; FUNCIONAMENTO: ATRAVÉS DE GERADOR ELÉTRICO ACOPADO (E); SECA-GELO: BOMBA DE VÁCUO DE 1/4 HP 220V/380V 60HZ TRIFÁSICA; INSTRUMENTOS: MANOVACUÔMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO E VÁCUO NA CÂMARA INTERNA; INSTRUMENTOS: MANÔMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO NA CÂMARA EXTERNA (JAGUETA) E GERADOR DE VAPORE.	UNID	PHOENIX	1	R\$ 161.940,00	R\$ 161.940,00	#NOME?	#NOME?
							VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 161.940,00		#NOME?

LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	#NOME?	#NOME?
5	1	APARELHO DE ANESTESIA PARA CIRURGIAS EMPACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS COM CARRHINO, CONSTRUÍDO EM GABINETE COM ESTRUTURA EM AÇO DE ALTO IMPACTO, COM PARTIÇÃO EPDM OU MATERIAL TÉCNICO COMPATIVEL COM A FINALIDADE. BANDEIA SUPERIOR PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO. EXTRAS, SAÍDA SERIAL, RS 232, DOTADO COM GAVETAS E RODÍZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS. PERMITIR TAMBÉM A UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CILINDRO DE O ₂ , ROTÂMETRO COM INDICAÇÃO DOS FLUXOS AJUSTADOS DE CADA GÁS (O ₂ E N ₂ O), COM ESCALA PARA OXIGÊNIO 0,5 A 10L/MIN E ÓXIDO NITROSO 0,5 A 10L/MIN. SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA HIPÓXIA QUE GARANTA UMA MISTURA DE NO MÍNIMO 25% DE O ₂ . SISTEMA QUE CORTA O FLUXO DE O ₂ NA AUSÊNCIA DE N ₂ O, FLUXO DE OXIGÊNIO DIRETO DE NO MÍNIMO 35 A 75L/MIN. DEVE DISPOR DE BOTÃO DE OXIGÊNIO DIFERENTE DOS DEMAIS PARA UMA PRONTA IDENTIFICAÇÃO. DESTE: FILTRO VALVULAR PERMITINDO O REAPROVEITAMENTO DOS GASES EXPIRADOS PELO PACIENTE COM CANISTER COXIAL COM CAPACIDADE DE 750ML DE CAL SODADA, BALÃO RESERVATÓRIO DE 5LTS, VAPORIZADOR UNIVERSAL MICROPROCESSADO COM INTERCÂMBIO DE CÂMARAS; SISTEMA DE INDICAÇÃO DO AGENTE ANESTÉSICO EM USO, DISPLAY ELETRÔNICO COM TABELA DE CONCENTRAÇÕES X FLUXO DE BORBULHAMENTO, DOIS CÔNICOS PARA O FLUXO DE BORBULHAMENTO COM ESCALAS DIFERENCIADAS PARA ALTO 500 A 2000ML/MIN E BAIXO FLUXO DE 10 A 3000ML/MIN, POSSUINDO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA O FORNECIMENTO DE AGENTE ANESTÉSICO SEM QUE HAJA FLUXO DE OXIGÊNIO. VENTILADOR PULMONAR QUE PERMITA VENTILAÇÃO MECÂNICA NO MODO CMV, ATENDENDO AOS SEGUINTE PARÂMETROS: VOLUME CORRENTE DE 350 A 1000ML, PRESSÃO MÁXIMA DE 10 A 20CMH ₂ O, RLAÇÃO DE 1:1 A 1:5, FLUXO INSPIRATÓRIO DES A 50L/MIN. SISTEMA DE ALARME PARA DESCONEXÃO, PRESSÃO MÁXIMA INSPIRATÓRIA, PRESSÃO DE O ₂ , BATERIA. MANÔMETR DE PRESSÃO ENDOTRAQUEAL COM ESCALA DE -0 A 80 CM H ₂ O; ASPIRADOR COM FRASCO DE 500ML, FLUXOMETRO DE O ₂ 15L/MIN. ALIMENTAÇÃO 110 OU 220VOLTS, 50/60HZ., COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL SUFICIENTE NO MÍNIMO DE 1 (UMA) HORA DE USO.	UNID	KTK	1	R\$ 172.800,00	R\$ 172.800,00	#NOME?	#NOME?
							VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 172.800,00		#NOME?


LOTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL



7	UNID	CUMMINS	1	R\$ 527.339,33	#NOME?	R\$ 527.339,33	#NOME?
GERADOR DE ENERGIA - GERADOR A DIESEL 300KVA / 1800RPM DE 60HZ COM CRENAEMEM SILENCIADO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MOTOR - ESTACIONÁRIO, DE COMBUSTÃO INTERNA POR CICLO DIESEL, DA MARCA FPT, MODELO M6F67-TE8W, COM POTÊNCIA MECÂNICA BRUTA MÁXIMA DE 358CV EM ROTACÃO NOMINAL DE 1800 RPM, 6 CILINDROS EM LINHA, COM CILINDRADA DE 6,7 LITROS, INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL, TURBO ALIMENTADO, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, AR DE ADMISSÃO PÓS-ARREFECIDO POR INTERCOOLER AR E ÁGUA REFRIGERAÇÃO ARREFECIDA POR RADIADOR INCORPORADO, VENTILADOR E BOMBA CENTRÍFUGA, DOTADO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ALTA TEMPERATURA DA ÁGUA, BAINHA PRESSÃO DO ÓLEO, OUTRAS CARACTERÍSTICAS: FILTROS COM ELEMENTOS SUBSTITUÍVEIS PARA AR TIPO SECO, PARA ÓLEO LUBRIFICANTE E PARA COMBUSTÍVEL, SISTEMA ELÉTRICO DE 24 VCC, DOTADO DE ALTERNADOR PARA CARGA DAS BATERIAS; GERADOR - SÍNCRONO, SEM ESCOVAS (BRUSHLESS), TRIFÁSICO, CLASSE DE ISOLAÇÃO H, COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO, LIGAÇÃO ESTRELA COM NÊSTRO ACESSÍVEL, 4 PÓLOS, MARCA ÚNICO, ACOPLAMENTO POR DISCOS FLEXÍVEIS, ENROLAMENTO DO ESTATOR COM PASSO ENCURTADO, COM EXCITATRIZ ROTATIVA ALIMENTADA POR BOBINA AUXILIAR, REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO E GRAU DE PROTEÇÃO IP21. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: ROTACÃO NOMINAL DE 1800 RPM; TENSÃO 230/127 VCA, 3Ø/220 VCA OU 440/254 VCA. BASE DE MONTAGEM - BASE ÚNICA, DE ESTRUTURA ROBUSTA E INTEGRALMENTE SOLDADA, COM FUNDO FECHADO, FABRICADA A PARTIR DE CHAPAS DE AÇO CARBONO DOBRADAS, GARANTINDO O ALINHAMENTO ADEQUADO, A ESTABILIDADE ESTRUTURAL DO CONJUNTO E A ESTANQUEIDADE PARA ATÉ 210% DE TODOS OS LÍQUIDOS, SEM COMO ORIFÍCIOS PARA VÁCUO NAS EXTREMIDADES DA ESTRUTURA QUE FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO. QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO E MANUAL- QUADRO DE COMANDO DOTADO DE MICROCONTROLADOR, FABRICADO COM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO, MONTADO SOBRE A BASE DO GRUPO GERADOR, COM COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA COMANDO E FORÇA, CONFORME SOLICITA A NR10, PERMITE OPERAÇÃO AUTOMÁTICA E MANUAL, EXECUTANDO SUPERVISÃO DO SISTEMA DE CORRENTE ALTERNADA, COMANDANDO A PARTIDA E PARADA DO GRUPO GERADOR EM CASO DE FALHA DA FONTE PRINCIPAL (REDE); MEDIÇÕES: POTÊNCIA ATIVA (KW); POTÊNCIA APARENTE (KVAH); ENERGIA ATIVA (KWH); TENSÕES DE FASE E DE LINHA (GERADOR (VCA), FREQUÊNCIA (HZ); CORRENTE DAS FASES DO GERADOR (A); TEMPERATURA DA ÁGUA (°C); TEMPO DE FUNCIONAMENTO (H); TENSÃO DE BATERIA (VCC); SINALIZAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO; INDICAÇÃO DE ALARME ATIVO; STATUS DO GRUPO GERADOR; PROTEÇÕES: SOBRE / SUBFREQUÊNCIA; SOBRECORRENTE; SOBRE / SUBVELOCIDADE; SOBRI / SUBTENSÃO DE BATERIA; ALTA TEMPERATURA DA ÁGUA; BAINHA PRESSÃO DO ÓLEO LUBRIFICANTE; REGISTRO DE ATÉ 50 EVENTOS; SISTEMA DE FORÇA - PROTEÇÃO POR DESJUNTOR MANUAL, TRIPOLAR, FIXO, TERMOMAGNÉTICO. DIMENSIONADO PARA A CAPACIDADE DE CORRENTE DO GRUPO GERADOR. CHAVE DE TRANSFERÊNCIA COMPOSTA POR DOIS CONTACTORES, TRIPOLARES DIMENSIONADOS NA CAPACIDADE NOMINAL DO GRUPO GERADOR, MONTADA NO COMPARTIMENTO DE FORÇA DO QUADRO DE COMANDO. (SOMENTE PARA OPÇÃO DE GRUPO GERADOR AUTOMÁTICO). CARENAGEM - CARENAGEM COMPOSTA POR PAINÉIS LATERAIS, TETO E PORTAS PARA ACESSO AO MOTOR E QUADRO ELÉTRICO, FABRICADOS EM CHAPAS E PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, APARAFUSADAS ENTRE SI COM APLICAÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLÍESTER DE ALTA ESPESURA NA COR BRANCA. CONTÊNER SILENCIADO LEVE (SL); ENTRADA DE AR PELA LATERAL E TRASEIRA COM SAÍDA FRONTAL DE FLUXO VERTICAL, DOTADO DE RUÍDO MÉDIO DE 85 DB(A) @ 1,5M; CONTÊNER SUPER SILENCIADO LEVE (SSL); ENTRADA DE AR PELA LATERAL E TRASEIRA COM SAÍDA FRONTAL EM FLUXO VERTICAL, DOTADO DE TRATAMENTO ACÚSTICO, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL FONDOABSORVENTE EM ESPUMA DE POLIURETANO AUTOEXTINGUÍVEL. NÍVEL DE RUÍDO MÉDIO DE 75 DB(A) @ 1,5M. ACESSÓRIOS - TAIQUE DE COMBUSTÍVEL DE CONSUMO EM POLIETILENO INSTALADO, NA BASE DO CONTÊNER, COM SENSOR DE NÍVEL ELÉTRICO (SOMENTE PARA OPÇÃO DE GRUPO GERADOR AUTOMÁTICO E INDICAÇÃO NO FRONTAL DO PAINEL, NA CAPACIDADE DE 200 LITROS. SILENCIOSO E SEGMENTO ELÁSTICO, MONTADOS INTERNAMENTE AO CONTÊNER; AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO DE ELASTÔMERO, COM CORPO METÁLICO RESISTENTE A CASUALMENTE, MONTADOS ENTRE O MOTOR/GERADOR E A BASE; BATERIAS ISentas DE MANUTENÇÃO, MONTADAS NA BASE COM SUPORTE, CABOS E CONECTORES; RESISTÊNCIA DE PRÉ-AQUECIMENTO, CONTROLADA POR TERMOSTATO.							

VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 527.339,33 #NOME?

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 3.228.609,80 #NOME?



VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
 PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS

Nesta oportunidade, tentos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas cláusulas e condições previstas nesta edital.





Licitante

Participante 9

Nome do documento	Ação
FC.pdf	

Edital 2023.10.24.001

Marca	GENERALMED
Data	09/11/2023 19:30:55.435
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 161.940,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
04.01 - AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL 100 LITROS COM IMPRESSORA - UMA PORTA, COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08; CAPACIDADE NOMINAL DA CÂMARA: 100 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS (DXP): 40X80 CM; E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME	1	Unidade	R\$ 161.940,00	R\$ 161.940,00	GENERALMED

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM - CE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.10.24.001
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.24.001


Prezados senhores,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2023, CUJO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO | DESTE EDITAL.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESSA LICITAÇÃO, QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 01						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	01.01 - CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL - ACOMPANHA RODÍZIOS DE 4", COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL, EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO Á 212 CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE REMOTO SEMFIO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	DESEMATEC	UND	72	R\$ 15.233,33	R\$ 1.096.799,76
2	01.02 - CAMA FOWLER INFANTIL TIPO BERÇO 2 MANIVELAS COM COLCHÃO D33 - PONTOS PARA SUPORTES DE SORO AO LEITO; APRESENTA 04 PONTOS LOCALIZADOS NAS EXTREMIDADES DO LEITO PARA POSICIONAMENTO DO SUPORTE DE SORO; RODÍZIOS; GIRATÓRIOS 5" COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM FAIXA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, DOTADOS DE ROLAMENTOS BLINDADOS QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE E LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MACA, BAIXO ÍNDICE DE RUÍDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR; SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS RODÍZIOS EM DIAGONAL; LARGURA: 760 MM X COMPRIMENTO: 1.740 MM	DESEMATEC	UND	18	R\$ 3.540,00	R\$ 63.720,00
3	01.03 - CAMA PPP ELÉTRICA - CAMA PARA PRÉ- PARTO, PARTO E PÓS-PARTO COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DE POSICIONAMENTO DO TIPO ELÉTRICA - MOVIMENTOS - (Executados por três motores blindados independentes, com dispositivos de segurança, cabo de força com alívio mecânico alimentação 110/220vac, bivolt automático, 60hz.) ACIONAMENTO - (Movimentos controlados por controle remoto de fio.) E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA	DESEMATEC	UND	2	R\$ 20.766,67	R\$ 41.533,34
4	01.04 - MESA DE CABECEIRA EM AÇO INOX, COM GAVETA, DIMENSÕES: 0,40M x 0,45M x 0,80M.	SANTA CLARA	UND	72	R\$ 1.633,33	R\$ 117.599,76
5	01.05 - PLACA EM PLÁSTICO ACRILICO TRANSPARENTE, TAMANHO A4, DUPLA FACE, COM ESPAÇO PARA COLOCAR FOLHA DE PAPEL	ACRILZANO	UND	90	R\$ 60,61	R\$ 5.454,90
6	01.06 - ESCADA DE 2 DEGRAUS, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS, PÉS COM PONTEIRA DE PVC.	SANTA CLARA	UND	72	R\$ 260,33	R\$ 18.743,76
7	01.07 - SUPORTE DE SORO INOX COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA, 43,0 x 43,0 x 185,0 cm (A,L,C) - 4,5KG COM 4 GANCHOS SUPERIORES.	SANTA CLARA	UND	72	R\$ 360,00	R\$ 25.920,00
8	01.08 - POLTRONA HOSPITALAR MULTIFUNCIONAL RECLINÁVEL EM DUAS POSIÇÕES (SENTADO E DEITADO) COM APOIO PARA OS PÉS, EM COURO IMPERMEABILIZADO. CAPACIDADE ATÉ 120 KG COM ESPUMA D-20	SANTA CLARA	UND	72	R\$ 1.369,33	R\$ 98.591,76
9	01.09 - BIOMBO HOSPITALAR - COM 03 FACES, PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 1,75 DE ALTURA X 1,83 DE LARGURA TOTAL, CORTINADO EM TNT	SANTA CLARA	UND	18	R\$ 640,00	R\$ 11.520,00
10	01.10 - BRACADEIRA PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTE REGULÁVEL, CONCHA EM CHAPA CURVA, ALTURA MÍNIMA 0,80CM, ALTURA MÁXIMA 1,14M.	SANTA CLARA	UND	9	R\$ 299,33	R\$ 2693,97



11	01.11 - CADEIRA DE RODAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRAVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS EM NYLON INJETADO, APOIOS PARA PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS Nº 06 E RODAS TRASEIRAS Nº 24, AMBAS COM PNEUS MACIÇOS.	CARONE	UND	9	R\$ 1.023,47	R\$ 9.211,23
12	01.12 - CADEIRA DE RODAS DE BANHO - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO POIS EVITA DETERIORAÇÃO E FERRUGEM; SUA CAPACIDADE É DE ATÉ 85KGS, ASSENTO DE 40CM DE LARGURA.	CARONE	UND	9	R\$ 515,20	R\$ 4.636,80
13	01.13 - CARRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 03 GAVETAS, MESA SUPERIOR PARA PREPARO DE MEDICAÇÃO.	SANITAS	UND	6	R\$ 4.270,67	R\$ 25.624,02
14	01.14 - CARRO PARA CURATIVO EM AÇO INOXIDAVEL, COM 04 RODAS, 01 PRATELEIRA E SUPORTE PARA BALDE E BACIA.	SANTA CLARA	UND	6	R\$ 1.533,67	R\$ 9.202,02
15	01.15 - BANDEJA PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, EM AÇO INOXIDAVEL, 30X20X4CM.	FAMI	UND	18	R\$ 76,07	R\$ 1.369,26
16	01.16 - BALANCA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LED VERMELHO DE ALTO BRILHO PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 50 GRAMAS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	BALMAK	UND	2	R\$ 2.290,00	R\$ 4.580,00
17	01.17 - ESFIGMOMANÔMETRO HOSPITALAR COM BASE DE 5 RODIZIOS, HASTE EM ALUMÍNIO, VISOR CLARO, MANGUITO E PERA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON IMPERMEÁVEL.	PREMIUM	UND	18	R\$ 731,33	R\$ 13.163,94
18	01.18 - ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO BRAÇADEIRA 35 X 51 CM + ESTETO,	PREMIUM	UND	6	R\$ 179,21	R\$ 1.075,26
19	01.19 - ESTETOSCÓPIO COM DIAFRAGMA DUPLA FACE, CAMPANULA COM DIÂMETRO PADRÃO PARA USO ADULTO, ACABAMENTO INOX ESCOVADO.	PREMIUM	UND	18	R\$ 129,13	R\$ 2.324,34
20	01.20 - DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIO FETAIS PORTATIL, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA, SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE SOM DO MICROFONE EMBUTIDO, BOTÃO LIGAR/ DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME.	MD	UND	4	R\$ 633,42	R\$ 2.533,68
21	01.21 - ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES ELÉTRICO, PORTÁTIL, CAPACIDADE DE 1 LITRO, CONTENDO 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, 01 TUBO DE SECREÇÃO, 01 RECIPIENTE, 01 TAMPA E 01 EXTENSÃO.	MULTILASER	UND	6	R\$ 995,33	R\$ 5.971,98
22	01.22 - OTOSCÓPIO DE LED + LANTERNA CLÍNICA + ESPÉCULOS + ESTOJO	MIKATOS	UND	4	R\$ 809,32	R\$ 3.237,28
23	01.23 - MÓVEL TROCA FRAIDA - ARMÁRIO DA PLACA LAMINADA DA MOBÍLIA NA COR BRANCA, COM AS PORTAS OU AS GAVETAS, EQUIPADAS COM OS RODIZIOS DO DIÂMETRO DE 100 MILÍMETROS QUE INCLUI DOIS COM OBSTRUÇÃO DO MECANISMO PARTES DIANTEIRAS DA GAVETA OU DA PORTA DA PLACA DO MDF, ENVERNIZADAS NAS CORES CONSISTENTES COM A PALETA DE PAL PRATELEIRA PARA AS ESCALAS DA PLACA DA MOBÍLIA EQUIPADA COM OS TRILHOS QUE PROTEGEM CONTRA O DESLIZAMENTO DO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES TOTAIS: 1000 X 700 X 1050 MILÍMETROS [L X S X H], ALTURA DA TERRA AO TAMPO DA MESA: 900 MILÍMETROS	SANTA CLARA	UND	2	R\$ 1.547,53	R\$ 3.095,06
24	01.24 - KIT LARINGOSCOPIO COM 3 LAMINAS 0,1 E 2. CABO CONVENCIONAL PEQUENO, FUNCIONAMENTO A PILHA.	MIKATOS	UND	4	R\$ 811,58	R\$ 3.246,32
25	01.25 - NEBULIZADOR INFANTIL COM 4 SAÍDAS - 1 INALADOR, 4 MÁSCARAS ADULTO, 4 MÁSCARAS INFANTIL, 4 COPOS NEBULIZADORES TURBO E 4 MANGUEIRAS DE AR. DIMENSÕES DO PRODUTO (CM): 26 X 24 X 33 (SEM SUPORTE) E 107 X 60 X 34 (COM SUPORTE);	OLIDEF	UND	4	R\$ 3.117,60	R\$ 12.470,40
26	01.26 - MONITOR MULTIPARÂMETROS - TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL, COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC. AUTOMÁTICO. INCLUINDO: 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS - ECG, 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO - SPO2, 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL, 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO, 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA.	CONTEC	UND	2	R\$ 15.054,12	R\$ 30.108,24
27	01.27 - OXIMÉTRIO DE DEDO PORTÁTIL - MEDIDOR DE SATURAÇÃO	MULTILASER	UND	60	R\$ 186,73	R\$ 11.203,80
VALOR TOTAL DO LOTE 01:						R\$ 1.625.630,88

um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e oito centavos

LOTE 02



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
------	--------------------------	-------	-----	-------	---------	----------

1	02.01 - TESOURA METZEMBAUM CURVA	ABC	UND	78	R\$ 57,13	R\$ 4.456,14
2	02.02 - TESOURA MAYO RETA	ABC	UND	78	R\$ 55,60	R\$ 4.336,80
3	02.03 - PINÇA KELLY CURVA 14CM	ABC	UND	48	R\$ 47,06	R\$ 2.258,88
4	02.04 - PINÇA KELLY RETA- CRILE 14CM	ABC	UND	42	R\$ 47,73	R\$ 2.004,66
5	02.05 - KIT CABO DE BISTURI 4 COM LÂMINA Nº 22	ABC	UND	24	R\$ 25,95	R\$ 622,80
6	02.06 - PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO COM SERRILHA 20CM	ABC	UND	72	R\$ 34,37	R\$ 2.474,64
7	02.07 - PINÇA DENTE DE RATO 1X2 DENTES 14 CM	ABC	UND	72	R\$ 30,96	R\$ 2.229,12
8	02.08 - PINÇA BACKHAUS 13CM	ABC	UND	48	R\$ 43,33	R\$ 2.079,84
9	02.09 - PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM ABC	ABC	UND	18	R\$ 41,04	R\$ 738,72
10	02.10 - PINÇA ALLIS	ABC	UND	24	R\$ 56,43	R\$ 1.354,32
11	02.11 - PINÇA FOERSTER RETA Nº 16	ABC	UND	18	R\$ 110,67	R\$ 1.992,06
12	02.12 - PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA ABC HEMOSTÁTICA	ABC	UND	36	R\$ 39,60	R\$ 1.425,60
13	02.13 - AFASTADOR FARABELUF PARA USO GERAL EM AÇO INOX ABC - 13X125MM	ABC	UND	24	R\$ 27,32	R\$ 655,68
14	02.14 - CUBA REDONDA INOX 240ML	ABC	UND	12	R\$ 23,33	R\$ 279,96
15	02.15 - PINÇA FAURE ARTERIA UTERINA 22 CM	ABC	UND	6	R\$ 118,62	R\$ 711,72
16	02.16 - PINÇA KOCHER CURVA 20CM	ABC	UND	12	R\$ 95,46	R\$ 1.145,52
17	02.17 - PINÇA KOCHER RETA 20CM	ABC	UND	12	R\$ 96,46	R\$ 1.157,52
18	02.18 - VÁLVULA DOYEN 60 X 200MM	ABC	UND	24	R\$ 356,67	R\$ 8.560,08
19	02.19 - VÁLVULA DOYEN 60 X 120MM	ABC	UND	32	R\$ 352,33	R\$ 11.274,56
20	02.20 - VÁLVULA DOYEN 40 X 80MM	ABC	UND	26	R\$ 350,00	R\$ 9.100,00
21	02.21 - CAUTERIZADOR DE BISTURI ELÉTRICO - APARELHO ESTÉRIL BIPOLAR PORTÁTIL, OPERADO À BATERIA PARA A CAUTERIZAÇÃO DE PEQUENOS VASOS SANGÜÍNEOS E PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. OS CAUTERIZADORES ELÉTRICOS DESCARTÁVEIS FORNECEM UMA EXCELENTE ALTERNATIVA COM CUSTO MENOR DO QUE OS CAUTERIZADORES QUE UTILIZAM RÁDIO-FREQUÊNCIA. ELE PODE SER UTILIZADO AO INVÉS DOS INCÔMODOS "KITS" DE CIRURGIA POR ELETROLISE QUE CONSISTEM NA UNIDADE + CABOS + FÓRCEPS DE COAGULAÇÃO, CUJA MONTAGEM MUITAS VEZES DEMORA MAIS DO QUE A PRÓPRIA CAUTERIZAÇÃO	CAUTERIMAX	UND	36	R\$ 173,80	R\$ 6.256,80
22	02.22 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO OU PAREDE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 20 LEDS, 1 CÚPULA, DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO 180MM, DIÂMETRO DA CÚPULA 480MM, BIVOLT, MATERIAL DE ALUMÍNIO OU ACRÍLICO	PREVTECH	UND	2	R\$ 50.193,33	R\$ 100.386,66
23	02.23 - FOCO CIRÚRGICO MÓVEL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 8 LEDS, POTÊNCIA DE 3W, COM 3 PÉS DE RODÍZIOS, 3 DIFERENTES INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO SENSOR DE PROXIMIDADE. PESANDO 13KG, E ALTURA DE 1,80M	PREVTECH	UND	2	R\$ 24.731,67	R\$ 49.463,34
24	02.24 - MACA CIRÚRGICA ELÉTRICA COM ORIFÍCIOS PARA ROSTO E BRAÇO E REGULAGEM DE ALTURA, MATERIAL DE AÇO CARBONO E REVESTIMENTO DE MATERIAL SINTÉTICO COM ESTOFADO DE ALTA RESISTÊNCIA DE DENSIDADE 33, SUPORTANDO ATÉ 140KG. DIMENSÃO: 200 X 66 CM (C X L) COM TODOS ACESSÓRIOS INCLUIDOS.	ARKTUS	UND	2	R\$ 17.046,67	R\$ 34.093,34
VALOR TOTAL DO LOTE 02:						R\$ 249.058,76
duzentos e quarenta e nove mil e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos						

LOTE 03						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	03.01 - BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG E PRÓCLIVE; E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	OLIDEF	UND	1	R\$ 27.186,67	R\$ 27.186,67
VALOR TOTAL DO LOTE 03:						R\$ 27.186,67



2	03.02 - MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO - MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DE OBSTETRÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-PARTOS DE ALTO RISCO, AVALIANDO ESTADO FETAL, TAQUICARDIA, BRADICARDIA E CONTRAÇÕES UTERINAS. ESSE PRODUTO É CAPAZ DE MONITORAR OS CORAÇÕES DE DOIS FETOS (MONITORAMENTO GEMELAR) SIMULTANEAMENTE. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	KOLPLAST	UND	2	R\$ 32.139,40	R\$ 64.278,80
3	03.03 - CAPUZ CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO HOOD PEDIATRIA NEONATOLOGIA, 1 P, IM E 1G. CONSTRUÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, PERMITINDO COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, SEM CANTOS VIVOS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. CORPO CILÍNDRICO COM TRÊS ABERTURAS: UMA PARA PESCOÇO E DUAS PEQUENAS PARA EVITAR O ACÚMULO DE GÁS CARBÔNICO. TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL, COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE CABOS E TUBOS. VÁLVULA DE ADMISSÃO NA PARTE TRASEIRA, COM DEFLETOR PARA DISTRIBUIÇÃO DO OXIGÊNIO ADMITIDO, EVITANDO A INCIDÊNCIA DIRETA SOBRE O PACIENTE	OLIDEF	UND	4	R\$ 1.432,67	R\$ 5.730,68
4	03.04 - ASPIRADOR CIRÚRGICO A VÁCUO, COMPRESSOR DE PISTÃO OSCILANTE, BIVOLT, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO COLETOR DE 3,25 LITROS. ACESSÓRIOS INCLUIDOS: 01 Frasco coletor com capacidade de 3,25 litros, 01 Tampa com válvula de segurança, 01 Mangueira de silicone, 01 Filtro bactericida, 01 Manual de instruções, 01 Folheto SAN	NEVONI	UND	4	R\$ 2.448,33	R\$ 9.793,32
5	03.05 - ELETROCARDIÓGRAFO 12 CANAIS + MESA AUXILIAR E CARRINHO - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX; FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	ECAFIX	UND	4	R\$ 27.626,67	R\$ 110.506,68
6	03.06 - BISTURI ELÉTRICO 200W - PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO E À PROVA D'ÁGUA, DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAGULAÇÃO) 8 MODOS DE CORTE, 2 MODOS DE COAGULAÇÃO E 2 MODOS BIPOLAR, MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 MODOS DE COAGULAÇÃO: DESICCATE E SPRAYMODOS BIPOLAR: PRECISE (MICRO/AUTO-STOP), STANDARD (AUTO-STOP) E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	DELTRONIX	UND	2	R\$ 54.476,67	R\$ 108.953,34
					VALOR TOTAL DO LOTE 03:	R\$ 326.449,49
trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e nove centavos						
LOTE 04						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	04.01 - AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL 100 LITROS COM IMPRESSORA - UMA PORTA, COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08; CAPACIDADE NOMINAL DA CÂMARA: 100 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS (DXP): 40X80 CM; E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	GENERALMED	UND	1	R\$ 161.940,00	R\$ 161.940,00
					VALOR TOTAL DO LOTE 04:	R\$ 161.940,00
cento e sessenta e um mil, novecentos e quarenta reais						
LOTE 05						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	05.01 - APARELHO DE ANESTESIA PARA CIRURGIAS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS COM CARRINHO, CONSTRUÍDO EM GABINETE COM ESTRUTURA EM AÇO DE ALTO IMPACTO, COM PINTURA EPÓXI OU MATERIAL TÉCNICAMENTE COMPATÍVEL COM A FINALIDADE. BANDEJA SUPERIOR PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO EXTRAS, SAÍDA SERIAL RS 232. DOTADO DE GAVETAS E RODÍZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS. PERMITIR TAMBÉM A UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CILINDRO DE O2, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	NOVITECH	UND	1	R\$ 172.800,00	R\$ 172.800,00
					VALOR TOTAL DO LOTE 05:	R\$ 172.800,00
cento e setenta e dois mil e oitocentos reais						
LOTE 06						



ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	06.01 - APARELHO DE ENDOSCOPIA - SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA RIGIDA, 01 MICRO-CÂMERA DIGITAL, SISTEMA DE COR NTSC COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080, FULL HD, CAPTURA DE IMAGEM COM TECNOLOGIA (CCD OU CMOS), COM CONEXÃO COMPATÍVEL COM ÓPTICAS DE DIFERENTES FABRICANTES, FUNÇÃO PARA AJUSTE DE COR BRANCA (WHITE BALANCE) E CONEXÕES DE SAÍDA DE VIDEO COMPATÍVEL COM FULL HD, COM SISTEMA DE REALCE DE CONTRASTE DAS IMAGENS E ESPECTRO DE COR PARA VASCULARIZAÇÕES. COM POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA FONTE DE LUZ POR MEIO DA CABEÇA DA CÂMERA, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	FUJITECH	UND	1	R\$ 537.133,33	R\$ 537.133,33
VALOR TOTAL DO LOTE 06:						R\$ 537.133,33
quinhentos e trinta e sete mil, cento e trinta e trinta e três reais e três centavos						
LOTE 07						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	07.01 - GERADOR DE ENERGIA - GERADOR A DIESEL 300KVA / 1800RPM DE 60HZ COM CARENAGEM SILENCIADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MOTOR - ESTACIONÁRIO, DE COMBUSTÃO INTERNA POR CICLO DIESEL, DA MARCA FPT, MODELO NEF67-TE8W, COM POTÊNCIA MECÂNICA BRUTA MÁXIMA DE 358 CV EM ROTAÇÃO NOMINAL DE 1800 RPM, 6 CILINDROS EM LINHA, COM CILINDRADA DE 6,7 LITROS, INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL, TURBO ALIMENTADO, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	NAGANO	UND	1	R\$ 537.133,33	R\$ 537.133,33
VALOR TOTAL DO LOTE 07:						R\$ 537.133,33
quinhentos e trinta e sete mil, cento e trinta e três reais e três centavos						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:						R\$ 3.610.145,79
três milhões, seiscentos e dez mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos						

A PRESENTE PROPOSTA ESCRITA É VÁLIDA POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS DA DATA DA SUA APRESENTAÇÃO.

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:


- NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS.
- O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.
- O PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA.
- O LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA.
- TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESSA LICITAÇÃO, QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.
- DECLARO DE QUE ATENDO, NO QUE COUBER, OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLMPOG Nº 01, DE 19/01/2010.



Baixar Ficha Técnica



Licitante
Participante 11



Nome do documento	Ação
FICHA TECNICA BOA VIAGEM CE.pdf	<input type="radio"/>


Edital 2023.10.24.001

Marca PRISMATEC
Data 10/11/2023 | 00:13:41.348
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 161.940,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
04.01 - AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL 100 LITROS COM IMPRESSORA - UMA • PORTA, COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08; CAPACIDADE NOMINAL DA CÂMARA: 100 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS (DXP): 40X80 CM; E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME:	1	Unidade	R\$ 161.940,00	R\$ 161.940,00	PRISMATEC

ÓRGÃO/ CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2023.10.24.001




Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

O signatário da presente, em nome da empresa, propõe:

- 1) Os seguintes preços, por ITENS cotados:

LOTE 01 - CLÍNICA MÉDICA, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA

ITEM	MARCA / FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	SANTA CLARA	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA 7 POSIÇÕES COM COLCHÃO D33 IMPERMEÁVEL - ACOMPANHA RODÍZIOS DE 4º, COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL, EXTENSOR DE LEITO (CHEGANDO Á 212 CM DE COMPRIMENTO); BIVOLT, CONTROLE REMOTO SEMFIO, LUZ NOTURNA, QUATRO GRADES EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) TERMOPLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADA DE SISTEMA GIRATÓRIO E RETRÁTEIS QUE PERMITEM O GIRO PARA BAIXO LEITO, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, COM SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA; COMPRIMENTO: 198 CM, LARGURA: 88 CM, RETIRA MÍNIMA: 42 CM, ALTURA MÁXIMA: 110 CM X 110 CM B x POLEGADAS	UND	72	15.233,33	1.096.799,76
02	SANTA CLARA	CAMA FOWLER INFANTIL TIPO BERÇO 2 MANIVELAS COM COLCHÃO D33 - PONTOS PARA SUPORTES DE SORO AO LEITO: APRESENTA 04 PONTOS LOCALIZADOS NAS EXTREMIDADES DO LEITO PARA POSICIONAMENTO DO SUPORTE DE SORO; RODÍZIOS GIRATÓRIOS 5º COM BANDA DE RODAGEM DUPLA COM FAIXA EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, DOTADOS DE ROLAMENTOS BLINDADOS QUE PROPORCIONAM SUAVIDADE E LEVEZA NA LOCOMOÇÃO DA MACA, BAIXO ÍNDICE DE RUIDOS E MENOR ESFORÇO DO OPERADOR; SISTEMA DE TRAVAMENTO DOS RODÍZIOS EM DIAGONAL; LARGURA: 760 MM X COMPRIMENTO: 1.740 MM	UND	18	3.540,00	63.720,00
03	SANTA CLARA	CAMA PPP ELÉTRICA - CAMA PARA PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO COM SISTEMA DE ACIONAMENTO DE POSICIONAMENTO DO TIPO ELÉTRICA - MOVIMENTOS - (Executados por três motores blindados independentes, com	UND	2	20.766,67	41.533,34



dispositivos de segurança, cabo de força com alívio mecânico alimentação 110/220vac, bivolt automático, 60hz.) ACIONAMENTO - (Movimentos controlados por controle remoto de fio.) POSIÇÕES - (Possibilita os movimentos de Trendelenburg, Reverso do Trendelenburg, inclinação do dorso, elevação de altura do leito.) CPR MECÂNICO (Com sistema de emergência CPR acionado por alavanca permitindo voltar o dorso à posição horizontal em caso de reanimação manual.) BASE - (Construída em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado com pés recuados totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência.) CHASSI - (Em tubo 50x30x1,5mm de aço pintado.) LEITO - (Articulado em 3 seções, sendo Dorsal, Assento e Pernas, com estrutura em tubos de 25x25x1,2mm, totalmente revestido em ABS termo conformado de alto impacto, removível que permite uma boa limpeza e assepsia.) ASSENTO - (Posição fixa com abertura do semicírculo de 330mm.) PERNAS - (Permite a retração da parte das pernas para dentro do assento no momento do parto, através de dispositivo de travamento mecânico.) RODÍZIO - (De 150mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em polietileno, sendo as quatro com freios acionados individualmente.) PARA-CHOQUE - (Provida de para-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção de parede.) CABECEIRA E PESEIRA - (Removível em termoplástico polietileno, Prática. Possui encaixe para a peseira junto com a cabeceira para o momento do parto.) GRADES - (01 par grades laterais em termoplástico polietileno com mecanismo articulado retrátil em aço, com movimento suavizado através de mola a gás, para evitar impactos.) BATERIA - (Bateria para falta de energia, 24 V - 1,2 Ah, recarregável) CUBA COLETORA - (Gaveta para embutir com bacia em aço inox sob as pernas para coleta de fluidos, removível para assepsia) COLCHÃO - (Acompanha colchão de espuma, de densidade D-33, revestido em courovin, de acordo com as partes do leito da cama (tri-partido), vulcanizado.) DIMENSÕES - (Externas: 2,22 x 1,15m; Altura regulável de: 0,55 até 0,80m; Internas: 1,90 x 0,90m; Comprimento útil com pernas retraídas: 1,40m.) CAPACIDADE DE CARGA - (180Kg) ACESSÓRIOS - (Porta coxa; Braço de esforço; Arco de esforço, Suporte de soro; Apoio estofado para os pés; Plataforma na base para posicionamento no parto, Castanha fixa; Castanha giratória; Suporte de soro e Suporte para controle.

04	MOVEIS MED	MESA DE CABECEIRA EM AÇO INOX, COM GAVETA, DIMENSÕES: 0,40M x 0,45M x 0,80M.	UND	72	1.633,33	117.599,76
----	------------	--	-----	----	----------	------------



05	PLASC ONY	PLACA EM PLÁSTICO ACRÍLICO TRANSPARENTE, TAMANHO A4, DUPLA FACE, COM ESPAÇO PARA COLOCAR FOLHA DE PAPEL.	UND	90	60,61	5.454,90
06	SANTA CLARA	ESCALADA DE 2 DEGRAUS, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS, PÉS COM PONTEIRA DE PVC.	UND	72	260,33	18.743,76
07	SANTA CLARA	SUPORE DE SOFO INOX COM RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA, 43,0x43,0x185,0 cm (A,L,C) - 4,5KG COM 4 GANCHOS SUPERIORES.	UND	72	360,00	25.920,00
08	SANTA CLARA	POLTRONA HOSPITALAR MULTIFUNCIONAL RECLINÁVEL EM DUAS POSIÇÕES (SENTADO E DEITADO) COM APOIO PARA OS PÉS, EM COURO IMPERMEABILIZADO. CAPACIDADE ATÉ 120 KG COM ESPUMA D-20	UND	72	1.369,33	98.591,76
09	SANTA CLARA	BIOMBO HOSPITALAR COM 03 FACES, PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 1,75 DE ALTURA X 1,83 DE LARGURA TOTAL, CORTINADO EM TNT.	UND	18	640,00	11.520,00
10	SANTA CLARA	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, HASTE REGULÁVEL, CONCHA EM CHAPA CURVA, ALTURA MÍNIMA 0,80CM, ALTURA MÁXIMA 1,14M.	UND	9	299,33	2.693,97
11	CARON E	CADEIRA DE RODAS EM TUBOS DE AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS EM NYLON INJETADO, APOIOS PARA PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS Nº 06 E RODAS TRASEIRAS Nº 24, AMBAS COM PNEUS MACIÇOS.	UND	9	1.023,47	9.211,23
12	CARON E	CADEIRA DE RODAS DE BANHO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO POIS EVITA DETERIORAÇÃO E FERRUGEM, SUA CAPACIDADE É DE ATÉ 85KGS, ASSENTO DE 40CM DE LARGURA.	UND	9	515,20	4.636,80
13	SANTA CLARA	CARRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COM 03 GAVETAS, MESA SUPERIOR PARA PREPARO DE MEDICAÇÃO.	UND	6	4.270,67	25.624,02
14	SANTA CLARA	CARRO PARA CURATIVO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 04 RODAS 01 PRATELEIRA E SUPORTE PARA BALDE E BACIA.	UND	6	1.533,67	9.202,02
15	FAVA	BANDEJA PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, EM AÇO INOXIDÁVEL, 30X20X4CM.	UND	18	76,07	1.369,26
16	WELMY	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, DISPLAY EM LED VERMELHO DE ALTO BRILHO PARA NO MÍNIMO 6 DÍGITOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG E DIVISÃO MÍNIMA DE 50 GRAMAS, DIMENSÕES (CXL) DA PLATAFORMA, MÍNIMO 400X400.(MM), ALTURA	UND	2	2.290,00	4.580,00



		DA COLUNA MIMA DE 120CM, ANTROPÔMETRO COM ALTURA MÁXIMA DE 200 CM COM DIVISÃO MÍNIMA DE 0,5 CM, POSSUIR TECLADO COM NO MÍNIMO 16 TECLAS, POSSUIR FUNÇÃO LIGA E DESLIGA, TARA E ZERO; TENSÃO AUTOMÁTICO PARA 110 / 220 VCA FONTE EXTERN				
17	MIKAT OS	ESFIGMOMANÔMETRO HOSPITALAR COM BASE DE 5 RODÍZIOS, HASTE EM ALUMÍNIO, VISOR CLARO, MANGUITO E PERA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON IMPERMEÁVEL. UND 18 R\$ 854,17 R\$ 15.375,06. ITEM 17 - ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO BRAÇADEIRA 35 X 51 CM + ESTETO	UND	18	731,33	13.163,94
18	PREMIUM	ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO BRAÇADEIRA 35 X 51 CM + ESTETO.	UND	6	179,21	1.075,26
19	PREMIUM	ESTETOSCÓPIO COM DIAFRAGMA DUPLA FACE, CAMPANULA COM DIÂMETRO PADRÃO PARA USO ADULTO, ACABAMENTO INOX ESCOVADO.	UND	18	129,13	2.324,34
20	SONOSOUND	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIO FETAIS PORTÁTIL, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA, SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE SOM DO MICROFONE EMBUTIDO, BOTÃO LIGA/ DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME	UND	4	633,42	2.533,68
21	NEVONI	ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES ELÉTRICO, PORTÁTIL, CAPACIDADE DE 1 LITRO, CONTENDO 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, 01 TUBO DE SECREÇÃO, 01 RECIPIENTE, 01 TAMPA E 01 EXTENSÃO.	UND	6	995,33	5.971,98
22	MIKAT OS	OTOSCÓPIO DE LED + LANTERNA CLÍNICA + ESPÉCULOS + ESTOJO.	UND	4	809,32	3.237,28
23	DUANE	MÓVEL TROCA FRALDA - ARMÁRIO DA PLACA LAMINADA DA MOBÍLIA NA COR BRANCA, COM AS PORTAS OU AS GAVETAS, EQUIPADAS COM OS RODÍZIOS DO DIÂMETRO DE 100 MILÍMETROS QUE INCLUI DOIS COM OBSTRUÇÃO DO MECANISMO PARTES DIANTEIRAS DA GAVETA OU DA PORTA DA PLACA DO MDF, ENVERNIZADAS NAS CORES CONSISTENTES COM A PALETA DE RAL PRATELEIRA PARA AS ESCALAS DA PLACA DA MOBÍLIA EQUIPADA COM OS TRILHOS QUE PROTEGEM CONTRA O DESLIZAMENTO DO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES TOTAIS: 1000 X 700 X 1050 MILÍMETROS [L X S X H], ALTURA DA TERRA AO TAMPO DA MESA: 900 MILÍMETROS.	UND	2	1.547,53	3.095,06
24	MIKAT OS	KIT LARINGOSCOPIO COM 3 LÂMINAS 0,1 E 2. CABO CONVENCIONAL PEQUENO, FUNCIONAMENTO A PILHA.	KIT	4	811,58	3.246,32
25	MRM	NEBULIZADOR INFANTIL COM 4 SAÍDAS - 1 INALADOR, 4 MÁSCARAS ADULTO, 4 MÁSCARAS INFANTIL, 4 COPOS NEBULIZADORES TURBO E 4 MANGUEIRAS DE AR. DIMENSÕES DO PRODUTO (CM): 26 X 24 X 33 (SEM SUPORTE) E 107 X 60 X 34 (COM SUPORTE);	UND	4	3.117,60	12.470,40



26	AMIS MEDICAL	MONITOR MULTIPARÂMETROS - TELA DE 12.1 POLEGADAS; PORTÁTIL, COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; COMUNICAÇÃO EM REDE; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC. AUTOMÁTICO. INCLUINDO: 01 CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS - ECG, 01 SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSO - SPO2, 01 SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL, 01 MANGUITO DE TAMANHO ADULTO, 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA.	UND	2	15.054,12	30.108,24
27	JZK	OXIMÉTRIO DE DEDO PORTÁTIL - MEDIDOR DE SATURAÇÃO.	UND	60	186,73	11.203,80
VALOR TOTAL - R\$						1.625.630,88

LOTE 03 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

ITEM	MARCA / FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	OLIDEF	BERÇO AQUECIDO - EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO BERÇO. POSSUIR GIRO BILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMOVÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE; AJUSTES DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG E PRÓCLIVE; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO E AUTOCLAVÁVEL, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPOXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARACHOQUES FRONTAL E TRASEIRO. DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA; RELÓGIO APAGAR E ALARMES; MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO SERVO CONTROLADO ATRAVÉS	UND	1	27.186,67	27.186,67

		DE SENSOR LIGADO AO RN E MANUAL; RELOGIO DE APAGAR INCORPORADO; ALARMES AUDIOVISUAIS INTERMITENTES PARA VISUALIZAÇÃO DA FALTA DE ENERGIA; FALHA NA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO; FALTA DE SENSOR OU DESALOJAMENTO DO SENSOR NO PACIENTE; HIPOTERMIA E HIPERTERMIA; ALTA TEMPERATURA PROLONGADA; ADVERTÊNCIA DE ROTINA; DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220V/60HZ.				
02	MD	MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO - MONITOR FETAL CARDIOTOCÓGRAFO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DE OBSTETRÍCIA NO ACOMPANHAMENTO DE PRÉ-PARTOS DE ALTO RISCO, AVALIANDO ESTADO FETAL, TAQUICARDIA, BRADICARDIA E CONTRAÇÕES UTERINAS. ESSE PRODUTO É CAPAZ DE MONITORAR OS CORAÇÕES DE DOIS FETOS (MONITORAMENTO GEMELAR) SIMULTANEAMENTE. TELA TOUCH SCREEN 12,1"; TELA AJUSTÁVEL EM VÁRIAS POSIÇÕES; TRANSDUTOR FHR IMPERMEÁVEL IPX1 DE ALTA SENSIBILIDADE; MARCADOR DE MOVIMENTOS MANUAL E AUTOMÁTICO; IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE 112MM; MONITORAMENTO GEMELAR; FAIXA DE MEDIÇÃO FHR 30 A 250BPM; FAIXA DE MEDIÇÃO TOCO DE 0-100; FREQUÊNCIA DOS TRANSDUTORES 1,0 MHZ; ALARMES PROGRAMÁVEIS; TENSÃO DE 90-240 VAC - 50/60 HZ; MEMÓRIA 120 HORAS (720 EXAMES APROXIMADAMENTE); BATERIA DE LITHIUM, RECARREGÁVEL (DURAÇÃO DE 4 H CONTÍNUAS). EQUIPAMENTOS INCLUSOS: 01 - MONITOR FETAL STAR 5000, 01 - TOCO TRANSMISSOR, 02 - TRANSDUTORES DE US, 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 - FRASCO DE GEL DE CONTATO, 01 - CERTIFICADO DE GARANTIA, 01 - MARCADOR DE EVENTOS, 01 - CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 03 - CINTAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO DOS TRANSDUTORES, 01 - BLOCO DE PAPEL TERMO SENSÍVEL DE FÁCIL INSTALAÇÃO.	UND	2	32.139,40	64.278,80
03	OLIDEF	CAPUZ CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO HOOD PEDIATRIA NEONATOLOGIA, 1 P, 1M E 1G; CONSTRUÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE; PERMITINDO COMPLETA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, SEM CANTOS VIVOS, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO. CORPO CILÍNDRICO COM TRÊS ABERTURAS: UMA PARA PESCOÇO E DUAS PEQUENAS PARA	UND	4	1.432,67	5.730,68

		EVITAR O ACÚMULO DE GÁS CARBÔNICO. TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL, COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE CABOS E TUBOS. VÁLVULA DE ADMISSÃO NA PARTE TRASEIRA, COM DEFLETOR PARA DISTRIBUIÇÃO DO OXIGÊNIO ADMITIDO, EVITANDO A INCIDÊNCIA DIRETA SOBRE O PACIENTE UND 4 R\$ 611,67 R\$ 2.446,68.				
04	NEVONI	ASPIRADOR CIRÚRGICO A VÁCUO, COMPRESSOR DE PISTÃO OSCILANTE, BIVOLT, COM CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO COLETOR DE 3,25 LITROS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 Frasco coletor com capacidade de 3,25 litros, 01 Tampa com válvula de segurança, 01 Mangueira de silicone, 01 Filtro bactericida, 01 Manual de instruções, 01 Folheto SAN.	UND	4	2.448,33	9.793,32
05	MEDMA X	ELETCARDIOGRAFO 12 CANAIS + MESA AUXILIAR E CARRINHO - IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX; FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; CUSTO-BENEFÍCIO E CONFIABILIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS; INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX); SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR /ARQUIVAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM / E-MAIL/ TELEMEDICINA; TAMANHO DO PAPEL UTILIZADO: 216MM X 30MM.	UND	4	27.626,67	110.506,68
06	EMAI	BISTURI ELÉTRICO 200W - PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO E À PROVA D'ÁGUA, DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES (CORTE, COAGULAÇÃO) 8 MODOS DE CORTE, 2 MODOS DE COAGULAÇÃO E 2 MODOS BIPOLAR, MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3 MODOS DE COAGULAÇÃO: DESICCATE E SPRAY MODOS BIPOLAR: PRECISE (MICRO/AUTO-STOP), STANDARD (AUTO-STOP) CONEXÕES INDEPENDENTES PARA 2 PEDAIS (1 MONOPOLAR + 1 BIPOLAR) BORNES RETROILUMINADOS, PARA CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS MICROPROCESSADO EM TODAS AS FUNÇÕES CHECKUP AUTOMÁTICO AO LIGAR O EQUIPAMENTO COM CÓDIGOS DE ERROS NO DISPLAY DO PAINEL FRONTAL	UND	2	54.476,67	108.953,34




		<p>ATIVACÃO POR COMANDO MANUAL OU POR PEDAL CONTROLE REMOTO PARA AJUSTE DA POTENCIA NA CANETA E NO PEDAL PARA OS MODOS DE CORTE, COAGULAÇÃO FEEDBACK POWER ADJUST - FPA*SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE PLACA DE RETORNO (SIMPLES E BIPARTIDA) COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DA RESISTENCIA DO PACIENTE E ALARME MRPGRAPH* COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE ARGONIO TECLA STAND-BY RECUPERAÇÃO / MEMORIZAÇÃO DOS AJUSTES PROGRAMADOS, FUNÇÃO RELOAD 120 POSIÇÕES DE MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL, AJUSTE DO VOLUME DE ÁUDIO NO PAINEL FRONTAL SISTEMA DE VENTILAÇÃO, NATURAL POR CONVECCÃO, PORTA AUXILIAR NO PAINEL TRASEIRO PARA CONEXÃO E ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DO ASPIRADOR DE VAPORES ORGANICOS, ALÇA PARA TRANSPORTE EMBUTIDA</p>				
VALOR TOTAL - R\$						326.449,49

LOTE 04 - AUTOCLAVE HOSPITALAR

ITEM	MARCA / FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	PRISMA TEC	<p>AUTOCLAVE HOSPITALAR HORINZONTAL 100 LITROS COM IMPRESSORA - UMA PORTA, COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08; CAPACIDADE NOMINAL DA CÂMARA 100 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS (DXP): 40X80 CM; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (AXLXP): 165X65X125 CM; TIPO/NÚMERO DE PORTAS: 1 (UMA) PORTA VOLANTE CENTRAL; (1P/VC); POTÊNCIA: 1.1KW; TENSÃO: 220 V TRIFÁSICO; FUNCIONAMENTO: ATRAVÉS DE GERADOR ELÉTRICO ACOPLADO (E); SECAGEM: BOMBA DE VÁCUO DE ¼ HP 220/380V 60HZ TRIFÁSICA; INSTRUMENTOS: MANOVACUÔMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO E VÁCUO NA CÂMARA INTERNA; INSTRUMENTOS: MANOMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO NA CÂMARA EXTERNA (JAQUETA) E GERADOR DE VAPOR.</p>	UND	1	161.940,00	161.940,00
VALOR TOTAL - R\$						161.940,00

LOTE 05 - APARELHO DE ANESTESIA

ITEM	MARCA / FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
------	--------------------	--------------------------	-------	--------	----------------------	-------------------



01	TAKAO KA	APARELHO DE ANESTESIA PARA CIRURGIAS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS COM CARRINHO, CONSTRUÍDO EM GABINETE COM ESTRUTURA EM AÇO DE ALTO IMPACTO, COM PINTURA EPÓXI OU MATERIAL TECNICAMENTE COMPATÍVEL COM A FINALIDADE. BANDEJA SUPERIOR PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO EXTRAS, SAÍDA SERIAL RS 232. DOTADO DE GAVETAS E RODÍZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS. PERMITIR TAMBÉM A UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CILINDRO DE O2, ROTÂMETRO COM INDICAÇÃO DOS FLUXOS AJUSTADOS DE CADA GÁS (O2 E N2O), COM ESCALA PARA OXIGÊNIO 0,5 A 10L/MIN E ÓXIDO NITROSO 0,5 A 10L/MIN. SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA HIPÓXIA QUE GARANTA UMA MISTURA DE NO MÍNIMO 25% DE O2, SISTEMA QUE CORTA O FLUXO DE O2 NA AUSÊNCIA DE N2O, FLUXO DE OXIGÊNIO DIRETO DE NO MÍNIMO 35 A 75L/MIN. DEVE DISPOR DE BOTÃO DE OXIGÊNIO DIFERENTE DOS DE MAIS PARA UMA PRONTA IDENTIFICAÇÃO DESTE; FILTRO VALVULAR PERMITINDO O REAPROVEITAMENTO DOS GASES EXPIRADOS PELO PACIENTE COM CANISTER COAXIAL COM CAPACIDADE DE 750ML DE CAL SODADA, BALÃO RESERVATÓRIO DE 5LTS. VAPORIZADOR UNIVERSAL MICROPROCESSADO COM INTERCÂMBIO DE CÂMARAS; SISTEMA DE INDICAÇÃO DO AGENTE ANESTÉSICO EM USO, DISPLAY ELETRÔNICO COM TABELA DE CONCENTRAÇÕES X FLUXO DE BORBULHAMENTO, DOIS CÔNICOS PARA O FLUXO DE BORBULHAMENTO COM ESCALAS DIFERENCIADAS PARA ALTO 500 A 2000ML/MIN E BAIXO FLUXO DE 10 A 300ML/MIN, POSSUIR SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA O FORNECIMENTO DE AGENTE ANESTÉSICO SEM QUE HAJA FLUXO DE OXIGÊNIO. VENTILADOR PULMONAR QUE PERMITA VENTILAÇÃO MECÂNICA NO MODO CMV, ATENDENDO AOS SEGUINTE PARÂMETROS: VOLUME CORRENTE DE 350 A 1000ML, PRESSÃO MÁXIMA DE 10 A 70CMH2O, RELAÇÃO I:E 1:1 A 1:5, FLUXO INSPIRATÓRIO DE 5 A 50L/MIN. SISTEMA DE ALARME PARA DESCONEXÃO, PRESSÃO MÁXIMA INSPIRATÓRIA, PRESSÃO DE O2, BATERIA. MANÔMETRO DE PRESSÃO ENDOTRAQUEAL COM ESCALA DE -0 A 80 CM:H2O; ASPIRADOR COM FRASCO DE 500ML, FLUXOMETRO DE O2 15L/MIN. ALIMENTAÇÃO 110 OU 220VOLTS, 50/60HZ, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL SUFICIENTE NO MÍNIMO DE 1(UMA) HORA DE USO	UND	1	172.800,0 0	172.800,00
----	-------------	--	-----	---	----------------	------------


VALOR TOTAL - R\$ 172.800,00

VALOR TOTAL GLOBAL: 2.286.820,37 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)


VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

10 de Novembro de 2023.



Licitante
Participante 4



Nome do documento	Ação
anexo lote 4_PE 2023.10.24.001 Boa Viagem_Equip. e Mat. Hosp..pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.10.24.001	
Marca	phoenix
Data	09/11/2023 16:39:39.647
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 242.910,00

Informações sobre preços e marcas					
Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
04.01 - AUTOCLAVE HOSPITALAR HORINZONTAL 100 LITROS COM IMPRESSORA - UMA PORTA, COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08; CAPACIDADE NOMINAL DA CÂMARA: 100 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS (DXP): 40X80 CM; E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME	1	Unidade	R\$ 242.910,00	R\$ 242.910,00	phoenix

LOCAL: 09 DE NOVEMBRO DE 2023.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
Casa de Saúde Adília Maria
Comissão de Licitação

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DESTA EDITAL.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.24.001
ABERTURA: 10 / 11 / 2023 ÀS 08 : 00 H

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UNID	UNID. (R\$)		PROPOSTA ELETRÔNICA		
					extenso	total (R\$)	extenso	total (R\$)	
4.1	LOTE 4 - AUTOCLAVE HOSPITALAR MICROPROCESSADO PHA-08; CAPACIDADE NOMINAL DACÂMARA: 100 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS (DXP): 40X80 CM; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (AXLXP): 165X65X125 CM; TIPO / NÚMERO DE PORTAS: 1 (UMA) PORTAVOLANTE CENTRAL; (IPA/C); POTÊNCIA: 11KW; TENSÃO: 220 V TRIFÁSICO; FUNCIONAMENTO: ATRAVÉS DE GERADOR ELÉTRICO ACOPADO (E); SECAGEM: BOMBADE VÁCUO DE 3/4 HP 220/380V 60HZ TRIFÁSICA; INSTRUMENTOS: MANOVACUIMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO E VÁCUO NA CÂMARA INTERNA; INSTRUMENTOS: MANOMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO NA CÂMARA EXTERNA (JAQUETA) E GERADOR DE VAPOR		1	UND	242.910,00	duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e dez reais	242.910,00	duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e dez reais	
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....: R\$								242.910,00	duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e dez reais

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
PRAZO DE ENTREGA: Até 10 (dez) dias úteis após a emissão da Ordem de Compra, Conforme edital
Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos.
Declaramos que somos enquadrados como Empresa de Pequeno Porte, bem como não há nenhum impedimento previsto no art. 3º § 4 da Lei Complementar 123/06 e suas alterações.



Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 2

Nome do documento	Ação
ANEXO PROPOSTA LOTE 04.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.10.24.001

Marca PHOENIX
Data 09/11/2023 | 12:58:31.373
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 336.000,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
04.01 - AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL 100 LITROS COM IMPRESSORA - UMA PORTA, COMANDO CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08; CAPACIDADE NOMINAL DA CÂMARA: 100 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS (DXP): 40X80 CM; E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME	1	Unidade	R\$ 336.000,00	R\$ 336.000,00	PHOENIX

A
 PREFEITURA DE BOA VIAGEM
 REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.24.001
 ABERTURA 10/11/2023 ÀS 08:00 HORAS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM / CE, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTEÍDO NO ANEXO I DESTA EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇOS										
LOTE M - AUTOCLAVE HOSPITALAR										
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID. QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. UNITÁRIO (EXTENSO)	V. TOTAL (EXTENSO)			
1	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL, 100 LITROS COM IMPRESSORA - UMA PORTA, COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PH-08; CAPACIDADE NOMINAL DA CÂMARA: 100 LITROS; DIMENSÕES INTERNAS (DxP): 40x80 CM; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (AxLxP): 165x65x125 CM; TIPO/NÚMERO DE PORTAS: 1 (UMA) PORTA VOLANTE CENTRAL; (FPVQ); POTÊNCIA: 11 KW; TENSÃO: 220 V TRIFÁSICO; FUNCIONAMENTO: ATRAVÉS DE GERADOR ELÉTRICO ACOPLADO (E); SECAGEM: BOMBA DE VÁCUO DE ¼ HP 220/380V 50HZ TRIFÁSICA; INSTRUMENTOS: MANOVACUÔMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO E VÁCUO NA CÂMARA INTERNA; INSTRUMENTOS: MANOMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO NA CÂMARA EXTERNA, LAQUETA E GERADOR DE VAPORE.	PHOENIX	UNID	1	336.000,00	336.000,00	trezentos e trinta e seis mil reais	trezentos e trinta e seis mil reais		
VALOR TOTAL LOTE M:					336.000,00	336.000,00	trezentos e trinta e seis mil reais	TOTAL GLOBAL EXTENSO		
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA					336.000,00	trezentos e trinta e seis mil reais				

Declaramos que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submeteremos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital;

Declaramos que nos valores oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento da pessoal e demais ônus referente à fabricação e transporte do objeto licitado;

Declaramos que damos ciência de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório;

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do edital e dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório;

Declaramos que inexistiu qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93;

Declaramos que sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que somos **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do artigo 3º da Lei complementar nº 123/06;

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

CONDIÇÕES:

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

PRazo DE ENTREGA: CONFORME TERMOS DO EDITAL

