

Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 9

Nome do documento

FICHA TECNICA.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca

DENTFLEX

Data

10/11/2023 | 16:48:27.476

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Valor da Proposta

R\$ 2.003,33

Informações sobre preços e marcas

| Produto | Quantidade | Unidade | Valor Inicial | Valor Final | Marca |
|---|------------|---------|---------------|--------------|----------|
| 03.01 - Contra Ângulo Intra T10 1:1; Unidade. Latch Type (Trava). Fixação da broca: Através de trava (lâmina). * Spray único externo: Direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na área de | 15 | Unidade | R\$ 2.003,33 | R\$ 2.003,33 | DENTFLEX |



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.25.002
 DATA DE ABERTURA: 13 DE NOVEMBRO DE 2023 ÀS 08:00 HORAS.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DESTA EDITAL.

PROPOSTA DE PREÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MARCA | V. UNIT | V. UNIT. EXTENSO | V. TOTAL | V. TOTAL EXTENSO |
|------|--|---------|--------|------------|--------------|---|---------------|---|
| 1 | BANDEJA CLÍNICA - MÉDIA, DIMENSÕES 23CM X 13CM, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL. | UND | 180 | IRONTR | R\$ 163,00 | cento e sessenta e três reais | R\$ 29.340,00 | vinte e nove mil, trezentos e quarenta reais |
| 2 | SERINGA CARPULO COM REFLUXO; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADA PARA APLICAÇÃO DE ANESTESIAS, COM REFLUXO. EVITA A INJEÇÃO ACIDENTAL DE ANESTÉSICO EM VASO SANGUÍNEO. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO. TAMANHO: 12,5 CM. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. | UND | 330 | COOPERFLEX | R\$ 107,67 | cento e sete reais e sessenta e sete centavos | R\$ 24.764,10 | vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e dez centavos |
| 3 | CONTRA ÂNGULO INTRA TIO 1:1; UNIDADE, LATCH TYPE (TRAVA), FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA). * SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. * CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO; PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 42 GR). * POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. * CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEBRAS OU BATIDAS. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TÍTULO DE REFERÊNCIA. | UND | 15 | DENTFLEX | R\$ 2.003,33 | dois mil e três reais e três centavos | R\$ 30.049,95 | trinta mil e nove reais e novecentos e cinco centavos |
| 4 | FÓRCEPS Nº 150 ADULTO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; 18 CM DE COMPRIMENTO. | UND | 80 | COOPERFLEX | R\$ 208,00 | duzentos e oito reais | R\$ 16.640,00 | dezesseis mil, seiscentos e quarenta reais |
| 5 | FÓRCEPS Nº 151 ADULTO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; 18 CM DE COMPRIMENTO. | UND | 80 | COOPERFLEX | R\$ 183,67 | cento e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos | R\$ 14.693,60 | quatorze mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta centavos |
| 6 | FÓRCEPS ADULTO Nº 18L - MOL. SUPERIORES LADO ESQUERDO, EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 80 | COOPERFLEX | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 14.586,40 | quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos |
| 7 | FÓRCEPS ADULTO Nº 18R - MOL. SUPERIORES LADO DIREITO, EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 80 | COOPERFLEX | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 14.586,40 | quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos |
| 8 | FÓRCEPS ADULTO Nº 17 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 95 | COOPERFLEX | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 17.321,35 | dezessete mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos |
| 9 | FÓRCEPS ADULTO Nº 16 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 90 | COOPERFLEX | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 16.409,70 | dezesseis mil, quatrocentos e nove reais e setenta centavos |
| 10 | FÓRCEPS ADULTO Nº 65 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 40 | COOPERFLEX | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 7.293,20 | sete mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e três centavos |
| 11 | FÓRCEPS INFANTIL Nº 150; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 60 | COOPERFLEX | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 10.939,80 | dez mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos |
| 12 | FÓRCEPS INFANTIL Nº 151; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 55 | COOPERFLEX | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 10.028,15 | dez mil e vinte e oito reais e quinze centavos |
| 13 | FÓRCEPS INFANTIL Nº 18L - MOL. ARES SUPERIORES LADO DIREITO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 20 | COOPERFLEX | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 3.646,60 | três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos |
| 14 | AFASTADOR MINNESSOTA, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL TAMANHO: 14CM. USADO PARA MANTER O RETALHO MUCOPERIOSTEAL, A BOCHECHA, O LÁBIO E A LÍNGUA DISTANTES DA ÁREA A SER TRATADA PARA QUE NÃO HAJA CONTAMINAÇÃO. | UND | 60 | COOPERFLEX | R\$ 30,33 | trinta reais e trinta e três centavos | R\$ 1.819,80 | mil oitocentos e dezenove reais e oitenta centavos |
| 15 | COLGADURA INDIVIDUAL; INDICADO PARA PRENDER E (OU) PENDURAR FILMES RADIOGRÁFICOS. ACESSÓRIO RADIOLÓGICO AUTOCLAVÁVEL. | UND | 100 | PREVEN | R\$ 19,67 | dezenove reais e sessenta e sete centavos | R\$ 1.967,00 | mil novecentos e sessenta e sete reais |



| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----|-----|------------|---------------|---|--|--|
| 16 | ESPÁTULA P/ RESINA THOMPSON CALCADOR Nº 2; PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. 17CM DE COMPRIMENTO. CABO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. | UND | 130 | COOPERFLEX | R\$ 249,33 | duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos | R\$ 32.412,90 | trinta e dois mil, quatrocentos e doze reais e noventa centavos |
| 17 | PORTA ALGODÃO DE INOX; COMPOSIÇÃO DO AÇO: AÇO-INOX 304, ACABAMENTO PERFEITO E LIVRE DE REBARBAS; ALTOCLAVÁVEL. DIMENSÕES: 08X16CM | UND | 60 | FAVA | R\$ 142,67 | cento e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos | R\$ 8.560,20 | oito mil, quinhentos e sessenta reais e vinte centavos |
| 18 | PORTA AMÁLGAMA METÁLICO SIMPLES; INDICADO PARA COLOCAR A AMÁLGAMA NA CAVIDADE DESEJADA. TAMANHO: 14CM. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. AUTOCLAVÁVEL. | UND | 70 | COOPERFLEX | R\$ 107,67 | cento e sete reais e sessenta e sete centavos | R\$ 7.536,90 | sete mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos |
| 19 | POTE DAPPEN DE VIDRO; MATERIAL: VIDRO. TRANSPARENTE. COR: INCOLOR; AUTOCLAVÁVEL; MEDIDAS: ALTURA: 3CM; CONCAVIDADE SUPERIOR: 2,5 CM; CAPACIDADE MÁXIMA DA CONCAVIDADE SUPERIOR: 3 ML; CONCAVIDADE INFERIOR: 2,0 CM; CAPACIDADE MÁXIMA DA CONCAVIDADE INFERIOR: 2 ML. PESO DO PRODUTO: 30 G; | UND | 45 | PREVEN | R\$ 19,00 | dezenove reais | R\$ 855,00 | oitocentos e cinquenta e cinco reais |
| 20 | RÉGUA DE ALUMÍNIO MILIMETRADA ENDODONTICA; ESTERILIZÁVEL EM ALTOCLAVE. * UTILIZADO PARA MEDIR LIMAS ENDODONTICAS. | UND | 20 | PRISMA | R\$ 31,33 | trinta e um reais e trinta e três centavos | R\$ 626,60 | seiscentos e vinte e seis reais e sessenta centavos |
| 21 | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO. BASE COM DERRUM ANTIDERRAPANTE DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE BRAÇOS DE APOIO FIXOS COM ESTRUTURA INTERNA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTOR-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | UND | 10 | DENTEMED | R\$ 29.266,67 | vinze e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos | R\$ 292.666,70 | duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos |
| 22 | COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: (SENTO DE ÓLEO, COM PINTURA ANTIMICROBIANA INTERNA E EXTERNA E PADRÕES CONSTRUTIVOS SEGUNDO AS MAIS EXIGENTES NORMAS MUNDIAIS. USO EXTERNO PARA 1 CONSULTÓRIO. - INFORMAÇÕES TÉCNICAS: :: CÓDIGO: 915.0366-0 :: DESLOCAMENTO TEÓRICO: 50CM-141 LM :: TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO :: PRESSÃO DE OPERAÇÃO: # MÍNIMA: 80 LIBRAS - 5,5 BAR # MÁXIMA: 120 LIBRAS - 8,3 BAR # NÚMERO DE PISTÕES: 2 :: POTÊNCIA: 1HP / 0,75 KW :: VOLUME RESERVATÓRIO: 30 L :: NÍVEL DE RUÍDO: 69 DB :: CONEXÃO: 1/4" :: DIMENSÕES (L X A X P): 500 X 640 X 460 MM :: PESO: 33KG | UND | 10 | CHICAGO | R\$ 15.630,00 | quinze mil, seiscentos e trinta reais | R\$ 156.300,00 | cento e cinquenta e seis mil e trezentos reais |
| 23 | MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO); SPRAY EXTERNO. * CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. * ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL); COM GIRO DE 360 GRAUS. * ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM * REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR. * AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. * CORES: PRATA ACETINADO. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | UND | 12 | DENTIFLEX | R\$ 1.690,67 | mil seiscentos e noventa reais e sessenta e sete centavos | R\$ 20.288,04 | vinte mil, duzentos e oitenta e oito reais e quatro centavos |
| 24 | FOTOPOLIMÉRIZADOR (LED); DISPLAY DIGITAL. PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE 6 MM. TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO MODO CONTÍNUO: 05, 10, 15, 20 SEGUNDOS; TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO MODO HIGH E ORTHO: 03 SEGUNDOS; BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEG E NO FINAL DA OPERAÇÃO. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 300 SEGUNDOS. COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA. CORPO CONFECCIONADO EM ABS INJETADO. INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE, INDEPENDENTE DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | UND | 15 | SCHUSTER | R\$ 1.140,00 | mil cento e quarenta reais | R\$ 17.100,00 | dezessete mil e cem reais |
| VALOR TOTAL DO LOTE | | | | | | | setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos | R\$ 750.432,39 |

| | |
|--|-----------------------|
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA | R\$ 750.432,39 |
| setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos | |

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.

DECLARAMOS AINDA QUE NÃO TEMOS QUALQUER FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE ENTREGAR OS PRODUTOS COTADOS. CASO SEJAMOS VENCEDORES NA PRESENTE LICITAÇÃO.

DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

13 DE NOVEMBRO DE 2023.



Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 6

Nome do documento

Ficha Tecnica PE 2023.10.25.002 Boa Viagem.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca DENTSCLER
Data 10/11/2023 | 15:23:16.406
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 3.005,00

Informações sobre preços e marcas

| Produto | Quantidade | Unidade | Valor Inicial | Valor Final | Marca |
|---|------------|---------|---------------|--------------|-----------|
| 03.01 - Contra Ângulo Intra T10 1:1; Unidade. Latch Type (Trava). Fixação da broca: Através de trava (lâmina). * Spray único externo: Direcionad para a ponta da broca, garantindo uma refrigeraçã eficiente na área de | 15 | Unidade | R\$ 3.005,00 | R\$ 3.005,00 | DENTSCLER |

LOCAL 10 DE NOVEMBRO DE 2023.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
Secretaria de Saúde
Comissão de Licitação

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

REF. PREÇO ELETRÔNICO N° 2023.10.25.002

ABERTURA: 13 / 11 / 2023 ÀS 08:00 H


| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTDDE. | UNID. | UNIT. (R\$) | PROPOSTA ELETRÔNICA | |
|------|-----------|-------|--------|-------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | extenso | TOTAL (R\$) |

Itens

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----|-----|----------|--|-----------|--|
| 1 | Bandeja Clínica - Média. Dimensões 23cm x 13cm. Aço inox. Autoclavável. | GOLGRAN | 180 | UND | 244,50 | duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos | 44.010,00 | quarenta e quatro mil e dez reais |
| 2 | Seringa Carpule Com Refluxo; Fabricada em aço inoxidável. Utilizada para aplicação de GOLGRAN anestésias. Com refluxo. Evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. Tamanho: 12,5 cm. Embalagem com 1 unidade. | GOLGRAN | 230 | UND | 161,51 | cento e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos | 37.147,30 | trinta e sete mil, cento e quarenta e sete reais e trinta centavos |
| 3 | Contra Ângulo Intra T10 1:1; Unidade. Latch Type (Trava). Fixação da broca: Através de trava DENTSCLER (lâmina). * Spray único externo: Direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Proporciona peso reduzido (apenas 42 gr). * Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Cabeça em liga metálica de cobre e zinco: Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm. * Autoclaváveis até 135°C. * Cores: Prata acetinado. * Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. * Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. * Relação de transmissão: 1:1. * Baixa Rotação. * Peso Líquido: 42 gr. * Peso Bruto: 77 gr. * Brocas: Haste fino I AR Standardi. | DENTSCLER | 15 | UND | 3.005,00 | três mil e cinco reais | 45.075,00 | quarenta e cinco mil e setenta e cinco reais |
| 4 | FÓRCEPS Nº 150 ADULTO; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de SKAY comprimento. | SKAY | 80 | UND | 312,00 | trezentos e doze reais | 24.960,00 | vinte e quatro mil, novecentos e sessenta reais |
| 5 | FÓRCEPS Nº 151 ADULTO; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de SKAY comprimento. | SKAY | 80 | UND | 275,51 | duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos | 22.040,80 | vinte e dois mil e quarenta reais e oitenta centavos |
| 6 | Fórces Adulto Nº 18L - Mol. Superiores Lado Esquerdo, Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; SKAY Autoclavável; | SKAY | 80 | UND | 273,50 | duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos | 21.880,00 | vinte e um mil, oitocentos e oitenta reais |



| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTDE. | UNID. | PROPOSTA ELETRÔNICA | |
|------|---|---------|-------|-------|---------------------|--|
| | | | | | UNIT. (R\$) | extenso TOTAL (R\$) |
| 7 | Fórceps Adulto Nº 18R - Mol. Superiores Lado Direito, Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; | SKAY | 80 | UND | 273,50 | 21.880,00 vinte e um mil, oitocentos e oitenta reais |
| 8 | Fórceps Adulto Nº 17 - Mol. Inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; | SKAY | 95 | UND | 273,50 | 25.982,50 vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos |
| 9 | Fórceps Adulto Nº 16 - Mol. Inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; | SKAY | 90 | UND | 273,50 | 24.615,00 vinte e quatro mil, seiscentos e quinze reais |
| 10 | Fórceps Adulto Nº 65 - Mol. Inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; | SKAY | 40 | UND | 273,50 | 10.940,00 dez mil, novecentos e quarenta reais |
| 11 | Fórceps Infantil Nº 150; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; | SKAY | 60 | UND | 273,50 | 16.410,00 dezessets mil, quatrocentos e dez reais |
| 12 | Fórceps Infantil Nº 151; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; | SKAY | 55 | UND | 273,50 | 15.042,50 quinze mil e quarenta e dois reais e cinquenta centavos |
| 13 | Fórceps Infantil Nº 18L - Molares Superiores Lado Direito; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; | SKAY | 20 | UND | 273,50 | 5.470,00 cinco mil, quatrocentos e setenta reais |
| 14 | AFASTADOR MINESSOTA; Aço inox; Autoclavável Tamanho: 14cm. Usado para manter o retalho GOLGRAN mucopertosteal, a bochecha, o lábio e a língua distantes da área a ser tratada para que não haja contaminação. | GOLGRAN | 60 | UND | 45,50 | 2.730,00 dois mil, setecentos e trinta reais |
| 15 | Colgadura Individual; Indicado para prender e (ou) pendurar filmes radiográficos. Acessório GOLGRAN Radiológico Autoclavável | GOLGRAN | 100 | UND | 29,51 | 2.951,00 dois mil, novecentos e cinquenta e um reais |
| 16 | Espátula p/ Resina Thompson Calcador Nº 2; Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta ICE qualidade. Totalmente autoclavável. 17cm de comprimento. Cabo em alumínio anodizado. | ICE | 130 | UND | 374,00 | 48.620,00 quarenta e oito mil, seiscentos e vinte reais |
| 17 | Porta Algação de Inox ; Composição do aço: aço-inox 304 , acabamento perfeito e livre de GOLGRAN rebarbas; Autoclavável. Dimensões: 08x10cm | GOLGRAN | 60 | UND | 214,01 | 12.840,60 doze mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta centavos |
| 18 | Porta Amálgama Metálico Simples; Indicado para colocar a amálgama na cavidade desejada. GOLGRAN Tamanho: 14cm. Fabricado em aço Inoxidável AISI-420. Autoclavável. | GOLGRAN | 70 | UND | 161,51 | 11.305,70 onze mil, trezentos e cinco reais e setenta centavos |
| 19 | Pote Dappen de Vidro; Material: Vidro. Transparente. Cor: Incolor; Autoclavável; Medidas: Altura: GOLGRAN 3cm; Concavidade superior: 2,5 cm; Capacidade máxima da concavidade superior: 3 ml; Concavidade inferior: 2,0 cm; Capacidade máxima da concavidade inferior: 2 ml. Peso do produto: 50 g; | GOLGRAN | 45 | UND | 28,50 | 1.282,50 um mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos |
| 20 | Régua de Alumínio Milimetrada Endodôntica; Esterilizável em autoclave. * Utilizado para medir GOLGRAN limas endodônticas. | GOLGRAN | 20 | UND | 47,00 | 940,00 novecentos e quarenta reais |



| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTD. | UNID. | PROPOSTA ELETRÔNICA | | | |
|------|--|----------|------|-------|---------------------|--|-------------|---|
| | | | | | UNIT. (R\$) | extenso | TOTAL (R\$) | |
| 21 | Consultório Odontológico: Estrutura Construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com debrum antiderrapante Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos Três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. - Equipamento para micromotor pneumático. Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipamento na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipamento, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas Com acionamento pneumático individual. Tampa de inox Removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Pintura Na cor branca, com tratamento anticorrosivo. Puxador Bilateral - Unidade de Água : fluxo de água na cuspeira. Cuba Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos. Sistema de regulagem da vazão da água Permite a regulagem fina do fluxo de água. Suctores 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi). Unidade de água rebatível Unidade de água e cuba rebatível em 90º, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Reservatório Reservatórios translúcidos de 800 ml para: Água das peças de mão e seringa triplice. Refletor - Luz halógena - Espelho multifacetado com tratamento multicóating. - Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. - Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. - Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º. - Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). | DENTEMED | 10 | UND | 43.900,01 | quarenta e três mil, novecentos reais e um centavo | 439.000,10 | quatrocentos e trinta e nove mil reais e dez centavos |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|----|-----|-----------|---|------------|--|
| 22 | COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões construtivos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo para 1 consultório. - Informações Técnicas: :: Código: 915.0366-0 :: Deslocamento teórico: 5pcm- 141 l/m :: Tensão: 220V - Monofásico :: Pressão de operação: # Mínima: 80 Libras - 5.5 Bar # Máxima: 120 Libras - 8.3 Bar # Número de pistões: 2 :: Potência: 1HP / 0,75 kW :: Volume Reservatório: 30 l :: Nível de Ruído: 69 DB :: Conexão: 1/4" :: Dimensões (L x A x P): 500 x 640 x 460 mm :: Peso: 33kg | DENTEMED | 10 | UND | 23.445,00 | vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais | 234.450,00 | duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais |
| 23 | MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO): Spray Externo. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado. Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. * Autoclaváveis até 135°C. * Cores: Prata acetinado. * Conexão: Borden (2 furos). * Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. * Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 Kpa = 40 psi +/- 5%. * Consumo de ar: 52 l/min. +/- 10%. * Peso Líquido: 77 gr. * Peso Bruto: 115 gr. | DENTSCLER | 12 | UND | 2.536,01 | dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e um centavo | 30.432,12 | trinta mil, quatrocentos e trinta e dois centavos |



| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTDE. | UNID. | PROPOSTA ELETRÔNICA | | | |
|--|---|-----------|-------|-------|---------------------|--------------------------------|-------------|---|
| | | | | | UNIT. (R\$) | extenso | TOTAL (R\$) | |
| 24 | FOTOPOLIMERIZADOR (LED): Display digital. Profundidade de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos; Temporizador para Polimerização modo High e Ortho: 03 segundos; Bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Bivolt automático 100/240V. Ponteira removível e com giro de 360°. Lente da ponteira substituível. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Informações Técnicas: Peso bruto c/ embalagem: 0,802 Kg Peso da peça de mão: 0,124 Kg Alimentação: Bivolt automático 100 - 240 V Garantia: 12 Meses Instalação Técnica Credenciada: Não Frequência: 50/60 Hz Comprimento sem a ponteira: 16,8 cm Comprimento de onda: 420 à 480 nm Bateria: 3,7V 1400 mA Potência de luz: 1250 mW 1900 mW 2500 mW | DENTSCLER | 15 | UND | 1.710,00 | um mil, setecentos e dez reais | 25.650,00 | vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais |
| VALOR GLOBAL DA PROPOSTA..... R\$ | | | | | | | | 1.125.655,12 |
| um milhão, cento e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos | | | | | | | | |

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

PRAZO DE ENTREGA: Até 10 (dez) dias úteis, mediante Ordem de Fornecimento, Conforme edital

PRAZO DE GARANTIA: Conforme edital

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento/ execução licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos.



Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 7

Nome do documento

anexo 4.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca GOLGRAN
Data 10/11/2023 | 15:46:18.843
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 113,39

Informações sobre preços e marcas

| Produto | Quantidade | Unidade | Valor Inicial | Valor Final | Marca |
|--|------------|---------|---------------|-------------|---------|
| 04.01 - FÓRCEPS Nº 150 ADULTO; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de comprimento. | 80 | Unidade | R\$ 113,39 | R\$ 113,39 | GOLGRAN |

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 À CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE BOA VIAGEM
 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.10.25.002
 DIA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13 de Novembro às 08:00 horas
 DIA E HORÁRIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 16 de Novembro às 15:00 horas



At. Sr.(a) Pregoeiro(a)

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta de Escrita, relativa ao objeto do referido pregão, bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.

PROPOSTA DE PREÇOS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QUANT | MARCA | V. UNITÁRIO | EXTENSO UNITÁRIO | V. TOTAL | EXTENSO TOTAL |
|--|--|-----|-------|---------|-------------|--|--------------|--|
| 4 | FORÇEPS Nº 150 ADULTO; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de comprimento. | UND | 80 | GOLGRAN | R\$ 113,39 | cento e treze reais e trinta e nove centavos | R\$ 9.071,20 | nove mil e setenta e um reais e vinte centavos |
| VALOR TOTAL DO LOTE | | | | | | | R\$ 9.071,20 | |
| nove mil e setenta e um reais e vinte centavos | | | | | | | | |

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação que nossa Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do Edital, supracitado e seus anexos.

Declaramos que objeto cotado atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Outrossim declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços da proposta inicial, digital ou anexa, ou ofertados por meio de lances, estão inclusos todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos, sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive margem de lucro.

Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

- Validade da proposta: 60 (SESSENTA) dias, contados da sessão de abertura das propostas;
- Prazo de entrega: 10 (DEZ) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra.

13 de Novembro de 2023.




Licitante

Participante 4

Nome do documento

FICHA_TECNICA.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca GOLGRAN
Data 10/11/2023 | 11:26:23.135
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 204,93

Informações sobre preços e marcas

| Produto | Quantidade | Unidade | Valor Inicial | Valor Final | Marca |
|---|------------|---------|---------------|-------------|---------|
| 04.01 - FÓRCEPS Nº 150 ADULTO; Embalagem: c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de comprimento. | 80 | Unidade | R\$ 204,93 | R\$ 204,93 | GOLGRAN |

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXVIII, da Constituição;



PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE
 ATT. SR(A) PREGUEIRO(A),
 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 2023.10.25.002
 DATA E HORA DA ABERTURA: 13 DE NOVEMBRO DE 2023 às 09:00hrs
 ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIDELMENTE FORNECER OS PRODUTOS/BENS ESPECIFICADOS CASO SEJAMOS VENCEDOR(ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO.

OBJETO:

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

DECLARAÇÕES

DECLARAMOS QUE SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM, ESTADO DO CEARÁ, QUE, EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI FEDERAL Nº 9.854, DE 27/10/1999, PUBLICADA NO DOU DE 28/10/1999, E AO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO POSSUÍMOS EM NOSSO QUADRO DE PESSOAL, EMPREGADOS MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, NEM EMPREGA MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM TRABALHO ALGUM, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ. A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS, PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA A PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI.

DECLARAMOS, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDOS AS REMUNERAÇÕES, OS ENCARGOS SOCIAIS, TRIBUTÁRIOS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM OCORRER SOBRE A CONTRATAÇÃO LICITADA, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO, NÃO CABENDO NENHUM OUTRO ÔNUS QUE NÃO O VALOR ESTIPULADO NA REFERIDA PROPOSTA.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARAMOS QUE A NOSSA PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA INDEPENDENTE, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, SOB AS PENAS DA LEI.

DECLARAMOS TER CIÊNCIA SOBRE A FORMA DE COMUNICAÇÃO DOS ATOS DOS PROCESSOS.

DECLARAMOS: SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO, QUE ESTAMOS SOB O REGIME DE MICROEMPRESA - ME, CONFORME ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E QUE NÃO ESTÁ SUJEITA A QUAISQUER DOS IMPEDIMENTOS DO § 4º DESTES MESMO ARTIGO, ESTANDO APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO, NO QUE COUBER, NOS ARTIGOS 42 A 49 DA CITADA LEI COM AS ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014. PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA A PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI.

DECLARAMOS QUE NOSSA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL, CONFORME MODELO CONSTANTE DOS ANEXOS DESTES EDITAIS. BEM COMO, CONHECE E CONCORDA INTEGRALMENTE COM OS TERMOS DESTES EDITAIS E SEUS ANEXOS.

DECLARAMOS O CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DO PRODUTO A SER OFERTADO DO PRESENTE EDITAL E OBJETO A SER CONTRATADO NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO.

DECLARAMOS QUE INEXISTE QUALQUER FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE NOSSA HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, BEM ASSIM QUE FICAMOS CIENTES DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES, NOS TERMOS DO ART. 32, §2º, DA LEI Nº 8.666/93.

DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, JUNTO AO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM, ESTADO DO CEARÁ QUE, TODOS OS BENS (PRODUTOS/SERVIÇOS) FORNECIDOS POSSUEM GARANTIA QUANTO AO DEFEITO DE FABRICAÇÃO, EMBALAGEM, ESPECIFICAÇÕES OU OUTROS, POR PERÍODO MÍNIMO DE 06 (SEIS) MESES GARANTIDO PELA EMPRESA, DE ACORDO COM CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E EM CASOS DE NECESSIDADE DE ENVIO PARA A AUTORIZADA É RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ENCAMINHAR O BEM.

TODOS OS BENS ESTÃO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS E CONSTAM NO CORPO DO BEM (PRODUTO /SERVIÇO) OU EM SUA EMBALAGEM, SE ASSIM A NORMA EXIGIR, AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS E O NÚMERO DA NORMA A ELE CORRESPONDENTE.

DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.
PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA;
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA MESMA;
VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12 (DOZE) MESES.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MARCA | VALOR UNIT. | | VALOR TOTAL | |
|------|--|---------|--------|---------|-------------|---|---------------|--|
| 2 | SERINGA CARPULE COM REFLUXO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL UTILIZADA PARA APLICAÇÃO DE ANESTESIAS, COM REFLUXO. EVITA A INJEÇÃO ACIDENTAL DE ANESTÉSICO EM VASO SANGÜÍNEO. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO. TAMANHO: 12,5 CM. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. | UND | 230 | KONNEN | R\$ 106,08 | cento e seis reais e oito centavos | R\$ 24.398,40 | vinte e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta centavos |
| 4 | FÓRCEPS Nº 150 ADULTO; EMBALAGEM C/1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; 18 CM DE COMPRIMENTO. | UND | 80 | GOLGRAN | R\$ 204,93 | duzentos e quatro reais e noventa e três centavos | R\$ 16.394,40 | dezesseis mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos |
| 5 | FÓRCEPS Nº 151 ADULTO; EMBALAGEM C/1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; 18 CM DE COMPRIMENTO. | UND | 80 | GOLGRAN | R\$ 180,96 | cento e oitenta reais e noventa e seis centavos | R\$ 14.476,80 | quatorze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos |
| 6 | FÓRCEPS ADULTO Nº 18L - MOL. SUPERIORES LADO ESQUERDO, EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 80 | GOLGRAN | R\$ 179,64 | cento e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos | R\$ 14.371,20 | quatorze mil, trezentos e setenta e um reais e vinte centavos |
| 7 | FÓRCEPS ADULTO Nº 18R - MOL. SUPERIORES LADO DIREITO, EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 80 | GOLGRAN | R\$ 179,64 | cento e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos | R\$ 14.371,20 | quatorze mil, trezentos e setenta e um reais e vinte centavos |
| 8 | FÓRCEPS ADULTO Nº 17 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 95 | GOLGRAN | R\$ 179,64 | cento e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos | R\$ 17.065,80 | dezesseis mil e sessenta e cinco reais e oitenta centavos |
| 9 | FÓRCEPS ADULTO Nº 16 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 90 | GOLGRAN | R\$ 179,64 | cento e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos | R\$ 16.167,60 | dezesseis mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta centavos |
| 10 | FÓRCEPS ADULTO Nº 65 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 40 | GOLGRAN | R\$ 179,64 | cento e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos | R\$ 7.185,60 | sete mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos |
| 11 | FÓRCEPS INFANTIL Nº 150; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 60 | GOLGRAN | R\$ 179,64 | cento e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos | R\$ 10.778,40 | dez mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos |
| 12 | FÓRCEPS INFANTIL Nº 151; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 55 | GOLGRAN | R\$ 179,64 | cento e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos | R\$ 9.880,20 | noventa mil, oitocentos e oitenta reais e vinte centavos |
| 13 | FÓRCEPS INFANTIL Nº 18L - MOLARES SUPERIORES LADO DIREITO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 20 | GOLGRAN | R\$ 179,64 | cento e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos | R\$ 3.592,80 | três mil, quinhentos e noventa e dois reais e oitenta centavos |



| | | | | | | | | |
|----|--|-----|-----|---------------|------------|--|----------------|--|
| 14 | AFASTADOR MINISSOTA; AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL. TAMANHO: 14CM. USADO PARA MANTER O RETALHO MUCOPERIOSTEAL, A BOCHECHA, O LÁBIO E A LÍNGUA DISTANTES E NÃO HAJA CONTAMINAÇÃO. DURAR FILMES RADIOGRÁFICOS. | UND | 60 | 6B | R\$ 29,89 | vinte e nove reais e oitenta e nove centavos | R\$ 1.793,40 | mil setecentos e noventa e três reais e quarenta centavos |
| 15 | COLGADURA INDIVIDUAL INDICADO PARA PRENDER E (OU) PENDURAR FILMES, ACESSÓRIOS RADIOLÓGICOS, AUTOCLAVÁVEL. | UND | 100 | LYSANDA | R\$ 19,38 | dezenove reais e trinta e oito centavos | R\$ 1.938,00 | mil novecentos e trinta e oito reais |
| 17 | PORTA ALGODÃO DE INOX; COMPOSIÇÃO DO AÇO: AÇO-INOX 304. ACABO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. AUTOCLAVÁVEL. LIVRE DE REBARBAS; SEM NA CAVIDADE DESEJADA. DIMENSÕES: 08X10CM | UND | 60 | GOLCRAN | R\$ 140,57 | cento e quarenta reais e cinquenta e sete centavos | R\$ 8.434,20 | oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte centavos |
| 18 | PORTA AMÁLGAMA METÁLICO SIMPLES; INDICADO PARA COLOCAR A AMLG 14CM. TAMANHO: AVEL AISI-420. AUTOCLAVÁVEL OR; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 70 | KONNEN | R\$ 106,08 | cento e seis reais e oito centavos | R\$ 7.425,60 | sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos |
| 19 | POTE D'AMPEN DE VIDRO; MATERIAL: VIDRO, TRANSPARENTE. COR: (FABRICADO EM AÇO INOX) MEDIDAS: ALTURA: 3CM; CONCAVIDADE SUPERIOR: 2,5 CM; CAPACIDADE MÁXIMA DA CONCAVIDADE SUPERIOR: 3 ML; CONCAVIDADE INFERIOR: 2,0 CM; CAPACIDADE MÁXIMA DA L.PESO DO PRODUTO: 50 G; M AUTOCLAVE. CONCAVIDADE INFERIOR: M | UND | 45 | SAF DO BRASIL | R\$ 18,72 | dezoito reais e setenta e dois centavos | R\$ 842,40 | oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos |
| | | | | | | | R\$ 169.116,00 | |

cento e sessenta e nove mil, cento e dezesseis reais

| | | |
|--------------------------|----------------|--|
| VALOR GLOBAL DA PROPOSTA | R\$ 169.116,00 | cento e sessenta e nove mil, cento e dezesseis reais |
|--------------------------|----------------|--|

09 DE NOVEMBRO DE 2023.

Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 2

Nome do documento

FICHA TÉCNICA.pdf



Ação



Edital 2023.10.25.002

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Marca | GOLGRAN |
| Data | 10/11/2023 09:07:00.597 |
| Prazo de Validade da Proposta | 60 dias |
| Valor da Proposta | R\$ 208,00 |

Informações sobre preços e marcas

| Produto | Quantidade | Unidade | Valor Inicial | Valor Final | Marca |
|---|------------|---------|---------------|-------------|---------|
| 04.01 - FÓRCEPS Nº 150 ADULTO; Embalagem: c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de comprimento. | 80 | Unidade | R\$ 208,00 | R\$ 208,00 | GOLGRAN |

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE
REF. PREGÃO ELETRÔNICO: 2023.10.25.002



OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DESTE EDITAL.

DATA DA ABERTURA: 13/11/23 ÀS 09:00

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

PROPOSTA DE PREÇO:

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UND | MARCA | QTD | VLR UNIT. R\$ | VLR TOTAL R\$ | VLR TOTAL EXT. |
|------|--|-----|---------|-----|---------------|---------------|---|
| 1 | Bandeja Clínica - Média. Dimensões 23cm x 13cm. Aço inox. Autoclavável. | UND | GOLGRAN | 180 | R\$ 163,00 | R\$ 29.340,00 | vinte e nove mil, trezentos e quarenta reais |
| 2 | Seringa Carpule Com Refluxo; Fabricada em aço inoxidável. Utilizada para aplicação de anestésias. 2 Com refluxo. Evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. Tamanho: 12,5 cm. Embalagem com 1 unidade. | UND | GOLGRAN | 230 | R\$ 107,67 | R\$ 24.764,10 | vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e dez centavos |
| 3 | Contra Ângulo Intra T10 1:1; Unidade. Latch Type (trava). Fixação da broca: Através de trava (lâmina). * Spray técnico externo: Direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado: proporciona peso reduzido (apenas 42 gr). * Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Cabeça em liga metálica de cobre e zinco: maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. * Acoplamento Intra (universal): com giro de 360 graus. * Rotação: até 20.000 rpm. * Cores: Prata acetinado. * Acoplamento: intra (universal) com giro de 360 graus. * Rotação 5.000 a 20.000 rpm. * Relação de transmissão: 1:1. baixa Rotação. * Peso líquido: 42gr. * Peso bruto 77gr. * Brocas: Haste tipo 1 AR Standard. | UND | NEOLAB | 15 | R\$ 2.003,33 | R\$ 30.049,95 | trinta mil e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos |
| 4 | FÓRCEPS Nº 150 ADULTO, Embalagem c/1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm comprimento. | UND | GOLGRAN | 80 | R\$ 208,00 | R\$ 16.640,00 | dezesseis mil, seiscentos e quarenta reais |
| 5 | FÓRCEPS Nº 151 ADULTO; Embalagem c/1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de comprimento. | UND | GOLGRAN | 80 | R\$ 183,67 | R\$ 14.693,60 | quatorze mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta centavos |
| 6 | Fórceps Adulto, Nº 18L - Mol. Superiores lado Esquerdo embalagem c/ 1 unidade, U 6 Aço A inox; Autoclavável. | UND | GOLGRAN | 80 | R\$ 182,33 | R\$ 14.586,40 | quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos |
| 7 | Fórceps Adulto Nº 18R - Mol. Superiores Lado Direito; Embalagem c/1 unidade, Aço inox; Autoclavável; | UND | GOLGRAN | 80 | R\$ 182,33 | R\$ 14.586,40 | quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos |
| 8 | Fórceps Adulto Nº 17 - Mol inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; | UND | GOLGRAN | 95 | R\$ 182,33 | R\$ 17.321,35 | dezessete mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos |
| 9 | Fórceps Adulto Nº 16 - Mol. inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; | UND | GOLGRAN | 90 | R\$ 182,33 | R\$ 16.409,70 | dezesseis mil, quatrocentos e nove reais e setenta centavos |
| 10 | Fórceps Adulto Nº 65 - Mol. inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; | UND | GOLGRAN | 40 | R\$ 182,33 | R\$ 7.293,20 | sete mil, duzentos e noventa e três reais e vinte centavos |
| 11 | Fórceps Infantil Nº 150, Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; | UND | GOLGRAN | 60 | R\$ 182,33 | R\$ 10.939,80 | dez mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos |



| | | | | | | | |
|----|--|-----|----------|-----|---------------|----------------|--|
| 12 | Fôrceps Infantil Nº 151; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; | UND | GOLGRAN | 55 | R\$ 182,33 | R\$ 10.028,15 | dez mil e vinte e oito reais e quinze centavos |
| 13 | Fôrceps Infantil Nº 18L - Molares Superiores Lado Direito; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; | UND | GOLGRAN | 20 | R\$ 182,33 | R\$ 3.646,60 | três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos |
| 14 | AFASTADOR MINESSOTA; Aço inox; UND Autoclavável. Tamanho: 14cm. Usado para manter o retalho mucoperiosteal, a bochecha, o lábio e a língua distantes da área a ser tratada para que não haja contaminação. | UND | GOLGRAN | 60 | R\$ 30,33 | R\$ 1.819,80 | um mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta centavos |
| 15 | Colgadura Individual: Indicado para prender e (ou) pendurar filmes radiográficos. Acessório Radiológico; Autoclavável. | UND | GOLGRAN | 100 | R\$ 19,67 | R\$ 1.967,00 | um mil, novecentos e sessenta e sete reais |
| 16 | Espátula p/ Resina Thompson Calcador Nº 2; Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. 16 Totalmente autoclavável. 17cm de comprimento. Cabo em alumínio anodizado. | UND | GOLGRAN | 130 | R\$ 249,33 | R\$ 32.412,90 | trinta e dois mil, quatrocentos e doze reais e noventa centavos |
| 17 | Porta Algodão de Inox; Composição do aço: aço-inox 304, acabamento perfeito e livre de rebarbas; Autoclavável. Dimensões: 08x10cm. | UND | GOLGRAN | 60 | R\$ 142,67 | R\$ 8.560,20 | oito mil, quinhentos e sessenta reais e vinte centavos |
| 18 | Porta Amálgama Metálico Simples; Indicado para colocar a amálgama na cavidade desejada. Tamanho: 14cm. Fabricado em aço Inoxidável AISI-420 Autoclavável. | UND | GOLGRAN | 70 | R\$ 107,67 | R\$ 7.536,90 | sete mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos |
| 19 | Pote Dappen de vidro; Material: vidro. Transparente. Cor: incolor, Autoclavável; Medidas: Altura: 3cm; Concavidade superior : 2,5cm; Capacidade máxima da concavidade superior: 3 ml; Concavidade inferior: 2,0cm; Capacidade máxima da concavidade inferior: 2ml. Peso do produto: 50g. | UND | GOLGRAN | 45 | R\$ 19,00 | R\$ 855,00 | oitocentos e cinquenta e cinco reais |
| 20 | Régua de Alumínio Milimetrada Endodôntica; Esterilizável em autoclavável. *Utilizado para medir limas endodônticas. | UND | GOLGRAN | 20 | R\$ 31,33 | R\$ 626,60 | seiscentos e vinte e seis reais e sessenta centavos |
| 21 | Consultório Odontológico; Estrutura Construída em aço. Maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com debrum antiderrapante. Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente. Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de comandos três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por motor-reductor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Intregado e a baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V- 50/60HZ. Encosto de cabeça anatômico; removível; bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Equipos compostos: 01 seringa triplice. 01 terminal com spray para alta rotação. 01 terminal sem spray para micromotor pneumático. Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Tampo de inox Removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Pintura na cor branca, com tratamento anticorrosivo. Puxador Bilateral - Unidade de Água : fluxo de água na cuspeira. Cuba Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos. Sistema de regulagem da vazão da água Permite a regulagem fina do fluxo de água. Suctores 01 Suctor de saliva e ar (Sistema Venturi). Unidade de água rebatível Unidade de água e cuba rebatível em 90º, possibilitando uma ampla mobilidade que permite | UND | DENTEMED | 10 | R\$ 29.266,67 | R\$ 292.666,70 | duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos |



| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|----------|----|---------------|-----------------------|--|
| 22 | COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões construtivos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo para 1 consultório. -Informações Técnicas: Código: 915.0366-0, Deslocamento teórico: 5pcm - 14l/m, Tensão 220V- Monofásico, Pressão de operação: Mínima: 80 libras - 5.5 bar; Máxima: 120 libras - 8.3 bar; Número de pistões: 2; Potência: 1 HP / 0,75 KW, Volume Reservatório: 30l; Nível de Ruído: 69 DB; Conexão: 1/4, Dimensões (L x A x P) 500 X 640 X 460 MM; Peso: 33kg. | UND | DENTEMED | 10 | R\$ 15.630,00 | R\$ 156.300,00 | cento e cinquenta e seis mil, trezentos reais |
| 23 | MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: Spray Externo. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Possui camada de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da velocidade é sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. * Autoclaváveis até 135°C * Cores: Prata acetinado. * Conexão: Borden (2 furos). * Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. * Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 Kpa = 40 psi + 5%. * Consumo de ar: 52 l/min. +- 10%. * Peso Líquido: 77 gr. * Peso Bruto: 115 gr. | UND | DENTEMED | 12 | R\$ 1.690,67 | R\$ 20.288,04 | vingte mil, duzentos e oitenta e oito reais e quatro centavos |
| 24 | FOTOPOLIMERIZADOR (LED): Display digital. Profundidade de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos; Temporizador para Polimerização modo High e Ortho: 03 segundos; Bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Bivolt automático 100/240V. Ponteira removível e com giro de 360°. Lente da ponteira substituível. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Informações Técnicas: Peso bruto c/ embalagem: 0,802 Kg Peso da peça de mão: 0,124 Kg Alimentação: Bivolt automático 100 - 240 V Garantia: 12 Meses Instalação Técnica Credenciada: Não Frequência: 50/60 Hz Comprimento sem a ponteira: 16,8 cm Comprimento de onda: 420 à 480 nm Bateria: 3,7V 1400 mA Potência de luz: 1250 mW 1900 mW 2500 mW | UND | DENTEMED | 15 | R\$ 1.140,00 | R\$ 17.100,00 | dezessete mil e cem reais |
| TOTAL DO GRUPO | | | | | | R\$ 750.432,39 | setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos |

PRAZO: CONFORME O EDITAL.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12 (doze) meses.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL

O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMIAS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.

13 DE NOVEMBRO DE 2023.

Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 3

Nome do documento

FICHA TECNICA.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca GOLGRAN
Data 10/11/2023 | 11:18:17.508
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 208,00

Informações sobre preços e marcas

| Produto | Quantidade | Unidade | Valor Inicial | Valor Final | Marca |
|--|------------|---------|---------------|-------------|---------|
| 04.01 - FÓRCEPS Nº 150 ADULTO; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de comprimento. | 80 | Unidade | R\$ 208,00 | R\$ 208,00 | GOLGRAN |

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

PROPOSTA DE PREÇO

AO (A) PREGOEIRO(A) DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM-CE
 REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.25.002
 DATA DE ABERTURA: 13 DE NOVEMBRO DE 2023
 HORA DA ABERTURA: ÀS 08:00 HORAS



OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE

DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

DIANTE DO OFERECIMENTO DESTA CARTA PROPOSTA, ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE ENTREGAR OS PRODUTOS COTADOS ABAIXO, CASO SEJAMOS VENCEDORES DA PRESENTE LICITAÇÃO. LOGO, FICA ACEITO TODAS AS ESTIPULAÇÕES CONSIGNADAS NO RESPECTIVO EDITAL E SEUS ANEXOS.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MARCA | VALOR UNIT. | | VALOR TOTAL | |
|---|--|---------|--------|---------------|-------------|--|----------------|---|
| 2 | SERINGA CARPULE COM REFLUXO; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADA PARA APLICAÇÃO DE ANESTÉSIA. COM REFLUXO, EVITA A INJEÇÃO ACIDENTAL DE ANESTÉSICO EM VASO SANGÜÍNEO. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO. TAMANHO: 12,5 CM. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. | UND | 230 | KONNEN | R\$ 107,67 | cento e sete reais e sessenta e sete centavos | R\$ 24.764,10 | vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e dez centavos |
| 4 | FÓRCEPS Nº 150 ADULTO; EMBALAGEM C/1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; 18 CM DE COMPRIMENTO. | UND | 80 | GOLGRAN | R\$ 208,00 | duzentos e oito reais | R\$ 16.640,00 | dezesseis mil, seiscentos e quarenta reais |
| 5 | FÓRCEPS Nº 151 ADULTO; EMBALAGEM C/1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; 18 CM DE COMPRIMENTO. | UND | 80 | GOLGRAN | R\$ 183,67 | cento e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos | R\$ 14.693,60 | quatorze mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta centavos |
| 6 | FÓRCEPS ADULTO Nº 18L - MOL. SUPERIORES LADO ESQUERDO, EMBALAGEM C/1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 80 | GOLGRAN | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 14.586,40 | quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos |
| 7 | FÓRCEPS ADULTO Nº 18R - MOL. SUPERIORES - LADO DIREITO, EMBALAGEM C/1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 80 | GOLGRAN | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 14.586,40 | quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos |
| 8 | FÓRCEPS ADULTO Nº 17 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 95 | GOLGRAN | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 17.321,35 | dezesseis mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos |
| 9 | FÓRCEPS ADULTO Nº 16 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 90 | GOLGRAN | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 16.409,70 | dezesseis mil, quatrocentos e nove reais e setenta centavos |
| 10 | FÓRCEPS ADULTO Nº 65 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 40 | GOLGRAN | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 7.293,20 | sete mil, duzentos e noventa e três reais e vinte centavos |
| 11 | FÓRCEPS INFANTIL Nº 150; EMBALAGEM C/1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 60 | GOLGRAN | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 10.939,80 | dez mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos |
| 12 | FÓRCEPS INFANTIL Nº 151; EMBALAGEM C/1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 55 | GOLGRAN | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 10.028,15 | dez mil e vinte e oito reais e quinze centavos |
| 13 | FÓRCEPS INFANTIL Nº 18L - MOLARES SUPERIORES LADO DIREITO; EMBALAGEM C/1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 20 | GOLGRAN | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 3.646,60 | três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos |
| 14 | AFASTADOR MINISSOTA; AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL. TAMANHO: 14CM. USADO PARA MANTER O RETALHO MUCOPERIOSTEAL, A BOCHECHA, O LÁBIO E A LÍNGUA DISTANTES E NÃO HAJA CONTAMINAÇÃO. DURAR FILMES RADIOGRÁFICOS. | UND | 60 | 6B | R\$ 30,33 | trinta reais e trinta e três centavos | R\$ 1.819,80 | mil oitocentos e dozanove reais e oitenta centavos |
| 15 | COLGADURA INDIVIDUAL, INDICADO PARA PRENDER E (OU) PENDURAR FILMES, ACESSÓRIOS RADIOLÓGICOS, AUTOCLAVÁVEL. | UND | 100 | LYSANDA | R\$ 19,67 | dezenove reais e sessenta e sete centavos | R\$ 1.967,00 | mil novecentos e sessenta e sete reais |
| 17 | PORTA ALGODÃO DE INOX; COMPOSIÇÃO DO AÇO: AÇO-INOX 304, ACABO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, AUTOCLAVÁVEL, LIVRE DE REBARBAS; AMA NA CAVIDADE DESEJADA. DIMENSÕES: 08 X 10CM | UND | 60 | GOLGRAN | R\$ 142,67 | cento e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos | R\$ 8.560,20 | oito mil, quinhentos e sessenta reais e vinte centavos |
| 18 | PORTA AMÁLGAMA METÁLICO SIMPLES; INDICADO PARA COLOCAR A AMLG 14CM. TAMANHO: AVEL AISI-420, AUTOCLAVÁVEL OR; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 70 | KONNEN | R\$ 107,67 | cento e sete reais e sessenta e sete centavos | R\$ 7.536,90 | sete mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos |
| 19 | POTE DAPPEN DE VIDRO; MATERIAL: VIDRO. TRANSPARENTE. COR: FABRICADO EM AÇO INOX MEDIDAS: ALTURA: 3CM; CONCAVIDADE SUPERIOR: 2,5 CM; CAPACIDADE MÁXIMA DA CONCAVIDADE SUPERIOR: 3 ML; CONCAVIDADE INFERIOR: 2,0 CM; CAPACIDADE MÁXIMA DA L. PESO DO PRODUTO: 50 G; M AUTOCLAVE. CONCAVIDADE INFERIOR: M | UND | 45 | AAF DO BRASIL | R\$ 19,00 | dezenove reais | R\$ 855,00 | oitocentos e cinquenta e cinco reais |
| cento e setenta e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte centavos | | | | | | | R\$ 171.648,20 | |

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 171.648,20 cento e setenta e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte centavos

DAS GARANTIAS:

TODOS OS PRODUTOS FORNECIDOS POSSUEM GARANTIA OU PRAZO DE VALIDADE, REFERENTE A DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, EMBALAGEM OU OUTROS, DE ACORDO COM CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, E NO QUE COBER O EDITAL DESTA LICITAÇÃO.

PARA TODOS OS (S) LOTE(S) DE NO MÍNIMO, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO PELA CONTRATANTE.

PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.

PRAZO DE ENTREGA DOS BENS: ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, CONFORME EDITAL.



ESTA EMPRESA DECLARA ESTAR CIENTE DE QUE A APRESENTAÇÃO DA PRESENTE PROPOSTA IMPLICA NA PLENA ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.25.002

DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONCOATÓRIO(EDITAL).

SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS, E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA SÃO AUTÊNTICAS.

QUE FORNECEREMOS INFORMAÇÕES ADICIONAIS, SOLICITADAS PELO(A) PREGOEIRO(A):LAUDOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DO PRODUTO E OUTRAS, A QUALQUER TEMPO E/OU FASE DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM FINALIDADE DE DIRIMIR DÚVIDA E INSTRUIR AS DECISÕES RELATIVAS AO JULGAMENTO.

DECLARAMOS, QUE A NOSSA PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA INDEPENDENTE, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SUT/MP Nº 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, SOB AS PENAS DA LEI. DECLARAMOS O CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DO PRODUTO A SER OFERTADO DO PRESENTE EDITAL E OBJETO A SER CONTRATADO NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO.

DECLARAMOS TER CIÊNCIA SOBRE A FORMA DE COMUNICAÇÃO DOS ATOS DO PROCESSO.

DECLARAMOS QUE INEXISTE QUALQUER FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE NOSSA HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, BEM ASSIM QUE FICAMOS CIENTES DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

DECLARA, QUE SE PROPÕE A FORNECER O MATERIAL DISCRIMINADO, ATENDENDO TODAS AS CONDIÇÕES E VALORES ESTIPULADAS NO EDITAL DESTA LICITAÇÃO.

ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS TERMOS DA LEI N.º 10.520, DE 03 DE SETEMBRO DE 2002, LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO CITADO.

DECLARA, QUE TEM PLENO CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DOS TERMOS E/OU TEOR DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS.

QUE NOS PREÇOS COTADOS, E NAQUELES QUE, PORVENTURA, VIEREM A SER OFERTADOS POR MEIOS DE LANCES VERBAIS, ESTÃO INCLuíDOS TODAS AS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS, PRETE, TRIBUTOS, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, TRANSPORTES E SEGURO ATÉ O DESTINO, LUCROS E DEMAIS ENCARGOS DE QUALQUER NATUREZA NECESSÁRIO AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS, NADA MAIS SENDO VÁLIDO PLEITEAR A ESSE TÍTULO: DECLARAMOS, AINDA QUE OS PREÇOS PRATICADOS NESTA PROPOSTA DE PREÇOS ESTÃO DE ACORDO COM OS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO ATUAL, CIENTE DAS PENALIDADES CASO ESTEJAM INEXEQUÍVEIS OU SUPERFATURADOS.

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PREÇOS PRATICADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, ESTÃO DE ACORDO COM OS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO ATUAL, CIENTE DA RESPONSABILIDADE E DAS PENALIDADES CASO ESTEJAM INEXEQUÍVEIS OU SUPERFATURADOS.

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, PRINCIPALMENTE A DISPOSTA NO ART. 7º DA LEI Nº 10.520/2002, QUE SATISFAZ PLENAMENTE TODAS AS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS PREVISTAS NO CERTAME, EM OBEEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 4º, VII DA LEI Nº 10.520/2002.

DECLARAMOS QUE SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, JUNTO AO MUNICÍPIO, QUE, EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI FEDERAL Nº 9.654, DE 27/10/1999, PUBLICADA NO DOU DE 28/10/1999, E AO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 70, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO POSSUIMOS EM NOSSO QUADRO DE PESSOAL, EMPREGADOS MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, NEM EMPREGA MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM TRABALHO ALGUM, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) NOS. PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA A PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART 289 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de que trata o Edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante em potencial;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante em potencial a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração, antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE COMO LICITANTE E, EVENTUALMENTE CONTRATADA OBSERVARÁ E FARÁ OBSERVAR PELOS FORNECEDORES E SUBCONTRATADOS, SE ADMITIDA SUBCONTRATAÇÃO, A PRÁTICA DO MAIS ALTO PADRÃO DE ÉTICA DURANTE TODO O PROCESSO DE LICITAÇÃO, DE CONTRATAÇÃO E DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL.

PARA OS PROPOSITOS DESTA DECLARAÇÃO, DEFINEM-SE AS SEGUINTE PRÁTICAS:

- a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou suas propriedades, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
- e) "prática obstrutiva": (i) construir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II - na hipótese do financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a ineligível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

III - considerando os propositos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 5

Nome do documento

ANEXO01.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca ABC
Data 10/11/2023 | 14:45:17.188
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 208,00

Informações sobre preços e marcas

| Produto | Quantidade | Unidade | Valor Inicial | Valor Final | Marca |
|--|------------|---------|---------------|-------------|-------|
| 04.01 - FÓRCEPS Nº 150 ADULTO; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de comprimento. | 80 | Unidade | R\$ 208,00 | R\$ 208,00 | ABC |

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXIII, da Constituição;



À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 BOA VIAGEM/CE

PREZADOR SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.25.002, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.


| ITENS | | | | | | | | |
|-------|---|-----|-----|----------|-------------------|---|---------------|---|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QTD | MARCA | VALOR MÉDIO UNIT. | VALOR MÉDIO TOTAL | | |
| 1 | Bandeja Clínica - Média. Dimensões 23cm x 13cm. Aço inox. Autoclavável. | UND | 180 | GOLGRAN | R\$ 163,00 | cento e sessenta e três reais | R\$ 29.340,00 | vinte e nove mil, trezentos e quarenta reais |
| 2 | Seringa Carpule Com Refluxo; Fabricada em aço inoxidável. Utilizada para aplicação de anestésias. Com refluxo. Evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. Tamanho: 12,5 cm. Embalagem com 1 unidade. | UND | 230 | GOLGRAN | R\$ 107,67 | cento e sete reais e sessenta e sete centavos | R\$ 24.764,10 | vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e dez centavos |
| 3 | Contra Ângulo Intra T10 1:1; Unidade. Latch Type (Trava). Fixação da broca; Através de trava (lâmina). Spray único externo: Direcionado para ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho. Corpo confeccionado em alumínio anodizado; Proporciona peso reduzido (apenas 42 gr). * Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Cabeça em liga metálica de cobre e zinco; Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm. Autoclaváveis até 135°C. + Cores: Prata acetinado. Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. + Relação de transmissão: 1:14. Baixa Rotação. Peso Líquido: 42 gr. Peso Bruto: 77 gr. Brocas: Haste tipo 1 AR Standard. | UND | 15 | SCHUSTER | R\$ 2.003,33 | dois mil e três reais e trinta e três centavos | R\$ 30.049,95 | trinta mil e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos |
| 4 | FÓRCEPS Nº 150 ADULTO; Embalagem c/ 1 unidade Aço inox; Autoclavável; 18 cm de comprimento. | UND | 80 | ABC | R\$ 208,00 | duzentos e oito reais | R\$ 16.640,00 | dezesseis mil, seiscentos e quarenta reais |
| 5 | FÓRCEPS Nº 151 ADULTO; Embalagem c/1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18cm de comprimento. | UND | 80 | ABC | R\$ 183,67 | cento e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos | R\$ 14.693,60 | quatorze mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta centavos |
| 6 | Fórceps Adulto Nº 18L - Mol. Superiores Lado Esquerdo, Embalagem c/1 unidade, Aço inox; Autoclavável; | UND | 80 | ABC | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 14.586,40 | quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos |
| 7 | Fórceps Adulto Nº 18R - Mol. Superiores Lado Direito, Embalagem c/1 unidade, Aço inox; Autoclavável; | UND | 80 | ABC | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 14.586,40 | quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos |
| 8 | Fórceps Adulto Nº 17 - Mol. Inferiores; Embalagem c/1 unidade, aço inox; Autoclavável; | UND | 95 | ABC | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 17.321,35 | dezessete mil, trezentos e vinte e um reais e cinco centavos |
| 9 | Fórceps Adulto Nº 16 - Mol. Inferiores; Embalagem c/1 unidade, aço inox; Autoclavável; | UND | 90 | ABC | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 16.409,70 | dezesseis mil, quatrocentos e nove reais e setenta centavos |
| 10 | Fórceps Adulto Nº 65 - Mol. Inferiores; Embalagem c/1 unidade, aço inox; Autoclavável; | UND | 40 | ABC | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 7.293,20 | sete mil, duzentos e noventa e três reais e vinte centavos |



| | | | | | | | | |
|----|--|-----|-----|--------------|------------|---|---------------|--|
| 11 | Fôrceps Infantil Nº 150; Embalagem c/1 unidade, Aço inox; Autoclavável; | UND | 60 | ABC | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 10.939,80 | dez mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos |
| 12 | Fôrceps Infantil Nº 151; Embalagem c/1 unidade, Aço inox; Autoclavável; | UND | 55 | ABC | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 10.028,15 | dez mil e vinte e oito reais e quinze centavos |
| 13 | Fôrceps Infantil Nº 18L - Molares Superiores Lado Direito; Embalagem c/1 unidade, Aço inox; Autoclavável; | UND | 20 | ABC | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 3.646,60 | três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos |
| 14 | AFASTADOR MINNESOTA; Aço inox; Autoclavável Tamanho: Usado para manter o retalho mucoperiosteal, a bochecha, o lábio e a língua distantes da área a ser tratada para que não haja contaminação. | UND | 60 | GOLGRAN | R\$ 30,33 | trinta reais e trinta e três centavos | R\$ 1.819,80 | mil oitocentas e dezanove reais e oitenta centavos |
| 15 | Colgadura Individual; Indicado para prender e (ou) pendurar filmes radiográficos. Acessório Radiológico Autoclavável. | UND | 100 | PREVEN | R\$ 19,67 | dezanove reais e sessenta e sete centavos | R\$ 1.967,00 | mil novecentos e sessenta e sete reais |
| 16 | Espátula p/Resina Thompson Calcador Nº 2; Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Totalmente autoclavável. 17cm de comprimento. Cabo em alumínio anodizado. | UND | 130 | QUINELATO | R\$ 249,33 | duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos | R\$ 32.412,90 | trinta e dois mil, quatrocentos e doze reais e noventa centavos |
| 17 | Porta Algodão de inox; Composição de aço: aço-inox 304, acabamento perfeito e livre de rebarbas; Autoclavável. Dimensões: 08 x 10cm | UND | 60 | GOLGRAN | R\$ 142,67 | cento e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos | R\$ 8.560,20 | oito mil, quinhentos e sessenta reais e vinte centavos |
| 18 | Porta Amálgama Metálico Simples; Indicado para colocar a amálgama na cavidade desejada. Tamanho: 14cm. Fabricado em aço Inoxidável AISI-420. Autoclavável. | UND | 70 | GOLGRAN | R\$ 107,67 | cento e sete reais e sessenta e sete centavos | R\$ 7.536,90 | sete mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos |
| 19 | Poto Dappen de Vidro; Material: Vidro. Transparente. Cor: incolor; Autoclavável; Medidas: Altura: 3cm; Concavidade superior: 2,5 cm; Capacidade máxima da concavidade superior: 3 ml; Concavidade inferior: 2,0 cm; Capacidade máxima da concavidade inferior: 2 ml. Peso do produto: 50g; | UND | 45 | AF DO BRASIL | R\$ 19,00 | dezanove reais | R\$ 855,00 | oitocentos e cinquenta e cinco reais |
| 20 | Régua de Alumínio Milimetrada Endodôntica; Esterilizável em autoclave. Utilizado para medir litnas endodônticas. | UND | 20 | MAQUIRA | R\$ 31,33 | trinta e um reais e trinta e três centavos | R\$ 626,60 | seiscentos e vinte e seis reais e sessenta centavos |



| | | | | | | | | |
|----|--|-----|----|----------|---------------|---|----------------|---|
| 21 | <p>Consultório Odontológico: Estrutura Construída em aço inoxidável, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com dobram antiderrapante. Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente. Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos Três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação eletromecânico acionado por motor-reductor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V - 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. - Equipos Compostos: 01 Seringa triplice. 01 terminal em spray para alta rotação. 01 terminal sem spray para ultramotor pneumático. Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal progressivo para acionamento das peças de mão nas laterais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice bico giratório, removível e articulável. Mangueiras arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Tampa de Inox Removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Pintura na cor branca, com tratamento anticorrosivo. Puxador Bilateral - Unidades de água: Fluxo de água na cuspeadeira. Cúba profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos. Sistema de regulagem do vazão da água permite a regulagem fina do fluxo de água. Suctores 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi). Unidade de água rebatível unidades de água rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Reservatórios translúcidos de 800ml para: Água das peças de mão e seringa triplice. Luz halógena - espelho multifacetado com tratamento multicoating. - Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. - Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. - Cabecote produzido em material resistente, com giro de 620° - Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%)</p> | UND | 10 | DENTEMED | R\$ 29.266,67 | vinte e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos | R\$ 292.666,70 | duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos |
| 22 | <p>COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões constitutivos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo para 1 consultório. Informações Técnicas: Código: 915.0366-0 deslocamento teórico: 5pcm - 141l/m. Tensão: 220V - Monofásico Pressão de operação: Mínima: 80 libras - 5.5 bar # Máxima: 120 Libras - 8.3 Bar # Número de pistões: 2 potência: 1HP / 0,75 kW; volume reservatório: 30L. Nível de ruído: 69dB; Conexão: 1/4"; Dimensões (L x A x P): 500 x 640 x 460mm; Peso 33Kg.</p> | UND | 10 | SCHULZ | R\$ 15.630,00 | quinze mil, seiscentos e trinta reais | R\$ 156.300,00 | cento e cinquenta e seis mil e trezentos reais |
| 23 | <p>MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO): Spray Externo. Corpo Confeccionado em alumínio anodizado. Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. Rotação: Até 20.000 rpm. Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. Autoclaváveis até 135°C. Cores: prata acetinado. Conexão: Borden (2 furos). Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 Kpa = 40 psi +/- 5%. Consumo de ar: 52 l/min, +/- 10%. Peso líquido: 77gr. Peso bruto: 115gr.</p> | UND | 12 | DENTEMED | R\$ 1.690,67 | mil seiscentos e noventa reais e sessenta e sete centavos | R\$ 20.288,04 | vinte mil, duzentos e oitenta e oito reais e quatro centavos |



| | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----|----|-----------|--------------|----------------------------|----------------|---|
| 24 | <p>FOTOPOLIMERIZADOR (LED): Display digital. Profundidade de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos; Temporizador para Polimerização modo High e Ortho: 03 segundos; Bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Bivolt automático 100/240V. Ponteira removível e com giro de 360°. Lente da ponteira substitível. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Informações Técnicas: Peso bruto c/ embalagem: 0,802 Kg. Peso da peça na mão: 0,124 Kg. Alimentação: Bivolt automático 100 - 240V Garantia: 12 meses. Instalação Técnica Credenciada: Não Frequência: 50/60Hz. Comprimento se a ponteira: 16,8cm. Comprimento de onda: 420 à 480nm. Bateria: 3,7V 1400 mA. Potência de luz: 1250 mW 1900mW 2500mW.</p> | UND | 15 | DENTEEMED | R\$ 1.140,00 | mil cento e quarenta reais | R\$ 17.100,00 | dezessete mil e cem reais |
| VALOR GLOBAL | | | | | | | R\$ 750.432,39 | setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos |

| | | |
|---------------------------------|----------------|---|
| VALOR GLOBAL DA PROPOSTA | R\$ 750.432,39 | setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos |
|---------------------------------|----------------|---|

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTOS NESTE EDITAL.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.

PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS, CONFORME EDITAL.

10 DE NOVEMBRO DE 2023.

Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 8

Nome do documento

FICHA TECNICA.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca COOPERFLEX
Data 10/11/2023 | 16:48:47.665
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 208,00

Informações sobre preços e marcas

| Produto | Quantidade | Unidade | Valor Inicial | Valor Final | Marca |
|---|------------|---------|---------------|-------------|------------|
| 04.01 - FÓRCEPS Nº 150 ADULTO; Embalagem: c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de comprimento. | 80 | Unidade | R\$ 208,00 | R\$ 208,00 | COOPERFLEX |

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.25.002
 DATA DE ABERTURA: 13 DE NOVEMBRO DE 2023 ÀS 06:00 HORAS.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DESTA EDITAL

PROPOSTA DE PREÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MARCA | V. UNIT | V. UNIT. EXTENSO | V. TOTAL | V. TOTAL EXTENSO |
|------|--|---------|--------|------------|--------------|---|---------------|---|
| 1 | BANDEJA CLÍNICA - MÉDIA. DIMENSÕES 23CM X 13CM. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | UND | 180 | IRONTR | R\$ 163,00 | cento e sessenta e três reais | R\$ 29.340,00 | vinte e nove mil, trezentos e quarenta reais |
| 2 | SERINGA CARPULE COM REFLUXO; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADA PARA APLICAÇÃO DE ANESTESIAS. COM REFLUXO. EVITA A INJEÇÃO ACIDENTAL DE ANESTÉSICO EM VASO SANGUÍNEO. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO. TAMANHO: 12,5 CM. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. | UND | 230 | COOPERFLEX | R\$ 107,67 | cento e sete reais e sessenta e sete centavos | R\$ 24.764,10 | vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e dez centavos |
| 3 | CONTRA ÂNGULO INTRA TIO 1:1; UNIDADE, LATCH TYPE (TRAVA). FIXAÇÃO DA BROCA; ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA). * SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. * CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 42 GR). * POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. * CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UND | 15 | DENTIFLEX | R\$ 2.003,33 | dois mil e três reais e três centavos | R\$ 30.049,95 | trinta mil e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos |
| 4 | FÓRCEPS Nº 150 ADULTO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; 18 CM DE COMPRIMENTO. | UND | 80 | COOPERFLEX | R\$ 208,00 | duzentos e oito reais | R\$ 16.640,00 | dezesseis mil, seiscentos e quarenta reais |
| 5 | FÓRCEPS Nº 151 ADULTO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; 18 CM DE COMPRIMENTO. | UND | 80 | COOPERFLEX | R\$ 183,67 | cento e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos | R\$ 14.693,60 | quatorze mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta centavos |
| 6 | FÓRCEPS ADULTO Nº 18L - MOL. SUPERIORES LADO ESQUERDO, EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 80 | COOPERFLEX | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 14.586,40 | quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos |
| 7 | FÓRCEPS ADULTO Nº 18R - MOL. SUPERIORES LADO DIREITO, EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 80 | COOPERFLEX | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 14.586,40 | quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos |
| 8 | FÓRCEPS ADULTO Nº 17 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 95 | COOPERFLEX | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 17.321,35 | dezessete mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos |
| 9 | FÓRCEPS ADULTO Nº 16 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 90 | COOPERFLEX | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 16.409,70 | dezesseis mil, quatrocentos e nove reais e setenta centavos |
| 10 | FÓRCEPS ADULTO Nº 65 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 40 | COOPERFLEX | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 7.293,20 | sete mil, duzentos e noventa e três reais e vinte centavos |
| 11 | FÓRCEPS INFANTIL Nº 150; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 60 | COOPERFLEX | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 10.939,80 | dez mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos |
| 12 | FÓRCEPS INFANTIL Nº 151; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 55 | COOPERFLEX | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 10.028,15 | dez mil e vinte e oito reais e quinze centavos |
| 13 | FÓRCEPS INFANTIL Nº 18L - MOLARES SUPERIORES LADO DIREITO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 20 | COOPERFLEX | R\$ 182,33 | cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos | R\$ 3.646,60 | três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos |
| 14 | AFASTADOR MINNESOTA; AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL TAMANHO: 14CM. USADO PARA MANTER O RETALHO MUCOPERIOSTEAL, A BOCHECHA, O LÁBIO E A LÍNGUA DISTANTES DA ÁREA A SER TRATADA PARA QUE NÃO HAJA CONTAMINAÇÃO. | UND | 60 | COOPERFLEX | R\$ 30,33 | trinta reais e trinta e três centavos | R\$ 1.819,80 | mil oitocentos e dezenove reais e oitenta centavos |
| 15 | COLGADURA INDIVIDUAL; INDICADO PARA PRENDER E (OU) PENDURAR FILMES RADIOGRÁFICOS. ACESSÓRIO RADIOLÓGICO AUTOCLAVÁVEL | UND | 100 | PREVEN | R\$ 19,67 | dezenove reais e sessenta e sete centavos | R\$ 1.967,00 | mil novecentos e sessenta e sete reais |



| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----|-----|------------|--|---|---------------|--|
| 16 | ESPÁTULA P/ RESINA THOMPSON CALCADOR Nº 2; PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. 17CM DE COMPRIMENTO. CABO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. | UND | 130 | COOPERFLEX | RS 249,33 | duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos | RS 32.212,90 | trinta e dois mil, quatrocentos e doze reais e noventa centavos |
| 17 | PORTA ALGODÃO DE INOX; COMPOSIÇÃO DO AÇO: AÇO-INOX 304, ACABAMENTO PERFEITO E LIVRE DE REDARBAS; ALTOCLAVÁVEL. DIMENSÕES: 08X10CM | UND | 60 | FAVA | RS 142,67 | cento e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos | RS 8.560,20 | oito mil, quinhentos e sessenta reais e vinte centavos |
| 18 | PORTA AMÁLGAMA METÁLICO SIMPLES; INDICADO PARA COLOCAR A AMÁLGAMA NA CAVIDADE DESEJADA. TAMANHO: 14CM. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. AUTOCLAVÁVEL. | UND | 70 | COOPERFLEX | RS 107,67 | cento e sete reais e sessenta e sete centavos | RS 7.536,90 | sete mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos |
| 19 | POTE DAPPEN DE VIDRO; MATERIAL: VIDRO. TRANSPARENTE. COR: INCOLOR; AUTOCLAVÁVEL; MEDIDAS: ALTURA: 3CM; CONCAVIDADE SUPERIOR: 2,5 CM; CAPACIDADE MÁXIMA DA CONCAVIDADE SUPERIOR: 3 ML; CONCAVIDADE INFERIOR: 2,0 CM; CAPACIDADE MÁXIMA DA CONCAVIDADE INFERIOR: 2 ML. PESO DO PRODUTO: 50 G; | UND | 45 | PREVEN | RS 19,00 | dezenove reais | RS 855,00 | oitocentos e cinquenta e cinco reais |
| 20 | RÉGUA DE ALUMÍNIO MILIMETRADA ENDODÔNICA; ESTERILIZÁVEL EM ALTOCLAVE. * UTILIZADO PARA MEDIR LIMAS ENDODÔNICAS. | UND | 20 | PRISMA | RS 31,33 | trinta e um reais e trinta e três centavos | RS 626,60 | seiscentos e vinte e seis reais e sessenta centavos |
| 21 | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO. BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE BRAÇOS DE APOIO FIXOS COM ESTRUTURA INTERNA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTOR-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UND | 10 | DENTEMED | RS 29.266,67 | vinte e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos | RS 292.666,70 | duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos |
| 22 | COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: ISENTO DE ÓLEO, COM PINTURA ANTIMICROBIANA INTERNA E EXTERNA E PADRÕES CONSTRUTIVOS SEGUNDO AS MAIS EXIGENTES NORMAS MUNDIAIS. USO EXTERNO PARA 1 CONSULTÓRIO. - INFORMAÇÕES TÉCNICAS: :: CÓDIGO: 915.0366-0 :: DESLOCAMENTO TEÓRICO: 51CM-141 L/M :: TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO :: PRESSÃO DE OPERAÇÃO: # MÍNIMA: 80 LIBRAS - 5,5 BAR # MÁXIMA: 120 LIBRAS - 8,3 BAR # NÚMERO DE PISTÕES: 2 :: POTÊNCIA: 1HP / 0,75 KW :: VOLUME RESERVATÓRIO: 30 L :: NÍVEL DE RUÍDO: 69 DB :: CONEXÃO: 1/4" :: DIMENSÕES (L X A X P): 500 X 640 X 460 MM :: PESO: 33KG | UND | 10 | CHICAGO | RS 15.630,00 | quinze mil, seiscentos e trinta reais | RS 156.300,00 | cento e cinquenta e seis mil e trezentos reais |
| 23 | MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO): SPRAY EXTERNO. * CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. * ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL); COM GIRO DE 360 GRAUS. * ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM * REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR. * AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. * CORES: PRATA ACETINADO. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UND | 12 | DENTFLEX | RS 1.690,67 | mil seiscentos e noventa reais e sessenta e sete centavos | RS 20.288,04 | vinte mil, duzentos e oitenta e oito reais e quatro centavos |
| 24 | FOTOPOLIMERIZADOR (LED): DISPLAY DIGITAL. PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE 6 MM. TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO MODO CONTÍNUO: 05, 10, 15, 20 SEGUNDOS; TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO MODO HIGH E ORTHO: 03 SEGUNDOS; BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEG E NO FINAL DA OPERAÇÃO. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 300 SEGUNDOS. COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA. CORPO CONFECCIONADO EM ABS INJETADO. INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE, INDEPENDENTE DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | UND | 15 | SCHUSTER | RS 1.140,00 | mil cento e quarenta reais | RS 17.100,00 | dezessete mil e cem reais |
| VALOR TOTAL DO LOTE | | | | | setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos | | RS | 750.432,39 |

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA | RS | 750.432,39 |
| setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos | | |

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.

DECLARAMOS AINDA QUE NÃO TEMOS QUALQUER FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE ENTREGAR OS PRODUTOS COTADOS, CASO SEJAMOS VENCEDORES NA PRESENTE LICITAÇÃO.

DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

13 DE NOVEMBRO DE 2023.



Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 9

Nome do documento

Ficha_tecnica.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca GOLGRAN
Data 11/11/2023 | 14:18:08.146
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 208,00

Informações sobre preços e marcas

| Produto | Quantidade | Unidade | Valor Inicial | Valor Final | Marca |
|--|------------|---------|---------------|-------------|---------|
| 04.01 - FÓRCEPS Nº 150 ADULTO; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de comprimento. | 80 | Unidade | R\$ 208,00 | R\$ 208,00 | GOLGRAN |

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXIII, da Constituição;



Proposta Cliente : 41551

Página: 1

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Processo: PE 2023 10 25 002

| ITEM | COD. PROD. | QTDE | UN. | | VLR. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|------|-----|---|---------------|-------------|
| 1 | 257671 | 180 | UN | REF. FÁBRICA: 87 14 BANDEJA 22X12X1 5CM GG GOLGRAN BANDEJA 22X12X1,5CM EM ACO INOX M-LINHA GG F-GOLGRAN P-NAC RDC 260 | 163,00 | 29.340,00 |
| | | | | VLR UNITARIO: CENTO E SESENTA E TRÊS REAIS VLR TOTAL: VINTE E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS | | |
| 2 | 1503 | 230 | UN | REF. FÁBRICA: 146-1 SERINGA CARPULE C REFLUXO GOLGRAN SERINGA CARPULE C/REFLUXO ARTICULADA COD:00663 M-GOLGRAN - F-GOLGRAN - P-NAC / RMS- 10401310083 | 107,00 | 24.610,00 |
| | | | | VLR UNITARIO: CENTO E SETE REAIS VLR TOTAL: VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS | | |
| 3 | 256755 | 15 | UN | REF. FÁBRICA: 69000 CONTRA ANGULO INTRA T10 SCHUSTER CONTRA ANGULO DE BAIXA ROTACAO T10 FIXACAO DA BROCA: ATRAVES DE TRAVA LAMINA SPRAY UNICO EXTERNO CORPO CONFECCIONADO EM ALUMINIO ANODIZADO POSSUI CAMADAS DE ANODIZACAO DURA CABECA EM LATAO METAL DURO ACOPLAMENTO INTRA UNIVERSAL COM GIRO DE 360 GRAUS. AUTOCLAVAVEIS ATE 135°C 01 ADAPTADOR DE REFRIGERACAO E 01 MANUAL OPERACIONAL. ROTACAO: 5.000 A 20.000 RPM RELACAO DE TRANSMISSAO: 1:1 PESO LIQUIDO: 43 GR. PESO BRUTO: 78 GR. BROCAS: HASTE TIPO I - AR STANDARD M - T10 F - SCHUSTER P - NAC RMS 80354800014 | 2.003,00 | 30.045,00 |
| | | | | VLR UNITARIO: DOIS MIL E TRÊS REAIS VLR TOTAL: TRINTA MIL E QUARENTA E CINCO REAIS | | |
| 4 | 1419 | 80 | UN | REF. FÁBRICA: 83 16 FORCEPS ADULTO BOTICAO G 150 GOLGRAN FORCEPS ADULTO 150 ODONTOLOGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE PRE-MOLARES, INCISIVOS E RAIZES SUPERIORES. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO | 208,00 | 16.640,00 |
| | | | | VLR UNITARIO: DUZENTOS E OITO REAIS VLR TOTAL: DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS | | |
| 5 | 1420 | 80 | UN | REF. FÁBRICA: 83 18 FORCEPS ADULTO BOTICAO G 151 GOLGRAN FORCEPS ADULTO 151 ODONTOLOGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE PRE-MOLARES, INCISIVOS E RAIZES INFERIORES. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO | 183,00 | 14.640,00 |



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Processo: PE 2023 10 25 002

| ITEM | COD. PROD. | QTDE | UN. | RUBRICA | VLR. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|------------|------|-----|--|---------------|-------------|
| VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS | | | | | | |
| VLR TOTAL: QUATORZE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS | | | | | | |
| 6 | 1424 | 80 | UN | REF. FÁBRICA: 83 27 FORCEPS ADULTO BOTICAO G 18L GOLGRAN FORCEPS ADULTO 18L ODONTOLOGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE MOLARES SUPERIORES DO LADO ESQUERDO. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO | 182,00 | 14.560,00 |
| VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS | | | | | | |
| VLR TOTAL: QUATORZE MIL E QUINHENTOS E SESENTA REAIS | | | | | | |
| 7 | 1426 | 80 | UN | REF. FÁBRICA: 83 29 FORCEPS ADULTO BOTICAO G 18R GOLGRAN FORCEPS ADULTO 18R ODONTOLOGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE MOLARES SUPERIORES DO LADO DIREITO. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO | 182,00 | 14.560,00 |
| VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS | | | | | | |
| VLR TOTAL: QUATORZE MIL E QUINHENTOS E SESENTA REAIS | | | | | | |
| 8 | 1422 | 95 | UN | REF. FÁBRICA: 83 22 FORCEPS ADULTO BOTICAO G 17 GOLGRAN FORCEPS ADULTO 17 ODONTOLOGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE MOLARES INFERIORES DE AMBOS OS LADOS. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO | 182,00 | 17.290,00 |
| VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS | | | | | | |
| VLR TOTAL: DEZESETE MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS | | | | | | |
| 9 | 1421 | 90 | UN | REF. FÁBRICA: 83 20 FORCEPS ADULTO BOTICAO G 16 GOLGRAN FORCEPS ADULTO 16 ODONTOLOGICO INDICADOS PARA EXTRACAO DE MOLARES INFERIORES E PARA MOLARES COM COROA DESTRUIDA. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO | 182,00 | 16.380,00 |
| VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS | | | | | | |
| VLR TOTAL: DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS | | | | | | |
| 10 | 1431 | 40 | UN | REF. FÁBRICA: 83 53 FORCEPS ADULTO BOTICAO G 65 GOLGRAN FORCEPS ADULTO 65 ODONTOLOGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE RAIZES RESIDUAIS OU SECCIONADAS CIRURGICAMENTE EM REGIÕES SUPERIORES. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO | 182,00 | 7.280,00 |



Proposta Cliente : 41551

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Processo: PE 2023 10 25 002

| ITEM | COD. PROD. | Q/DE | UN. | | VLR. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------|------|-----|--|---------------|-------------|
| | | | | VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS | | |
| | | | | VLR TOTAL: SETE MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS | | |
| 11 | 2139 | 60 | UN | REF. FÁBRICA: 83 17 FORCEPS INFANTIL BOTICAO G 150 GOLGRAN FORCEPS INFANTIL 150 ODONTOLOGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE PRE-MOLARES, INCISIVOS E RAIZES SUPERIORES. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO | 182,00 | 10.920,00 |
| | | | | VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS | | |
| | | | | VLR TOTAL: DEZ MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS | | |
| 12 | 2140 | 55 | UN | REF. FÁBRICA: 83 19 FORCEPS INFANTIL BOTICAO G 151 GOLGRAN FORCEPS INFANTIL 151 ODONTOLOGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE PRE-MOLARES, INCISIVOS E RAIZES INFERIORES. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO | 182,00 | 10.010,00 |
| | | | | VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS | | |
| | | | | VLR TOTAL: DEZ MIL E DEZ REAIS | | |
| 13 | 1456 | 20 | UN | REF. FÁBRICA: 83 28 FORCEPS INFANTIL BOTICAO G 18L GOLGRAN FORCEPS INFANTIL 18L ODONTOLOGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE MOLARES SUPERIORES DO LADO ESQUERDO. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO | 182,00 | 3.640,00 |
| | | | | VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS | | |
| | | | | VLR TOTAL: TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS | | |
| 14 | 1277 | 60 | UN | REF. FÁBRICA: 43-4 AFASTADOR MINESSOTA GOLGRAN AFASTADOR DE LABIO MINESSOTA EM AÇO INOXIDAVEL M- GOLGRAN - F-GOLGRAN - P-NAC.RMS 10401319007 | 30,00 | 1.800,00 |
| | | | | VLR UNITARIO: TRINTA REAIS | | |
| | | | | VLR TOTAL: UM MIL E OITOCENTOS REAIS | | |
| 15 | 236916 | 100 | UN | REF. FÁBRICA: 69 1 COLGADURA INDIVIDUAL CLIPS GOLGRAN COLGADURA (CLIPS) INDIVIDUAL EM AÇO INOX M - GOLGRAN F- GOLGRAN P -NAC RDC 260 | 19,60 | 1.960,00 |
| | | | | VLR UNITARIO: DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS | | |
| | | | | VLR TOTAL: UM MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS | | |
| 16 | 13134 | 130 | UN | REF. FÁBRICA: 94-2 ESPATULA G TITANIO 2 BOLINHA GOLGRAN ESPATULA TITANEO COM BOLINHA (PELICULA ANTI-ADERENTE A RESINA) | 249,00 | 32.370,00 |

Proposta Cliente : 41551



Página: 4

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Processo: PE 2023 10 25 002

| ITEM | COD. PROD. | QTDE | UN. | | VLR. UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|------------|------|-----|---|---------------|-------------|
| M - MILLENNIUM F - GOLGRAN P - NAC RMS: 10401310112 | | | | | | |
| VLR UNITARIO: | | | | DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS | | |
| VLR TOTAL: | | | | TRINTA E DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS | | |
| 17 | 257574 | 60 | UN | REF. FÁBRICA: 93-11 PORTA ALG LIMPO 8X10 INOX GG GOLGRAN PORTA ALGODAO 08X10CM LIMPO COM MOLA GG REFRENCIA 93-11 M - GG F - GOLGRAN P - NAC RDC 185 | 142,00 | 8.520,00 |
| VLR UNITARIO: | | | | CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS | | |
| VLR TOTAL: | | | | OITO MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS | | |
| 18 | 1239 | 70 | UN | REF. FÁBRICA: 140 1 PORTA AMALGAMA G INOX SIMPLES GOLGRAN PORTA AMALGAMA SIMPLES EM INOX CURVA P/USO ODONTOLOGICO M - GOLGRAN F - GOLGRAN P - NAC RMS: 10401310111 | 107,00 | 7.490,00 |
| VLR UNITARIO: | | | | CENTO E SETE REAIS | | |
| VLR TOTAL: | | | | SETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS | | |
| 19 | 253226 | 45 | UN | REF. FÁBRICA: 7898936468697 POTE DAPPEN VIDRO INCOLOR IODONTOSUL POTE DAPPEN VIDRO INCOLOR M - IODONTOSUL F - IODONTOSUL P - NAC RDC 185 | 19,00 | 855,00 |
| VLR UNITARIO: | | | | DEZENOVE REAIS | | |
| VLR TOTAL: | | | | OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS | | |
| 20 | 257413 | 20 | UN | REF. FÁBRICA: 40 107 001 REGUA ENDO MILIMETRADA ALUMINIO MICRODONT REGUA MILIMETRADA P/ ENDO ALUMINIO 35MM AUTOCLAVÁVEL REF 40.107.001 COLORIDA M - MICRODONT F - MICRODONT P - NAC RMS: 80676920051 | 31,00 | 620,00 |
| VLR UNITARIO: | | | | TRINTA E UM REAIS | | |
| VLR TOTAL: | | | | SEISCENTOS E VINTE REAIS | | |
| 21 | 254840 | 10 | CJ | REF. FÁBRICA: CJ CONSULTORIO D700 AIR 3T 1V REFLETOR LED D700 ALLIAGE CONSULTORIO D700 AIR ENCOSTO DE CABECA MACIO E ANATOMICO, COM LINHAS ARREDONDADAS QUE OFERECEM MAIS CONFORTO AO PACIENTE; FUNCOES VOLTA ZERO E POSICAO DE TRABALHO TOTALMENTE AUTOMATICAS. FACILITANDO O TRABALHO DO PROFISSIONAL COM MOVIMENTOS PRECISOS AMBIDESTRA (ATENDE A DESTROS E CANHOTOS) DEFINIR NO ATO DA INSTALACAO, ***CADEIRA ESTRUTURA CONSTRUIDA EM ACO MACICO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPOXI PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO, BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; DISPENSA FIXACAO NO PISO. SISTEMA TIPO PANTOGRAFICO DE ELEVACAO CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO, OFERECE MAIOR RESISTENCIA, CAPACIDADE DE ELEVACAO DE ATE 200 KG (MASSA DO PACIENTE + ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS). CAIXA DE LIGACAO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPACO DENTRO DO CONSULTORIO. APRESENTA O BOTAO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. BRACO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXOS COM ESTRUTURA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS DO TIPO JOYSTICK FIXO NA BASE COM TRES PROGRAMACOES DE TRABALHO COM VOLTA AUTOMATICA A POSICAO ZERO. SISTEMA DE ELEVACAO ELETROMECANICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR BOSCH DE BAIXA TENSAO | 29.265,80 | 292.658,00 |



Proposta Cliente : 41551

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Processo: PE 2023 10 25 002

ITEM COD. PROD. QTDE UN. VLR. UNITÁRIO VALOR TOTAL

COM 24 VOLTS COM BAIXO NIVEL DE RUÍDO. SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ SELECIONÁVEL INTERNAMENTE. ENCOSTO DE CABECA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA. AMBIDESTRO

***EQUIPO PRODUZIDO EM ABS INJETADO: CONFERE MAIOR DURABILIDADE RESISTÊNCIA A CORROSÃO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO. COMPOSIÇÃO: SERINGA TRIPLICE / 01 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTACÃO E 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO. BRACO PNEUMÁTICO COM BATENTE LIMITADOR DE CURSO (AIR): ACOPLADO A CADEIRA, COM AMPLA MOVIMENTAÇÃO NA HORIZONTAL E VERTICAL, COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, ACIONADO POR BOTÃO LOCALIZADO SOB O PUXADOR DO EQUIPO, PROPORCIONANDO SUAVIDADE NOS MOVIMENTOS E PARADA NA POSIÇÃO DESEJADA. PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, O QUE POSSIBILITA O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. SERINGA TRIPLICE: BICO GIRATORIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. MANGUEIRAS: ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS. SUPORTE DAS PONTAS: COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. PUXADOR BILATERAL

***UNIDADE DE ÁGUA PRODUZIDO EM ABS INJETADO: CONFERE MAIOR DURABILIDADE RESISTÊNCIA A CORROSÃO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO. CUBA EM CERÂMICA, FORMA ARREDONDADA, REMOVÍVEL PROPORCIONA MAIOR BIODIVERSIDADE PROFUNDA E COM RALO E FILTRO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPIGOS. FILTRO DE DEBRITOS LOCALIZADO NA BASE DO SUGADOR SOB O CORPO DA UNIDADE DE ÁGUA. SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA: PERMITE A REGULAGEM FINA DO FLUXO DE ÁGUA. RESERVATÓRIOS TRANSLÚCIDOS DE 1000 ML PARA: ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRIPLICE. UNIDADE DE ÁGUA E CUBA REBATÍVEL EM 90°, POSSIBILITANDO UMA AMPLA MOBILIDADE QUE PERMITE APROXIMAÇÃO DO AUXILIAR AO CAMPO OPERATÓRIO. SUCTORES: 01 SUCTOR DE SALIVA A AR SISTEMA VENTURI SÉRIE

***REFLETOR LED MONOFOCAL PARA USO ODONTOLÓGICO COM SISTEMA ÓPTICO COM 1 LED. ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING. DUPLA PROTEÇÃO DO ESPELHO, EM MATERIAL RESISTENTE, TRANSPARENTE. PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALÇA QUE POSSIBILITAM ISOLAMENTO, EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. CABEÇOTE PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620°, INTENSIDADE: 8.000 A 35.000 LUX (TOLERÂNCIA +/- 20%).

PLANTA DE INSTALAÇÃO

https://d700.com.br/wp-content/uploads/2023/03/Pre-Instalacao_Consultorios-D700_77000000945_PT-3.pdf

SELEÇÃO DAS CORES

<https://d700.com.br/produtos/consultorio-odontologico-d700-air/>

M - D700 AIR F - ALLIAGE P - NAC RMS CADEIRA D1: 10069210062 / EQUIPO SYNCRUS G2: 10069210075 / UNIDADE AUXILIAR SYNCRUS G2: 10069210063 / REFLETOR PERSUS LED: 10069210069

VLR UNITÁRIO: VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS

VLR TOTAL: DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS

| | | | | | | |
|----|--------|----|----|--|-----------|------------|
| 22 | 251584 | 10 | UN | REF. FÁBRICA: COMPRESSOR ISEN COMPRESSOR ISENTO CSD 5 30L SCHULZ COMPRESSOR CSD 5/30 ISENTO DE ÓLEO - DADOS TÉCNICOS: DESLOCAMENTO TEÓRICO (L/M): 141, DESLOCAMENTO TEÓRICO (PCM): 5 DIMENSÃO L X A X C (MM): 440 X 640 X 440 NÚMERO DE POLOS: 4 | 15.599,77 | 155.997,70 |
|----|--------|----|----|--|-----------|------------|

Proposta Cliente : 41551

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Processo: PE 2023 10 25 002

ITEM COD. PROD. QTDE UN. VLR. UNITÁRIO VALOR TOTAL

PESO BRUTO (KG): 33
 PESO LIQUIDO (KG): 21
 POTÊNCIA (HP): 1
 PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (PSI): 120
 PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (PSI): 80
 RPM: 1680
 VOLUME DO RESERVATÓRIO (LITROS): 29
 M-CSD 5/30 F-SCHULZ P-NAC RDC 260



VLR UNITARIO: QUINZE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS
 VLR TOTAL: CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

| | | | | | | |
|----|--------|----|----|--|----------|-----------|
| 23 | 256756 | 12 | UN | REF. FÁBRICA: 73000 MICROMOTOR INTRA X10 SCHUSTER MICRO MOTOR DE BAIXA ROTACAO X10 SPRAY EXTERNO CORPO CONFECCIONADO EM ALUMINIO ANODIZADO CAMADA DE ANODIZACAO DURA ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL) COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTACAO: 5.000 A 20.000 RPM REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO NO CORPO DO MICRO MOTOR. AUTOCLAVAVEIS ATE 135°C ACESSORIOS: 01 GUARNICAO BORDEN, 02 ANEIS ORINGS, CONEXAO: BORDEN (2 FUROS) PRESSAO DE TRABALHO (BAR): 2,76 BAR = 275,8 KPA = 40 PSI +- 5% CONSUMO DE AR: 52 L/MIN. +- 10% PESO LIQUIDO: 77 GR. PESO BRUTO: 115 GR. M - X10 F - SCHUSTER P - NAC RMS 80354800014 | 1.690,03 | 20.280,36 |
|----|--------|----|----|--|----------|-----------|

VLR UNITARIO: UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS
 VLR TOTAL: VINTE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

TOTAL DA PROPOSTA: 732.466,06
 SETECENTOS E TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS
 VALOR TOTAL COM DESCONTO: 732.466,06
 PREGAO ELETRÔNICO: 2023.10.25.002
 MENOR PREÇO POR ITEM
 CONTRATO: 12 MESES
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
 ENTREGA: 10 DIAS UTEIS
 AGAMENTO: 30 DIAS

DATA DA ABERTURA 13 DE NOVEMBRO DE 2023

Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 1

Nome do documento

ANEXO1_FICHA_BOA_VIAGEM.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca GOLGRAN
Data 10/11/2023 | 08:54:41.38
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 225,60

Informações sobre preços e marcas

| Produto | Quantidade | Unidade | Valor Inicial | Valor Final | Marca |
|---|------------|---------|---------------|-------------|---------|
| 04.01 - FÓRCEPS Nº 150 ADULTO; Embalagem / 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de comprimento. | 80 | Unidade | R\$ 225,60 | R\$ 225,60 | GOLGRAN |

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;



| | | |
|--|--------|--|
| A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.25.002 DATA DE ABERTURA 13 DE NOVEMBRO DE 2023 ÀS 09:00 HORAS | OBJETO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE. |
|--|--------|--|

PROPOSTA DE PREÇO

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QUANT | MARCA | UNITÁRIO | EXTENSO UNITÁRIO | TOTAL | EXTENSO TOTAL |
|------|--|-----|-------|------------|--------------|---|---------------|---|
| 1 | BANDEJA CLÍNICA - MÉDIA. DIMENSÕES 23CM X 13CM. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | UND | 160 | DUFLEX | R\$ 101,70 | cento e um reais e setenta centavos | R\$ 16.272,00 | dezesseis mil, trezentos e seis reais |
| 2 | SERINGA CARPULÉ COM REFLUXO; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADA PARA APLICAÇÃO DE ANESTÉSICAS. COM REFLUXO. EVITA A INJEÇÃO ACIDENTAL DE ANESTÉSICO EM VASO SANGÜÍNEO. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO. TAMANHO: 12,6 CM. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. | UND | 230 | MILLENNIUM | R\$ 208,17 | duzentos e oito reais e dezessete centavos | R\$ 47.879,10 | quarenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e dez centavos |
| 3 | CONTRA ÂNGULO INTRA T10 1:1; UNIDADE, LATCH TYPE (TRAVA). FIXAÇÃO DA BROCA, ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA). * SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. * CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 42 GR). * POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. * CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO; MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. * ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL); COM GIRO DE 360 GRAUS. * ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. * AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. * CORES: PRATA ACETINADO. * ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. * ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. * RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: 1:1. * BAIXA ROTAÇÃO. * PESO LÍQUIDO: 42 GR. * PESO BRUTO: 77 GR. * BROCAS: HASTE TIPO 1 AR STANDARD. | UND | 15 | SCHUSTER | R\$ 1.793,97 | mil setecentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos | R\$ 26.909,55 | vinte e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais |
| 4 | FÓRCEPS Nº 150 ADULTO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; 18 CM DE COMPRIMENTO. | UND | 80 | GOLGRAN | R\$ 225,60 | duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos | R\$ 18.048,00 | dezoito mil e quarenta e oito reais |
| 5 | FÓRCEPS Nº 151 ADULTO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; 18 CM DE COMPRIMENTO. | UND | 80 | GOLGRAN | R\$ 225,60 | duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos | R\$ 18.048,00 | dezoito mil e quarenta e oito reais |
| 6 | FÓRCEPS ADULTO Nº 18L - MOL. SUPERIORES LADO ESQUERDO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 80 | GOLGRAN | R\$ 225,60 | duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos | R\$ 18.048,00 | dezoito mil e quarenta e oito reais |
| 7 | FÓRCEPS ADULTO Nº 18R - MOL. SUPERIORES LADO DIREITO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 80 | GOLGRAN | R\$ 225,60 | duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos | R\$ 18.048,00 | dezoito mil e quarenta e oito reais |
| 8 | FÓRCEPS ADULTO Nº 17 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 95 | GOLGRAN | R\$ 225,80 | duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos | R\$ 21.432,00 | vinte e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais |
| 9 | FÓRCEPS ADULTO Nº 16 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 90 | GOLGRAN | R\$ 225,80 | duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos | R\$ 20.304,00 | vinte mil, trezentos e quatro reais |
| 10 | FÓRCEPS ADULTO Nº 65 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 40 | GOLGRAN | R\$ 225,60 | duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos | R\$ 9.024,00 | nove mil e vinte e quatro reais |
| 11 | FÓRCEPS INFANTIL Nº 150; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 60 | GOLGRAN | R\$ 225,60 | duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos | R\$ 13.536,00 | treze mil, quinhentos e trinta e seis reais |
| 12 | FÓRCEPS INFANTIL Nº 151; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 55 | GOLGRAN | R\$ 225,80 | duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos | R\$ 12.408,00 | doze mil, quatrocentos e oito reais |
| 13 | FÓRCEPS INFANTIL Nº 18L - MOL. SUPERIORES LADO DIREITO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE. AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; | UND | 20 | GOLGRAN | R\$ 225,60 | duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos | R\$ 4.512,00 | quatro mil, quinhentos e doze reais |
| 14 | AFASTADOR MINISSOTA; AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL TAMANHO: 14CM, USADO PARA MANTER O RETALHO MUCOPERIOSTEAL, A BOCHECHA, O LÁBIO E A LÍNGUA DISTANTES DA ÁREA A SER TRATADA PARA QUE NÃO HAJA CONTAMINAÇÃO. | UND | 60 | COOPERFLEX | R\$ 36,48 | trinta e seis reais e oito centavos | R\$ 2.188,80 | dois mil, cento e oitenta e oito reais e oito centavos |
| 15 | COLGADURA INDIVIDUAL; INDICADO PARA PRENDER E (OU) PENDURAR FILMES RADIOGRÁFICOS. ACESSÓRIO RADIOLÓGICO AUTOCLAVÁVEL | UND | 100 | TECNOIDENT | R\$ 25,60 | vinte e cinco reais e sessenta centavos | R\$ 2.560,00 | dois mil, quinhentos e sessenta reais |
| 16 | ESPÁTULA P/ RESINA THOMPSON CALÇADOR Nº 2; PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. 17CM DE COMPRIMENTO. CASO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. | UND | 130 | MILLENNIUM | R\$ 161,05 | cento e sessenta e um reais e cinco centavos | R\$ 20.936,50 | vinte e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinco centavos |
| 17 | PORTA ALGODÃO DE INOX : COMPOSIÇÃO DO AÇO: AÇO-INOX 304. ACABAMENTO PERFEITO E LIVRE DE REBARBAS; AUTOCLAVÁVEL. DIMENSÕES: 68X10CM | UND | 60 | GOLGRAN | R\$ 149,94 | cento e quarenta e nove reais e quatro centavos | R\$ 8.996,40 | oito mil, novecentos e noventa e seis reais e quatro centavos |
| 18 | PORTA AMÁLGAMA METÁLICO SIMPLES; INDICADO PARA COLOCAR A AMÁLGAMA NA CAVIDADE DESEJADA. TAMANHO: 14CM. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. AUTOCLAVÁVEL. | UND | 70 | GOLGRAN | R\$ 118,38 | cento e dezoito reais e trinta e oito centavos | R\$ 8.286,60 | oito mil, duzentos e oitenta e seis reais e seis centavos |
| 19 | POTE DAPPIEN DE VIDRO; MATERIAL: VIDRO. TRANSPARENTE. COR: INCOLOR. AUTOCLAVÁVEL; MEDIDAS: ALTURA: 3CM, CONCAVIDADE SUPERIOR: 2,5 CM; CAPACIDADE MÁXIMA DA CONCAVIDADE SUPERIOR: 3 ML; CONCAVIDADE INFERIOR: 2,0 CM; CAPACIDADE MÁXIMA DA CONCAVIDADE INFERIOR: 2 ML. PESO DO PRODUTO: 50 G | UND | 45 | ODONTOSUL | R\$ 22,98 | vinte e dois reais e novecentos e oito centavos | R\$ 1.034,10 | mil e trinta e quatro reais e dez centavos |
| 20 | RÉGUA DE ALUMÍNIO MILIMETRADA ENDODONTICA; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. * UTILIZADO PARA MEDIR LIMAS ENDODONTICAS. | UND | 20 | MAQUIRA | R\$ 59,70 | cinquenta e nove reais e setenta centavos | R\$ 1.194,00 | mil cento e noventa e quatro reais |
| 23 | MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO); SPRAY EXTERNO. * CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. * ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL); COM GIRO DE 360 GRAUS. * ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM * REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR. * AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. * CORES: PRATA ACETINADO. * CONEXÃO: BORDEN (2 FURDS). * ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. * ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. * PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,76 BAR = 275,8 KPA = 40 PSI +/- 5%. * CONSUMO DE AR: 52 L/MIN. +/- 10%. * PESO LÍQUIDO: 77 GR. * PESO BRUTO: 115 GR. | UND | 12 | SCHUSTER | R\$ 1.778,80 | mil setecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos | R\$ 21.352,00 | vinte e um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos |



| | | | | | | | | |
|----|--|-----|----|----------|--------------|--|---------------|--|
| 24 | <p>FOTOPOLIMERIZADOR (LED): DISPLAY DIGITAL PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE 6 MM. TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO MODO CONTÍNUO: 05, 10, 15, 20 SEGUNDOS; TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO MODO HIGH E ORTHO: 03 SEGUNDOS; BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEG E NO FINAL DA OPERAÇÃO. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 300 SEGUNDOS. COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA. CORPO CONFECCIONADO EM ABS INJETADO. INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE, INDEPENDENTE DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. A SOLIDIFICAÇÃO (CURA) DA RESINA NÃO É AFETADA PELA DIFERENÇA DE CARGA DA BATERIA. SILENCIOSO, POIS NÃO NECESSITA DE VENTILAÇÃO FORÇADA. BIVOLT AUTOMÁTICO 100/240V. PONTEIRA REMOVÍVEL E COM GIRO DE 360°.LENTE DA PONTEIRA SUBSTITUÍVEL. SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: PESO BRUTO C/ EMBALAGEM: 0,802 KG PESO DA PEÇA DE MÃO: 0,124 KG ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 - 240 V GARANTIA: 12 MESES INSTALAÇÃO TÉCNICA CREDENCIADA: NÃO FREQUÊNCIA: 50/60 HZ COMPRIMENTO SEM A PONTEIRA: 16,8 CM COMPRIMENTO DE ONDA: 420 À 480 NM BATERIA: 3,7V 1400 MA POTÊNCIA DE LUZ: 1260 MW 1500 MW 2500 MW</p> | UND | 15 | SCHUSTER | R\$ 2.775,52 | dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e dois centavos | R\$ 41.632,80 | quarenta e um mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta centavos |
|----|--|-----|----|----------|--------------|--|---------------|--|

trezentos e cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e sete reais e cinco centavos

R\$ 357.277,05

| | |
|--|-----------------------|
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA | R\$ 357.277,05 |
| trezentos e cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e sete reais e cinco centavos | |

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.
PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DOS BENS, REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAIMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDJAL).

FORTALEZA-CE, 13 DE NOVEMBRO DE 2023.

Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 6

Nome do documento

Ficha Tecnica PE 2023.10.25.002 Boa Viagem.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca SKAY
Data 10/11/2023 | 15:23:47.524
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 312,00

Informações sobre preços e marcas

| Produto | Quantidade | Unidade | Valor Inicial | Valor Final | Marca |
|--|------------|---------|---------------|-------------|-------|
| 04.01 - FÓRCEPS Nº 150 ADULTO; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de comprimento. | 80 | Unidade | R\$ 312,00 | R\$ 312,00 | SKAY |

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

LOCAL, 10 DE NOVEMBRO DE 2023.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
Secretaria de Saúde
Comissão de Licitação

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 2023.10.25.002

ABERTURA: 13 / 11 / 2023 ÀS 08:00 H

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTDE. | UNID. | UNIT. (R\$) | PROPOSTA ELETRÔNICA | |
|------|--|---------|-------|-------|-------------|--|---|
| | | | | | | extenso | extenso |
| 1 | Bandeja Clínica - Média. Dimensões 23cm x 13cm. Aço inox. Autoclavável. | GOLGRAN | 180 | UND | 244,50 | duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos | 44.010,00 quarenta e quatro mil e dez reais |
| 2 | Seringa Carpule Com Refluxo; Fabricada em aço inoxidável. Utilizada para aplicação de anestésicos em vaso sanguíneo. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. Tamanho: 12,5 cm. Embalagem com 1 unidade. | GOLGRAN | 230 | UND | 161,51 | cento e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos | 37.147,30 trinta e sete mil, cento e quarenta e sete reais e trinta centavos |
| 3 | Contra Ângulo Intra T10 1:1; Unidade. Latch Type (Trava). Fixação da broca: Através de trava DENTSCLER (lâmina). * Spray único externo: Direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Proporciona peso reduzido (apenas 42 gr). * Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Cabeça em liga metálica de cobre e zinco: Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm. * Autoclaváveis até 135°C. * Cores: Prata acetinado. * Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. * Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. * Relação de transmissão: 1:1. * Baixa Rotação. * Peso Líquido: 42 gr. * Peso Bruto: 77 gr. * Brocas: Haste tipo 1 AR Standard. | | 15 | UND | 3.005,00 | três mil e cinco reais | 45.075,00 quarenta e cinco mil e setenta e cinco reais |
| 4 | FÓRCEPS Nº 150 ADULTO; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de comprimento. | SKAY | 80 | UND | 312,00 | trezentos e doze reais | 24.960,00 vinte e quatro mil, novecentos e sessenta reais |
| 5 | FÓRCEPS Nº 151 ADULTO; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de comprimento. | SKAY | 80 | UND | 275,51 | duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos | 22.040,80 vinte e dois mil e quarenta reais e oitenta centavos |
| 6 | Fórceps Adulto Nº 18L - Mol. Superiores Lado Esquerdo, Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; SKAY Autoclavável; | SKAY | 80 | UND | 273,50 | duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos | 21.880,00 vinte e um mil, oitocentos e oitenta reais |



| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTDE. | UNID. | PROPOSTA ELETRÔNICA | | | |
|------|---|---------|-------|-------|---------------------|---|-------------|---|
| | | | | | UNIT. (R\$) | extenso | TOTAL (R\$) | |
| 7 | Fórceps Adulto Nº 18R - Mol. Superiores Lado Direito, Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; | SKAY | 80 | UND | 273,50 | duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos | 21.880,00 | vinte e um mil, oitocentos e oitenta reais |
| 8 | Fórceps Adulto Nº 17 - Mol. Inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; | SKAY | 95 | UND | 273,50 | duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos | 25.982,50 | vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos |
| 9 | Fórceps Adulto Nº 16 - Mol. Inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; | SKAY | 90 | UND | 273,50 | duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos | 24.615,00 | vinte e quatro mil, seiscentos e quinze reais |
| 10 | Fórceps Adulto Nº 65 - Mol. Inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; | SKAY | 40 | UND | 273,50 | duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos | 10.940,00 | dez mil, novecentos e quarenta reais |
| 11 | Fórceps Infantil Nº 150; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; | SKAY | 60 | UND | 273,50 | duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos | 16.410,00 | dezesseis mil, quatrocentos e dez reais |
| 12 | Fórceps Infantil Nº 151; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; | SKAY | 55 | UND | 273,50 | duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos | 15.042,50 | quinze mil e quarenta e dois reais e cinquenta centavos |
| 13 | Fórceps Infantil Nº 18L - Molares Superiores Lado Direito; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; | SKAY | 20 | UND | 273,50 | duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos | 5.470,00 | cinco mil, quatrocentos e setenta reais |
| 14 | AFASTADOR MINESSOTA; Aço inox; Autoclavável Tamanho: 1,4cm. Usado para manter o retalho GOLGRAN mucopierosteal, a bochecha, o lábio e a língua distantes da área a ser tratada para que não haja contaminação. | GOLGRAN | 60 | UND | 45,50 | quarenta e cinco reais e cinquenta centavos | 2.730,00 | dois mil, setecentos e trinta reais |
| 15 | Colgadura Individual; Indicado para prender e (ou) pendurar filmes radiográficos. Acessório GOLGRAN Radiológico Autoclavável | GOLGRAN | 100 | UND | 29,51 | vinte e nove reais e cinquenta e um centavos | 2.951,00 | dois mil, novecentos e cinquenta e um reais |
| 16 | Espátula p/ Resina Thompson Calcador Nº 2; Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta ICE qualidade. Totalmente autoclavável. 17cm de comprimento. Cabo em alumínio anodizado. | ICE | 130 | UND | 374,00 | trezentos e setenta e quatro reais | 48.620,00 | quarenta e oito mil, seiscentos e vinte reais |
| 17 | Porta Algodão de Inox ; Composição do aço: aço-inox 304 , acabamento perfeito e livre de GOLGRAN rebarbas; Autoclavável. Dimensões: 08x10cm | GOLGRAN | 60 | UND | 214,01 | duzentos e quatorze reais e um centavo | 12.840,60 | doze mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta centavos |
| 18 | Porta Amálgama Metálico Simples; Indicado para colocar a amálgama na cavidade desejada. GOLGRAN Tamanho: 14cm. Fabricado em aço Inoxidável AISI-420. Autoclavável. | GOLGRAN | 70 | UND | 161,51 | cento e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos | 11.305,70 | onze mil, trezentos e cinco reais e setenta centavos |
| 19 | Pote Dappen de Vidro; Material: Vidro. Transparente. Cor: Incolor; Autoclavável; Medidas: Altura: GOLGRAN 3cm; Concavidade superior: 2,5 cm; Capacidade máxima da concavidade superior: 3 ml; Concavidade inferior: 2,0 cm; Capacidade máxima da concavidade inferior: 2 ml. Peso do produto: 50 g; | GOLGRAN | 45 | UND | 28,50 | vinte e oito reais e cinquenta centavos | 1.282,50 | um mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos |
| 20 | Régua de Alumínio Milimetrada Endodôntica; Esterilizável em autoclave. * Utilizado para medir GOLGRAN limas endodônticas. | GOLGRAN | 20 | UND | 47,00 | quarenta e sete reais | 940,00 | novecentos e quarenta reais |



| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTD. | UNID. | PROPOSTA ELETRÔNICA | |
|------|--|----------|------|-------|---------------------|--|
| | | | | | UNIT. (R\$) | extenso TOTAL (R\$) |
| 21 | Consultório Odontológico: Estrutura Construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com debrum antiderrapante Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos Três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. - Equipos: 01. Seringa triplice. 01 terminal com spray para alta rotação. 01 terminal sem spray para micromotor pneumático. Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox Removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Pintura Na cor branca, com tratamento anticorrosivo. Puxador Bilateral - Unidade de Água : fluxo de água na cuspeira. Cuba Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos. Sistema de regulagem da vazão da água Permite a regulagem fina do fluxo de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Reservatório Reservatórios translúcidos de 800 ml para: Água das peças de mão e seringa triplice. Refletor - Luz halógena - Espelho multifacetado com tratamento multicoating. - Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. - Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. - Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°. - Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). | DENTEMED | 10 | UND | 43.900,01 | extenso quarenta e três mil, novecentos reais e um centavo |
| | | | | | UNIT. (R\$) | extenso quarenta e três mil, novecentos reais e um centavo |
| | | | | | TOTAL (R\$) | extenso quatrocentos e trinta e nove mil reais e dez centavos |

21 Consultório Odontológico: Estrutura Construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com debrum antiderrapante Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos Três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. - Equipos: 01. Seringa triplice. 01 terminal com spray para alta rotação. 01 terminal sem spray para micromotor pneumático. Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox Removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Pintura Na cor branca, com tratamento anticorrosivo. Puxador Bilateral - Unidade de Água : fluxo de água na cuspeira. Cuba Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos. Sistema de regulagem da vazão da água Permite a regulagem fina do fluxo de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Reservatório Reservatórios translúcidos de 800 ml para: Água das peças de mão e seringa triplice. Refletor - Luz halógena - Espelho multifacetado com tratamento multicoating. - Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. - Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. - Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°. - Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%).

22 COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões construtivos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo para 1 consultório. - Informações Técnicas: :: Código: 915.0366-0 :: Deslocamento teórico: 5pcm- 141 l/m :: Tensão: 220V - Monofásico :: Pressão de operação: # Mínima: 80 Libras - 5.5 Bar # Máxima: 120 Libras - 8.3 Bar # Número de pistões: 2 :: Potência: 1HP / 0,75 KW :: Volume Reservatório: 30 l :: Nível de Ruído: 69 DB :: Conexão: 1/4" :: Dimensões (L x A x P): 500 x 640 x 460 mm :: Peso: 33Kg

23 MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO): Spray Externo. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. * Autoclaváveis até 135°C. * Cores: Prata acetinado. * Conexão: Borden (2 furos). * Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. * Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 Kpa = 40 psi +/- 5%. * Consumo de ar: 52 l/min. +/- 10%. * Peso Líquido: 77 gr. * Peso Bruto: 115 ar.

23.445,00 vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais

UND

10

DENTEMED

10

UND

234.450,00

quatrocentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais

2.536,01 dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e um centavo

UND

12

DENTSCLER

12

UND

30.432,12

trinta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e doze centavos



| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTD. | UNID. | PROPOSTA ELETRÔNICA | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|------|-------|---------------------|-----------------------------------|-----------|---|
| | | | | | UNIT. (R\$) | extenso | extenso | |
| 24 | FOTOPOLIMERIZADOR (LED): Display digital. Profundidade de polimerização de 6 mm. DENTSCLER Temporizador para Polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos; Bíp sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da Polimerização modo High e Ortho: 03 segundos; Bíp sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operacão. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Bivolt automático 100/240V. Ponteira removível e com giro de 360°. Lente da ponteira substituível. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Informações Técnicas: Peso bruto c/ embalagem: 0,802 Kg Peso da peça de mão: 0,124 Kg Alimentação: Bivolt automático 100 - 240 V Garantia: 12 Meses Instalação Técnica Credenciada. Não Freqüência: 50/60 Hz Comprimento sem a ponteira: 16,8 cm Comprimento de onda: 420 à 480 nm Bateria: 3,7V 1400 mA Potência de luz: 1250 mW 1900 mW 2500 mW | DENTSCLER | 15 | UND | 1.710,00 | um mil, setecentos e dez reais | 25.650,00 | vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais |
| VALOR GLOBAL DA PROPOSTA..... R\$ | | | | | 1.125.655,12 | | | |

um milhão, cento e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

PRAZO DE ENTREGA: Até 10 (dez) dias úteis, mediante Ordem de Fornecimento, Conforme edital

PRAZO DE GARANTIA: Conforme edital

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento/ execução licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos.

