

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	extenso TOTAL (R\$)
7	Fórceps Adulto Nº 18R - Mol. Superiores Lado Direito, Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	SKAY	80	UND	273,50	21.880,00 vinte e um mil, oitocentos e oitenta reais
8	Fórceps Adulto Nº 17 - Mol. Inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	SKAY	95	UND	273,50	25.982,50 vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos
9	Fórceps Adulto Nº 16 - Mol. Inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	SKAY	90	UND	273,50	24.615,00 vinte e quatro mil, seiscentos e quinze reais
10	Fórceps Adulto Nº 65 - Mol. Inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	SKAY	40	UND	273,50	10.940,00 dez mil, novecentos e quarenta reais
11	Fórceps Infantil Nº 150; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	SKAY	60	UND	273,50	16.410,00 dezesseis mil, quatrocentos e dez reais
12	Fórceps Infantil Nº 151; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	SKAY	55	UND	273,50	15.042,50 quinze mil e quarenta e dois reais e cinquenta centavos
13	Fórceps Infantil Nº 18L - Molares Superiores Lado Direito; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	SKAY	20	UND	273,50	5.470,00 cinco mil, quatrocentos e setenta reais
14	AFASTADOR MINESSOTA; Aço inox; Autoclavável Tamanho: 14cm. Usado para manter o retalho GOLGRAN mucoperiosteal, a bochecha, o lábio e a língua distantes da área a ser tratada para que não haja contaminação.	GOLGRAN	60	UND	45,50	2.730,00 dois mil, setecentos e trinta reais
15	Colgadura Individual; Indicado para prender e (ou) pendurar filmes radiográficos. Acessório GOLGRAN Radiológico Autoclavável	GOLGRAN	100	UND	29,51	2.951,00 dois mil, novecentos e cinquenta e um reais
16	Espátula p/ Resina Thompson Calçador Nº 2; Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta ICE qualidade. Totalmente autoclavável. 17cm de comprimento. Cabo em alumínio anodizado.	ICE	130	UND	374,00	48.620,00 quarenta e oito mil, seiscentos e vinte reais
17	Porta Algodão de Inox ; Composição do aço: aço-inox 304 , acabamento perfeito e livre de GOLGRAN rebarbas; Autoclavável. Dimensões: 08x10cm	GOLGRAN	60	UND	214,01	12.840,60 doze mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta centavos
18	Porta Amálgama Metálico Simples; Indicado para colocar a amálgama na cavidade desejada. GOLGRAN Tamanho: 14cm. Fabricado em aço Inoxidável AISI-420. Autoclavável.	GOLGRAN	70	UND	161,51	11.305,70 onze mil, trezentos e cinco reais e setenta centavos
19	Pote Drappen de Vidro; Material: Vidro. Transparente. Cor: Incolor; Autoclavável; Medidas: Altura: GOLGRAN 3cm; Concavidade superior: 2,5 cm; Capacidade máxima da concavidade superior: 3 ml; Concavidade inferior: 2,0 cm; Capacidade máxima da concavidade inferior: 2 ml. Peso do produto: 50 gr.	GOLGRAN	45	UND	28,50	1.282,50 um mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos
20	Régua de Alumínio Milimetrada Endodôntica; Esterilizável em autoclave. * Utilizado para medir GOLGRAN limas endodônticas.	GOLGRAN	20	UND	47,00	940,00 novecentos e quarenta reais




ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA		
					UNIT. (R\$)	extenso	extensa

PROPOSTA ELETRÔNICA		
UNIT. (R\$)	extenso	extensa
43.900,01	quarenta e três mil, novecentos reais e um centavo	439.000,10
TOTAL (R\$)		quatrocentos e trinta e nove mil reais e dez centavos

21 Consultório Odontológico: Estrutura Construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com dobrum antiderrapante Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos Três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. - Equipó Equipo Composto: 01 Seringa triplice. 01 terminal com spray para alta rotação. 01 terminal sem spray para micromotor pneumático. Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice Bico giratório, removível e autolavável. Mangueiras Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas Com acionamento pneumático individual. Tampo de Inox Removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Pintura Na cor branca, com tratamento anticorrosivo. Puxador Bilateral - Unidade de Água; fluxo de água na cuspeleira. Cuba Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de dentes. Sistema de regulagem da vazão da água Permite a regulagem fina do fluxo de água. Suctores 01.Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi). Unidade de água rebatível.Unidade de água e cuba rebatível em 90º, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Reservatório Reservatórios translúcidos de 800 ml para: Água das peças de mão e seinga triplice. Refletor - Luz halógena - Espelho multifacetado com tratamento multicoating. - Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. - Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. - Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º. - Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%).

22	COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa DENTEMED e padrões constitutos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo para 1 consultório. - Informações Técnicas :: Código: 915.0366-0 :: Deslocamento teórico: 5pcm- 14l /m :: Tensão: 220V - Monofásico :: Pressão de operação: # Mínima: 80 Libras - 5.5 Bar # Máxima: 120 Libras - 8.3 Bar # Número de pistões: 2 :: Potência: 1HP / 0,75 KW :: Volume Reservatório: 30 l :: Nível de Ruído: 69 DB :: Conexão: 1/4" :: Dimensões (L x A x P): 500 x 640 x 460 mm :: Peso: 33Kg	23.445,00	vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais	UND	10	DENTEMED	234.450,00	duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais
----	--	-----------	---	-----	----	----------	------------	--

23	MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO): Spray Externo. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. * Autolaváveis até 135°C. * Cores: Prata acetinado. * Conexão: Borden (2 furos). * Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. * Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 kpa = 40 psi +/- 5%. * Consumo de ar: 52 l/min. +/- 10%. * Peso Líquido: 77 gr. * Peso Bruto: 115 gr.	2.536,01	dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e um centavo	UND	12	DENTSCLER	30.432,12	trinta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e doze centavos
----	--	----------	---	-----	----	-----------	-----------	--



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA			
					UNIT. (R\$)	extenso	extenso	
24	FOTOPOLIMERIZADOR (LED): Display digital. Profundidade de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos; Temporizador para Polimerização modo High e Ortho: 03 segundos; Bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Bivolt automático 100/240V. Ponteira removível e com giro de 360°. Lente da ponteira substituível. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Informações Técnicas: Peso bruto c/ embalagem: 0,802 Kg Peso da peça de mão: 0,124 Kg Alimentação: Bivolt automático 100 - 240 V Garantia: 12 Meses Instalação Técnica Credenciada: Não Frequência: 50/60 Hz Comprimento sem a ponteira: 16,8 cm Comprimento de onda: 420 à 490 nm Bateria: 3,7V 1400 mA Potência de luz: 1250 mW 1900 mW 2500 mW	DENTSCLER	15	UND	1.710,00	um mil, setecentos e dez reais	25.650,00	vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....: R\$								1.125,655,12

um milhão, cento e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

PRAZO DE ENTREGA: Até 10 (dez) dias úteis, mediante Ordem de Fornecimento, Conforme edital

PRAZO DE GARANTIA: Conforme edital

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento/ execução licitada, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos.



Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 5

Nome do documento

anexo 20.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca GOLGRAN
Data 10/11/2023 | 15:57:17.764
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 20,46


Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
20.01 - Régua de Alumínio Milimetrada Endodôntica; Esterilizável em autoclave. * Utilizado para medir limas endodônticas.	20	Unidade	R\$ 20,46	R\$ 20,46	GOLGRAN

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 À CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE BOA VIAGEM
 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.10.25.002
 DIA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13 de Novembro às 08:00 horas
 DIA E HORÁRIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 16 de Novembro às 15:00 horas

Al. Sr.(a) Pregoeiro(a)

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta de Escrita, relativa ao objeto do referido pregão, bem como as informações especificações e as condições abaixo discriminadas

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	V. UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	V. TOTAL	EXTENSO TOTAL
20	Régua de Alumínio Milimetrada Endodôntica; Esterilizável em autoclave. * Utilizado para medir limas endodônticas.	UND	20	GOLGRAN	R\$ 20,46	vinte reais e quarenta e seis centavos	R\$ 409,20	quatrocentos e nove reais e vinte centavos
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 409,20	
quatrocentos e nove reais e vinte centavos								

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação que nosso Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do Edital, supracitado e seus anexos.

Declaramos que objeto cotado atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Outrossim declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços da proposta inicial, digital ou anexa, ou ofertados por meio de lances, estão inclusos todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos, sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas fretes, seguros deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive margem de lucro.

Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

- Validade da proposta: 60 (SESSENTA) dias, contados da sessão de abertura das propostas;
- Prazo de entrega: 10 (DEZ) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra.

13 de Novembro de 2023.

Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 7

Nome do documento

Ficha_tecnica.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca MICRODONT
Data 11/11/2023 | 14:27:02.193
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 31,00


Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
20.01 - Régua de Alumínio Milimetrada Endodôntica; Esterilizável em autoclave. * Utilizado para medir limas endodônticas.	20	Unidade	R\$ 31,00	R\$ 31,00	MICRODONT

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho



Proposta Cliente : 41551

Página: 1

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Processo: PE 2023 10 25 002

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	257671	180	UN	REF. FÁBRICA: 87 14 BANDEJA 22X12X1 5CM GG GOLGRAN BANDEJA 22X12X1,5CM EM ACO INOX M-LINHA GG F-GOLGRAN P-NAC RDC 260	163,00	29.340,00
				VLR UNITARIO: CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS VLR TOTAL: VINTE E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS		
2	1503	230	UN	REF. FÁBRICA: 146-1 SERINGA CARPULE C REFLUXO GOLGRAN SERINGA CARPULE C/REFLUXO ARTICULADA COD:00663 M-GOLGRAN - F-GOLGRAN - P-NAC / RMS- 10401310083	107,00	24.610,00
				VLR UNITARIO: CENTO E SETE REAIS VLR TOTAL: VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS		
3	256755	15	UN	REF. FÁBRICA: 69000 CONTRA ANGULO INTRA T10 SCHUSTER CONTRA ANGULO DE BAIXA ROTACAO T10 FIXACAO DA BROCA: ATRAVES DE TRAVA LAMINA SPRAY UNICO EXTERNO CORPO CONFECCIONADO EM ALUMINIO ANODIZADO POSSUI CAMADAS DE ANODIZACAO DURA CABECA EM LATAO METAL DURO ACOPLAMENTO INTRA UNIVERSAL COM GIRO DE 360 GRAUS. AUTOCLAVAVEIS ATE 135°C 01 ADAPTADOR DE REFRIGERACAO E 01 MANUAL OPERACIONAL. ROTACAO: 5.000 A 20.000 RPM RELACAO DE TRANSMISSAO: 1:1 PESO LIQUIDO: 43 GR. PESO BRUTO: 78 GR. BROCAS: HASTE TIPO 1 - AR STANDARD M - T10 F - SCHUSTER P - NAC RMS 80354800014	2.003,00	30.045,00
				VLR UNITARIO: DOIS MIL E TRÊS REAIS VLR TOTAL: TRINTA MIL E QUARENTA E CINCO REAIS		
4	1419	80	UN	REF. FÁBRICA: 83 16 FORCEPS ADULTO BOTICAO G 150 GOLGRAN FORCEPS ADULTO 150 ODONTOLOGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE PRE-MOLARES, INCISIVOS E RAIZES SUPERIORES. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO	208,00	16.640,00
				VLR UNITARIO: DUZENTOS E OITO REAIS VLR TOTAL: DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS		
5	1420	80	UN	REF. FÁBRICA: 83 18 FORCEPS ADULTO BOTICAO G 151 GOLGRAN FORCEPS ADULTO 151 ODONTOLOGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE PRE-MOLARES, INCISIVOS E RAIZES INFERIORES. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO	183,00	14.640,00



Proposta Cliente : 41551

Página: 2

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Processo: PE 2023 10 25 002

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS		
				VLR TOTAL: QUATORZE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS		
6	1424	80	UN	REF. FÁBRICA: 83 27 FORCEPS ADULTO BOTICAO G 18L GOLGRAN FORCEPS ADULTO 18L ODONTOLÓGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE MOLARES SUPERIORES DO LADO ESQUERDO. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO	182,00	14.560,00
				VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS		
				VLR TOTAL: QUATORZE MIL E QUINHENTOS E SESENTA REAIS		
7	1426	80	UN	REF. FÁBRICA: 83 29 FORCEPS ADULTO BOTICAO G 18R GOLGRAN FORCEPS ADULTO 18R ODONTOLÓGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE MOLARES SUPERIORES DO LADO DIREITO. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO	182,00	14.560,00
				VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS		
				VLR TOTAL: QUATORZE MIL E QUINHENTOS E SESENTA REAIS		
8	1422	95	UN	REF. FÁBRICA: 83 22 FORCEPS ADULTO BOTICAO G 17 GOLGRAN FORCEPS ADULTO 17 ODONTOLÓGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE MOLARES INFERIORES DE AMBOS OS LADOS. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO	182,00	17.290,00
				VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS		
				VLR TOTAL: DEZESETE MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS		
9	1421	90	UN	REF. FÁBRICA: 83 20 FORCEPS ADULTO BOTICAO G 16 GOLGRAN FORCEPS ADULTO 16 ODONTOLÓGICO INDICADOS PARA EXTRACAO DE MOLARES INFERIORES E PARA MOLARES COM COROA DESTRUIDA. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO	182,00	16.380,00
				VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS		
				VLR TOTAL: DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS		
10	1431	40	UN	REF. FÁBRICA: 83 53 FORCEPS ADULTO BOTICAO G 65 GOLGRAN FORCEPS ADULTO 65 ODONTOLÓGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE RAIZES RESIDUAIS OU SECCIONADAS CIRURGICAMENTE EM REGIÕES SUPERIORES. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO	182,00	7.280,00



Proposta Cliente : 41551

Página: 3

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Processo: PE 2023 10 25 002

ITEM	COD.	PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
					VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS VLR TOTAL: SETE MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS		
11	2139	60	UN	REF. FÁBRICA: 83 17 FORCEPS INFANTIL BOTICAO G 150 GOLGRAN FORCEPS INFANTIL 150 ODONTOLOGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE PRE-MOLARES, INCISIVOS E RAIZES SUPERIORES. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO	182,00	10.920,00	
					VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS VLR TOTAL: DEZ MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS		
12	2140	55	UN	REF. FÁBRICA: 83 19 FORCEPS INFANTIL BOTICAO G 151 GOLGRAN FORCEPS INFANTIL 151 ODONTOLOGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE PRE-MOLARES, INCISIVOS E RAIZES INFERIORES. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO	182,00	10.010,00	
					VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS VLR TOTAL: DEZ MIL E DEZ REAIS		
13	1456	20	UN	REF. FÁBRICA: 83 28 FORCEPS INFANTIL BOTICAO G 18L GOLGRAN FORCEPS INFANTIL 18L ODONTOLOGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE MOLARES SUPERIORES DO LADO ESQUERDO. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO	182,00	3.640,00	
					VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS VLR TOTAL: TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS		
14	1277	60	UN	REF. FÁBRICA: 43-4 AFASTADOR MINESSOTA GOLGRAN AFASTADOR DE LABIO MINESSOTA EM AÇO INOXIDAVEL M- GOLGRAN - F-GOLGRAN - P-NAC.RMS 10401319007	30,00	1.800,00	
					VLR UNITARIO: TRINTA REAIS VLR TOTAL: UM MIL E OITOCENTOS REAIS		
15	236916	100	UN	REF. FÁBRICA: 69 1 COLGADURA INDIVIDUAL CLIPS GOLGRAN COLGADURA (CLIPS) INDIVIDUAL EM AÇO INOX M - GOLGRAN F- GOLGRAN P -NAC RDC 260	19,60	1.960,00	
					VLR UNITARIO: DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS VLR TOTAL: UM MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS		
16	13134	130	UN	REF. FÁBRICA: 94-2 ESPATULA G TITANIO 2 BOLINHA GOLGRAN ESPATULA TITANEO COM BOLINHA (PELICULA ANTI-ADERENTE A RESINA	249,00	32.370,00	



Proposta Cliente : 41551

Página: 4

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Processo: PE 2023 10 25 002

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				M - MILLENNIUM F - GOLGRAN P - NAC RMS: 10401310112		
				VLR UNITARIO: DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS		
				VLR TOTAL: TRINTA E DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS		
17	257574	60	UN	REF. FÁBRICA: 93-11 PORTA ALG LIMPO 8X10 INOX GG GOLGRAN PORTA ALGODAO 08X10CM LIMPO COM MOLA GG REFERENCIA 93-11 M - GG F - GOLGRAN P - NAC RDC 185	142,00	8.520,00
				VLR UNITARIO: CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS		
				VLR TOTAL: OITO MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS		
18	1239	70	UN	REF. FÁBRICA: 140 1 PORTA AMALGAMA G INOX SIMPLES GOLGRAN PORTA AMALGAMA SIMPLES EM INOX CURVA P/USO ODONTOLOGICO M - GOLGRAN F - GOLGRAN P - NAC RMS: 10401310111	107,00	7.490,00
				VLR UNITARIO: CENTO E SETE REAIS		
				VLR TOTAL: SETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS		
19	253226	45	UN	REF. FÁBRICA: 7898936468697 POTE DAPPEN VIDRO INCOLOR IODONTOSUL POTE DAPPEN VIDRO INCOLOR M - IODONTOSUL F - IODONTOSUL P - NAC RDC 185	19,00	855,00
				VLR UNITARIO: DEZENOVE REAIS		
				VLR TOTAL: OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS		
20	257413	20	UN	REF. FÁBRICA: 40 107 001 REGUA ENDO MILIMETRADA ALUMINIO MICRODONT REGUA MILIMETRADA P/ ENDO ALUMINIO 35MM AUTOCLAVÁVEL REF 40.107.001 COLORIDA M - MICRODONT F - MICRODONT P - NAC RMS: 80676920051	31,00	620,00
				VLR UNITARIO: TRINTA E UM REAIS		
				VLR TOTAL: SEISCENTOS E VINTE REAIS		
21	254840	10	CJ	REF. FÁBRICA: CJ CONSULTORIO D700 AIR 3T 1V REFLETOR LED D700 ALLIAGE CONSULTORIO D700 AIR ENCOSTO DE CABECA MACIO E ANATOMICO, COM LINHAS ARREDONDADAS QUE OFERECEM MAIS CONFORTO AO PACIENTE; FUNCOES VOLTA ZERO E POSICAO DE TRABALHO TOTALMENTE AUTOMATICAS. FACILITANDO O TRABALHO DO PROFISSIONAL COM MOVIMENTOS PRECISOS AMBIDESTRA (ATENDE A DESTROS E CANHOTOS) DEFINIR NO ATO DA INSTALACAO, ***CADEIRA ESTRUTURA CONSTRUIDA EM ACO MACICO, COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPOXI PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; DISPENSA FIXACAO NO PISO. SISTEMA TIPO PANTOGRAFICO DE ELEVACAO CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO, OFERECE MAIOR RESISTENCIA, CAPACIDADE DE ELEVACAO DE ATE 200 KG (MASSA DO PACIENTE + ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS). CAIXA DE LIGACAO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPACO DENTRO DO CONSULTORIO. APRESENTA O BOTAO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. BRACO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXOS COM ESTRUTURA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS DO TIPO JOYSTICK FIXO NA BASE COM TRES PROGRAMACOES DE TRABALHO COM VOLTA AUTOMATICA A POSICAO ZERO. SISTEMA DE ELEVACAO ELETROMECANICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR BOSCH DE BAIXA TENSAO	29.265,80	292.658,00



Proposta Cliente : 41551

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Processo: PE 2023 10 25 002

ITEM COD. PROD. QTDE UN. VLR. UNITÁRIO VALOR TOTAL

COM 24 VOLTS COM BAIXO NIVEL DE RUÍDO. SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ SELECIONÁVEL INTERNAMENTE. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA. AMBIDESTRO

***EQUIPO PRODUZIDO EM ABS INJETADO: CONFERE MAIOR DURABILIDADE RESISTÊNCIA A CORROSÃO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO. COMPOSIÇÃO: SERINGA TRIPLICE / 01 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTACÃO E 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO. BRACO PNEUMÁTICO COM BATENTE LIMITADOR DE CURSO (AIR): ACOPLADO A CADEIRA, COM AMPLA MOVIMENTAÇÃO NA HORIZONTAL E VERTICAL, COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, AÇIONADO POR BOTÃO LOCALIZADO SOB O PUXADOR DO EQUIPO, PROPORCIONANDO SUAVIDADE NOS MOVIMENTOS E PARADA NA POSIÇÃO DESEJADA. PEDAL PROGRESSIVO PARA O AÇIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, O QUE POSSIBILITA O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM AÇIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. SERINGA TRIPLICE: BICO GIRATORIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVAVEL. MANGUEIRAS: ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS. SUPORTE DAS PONTAS: COM AÇIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. PUXADOR BILATERAL

***UNIDADE DE ÁGUA PRODUZIDO EM ABS INJETADO: CONFERE MAIOR DURABILIDADE RESISTÊNCIA A CORROSÃO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO. CUBA EM CERÂMICA, FORMA ARREDONDADA, REMOVÍVEL PROPORCIONA MAIOR BIODIVERSIDADE PROFUNDA E COM RALO E FILTRO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS E COBERTURA PARA EVITAR RESPIGOS. FILTRO DE DEBRANHOS LOCALIZADO NA BASE DO SUGADOR SOB O CORPO DA UNIDADE DE ÁGUA. SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA: PERMITE A REGULAGEM FINA DO FLUXO DE ÁGUA. RESERVATÓRIOS TRANSLUCIDOS DE 1000 ML PARA: ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO E SERINGA TRIPLICE. UNIDADE DE ÁGUA E CUBA REBATÍVEL EM 90°, POSSIBILITANDO UMA AMPLA MOBILIDADE QUE PERMITE APROXIMAÇÃO DO AUXILIAR AO CAMPO OPERATÓRIO. SUCTORES: 01 SUCTOR DE SALIVA A AR SISTEMA VENTURI SÉRIE

***REFLETOR LED MONOFOCAL PARA USO ODONTOLÓGICO COM SISTEMA ÓPTICO COM 1 LED. ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING. DUPLA PROTEÇÃO DO ESPELHO, EM MATERIAL RESISTENTE, TRANSPARENTE. PUXADORES BILATERAIS EM FORMA DE ALÇA QUE POSSIBILITAM ISOLAMENTO, EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. CABEÇOTE PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620°. INTENSIDADE: 8.000 A 35.000 LUX (TOLERÂNCIA +/- 20%).

PLANTA DE INSTALAÇÃO

https://d700.com.br/wp-content/uploads/2023/03/Pre-Instalacao_Consultorios-D700_77000000945_PT-3.pdf

SELEÇÃO DAS CORES

<https://d700.com.br/produtos/consultorio-odontologico-d700-air/>

M - D700 AIR F - ALLIAGE P - NAC RMS CADEIRA D1: 10069210062 / EQUIPO SYNCRUS G2: 10069210075 / UNIDADE AUXILIAR SYNCRUS G2: 10069210063 / REFLETOR PERSUS LED: 10069210069

VLR UNITARIO: VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS

VLR TOTAL: DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS


22	251584	10	UN	REF. FÁBRICA: COMPRESSOR ISEN COMPRESSOR ISENTO CSD 5 30L SCHULZ COMPRESSOR CSD 5/30 ISENTO DE ÓLEO - DADOS TÉCNICOS: DESLOCAMENTO TEÓRICO (L/M): 141, DESLOCAMENTO TEÓRICO (PCM): 5 DIMENSÃO L X A X C (MM): 440 X 640 X 440 NÚMERO DE POLOS: 4	15.599,77	155.997,70
----	--------	----	----	--	-----------	------------

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Processo: PE 2023 10 25 002

ITEM COD. PROD. QTDE UN. VLR. UNITÁRIO VALOR TOTAL

PESO BRUTO (KG): 33
 PESO LIQUIDO (KG): 21
 POTÊNCIA (HP): 1
 PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (PSI): 120
 PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (PSI): 80
 RPM: 1680
 VOLUME DO RESERVATÓRIO (LITROS): 29
 M-CSD 5/30 F-SCHULZ P-NAC RDC 260



VLR UNITARIO: QUINZE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS
 VLR TOTAL: CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

23	256756	12	UN	REF. FÁBRICA: 73000 MICROMOTOR INTRA X10 SCHUSTER MICRO MOTOR DE BAIXA ROTACAO X10 SPRAY EXTERNO CORPO CONFECCIONADO EM ALUMINIO ANODIZADO CAMADA DE ANODIZACAO DURA ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL) COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTACAO: 5.000 A 20.000 RPM REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO NO CORPO DO MICRO MOTOR. AUTOCLAVAVEIS ATE 135°C ACESSORIOS: 01 GUARNICAO BORDEN, 02 ANEIS ORINGS, CONEXAO: BORDEN (2 FUROS) PRESSAO DE TRABALHO (BAR): 2,76 BAR = 275,8 KPA = 40 PSI +- 5% CONSUMO DE AR: 52 L/MIN. +- 10% PESO LIQUIDO: 77 GR. PESO BRUTO: 115 GR. M - X10 F - SCHUSTER P - NAC RMS 80354800014	1.690,03	20.280,36
----	--------	----	----	--	----------	-----------

VLR UNITARIO: UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS
 VLR TOTAL: VINTE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

TOTAL DA PROPOSTA: 732.466,06
 SETECENTOS E TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS
 VALOR TOTAL COM DESCONTO: 732.466,06
 PREGAO ELETRÔNICO: 2023.10.25.002
 MENOR PREÇO POR ITEM
 CONTRATO: 12 MESES
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
 ENTREGA: 10 DIAS UTEIS
 PAGAMENTO: 30 DIAS

DATA DA ABERTURA 13 DE NOVEMBRO DE 2023

Baixar Ficha Técnica




Licitante

Participante 2

Nome do documento

FICHA TÉCNICA.pdf



Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca GOLGRAN
Data 10/11/2023 | 09:18:46.771
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 31,33

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
20.01 - Régua de Alumínio Milimetrada Endodôntica; Esterilizável em autoclave. * Utilizado para medir limas endodônticas.	20	Unidade	R\$ 31,33	R\$ 31,33	GOLGRAN

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE
REF. PREGÃO ELETRÔNICO: 2023.10.25.002

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO | DESTE EDITAL.

DATA DA ABERTURA: 13/11/23 ÀS 09:00
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

PROPOSTA DE PREÇO:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	MARCA	QTD	VLR UNIT. R\$	VLR TOTAL R\$	VLR TOTAL EXT.
1	Bandeja Clínica - Média, Dimensões 23cm x 13cm. Aço inox. Autoclavável.	UND	GOLGRAN	180	R\$ 163,00	R\$ 29.340,00	vinte e nove mil, trezentos e quarenta reais
2	Seringa Carpule Com Refluxo; Fabricada em aço inoxidável. Utilizada para aplicação de anestésias. 2 Com refluxo. Evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. Tamanho: 12,5 cm. Embalagem com 1 unidade.	UND	GOLGRAN	230	R\$ 107,67	R\$ 24.764,10	vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro centavos
3	Contra Ângulo Intra T10 1:1; Unidade. Latch Type (trava). Fixação da broca: Através de trava (lâmina). * Spray único externo: Direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado; proporciona peso reduzido (apenas 42 gr). * Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem * Cabeça em liga metálica de cobre e zinco; maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. * Acoplamento Intra (universal): com giro de 360 graus. * Rotação: até 20.000 rpm. * Cores: Prata acetinado. * Acoplamento: Intra (universal) com giro de 360 graus. * Rotação 5.000 a 20.000 rpm. * Relação de transmissão: 1:1, baixa Rotação. * Peso líquido: 42gr. * Peso bruto 77gr. * Brocas: Até tipo 1 AR Standard.	UND	NEOLAB	15	R\$ 2.003,33	R\$ 30.049,95	trinta mil e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos
4	FÓRCEPS Nº 150 ADULTO, Embalagem c/1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm. comprimento.	UND	GOLGRAN	80	R\$ 208,00	R\$ 16.640,00	dezesseis mil, seiscentos e quarenta reais
5	FÓRCEPS Nº 151 ADULTO; Embalagem c/1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de comprimento.	UND	GOLGRAN	80	R\$ 183,67	R\$ 14.693,60	quatorze mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta centavos
6	Fórceps Adulto. Nº 18L - Mol. Superiores Lado Esquerdo embalagem c/ 1 unidade, O 6 Aço A inox; Autoclavável.	UND	GOLGRAN	80	R\$ 182,33	R\$ 14.586,40	quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos
7	Fórceps Adulto Nº 18R - Mol. Superiores Lado Direito; Embalagem c/1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND	GOLGRAN	80	R\$ 182,33	R\$ 14.586,40	quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos
8	Fórceps Adulto Nº 17 - Mol Inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND	GOLGRAN	95	R\$ 182,33	R\$ 17.321,35	dezessete mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos
9	Fórceps Adulto Nº 16 - Mol, Inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND	GOLGRAN	90	R\$ 182,33	R\$ 16.409,70	dezesseis mil, quatrocentos e nove reais e setenta centavos
10	Fórceps Adulto Nº 65 - Mol. inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND	GOLGRAN	40	R\$ 182,33	R\$ 7.293,20	sete mil, duzentos e noventa e três reais e vinte centavos
11	Fórceps Infantil Nº 150, Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND	GOLGRAN	60	R\$ 182,33	R\$ 10.939,80	dez mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos



12	Fôrceps Infantil Nº 151; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND	GOLGRAN	55	R\$ 182,33	R\$ 10.028,15	dez mil e vinte e oito reais e quinze centavos
13	Fôrceps Infantil Nº 18L - Molares Superiores Lado Direito; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND	GOLGRAN	20	R\$ 182,33	R\$ 3.646,60	três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos
14	AFASTADOR MINNESSOTA; Aço inox; UND Autoclavável, Tamanho:14cm. Usado para manter o retalho mucoperiosteal, a bochecha, o lábio e a língua distantes da área a ser tratada para que não haja contaminação.	UND	GOLGRAN	60	R\$ 30,33	R\$ 1.819,80	um mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta centavos
15	Colgadura Individual: Indicado para prender e (ou) pendurar filmes radiográficos. Acessório Radiológico; Autoclavável.	UND	GOLGRAN	100	R\$ 19,67	R\$ 1.967,00	um mil, novecentos e sessenta e sete reais
16	Espátula p/ Resina Thompson Calcador Nº 2; Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. 16 Totalmente autoclavável. 17cm de comprimento. Cabo em alumínio anodizado.	UND	GOLGRAN	130	R\$ 249,33	R\$ 32.412,90	trinta e dois mil, quatrocentos e doze reais e noventa centavos
17	Porta Algodão de Inox ; Composição do aço: aço-inox 304 , acabamento perfeito e livre de rebarbas; Autoclavável, Dimensões: 08x10cm.	UND	GOLGRAN	60	R\$ 142,67	R\$ 8.560,20	oito mil, quinhentos e sessenta reais e vinte centavos
18	Porta Amálgama Metálico Simples; Indicado para colocar a amálgama na cavidade desejada. Tamanho:14cm. Fabricado em aço Inoxidável AISI-420 Autoclavável.	UND	GOLGRAN	70	R\$ 107,67	R\$ 7.536,90	sete mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos
19	Pote Dappen de vidro; Material: vidro. Transparente. Cor: incolor, Autoclavável; Medidas: Altura: 3cm; Concavidade superior : 2,5cm; Capacidade máxima da concavidade superior: 3 ml; Concavidade inferior: 2,0cm; Capacidade máxima da concavidade inferior: 2ml, Peso do produto:50g.	UND	GOLGRAN	45	R\$ 19,00	R\$ 855,00	oitocentos e cinquenta e cinco reais
20	Régua de Alumínio Milimetrada Endodôntica; Esterilizável em autoclavável.*Utilizado para medir limas endodônticas.	UND	GOLGRAN	20	R\$ 31,33	R\$ 626,60	seiscentos e vinte e seis reais e sessenta centavos
21	<p>Consultório Odontológico; Estrutura Construída em aço. Maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com debrum antiderrapante. Dispensa fixação no piso, Braço de apoio para o paciente, Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de comandos</p> <p>três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por motor-reductor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Intregado e a baixa voltagem:24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V- 50/60HZ. Encosto de cabeça anatômico; removível; bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Equipó composto: 01 seringa triplíce. 01 terminal com spray para alta rotação. 01 terminal sem spray para micromotor pneumático. Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplíce Bico giratório, removível e autoclavável.</p> <p>Mangueiras Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Tampo de Inox Removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Pintura na cor branca, com tratamento anticorrosivo. Puxador Bilateral - Unidade de Água : fluxo de água na cuspeira. Cubo Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos. Sistema de regulagem da vazão da água</p> <p>Permite a regulagem fina do fluxo de água. Suctores 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi). Unidade de água rebatível Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite</p>	UND	DENTEMED	10	R\$ 29.266,67	R\$ 292.666,70	duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos



22	COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões construtivos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo para 1 consultório. -Informações Técnicas: Código: 915.0366-0, Deslocamento teórico: 5pcm - 141l/m, Tensão 220V- Monofásico, Pressão de operação: Mínima:80 libras - 5.5 bar; Máxima:120 libras -8.3 bar; Número de pistões:2 ; Potência:1 HP /0,75 KW, Volume Reservatório:30l ; Nível de Ruído: 69 DB; Conexão: 1/4, Dimensões (L x A x P) 500 X 640 X 460 MM; Peso: 33kg.	UND	DENTEMED	10	R\$ 15.630,00	R\$ 156.300,00	cento e cinquenta e seis mil, trezentos reais
23	MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: Spray Externo. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Possui camada de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Acoplamento Intra (universal); Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da velocidade é sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. * Autoclaváveis até 135°C * Cores: Prata acetinado. * Conexão: Borden (2 furos). * Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. * Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 Kpa = 40 psi + 5%. * Consumo de ar: 52 l/min. +- 10%. * Peso Líquido: 77 gr. * Peso Bruto: 115 gr.	UND	DENTEMED	12	R\$ 1.690,67	R\$ 20.288,04	vinte mil, duzentos e oitenta e oito reais e quatro centavos
24	FOTOPOLIMERIZADOR (LED): Display digital. Profundidade de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos; Temporizador para Polimerização modo High e Ortho: 03 segundos; Bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Bivolt automático 100/240V. Ponteira removível e com giro de 360°. Lente da ponteira substituível. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Informações Técnicas: Peso bruto c/ embalagem: 0,802 Kg Peso da peça de mão: 0,124 Kg Alimentação: Bivolt automático 100 - 240 V Garantia: 12 Meses Instalação Técnica Credenciada: Não Frequência: 50/60 Hz Comprimento sem a ponteira: 16,8 cm Comprimento de onda: 420 à 480 nm Bateria: 3,7V 1400 mA Potência de luz: 1250 mW 1900 mW 2500 mW	UND	DENTEMED	15	R\$ 1.140,00	R\$ 17.100,00	dezessete mil e cem reais
TOTAL DO GRUPO						R\$ 750.432,39	setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos

PRAZO: CONFORME O EDITAL.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90(noventa) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12(doze) meses.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL

O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMIAS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.

13 DE NOVEMBRO DE 2023.

Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 3

Nome do documento

ANEXO01.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca MAQUIRA
Data 10/11/2023 | 15:04:40,259
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 31,33

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
20.01 - Régua de Alumínio Milimetrada Endodôntica; Esterilizável em autoclave. * Utilizado para medir limas endodônticas.	20	Unidade	R\$ 31,33	R\$ 31,33	MAQUIRA

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

D. J. nunca empregamos menor de 18 anos em trabalho




À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 BOA VIAGEM/CE

PREZADOR SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.25.002, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

ITENS								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR MÉDIO UNIT.		VALOR MÉDIO TOTAL	
1	Bandeja Clínica - Média. Dimensões 23cm x 13cm. Aço inox. Autoclavável.	UND	180	GOLGRAN	R\$ 163,00	cento e sessenta e três reais	R\$ 29.340,00	vinte e nove mil, trezentos e quarenta reais
2	Seringa Carpulo Com Refluxo; Fabricada em aço inoxidável. Utilizada para aplicação de anestésias. Com refluxo. Evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. Tamanho: 12,5 cm. Embalagem com 1 unidade.	UND	230	GOLGRAN	R\$ 107,67	cento e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$ 24.764,40	vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e dez centavos
3	Contra Ângulo Intra T10 1:1; Unidade. Latch Type (Trava). Fixação da broca: Através de trava (lâmina). Spray único externo: Direcionado para ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho, Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Proporciona peso reduzido (apenas 42 gr). * Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Cabeça em liga metálica de cobre e zinco: Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm. Autoclaváveis até 135°C. + Cores: Prata acetinado. Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. + Relação de transmissão: 1:14. Baixa Rotação. Peso Líquido: 42 gr. Peso Bruto: 77 gr. Brocas: Haste tipo 1 AR Standard.	UND	15	SCHUSTER	R\$ 2.003,33	dois mil e três reais e trinta e três centavos	R\$ 30.049,95	trinta mil e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos
4	FÓRCEPS Nº 150 ADULTO; Embalagem c/ 1, 1 unidade Aço inox; Autoclavável; 16 cm de comprimento.	UND	80	ABC	R\$ 208,00	duzentos e oito reais	R\$ 16.640,00	dezesseis mil, seiscentos e quarenta reais
5	FÓRCEPS Nº 151 ADULTO; Embalagem c/1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 16cm de comprimento.	UND	80	ABC	R\$ 183,67	cento e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos	R\$ 14.693,60	quatorze mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta centavos
6	Fórceps Adulto Nº 18L - Mol. Superiores Lado Esquerdo, Embalagem c/1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND	80	ABC	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 14.586,40	quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos
7	Fórceps Adulto Nº 18R - Mol. Superiores Lado Direito, Embalagem c/1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND	80	ABC	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 14.586,40	quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos
8	Fórceps Adulto Nº 17 - Mol. Inferiores; Embalagem c/1 unidade, aço inox; Autoclavável;	UND	95	ABC	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 17.321,35	dezessete mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos
9	Fórceps Adulto Nº 16 - Mol. Inferiores; Embalagem c/1 unidade, aço inox; Autoclavável;	UND	90	ABC	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 16.409,70	dezesseis mil, quatrocentos e nove reais e setenta centavos
10	Fórceps Adulto Nº 65 - Mol. Inferiores; Embalagem c/1 unidade, aço inox; Autoclavável;	UND	40	ABC	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 7.293,20	sete mil, duzentos e noventa e três reais e vinte centavos



11	Fôrceps Infantil Nº 150; Embalagem c/1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND	60	ABC	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 10.939,80	dez mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos
12	Fôrceps Infantil Nº 151; Embalagem c/1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND	55	ABC	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 10.028,15	dez mil e vinte e oito reais e quinze centavos
13	Fôrceps Infantil Nº 18L - Molares Superiores Lado Direito; Embalagem c/1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND	20	ABC	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 3.646,60	três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos
14	AFASTADOR MINESÓTA; Aço inox; Autoclavável Tamanho: Usado para manter o retalho mucoperiosteal, a bochecha, o lábio e a língua distantes da área a ser tratada para que não haja contaminação.	UND	60	GOLGRAN	R\$ 30,33	trinta reais e trinta e três centavos	R\$ 1.819,80	mil oitocentos e dezanove reais e oitenta centavos
15	Colgadura Individual; Indicado para prender e (ou) pendurar filmes radiográficos. Acessório Radiológico Autoclavável.	UND	100	PREVEN	R\$ 19,67	dezanove reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.967,00	mil novecentos e sessenta e sete reais
16	Espátula p/Resina Thompson; Calcador Nº 2; Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Totalmente autoclavável. 17cm de comprimento. Cabo em alumínio anodizado.	UND	130	QUINELATO	R\$ 249,33	duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 32.412,90	trinta e dois mil, quatrocentos e doze reais e noventa centavos
17	Porta Algodão de Inox; Composição de aço: aço-inox 304, acabamento perfeito e livre de rebarbas; Autoclavável. Dimensões: 08 x 10cm	UND	60	GOLGRAN	R\$ 142,67	cento e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos	R\$ 8.560,20	oito mil, quinhentos e sessenta reais e vinte centavos
18	Porta Amálgama Metálico Simples; Indicado para colocar a amálgama na cavidade desejada. Tamanho: 14cm. Fabricado em aço Inoxidável AISI-420. Autoclavável.	UND	70	GOLGRAN	R\$ 107,67	cento e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$ 7.536,90	sete mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos
19	Pote Dappen de Vidro; Material: Vidro, Transparente. Cor: Incolor; Autoclavável; Medidas: Altura: 3cm; Concavidade superior: 2,5 cm; Capacidade máxima da concavidade superior: 3 ml; Concavidade inferior: 2,0 cm; Capacidade máxima da concavidade inferior: 2 ml. Peso do produto: 50g;	UND	45	AF DO BRASIL	R\$ 19,00	dezenove reais	R\$ 855,00	oitocentos e cinquenta e cinco reais
20	Régua de Alumínio Milimetrada Endodôntica; Esterilizável em autoclave. Utilizado para medir limas endodônticas.	UND	20	MAQUIRA	R\$ 31,33	trinta e um reais e trinta e três centavos	R\$ 626,60	seiscientos e vinte e seis reais e sessenta centavos



21	<p>Consultório Odontológico: Estrutura Construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com debrum antiderrapante Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos Três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. - Equipó Composto: 01 Seringa triplice. 01 terminal com spray para alta rotação, 01 terminal sem spray para micromotor pneumático. Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal progressivo para acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Serliça triplice bloco giratório, removível e ateclavável. Mangueiras arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Tampa de inox Removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Pintura na cor branca, com tratamento anticorrosivo. Puxador Bilateral - Unidade de água: Fluxo de água na cuspeira. Cuba profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos. Sistema de regulagem da vazão da água permite a regulagem fina do fluxo de água. Suctores: 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi). Unidade de água rebatível unidade de água rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Reservatórios translúcidos de 800ml para: Água das peças de mão e seringa triplice. Luz halógena - espelho multifacetado com tratamento multicoting. - Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. - Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. - Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620° - Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%)</p>	UND	10	DENTEMED	R\$ 29.266,67	vinte e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 292.666,70	duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos
22	<p>COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões constitutivos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo para 1 consultório. Informações Técnicas: Código: 915.0366-0 deslocamento teórico: 5pcm - 141L/m, Tensão: 220V - Monofásico Pressão de operação: Mínima: 80 libras - 5,5 bar # Máxima: 120 Libras - 8,3 Bar # Número de pistões: 2 potência: 1HP / 0,75 kW; volume reservatório: 30L Nível de ruído: 69DB; Conexão: 1/4"; Dimensões (L x A x P): 500 x 640 x 460mm; Peso 33Kg.</p>	UND	10	SCHULZ	R\$ 15.630,00	quinze mil, seiscentos e trinta reais	R\$ 156.300,00	cento e cinquenta e seis mil e trezentos reais
23	<p>MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO): Spray Externo. Corpo Confeccionado em alumínio anodizado: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. Rotação: Até 20.000 rpm. Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. Autoclaváveis até 135°C. Cores: prata acetinado. Conexão: Borden (2 furos). Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 Kpa = 40 psi +/- 5%. Consumo de ar: 52 l/min. +/- 10%. Peso líquido: 77gr. Peso bruto: 115gr.</p>	UND	12	DENTEMED	R\$ 1.690,67	mil seiscentos e noventa reais e sessenta e sete centavos	R\$ 20.288,04	vinte mil, duzentos e oitenta e oito reais e quatro centavos



24	FOTOPOLIMERIZADOR (LED): Display digital. Profundidade de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos; Temporizador para Polimerização modo High e Ortho: 03 segundos; Bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Bivolt automático 100/240V. Ponteira removível e com giro de 360°. Lente da ponteira substituível. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Informações Técnicas: Peso bruto c/ embalagem: 0,802 Kg. Peso da peça na mão: 0,124 Kg. Alimentação: Bivolt automático 100 - 240V Garantia: 12 meses. Instalação Técnica Credenciada: Não Frequência: 50/60Hz. Comprimento se a ponteira: 16,8cm. Comprimento de onda: 420 à 480nm. Bateria: 3,7V 1400 mA. Potência de Luz: 1250 mW 1900mW 2500mW.	UND	15	DENTEMED	RS 1.140,00	mil cento e quarenta reais	RS 17.100,00	dezessete mil e zero reais
VALOR GLOBAL							RS 750.432,39	setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA							RS 750.432,39	setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTOS NESTE EDITAL.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, CONFORME EDITAL.

PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS, CONFORME EDITAL.

10 DE NOVEMBRO DE 2023.

Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 6

Nome do documento

FICHA TECNICA.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca PRISMA
Data 10/11/2023 | 16:54:05.204
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 31,33

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
20.01 - Régua de Alumínio Milimetrada Endodôntica; Esterilizável em autoclave. * Utilizado para medir limas endodônticas.	20	Unidade	R\$ 31,33	R\$ 31,33	PRISMA

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.25.003
 DATA DE ABERTURA: 13 DE NOVEMBRO DE 2023 ÀS 08:00 HORAS.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DESTA EDITAL

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. UNIT. EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL EXTENSO
1	BANDEJA CLÍNICA - MÉDIA. DIMENSÕES 23CM X 13CM. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.	UND	180	TRONTR	R\$ 163,00	cento e sessenta e três reais	R\$ 29.340,00	vinte e nove mil, trezentos e quarenta reais
2	SERINGA CARPULE COM REFLUXO; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADA PARA APLICAÇÃO DE ANESTESIAS. COM REFLUXO. EVITA A INJEÇÃO ACIDENTAL DE ANESTÉSICO EM VASO SANGUÍNEO. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO. TAMANHO: 12,5 CM. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	UND	230	COOPERFLEX	R\$ 107,67	cento e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$ 24.764,10	vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e dez centavos
3	CONTRA ÂNGULO INTRA T10 11; UNIDADE. LATCH TYPE (TRAVA). FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA). * SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. * CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO; PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 42 GR). * POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. * CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	UND	15	DENTFLEX	R\$ 2.003,33	dois mil e três reais e trinta e três centavos	R\$ 30.049,95	trinta mil e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos
4	FÓRCEPS Nº 150 ADULTO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; 18 CM DE COMPRIMENTO.	UND	80	COOPERFLEX	R\$ 208,00	duzentos e oito reais	R\$ 16.640,00	dezesseis mil, seiscentos e quarenta reais
5	FÓRCEPS Nº 151 ADULTO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; 18 CM DE COMPRIMENTO.	UND	80	COOPERFLEX	R\$ 183,67	cento e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos	R\$ 14.693,60	quatorze mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta centavos
6	FÓRCEPS ADULTO Nº 18L - MOL. SUPERIORES LADO ESQUERDO, EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	80	COOPERFLEX	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e três centavos	R\$ 14.586,40	quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos
7	FÓRCEPS ADULTO Nº 18R - MOL. SUPERIORES LADO DIREITO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	80	COOPERFLEX	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 14.586,40	quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos
8	FÓRCEPS ADULTO Nº 17 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	95	COOPERFLEX	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 17.321,35	dezessete mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos
9	FÓRCEPS ADULTO Nº 16 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	90	COOPERFLEX	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 16.409,70	dezesseis mil, quatrocentos e nove reais e setenta centavos
10	FÓRCEPS ADULTO Nº 65 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	40	COOPERFLEX	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 7.293,20	sete mil, duzentos e noventa e três reais e vinte centavos
11	FÓRCEPS INFANTIL Nº 150; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	60	COOPERFLEX	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 10.939,80	dez mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos
12	FÓRCEPS INFANTIL Nº 151; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	55	COOPERFLEX	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 10.028,15	dez mil e vinte e oito reais e quinze centavos
13	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18L - MOLARES SUPERIORES LADO DIREITO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	20	COOPERFLEX	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 3.646,60	três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos
14	AFASTADOR MINISSOTA; AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL TAMANHO: 14CM. USADO PARA MANTER O RETALHO MUCOPERIOSTEAL, A BOCA, O LÁBIO E A LÍNGUA DISTANTES DA ÁREA A SER TRATADA PARA QUE NÃO HAJA CONTAMINAÇÃO.	UND	60	COOPERFLEX	R\$ 30,33	trinta reais e trinta e três centavos	R\$ 1.819,80	mil oitocentos e dezoito reais e oitenta centavos
15	COLGADURA INDIVIDUAL; INDICADO PARA PRENDER E (OU) FENDURAR FILMES RADIOGRÁFICOS. ACESSÓRIO RADIOLÓGICO AUTOCLAVÁVEL	UND	100	PREVEN	R\$ 19,67	dezoito reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.967,00	mil novecentos e sessenta e sete reais



16	ESPÁTULA P/ RESINA THOMPSON CALCADOR Nº 2; PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. 17CM DE COMPRIMENTO. CABO EM ALUMÍNIO ANODIZADO.	UND	130	COOPERFLEX	R\$ 249,33	duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 32.412,90	trinta e dois mil, quatrocentos e doze reais e noventa centavos
17	PORTA ALGODÃO DE INOX ; COMPOSIÇÃO DO AÇO: AÇO-INOX 304 , ACABAMENTO PERFEITO E LIVRE DE REBARBAS; ALTOCLAVÁVEL. DIMENSÕES: 08X10CM	UND	60	FAVA	R\$ 142,67	cento e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos	R\$ 8.560,20	oito mil, quinhentos e sessenta reais e vinte centavos
18	PORTA AMALGAMA METÁLICO SIMPLES; INDICADO PARA COLOCAR A AMALGAMA NA CAVIDADE DESEJADA. TAMANHO: 14CM. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. AUTOCLAVÁVEL.	UND	70	COOPERFLEX	R\$ 107,67	cento e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$ 7.536,90	sete mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos
19	POTE DAPPEN DE VIDRO; MATERIAL: VIDRO. TRANSPARENTE. COR: INCOLOR; AUTOCLAVÁVEL; MEDIDAS: ALTURA: 3CM; CONCAVIDADE SUPERIOR: 2,5 CM; CAPACIDADE MÁXIMA DA CONCAVIDADE SUPERIOR: 3 ML; CONCAVIDADE INFERIOR: 2,0 CM; CAPACIDADE MÁXIMA DA CONCAVIDADE INFERIOR: 2 ML. PESO DO PRODUTO: 50 G;	UND	45	PREVEN	R\$ 19,00	dezenove reais	R\$ 855,00	oitocentos e cinquenta e cinco reais
20	REGUA DE ALUMÍNIO MILIMETRADA ENDODÔNTICA; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. * UTILIZADO PARA MEDIR LIMAS ENDODÔNTICAS.	UND	20	PRISMA	R\$ 31,33	trinta e um reais e trinta e três centavos	R\$ 626,60	seiscentos e vinte e seis reais e sessenta centavos
21	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO. BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE BRAÇOS DE APOIO FIXOS COM ESTRUTURA INTERNA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTOR-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	UND	10	DENTEMED	R\$ 29.266,67	vinte e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 292.666,70	duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos
22	COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: ISENTO DE ÓLEO, COM PINTURA ANTIMICROBIANA INTERNA E EXTERNA E PADRÕES CONSTRUTIVOS SEGUNDO AS MAIS EXIGENTES NORMAS MUNDIAIS. USO EXTERNO PARA 1 CONSULTÓRIO. - INFORMAÇÕES TÉCNICAS: :: CÓDIGO: 915.0366-0 :: DESLOCAMENTO TEÓRICO: 5PCM-141 L/M :: TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO :: PRESSÃO DE OPERAÇÃO: # MÍNIMA: 80 LIBRAS - 5.5 BAR # MÁXIMA: 120 LIBRAS - 8.3 BAR # NÚMERO DE PISTÕES: 2 :: POTÊNCIA: 1HP / 0,75 KW :: VOLUME RESERVATÓRIO: 30 L :: NÍVEL DE RUÍDO: 69 DB :: CONEXÃO: 1/4" :: DIMENSÕES (L X A X P): 500 X 640 X 460 MM :: PESO: 33KG	UND	10	CHICAGO	R\$ 15.630,00	quinze mil, seiscentos e trinta reais	R\$ 156.300,00	cento e cinquenta e seis mil e trezentos reais
23	MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO): SPRAY EXTERNO. * CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. * ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. * ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM * REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR. * AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. * CORES: PRATA ACETINADO. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	UND	12	DENTIFLEX	R\$ 1.690,67	mil seiscentos e noventa reais e sessenta e sete centavos	R\$ 20.288,04	vinte mil, duzentos e oitenta e oito reais e quatro centavos
24	FOTOPOLIMERIZADOR (LED): DISPLAY DIGITAL. PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE 6 MM. TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO MODO CONTÍNUO: 05, 10, 15, 20 SEGUNDOS; TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO MODO HIGH E ORTHO: 03 SEGUNDOS; BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEG E NO FINAL DA OPERAÇÃO. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 300 SEGUNDOS. COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA. CORPO CONFECCIONADO EM ABS INJETADO. INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE, INDEPENDENTE DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	UND	15	SCHUSTER	R\$ 1.140,00	mil cento e quarenta reais	R\$ 17.100,00	dezessete mil e cem reais
VALOR TOTAL DO LOTE						setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos		R\$ 750.432,39

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$ 750.432,39
setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos	

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.

DECLARAMOS AINDA QUE NÃO TEMOS QUALQUER FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIDELMENTE ENTREGAR OS PRODUTOS COTADOS, CASO SEJAMOS VENCEDORES NA PRESENTE LICITAÇÃO.

DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

13 DE NOVEMBRO DE 2023.



Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 4

Nome do documento

Ficha Tecnica PE 2023.10.25.002 Boa Viagem.pdf



Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca GOLGRAN
Data 10/11/2023 | 15:35:50.749
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 47,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
20.01 - Régua de Alumínio Milimetrada Endodôntica; Esterilizável em autoclave. * Utilizado para medir limas endodônticas.	20	Unidade	R\$ 47,00	R\$ 47,00	GOLGRAN

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho

LOCAL, 10 DE NOVEMBRO DE 2023.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
Secretaria de Saúde
Comissão de Licitação

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 2023.10.25.002

ABERTURA: 13 / 11 / 2023 ÀS 08:00 H

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	UNIT. (R\$)	PROPOSTA ELETRÔNICA		
						extenso	extenso	
1	Bandeja Clínica - Média. Dimensões 23cm x 13cm. Aço inox. Autoclavável.	GOLGRAN	180	UND	244,50	duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos	44.010,00	quarenta e quatro mil e dez reais
2	Seringa Carpule Com Refluxo; Fabricada em aço inoxidável. Utilizada para aplicação de anestésicos em vaso sanguíneo. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. Tamanho: 12,5 cm.-Embalagem com 1 unidade.	GOLGRAN	230	UND	161,51	cento e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos	37.147,30	trinta e sete mil, cento e quarenta e sete reais e trinta centavos
3	Contra Ângulo Intra T10 1:1; Unidade. Latch Type (Trava). Fixação da broca: Através de trava DENTSCLER (lâmina). * Spray único externo: Direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado; Proporciona peso reduzido (apenas 42 gr). * Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Cabeça em liga metálica de cobre e zinco; Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm. * Autoclaváveis até 135°C. * Cores: Prata acetinado. * Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. * Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. * Relação de transmissão: 1:1. * Baixa Rotação. * Peso Líquido: 42 gr. * Peso Bruto: 77 gr. * Brocas: Haste tipo 1 AR Standard.	DENTSCLER	15	UND	3.005,00	três mil e cinco reais	45.075,00	quarenta e cinco mil e setenta e cinco reais
4	FÓRCEPS Nº 150 ADULTO; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de comprimento.	SKAY	80	UND	312,00	trezentos e doze reais	24.960,00	vinte e quatro mil, novecentos e sessenta reais
5	FÓRCEPS Nº 151 ADULTO; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de comprimento.	SKAY	80	UND	275,51	duzentos e setenta e cinco reais e um centavo	22.040,80	vinte e dois mil e quarenta reais e oitenta centavos
6	Fórceps Adulto Nº 18L - Mol. Superiores Lado Esquerdo, Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; SKAY Autoclavável;	SKAY	80	UND	273,50	duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	21.880,00	vinte e um mil, oitocentos e oitenta reais



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA		
					UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)
7	Fôrceps Adulto Nº 18R - Mol. Superiores Lado Direito, Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	SKAY	80	UND	273,50	duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	21.880,00
8	Fôrceps Adulto Nº 17 - Mol. Inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	SKAY	95	UND	273,50	duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	25.982,50
9	Fôrceps Adulto Nº 16 - Mol. Inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	SKAY	90	UND	273,50	duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	24.615,00
10	Fôrceps Adulto Nº 65 - Mol. Inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	SKAY	40	UND	273,50	duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	10.940,00
11	Fôrceps Infantil Nº 150; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	SKAY	60	UND	273,50	duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	16.410,00
12	Fôrceps Infantil Nº 151; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	SKAY	55	UND	273,50	duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	15.042,50
13	Fôrceps Infantil Nº 18L - Molares Superiores Lado Direito; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; SKAY Autoclavável;	SKAY	20	UND	273,50	duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	5.470,00
14	AFASTADOR MINNESSOTA; Aço inox; Autoclavável Tamanho: 14cm. Usado para manter o retalho mucoperiosteal, a bochecha, o lábio e a língua distantes da área a ser tratada para que não haja contaminação.	GOLGRAN	60	UND	45,50	quarenta e cinco reais e cinquenta centavos	2.730,00
15	Colgadura Individual; Indicado para prender e (ou) pendurar filmes radiográficos. Acessório Radiológico Autoclavável	GOLGRAN	100	UND	29,51	vinete e nove reais e cinquenta e um centavos	2.951,00
16	Espátula p/ Resina Thompson Calcador Nº 2; Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta ICE qualidade. Totalmente autoclavável. 17cm de comprimento. Cabo em alumínio anodizado.	ICE	130	UND	374,00	trezentos e setenta e quatro reais	48.620,00
17	Porta Algodão de Inox ; Composição do aço: aço-inox 304 , acabamento perfeito e livre de GOLGRAN rebarbas; Autoclavável. Dimensões: 08x10cm	GOLGRAN	60	UND	214,01	duzentos e quatorze reais e um centavo	12.840,60
18	Porta Amálgama Metálico Simples; Indicado para colocar a amálgama na cavidade desejada. GOLGRAN Tamanho: 14cm. Fabricado em aço Inoxidável AISI-420. Autoclavável.	GOLGRAN	70	UND	161,51	cento e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos	11.305,70
19	Pote Dappen de Vidro; Material: Vidro. Transparente. Cor: Incolor; Autoclavável; Medidas: Altura: GOLGRAN 3cm; Concavidade superior: 2,5 cm; Capacidade máxima da concavidade superior: 3 ml; Concavidade inferior: 2,0 cm; Capacidade máxima da concavidade inferior: 2 ml. Peso do produto: 50 gr;	GOLGRAN	45	UND	28,50	vinete e oito reais e cinquenta centavos	1.282,50
20	Régua de Alumínio Milimetrada Endodôntica; Esterilizável em autoclave. * Utilizado para medir GOLGRAN linhas endodônticas.	GOLGRAN	20	UND	47,00	quarenta e sete reais	940,00



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
21	Consultório Odontológico: Estrutura Construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliéster alto impacto. Base com debrum antiderrapante Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos Três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Incosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. - Equipamento Composto: 01 Seringa triplice. 01 terminal com spray para alta rotação. 01 terminal sem spray para micromotor pneumático. Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipamento na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipamento, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas Com acionamento pneumático individual. Tempo de inox Removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Pintura Na cor branca, com tratamento anticorrosivo. Puxador Bilateral - Unidade de Água : fluxo de água na cuspidora. Cuba Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos. Sistema de regulagem da vazão da água Permite a regulagem fina do fluxo de água. Suctores 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi). Unidade de água rebatível Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Reservatório Reservatórios translúcidos de 800 ml para: Água das peças de mão e seringa triplice. Refletor - Luz halógena - Espelho multifacetado com tratamento multicoating. - Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. - Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. - Cabecote produzido em material resistente, com giro de 620°. - Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%).	DENTEMED	10	UND	43.900,01	439.000,10

extenso quarenta e três mil, novecentos reais e um centavo

extenso nove mil reais e dez centavos

22 COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões construtivos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo para 1 consultório. - Informações Técnicas :: Código: 915.0366-0 :: Deslocamento teórico: 5p/cm- 141 l/m :: Tensão: 220V - Monofásico :: Pressão de operação: # Mínima: 80 Libras - 5.5 Bar # Máxima: 120 Libras - 8.3 Bar # Número de pistões: 2 :: Potência: 1HP / 0,75 kW :: Volume Reservatório: 30 l :: Nível de Ruído: 69 DB :: Conexão: 1/4" :: Dimensões (L x A x P): 500 x 640 x 460 mm :: Peso: 33Kg

23 MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTACÃO): Spray Externo. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado. Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. * Autoclaváveis até 135°C. * Cores: Prata acetinado. * Conexão: Borden (2 furos). * Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. * Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 Kpa = 40 psi +/- 5%. * Consumo de ar: 52 l/min. +/- 10%. * Peso Líquido: 77 gr. * Peso Bruto: 115 gr.

22 COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões construtivos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo para 1 consultório. - Informações Técnicas :: Código: 915.0366-0 :: Deslocamento teórico: 5p/cm- 141 l/m :: Tensão: 220V - Monofásico :: Pressão de operação: # Mínima: 80 Libras - 5.5 Bar # Máxima: 120 Libras - 8.3 Bar # Número de pistões: 2 :: Potência: 1HP / 0,75 kW :: Volume Reservatório: 30 l :: Nível de Ruído: 69 DB :: Conexão: 1/4" :: Dimensões (L x A x P): 500 x 640 x 460 mm :: Peso: 33Kg

23 MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTACÃO): Spray Externo. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado. Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. * Autoclaváveis até 135°C. * Cores: Prata acetinado. * Conexão: Borden (2 furos). * Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. * Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 Kpa = 40 psi +/- 5%. * Consumo de ar: 52 l/min. +/- 10%. * Peso Líquido: 77 gr. * Peso Bruto: 115 gr.

23 MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTACÃO): Spray Externo. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado. Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. * Autoclaváveis até 135°C. * Cores: Prata acetinado. * Conexão: Borden (2 furos). * Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. * Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 Kpa = 40 psi +/- 5%. * Consumo de ar: 52 l/min. +/- 10%. * Peso Líquido: 77 gr. * Peso Bruto: 115 gr.

23 MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTACÃO): Spray Externo. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado. Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. * Autoclaváveis até 135°C. * Cores: Prata acetinado. * Conexão: Borden (2 furos). * Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. * Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 Kpa = 40 psi +/- 5%. * Consumo de ar: 52 l/min. +/- 10%. * Peso Líquido: 77 gr. * Peso Bruto: 115 gr.



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA			
					UNIT. (R\$)	extenso	extenso	
24	<p>FOTOPOLIMERIZADOR (LED): Display digital. Profundidade de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos; Temporizador para Polimerização modo High e Ortho: 03 segundos; Bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria carnela. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Bivolt automático 100/240V. Ponteira removível e com giro de 360°. Lente da ponteira substituível. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Informações Técnicas: Peso bruto c/ embalagem: 0,802 Kg Peso da peça de mão: 0,124 Kg Alimentação: Bivolt automático 100 - 240 V Garantia: 12 Meses Instalação Técnica Credenciada: Não Frequência: 50/60 Hz Comprimento sem a ponteira: 16,8 cm Comprimento de onda: 420 à 480 nm Bateria: 3,7V 1400 mA Potência de luz: 1250 mW 1900 mW 2500 mW</p>	DENTSCLER	15	UND	1.710,00	um mil, setecentos e dez reais	25.650,00	vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....: R\$								1.125.655,12

um milhão, cento e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

PRAZO DE ENTREGA: Até 10 (dez) dias úteis, mediante Ordem de Fornecimento, Conforme edital

PRAZO DE GARANTIA: Conforme edital


Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento/ execução licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos.



Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 1

Nome do documento

ANEXO1_FICHA_BOA_VIAGEM.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca MAQUIRA
Data 10/11/2023 | 09:15:43.615
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 59,70

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
20.01 - Régua de Alumínio Milimetrada Endodôntica; Esterilizável em autoclave. * Utilizado para medir limas endodônticas.	20	Unidade	R\$ 59,70	R\$ 59,70	MAQUIRA

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VAGEM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.25.002 DATA DE ABERTURA 13 DE NOVEMBRO DE 2023 ÀS 09:00 HORAS	OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VAGEM/CE.
---	---

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	TOTAL	EXTENSO TOTAL
1	BANDEJA CLÍNICA - MÉDIA, DIMENSÕES 23CM X 13CM. AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	UND	180	DUFLEX	R\$ 101,70	cento e um reais e setenta centavos	R\$ 18.306,00	dezoito mil, trezentos e seis reais
2	SERINGA CARPULE COM REFLUXO; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADA PARA APLICAÇÃO DE ANESTESIAS, COM REFLUXO, EVITA A INJEÇÃO ACIDENTAL DE ANESTÉSICO EM VASO SANGÜÍNEO. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO. TAMANHO: 12,5 CM. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	UND	230	MILLENNIUM	R\$ 208,57	duzentos e oito reais e dezassete centavos	R\$ 47.879,10	quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e dez centavos
3	CONTRA ÂNGULO INTRA T10 1:1; UNIDADE. LATCH TYPE (TRAVA), FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA). * SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. * CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 42 GR). * POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. * CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. * ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. * ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. * AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. * CORES: PRATA ACETINADO. * ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. * ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. * RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: 1:1. * BAIXA ROTAÇÃO. * PESO LÍQUIDO: 42 GR. * PESO BRUTO: 77 GR. * BROCAS: HASTE TIPO 1 AR STANDARD.	UND	15	SCHUSTER	R\$ 1.793,97	mil setecentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos	R\$ 26.909,55	vinete e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinco centavos
4	FÓRCEPS Nº 160 ADULTO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; 16 CM DE COMPRIMENTO.	UND	80	GOLGRAN	R\$ 225,80	duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 18.064,00	dezoito mil e quarenta e oito reais
5	FÓRCEPS Nº 151 ADULTO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; 18 CM DE COMPRIMENTO.	UND	80	GOLGRAN	R\$ 225,80	duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 18.064,00	dezoito mil e quarenta e oito reais
6	FÓRCEPS ADULTO Nº 14L - MOL. SUPERIORES LADO ESQUERDO, EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	80	GOLGRAN	R\$ 225,80	duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 18.064,00	dezoito mil e quarenta e oito reais
7	FÓRCEPS ADULTO Nº 18R - MOL. SUPERIORES LADO DIREITO, EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	80	GOLGRAN	R\$ 225,80	duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 18.064,00	dezoito mil e quarenta e oito reais
8	FÓRCEPS ADULTO Nº 17 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	95	GOLGRAN	R\$ 235,80	duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 21.432,00	vinete e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais
9	FÓRCEPS ADULTO Nº 16 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	90	GOLGRAN	R\$ 225,80	duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 20.304,00	vinete mil, trezentos e quatro reais
10	FÓRCEPS ADULTO Nº 65 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	40	GOLGRAN	R\$ 225,80	duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 9.024,00	nove mil e vinte e quatro reais
11	FÓRCEPS INFANTIL Nº 150; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	60	GOLGRAN	R\$ 225,80	duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 13.536,00	treze mil, quinhentos e trinta e seis reais
12	FÓRCEPS INFANTIL Nº 161; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	65	GOLGRAN	R\$ 225,80	duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 12.408,00	doze mil, quatrocentos e oito reais
13	FÓRCEPS INFANTIL Nº 14L - MOLARES SUPERIORES LADO DIREITO, EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	20	GOLGRAN	R\$ 225,80	duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 4.512,00	quatro mil, quinhentos e doze reais
14	AFASTADOR MINISSOTA; AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL TAMANHO: 14CM. USADO PARA MANTER O RETALHO MUCOPERIOSTEAL, A BOCHECHA, O LÁBIO E A LÍNGUA DISTANTES DA ÁREA A SER TRATADA PARA QUE NÃO HAJA CONTAMINAÇÃO.	UND	60	COOPERFLEX	R\$ 36,48	trinta e seis reais e quarenta e oito centavos	R\$ 2.188,80	dois mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta centavos
15	COLGADURA INDIVIDUAL; INDICADO PARA PRENDER E (OU) PENDURAR FILMES RADIOGRÁFICOS. ACESSÓRIO RADIOLÓGICO AUTOCLAVÁVEL.	UND	100	TECNOIDENT	R\$ 25,50	vinete e cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 2.550,00	dois mil, quinhentos e cinquenta reais
16	ESPÁTULA PI RESINA THOMPSON CALCADOR Nº 2; PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL 17CM DE COMPRIMENTO. CABO EM ALUMÍNIO ANODIZADO.	UND	130	MILLENNIUM	R\$ 181,05	cento e oitenta e um reais e cinco centavos	R\$ 23.536,50	vinete e três mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos
17	PORTA ALGODÃO DE INOX ; COMPOSIÇÃO DO AÇO: AÇO-INOX 304 ; ACABAMENTO PERFEITO E LIVRE DE REBARBAS; AUTOCLAVÁVEL DIMENSÕES: 08X10CM	UND	60	GOLGRAN	R\$ 149,84	cento e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos	R\$ 8.990,40	oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e quatro centavos
18	PORTA AMÁLGAMA METÁLICO SIMPLES; INDICADO PARA COLOCAR A AMÁLGAMA NA CAVIDADE DESEJADA. TAMANHO: 14CM. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. AUTOCLAVÁVEL.	UND	70	GOLGRAN	R\$ 118,39	cento e dezoito reais e trinta e nove centavos	R\$ 8.286,60	oito mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos
19	POTE DAPPEN DE VIDRO; MATERIAL: VIDRO, TRANSPARENTE. COR: INCOLOR; AUTOCLAVÁVEL; MEDIDAS: ALTURA: 3CM; CONCAVIDADE SUPERIOR: 2,5 CM; CAPACIDADE MÁXIMA DA CONCAVIDADE SUPERIOR: 3 ML; CONCAVIDADE INFERIOR: 2,0 CM; CAPACIDADE MÁXIMA DA CONCAVIDADE INFERIOR: 2 ML; PESO DO PRODUTO: 50 G	UND	45	IODONTOSUL	R\$ 22,99	vinete e dois reais e noventa e oito centavos	R\$ 1.034,10	mil e trinta e quatro reais e dez centavos
20	REGUA DE ALUMÍNIO MILIMETRADA ENDODÔNTICA: ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. * UTILIZADO PARA MEDIR LIMAS ENDODÔNTICAS.	UND	20	MAQUIRA	R\$ 59,70	cinquenta e nove reais e setenta centavos	R\$ 1.194,00	mil cento e noventa e quatro reais
23	MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO); SPRAY EXTERNO. * CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. * ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. * ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM * REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR. * AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. * CORES: PRATA ACETINADO. * CONEXÃO: BORDÊN (2 PUFOS). * ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. * ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. * PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,76 BAR = 275,8 KPA = 40 PSI ± 5%. * CONSUMO DE AR: 52 L/MIN. ± 10%. * PESO LÍQUIDO: 77 GR. * PESO BRUTO: 115 GR.	UND	12	SCHUSTER	R\$ 1.779,60	mil setecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos	R\$ 21.355,20	vinete e um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos



24	FOTOPOLIMERIZADOR (LED); DISPLAY DIGITAL. PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE 6 MM. TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO MODO CONTÍNUO: 05, 10, 15, 20 SEGUNDOS; TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO MODO HIGH E ORTHO: 03 SEGUNDOS; BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEG E NO FINAL DA OPERAÇÃO. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 300 SEGUNDOS. COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA DANETA. CORPO CONFECCIONADO EM ABS INJETADO. INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE, INDEPENDENTE DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. A SOLIDIFICAÇÃO (CURA) DA RESINA NÃO É AFETADA PELA DIFERENÇA DE CARGA DA BATERIA. SILENCIOSO. POIS NÃO NECESSITA DE VENTILAÇÃO FORÇADA. BIVOLT AUTOMÁTICO 100/240V. PONTEIRA REMOVÍVEL E COM GIRO DE 360°.LENTE DA PONTEIRA SUBSTITUÍVEL. SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: PESO BRUTO C/ EMBALAGEM: 0,802 KG PESO DA PEÇA DE MÃO: 0,124 KG ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100 - 240 V GARANTIA: 12 MESES INSTALAÇÃO TÉCNICA CREDENCIADA: NÃO FREQUÊNCIA: 50/60 HZ COMPRIMENTO SEM A PONTEIRA: 16,8 CM COMPRIMENTO DE ONDA: 420 Å 480 NM BATERIA: 3,7V 1400 MA POTÊNCIA DE LUZ: 1250 MW 1900 MW 2500 MW	UND	15	SCHUSTER	RS 2.775,62	dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos	RS 41.632,80	quarenta e um mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta centavos
----	--	-----	----	----------	-------------	--	--------------	--

trezentos e cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e sete reais e cinco centavos

RS 357.277,05

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	RS	357.277,05
trezentos e cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e sete reais e cinco centavos		

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DOS BENS, REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO,

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO (EDITAL).

FORTALEZA-CE, 13 DE NOVEMBRO DE 2023.

Baixar Ficha Técnica

Licitante

Participante 8

Nome do documento

BOA VIAGEM.pdf



Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca

SAEVO/ALLIAGE

Data

10/11/2023 | 18:12:45.611

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Valor da Proposta

R\$ 26.100,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
21.01 - Consultório Odontológico: Estrutura Construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com debrum antiderrapante. Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente. Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos Três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação Eletromecânico, acionado por moto-reductor de	10	Unidade	R\$ 26.100,00	R\$ 26.100,00	SAEVO/ALLIAGE

FICHA TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

CNPJ: 07.963.515/0001-36



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.25.002

RECEBIMENTO PROPOSTA: 13/11/2023 ÀS 08:00H

DISPUTA: 16/11/2023 ÀS 15:00H

MODO DE DISPUTA: ABERTO

ENDEREÇO: WWW.novobmmnet.com.br

ITEM 03 – CONTRA ÂNGULO

Contra-Ângulo com interface universal com o micromotor tipo intra, de acordo com a Norma ISO 3964:2016; para acoplamento ao micromotor; rotações da broca de no máximo de 13.600 RPM, transmitidos do corpo do micromotor até a extremidade do contra ângulo; através de um conjunto de eixos e engrenagens com transmissão de 1:1; desenvolvido para trabalho em baixa rotação, especialmente para acabamento, polimento de restaurações de resina composta, remoção de tecido cariado dentre outros; baixo nível de ruído; peso líquido inferior a 49g; torque de 0,350 – 1.000 N.cm; Ângulo de 20° entre o eixo e o pescoço da cabeça; corpo da peça de mão fabricado em alumínio com tratamento anodizado apresenta elevada resistência mecânica; Eixo principal de suporte de brocas apoiado sobre dois rolamentos de esferas; tração superior a 45N. Sistema de fixação das brocas por trava de lâmina de aço temperada deslocável lateralmente em ângulo trava da broca por lâmina de aço temperada com tratamento térmico reduz desgastes. Pinça adaptadora de brocas tipo FG permite a utilização de brocas de alta rotação com a utilização do sacador de brocas. Cabeça confeccionada em latão de dimensões reduzidas com fácil acesso a todos os quadrantes da cavidade oral, medindo 13,7 mm de altura e 8 mm de largura; Sistema de refrigeração externa através de um adaptador; Acompanha pinça adaptadora para utilizar-se de brocas para alta rotação sem perda em torque e eficiência, e saca brocas para remoção da broca da pinça; Esterilização através de autoclave até 135° C, pressão de 2,2 bar, não danifica a peça em função da qualidade dos materiais empregados na fabricação, como aço inox, alumínio anodizado, mancais de bronze, eixo principal e engrenagens com banho superficial de níquel químico; Acompanha o produto: adaptador para lubrificação, kit de refrigeração spray externo, pinça adaptadora, saca brocas, certificado de garantia e manual do proprietário no site do fabricante.

Certificado INMETRO Nº QC – 1001 – 18.02
Registro no MS/ANVISA Nº 10069210073

Validade do Registro: 20/03/2025
Validade do Registro: VIGENTE

MARCA/FABRICANTE
D700/ALLIAGE

MODELO
CONTRA-ÂNGULO INTRA SL 30 FG

ITEM 21 – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NOME COMERCIAL S200 F, COMPOSTO DE 01 CADEIRA, 01 EQUIPO, 01 UNIDADE AUXILIAR, 01 REFLETOR, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, MARCA SAEVO, FABRICANTE ALLIAGE, COMPOSIÇÃO:

01 Cadeira **SYNCRUS - ANVISA Nº 10069210062**, 01 Equipo **SYNCRUS G2 - ANVISA Nº 10069210075**, 01 Unidade Auxiliar **SYNCRUS G2 - ANVISA Nº 10069210063**, 01 Refletor **PERSUS LED - ANVISA Nº 10069210069**

CADEIRA

Cadeira odontológica mecânica com acionamento elétrico, circuito inteligente para o início e final de trabalho. Sistema construtivo ambidestro. Base com pequenas dimensões permite melhor aproximação do CD/ASB ao campo operatório, fabricada em chapa de aço maciço com pintura na cor branca; parte superior sem revestimento ou cobertura, parte inferior protegida contra oxidação por debrum de borracha antiderrapante dispensa a fixação ao piso e facilita eventuais realocações. Comando de pé multifuncional elétrico fixado na lateral traseira da base da cadeira corpo com botão liga/desliga o refletor alternando a intensidade de luminosidade em três níveis de lux; tecla para três posições de trabalho programáveis com movimentos automáticos e sincronizados de elevação e inclinação reguláveis conforme o biótipo do profissional e com memorização do status do refletor e para a posição de volta a zero sincronizado, assento/encosto retornam o paciente à posição inicial tanto para entrar/sair da cadeira, o refletor será automaticamente desligado caso esteja ligado; tecla para subida e descida do encosto; tecla para subida e descida do assento; interrupção dos movimentos automáticos com um simples toque em qualquer comando; permite ainda a inversão da posição dos comandos automáticos. Cavaletes e demais peças soldadas em células robotizadas. Sistema tipo pantográfico de movimentação

confeccionado em aço, oferece resistência estrutural ao conjunto, carga máxima de elevação da massa do paciente mais acessórios e equipamentos de no mínimo 200 kg; movimentos silenciosos e suaves do assento e encosto acionados por dois motorreductores ou atuadores lineares elétricos, soft start, isentos de óleo e de baixa tensão 24V, potência consumida de 237VA, articulação central única entre assento e encosto confeccionada em ferro fundido modular; partes plásticas produzidas em ABS termomoldado e com proteção anti-UV; base, estruturas do assento/encosto e demais partes internas fabricadas em aço, decapadas, fosfatizadas com banho químico de zinco, pintadas com tinta eletrostática epóxi pó, na cor branca, lisa e de alto brilho polimerizada em estufa a 250°C; **Encosto de cabeça com formas e espessuras reduzidas, movimento longitudinal ajustável por fricção para o maior conforto do paciente, biarticulado e anteroposterior com trava por alavanca permite atendimento a pacientes especiais, cadeirantes e odontopediatria.** Encosto do tórax em chapa de aço pintada, estofamento com largura de 505mm, curvo, envolvente e com apoio lombar; fixação por velcro, sistema easy-fix dispensa o uso de parafusos para sua fixação, e para remoção basta puxa-lo, facilitando a higienização/limpeza quando necessário. Estofamento construído em estrutura rígida recoberta com espuma especial de poliuretano injetado moldado com perfil de PVC atóxico e antichamas, sem costura de fácil limpeza e desinfecção; comprimento mínimo de 1935 mm e máximo de 2080 mm; Altura máxima do assento 810 mm e mínima de 460 mm, ambas acima do piso; dois apoios de braços fixos para o paciente; sistema elétrico integrado, ligações feitas através de conectores rápidos; placa da cadeira e protegida por suporte de chapa de aço inox; sistema eletrônico integrado de baixa voltagem; fusíveis de proteção de rede contra oscilações de tensão e corrente; caixa de ligação integrada à base da cadeira, pontos de alimentação e ligação da cadeira, equipo, unidade de água e refletor localizados no piso, sob a tampa frontal da cadeira; chave geral localizada na lateral da tampa frontal da cadeira energiza/desenergiza todo o conjunto; Cabo de entrada de força tripolar bitola 3x2,50 mm com 1,00 metro de comprimento, contendo em sua extremidade conector sindal para ligação do aparelho a rede de alimentação, tensão de entrada 127V/220V c.a. bifásico, frequência 50/60Hz – para o transformador; saídas do transformador – 12V e 24V; consumo de potência 200 VA.

Certificado INMETRO Nº:QC-2006-19
Registro no MS/ANVISA Nº 10069210062

Validade do Registro: Indeterminado
Validade do Registro: VIGENTE

MARCA/FABRICANTE
SAEVO/ALLIAGE

MODELO
SYNCRUS



EQUIPO

Equipo odontológico acoplado à cadeira; com dois braços com movimentação horizontal; um com coluna redonda, mecânico, com regulagem de altura através de cinco pontos de ajuste, com anel de trava, e outro braço com o corpo do equipo. Partes plásticas do conjunto em ABS termomoldado com proteção anti-UV. Partes metálicas construídas em aço, com pintura eletrostática epóxi pó, na cor branca, lisa de alto brilho polimerizada em estufa a 250°C. Sistema construtivo ambidestro permite a montagem para atender a destros e canhotos. Corpo do equipo com tampo em inox, removível, protege a parte superior do equipo de danos. Puxadores nas laterais do corpo do equipo facilitam a movimentação. Mangueiras das peças de mão, lisas, leves e flexíveis, arredondadas e sem estrias facilitam a limpeza e a desinfecção. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais; bloco de acionamento e calibração individual do ar, água e spray das peças de mão. Parte frontal do equipo permite a instalação de cinco suportes individuais para as peças de mão; acompanha uma seringa tríplice com botões para a água, ar e spray conjunto, dois terminais tipo *borden*, sendo um para a baixa rotação sem spray e um para a alta rotação, com registro de regulagem do spray no próprio corpo do terminal; Pedal de comando único, redondo, de acionamento progressivo em qualquer ponto do pedal dos instrumentos rotatórios e demais peças de mão dos terminais do equipo. Tensão de rede de alimentação de 24 V c.c. proveniente da cadeira odontológica.

Certificado INMETRO Nº QC- 2006-19
Registro no MS/ANVISA Nº 10069210075

Validade do Registro: Indeterminado
Validade do Registro: VIGENTE

MARCA/FABRICANTE
SAEVO/ALLIAGE

MODELO
SYNCRUS G2

UNIDADE AUXILIAR

Unidade de água odontológica acoplada à cadeira, abertura lateral em 90° permite melhor aproximação do auxiliar ao campo operatório e um distanciamento da cuba em relação ao paciente, reduzindo os riscos de contaminação em processos cirúrgicos; sistema construtivo ambidestro; partes plásticas da unidade em ABS termomoldado, com proteção anti-UV; partes metálicas construídas em aço; pintadas com tinta eletrostática epóxi pó, na cor branca, lisa e de alto brilho, polimerizada em estufa a 250°; cuba redonda, removível, confeccionada em cerâmica esmaltada, na cor branca, contrasta com qualquer sujeira, ralo para retenção de resíduos sólidos, tampa impede a visualização de detritos no ralo; registro

localizado sob o corpo da unidade permite o ajuste fino da vazão de água na cuba; reservatório para água potável, utilizada na alimentação da seringa tríplice e spray das peças de mão, com capacidade de 1L, fixado em suporte sob o corpo da unidade de água, em policarbonato translúcido; parte frontal do corpo da unidade possibilita a colocação de até três suportes individuais; sugador com válvula pneumática acionada automaticamente, proporciona sucção constante, boa drenagem do líquido sugado; mangueira do sugador conecta e desconecta facilmente; **sendo um sugador a ar para saliva, tipo Venturi**, mangueira lisa, engate para cânula descartável de 6,5 mm de diâmetro, deslocamento volumétrico de 30 L/min; filtro de detritos, instalado na base dos sugadores, sob o corpo da unidade auxiliar, com tela que retém a passagem de partículas sólidas maiores para os ejetores; tubulações de água, ar, elétricas e esgoto totalmente embutidas em mangueira vacuum flex; caixa de esgoto blindada, em PVC, com respiro e abafador. Tensão de rede de alimentação de 12/24V c.c. proveniente da cadeira odontológica.

Certificado INMETRO Nº QC – 2006-19
Registro no MS/ANVISA Nº 10069210063

Validade do Registro: Indeterminado
Validade do Registro: VIGENTE



MARCA/FABRICANTE
SAEVO/ALLIAGE

MODELO
SYNCRUS G2

REFLETOR

Refletor odontológico monofocal **com um Led**, cabeçote com espelho de vidro multifacetado, concentrado e sem as sombras causadas pela interposição das mãos ou, eventualmente, da cabeça do C.D., estrutura em polímero injetado; projetado e manufaturado para atender a norma ISO: 9680:2014; cabeçote com giro de 620°, proporciona leveza, durabilidade e ampla mobilidade em todas as posições; puxadores ergonômicos, com fácil pega pelo CD/Auxiliar para o direcionamento do feixe de luz, espelhamento *multicoating*, evitando a reflexão dos raios infravermelhos e ultravioleta; gera luz sem produzir calor que exceda a 2° C na temperatura ambiente; intensidade de luz programável na faixa de 8.000/15.000/25.000/35.000 lux através de comando localizado no pedal da cadeira; temperatura de cor de aproximadamente 5.500° K que reflete luz natural igual à do dia, obtida em intervalo de 4.500° K a 6.400° K; campo de iluminação refletindo numa área 8 x 16cm, a uma distância de 70 cm do campo operatório, oferece uma ampla iluminação, minimizando a necessidade de reposicionamento constante do foco; potência 55 VA; fonte de luz com led, 12V AC; protetor do led confeccionado em alumínio usinado permite dissipar o calor mantendo a temperatura ambiente; protetor frontal do espelho confeccionado em policarbonato transparente, coluna de fixação e braços articulável, com movimento horizontal e vertical, com batente limitador de curso, sustentado por um conjunto de molas que permite uma movimentação precisa e suave; articulações em aço carbono, não sofrem desgastes, com 35° para cima ou para baixo, alcança qualquer campo de trabalho e proporciona iluminação otimizada; pintura lisa de alto brilho a base de epóxi polimerizada em estufa a 250° com tratamento superficial, resistente à corrosão e materiais de limpeza; tensão de rede de alimentação do refletor 24 Vcc X 1,5 A, proveniente da cadeira.

Certificado INMETRO Nº QC-2006-19
Registro no MS/ANVISA Nº10069210069

Validade do registro: Indeterminado
Validade do Registro: VIGENTE

MARCA/FABRICANTE
SAEVO/ALLIAGE

MODELO
PERSUS LED

Maiores informações, Catálogos e Manuais do Produto, poderão ser acessados no link:
<https://saevo.com.br/produtos/consultorio-odontologico-s-200-f/>

ITEM 22 – COMPRESSOR 40L


Compressor de ar para uso odontológico que dispensa o uso do óleo como lubrificante em seu funcionamento utilizando viton no anel do pistão; produz ar isento de partículas de óleo proporcionando melhor qualidade aos procedimentos odontológicos, maior durabilidade dos componentes internos, das peças de mão; filtro na entrada do ar; cabeçotes, cilindros e carcaças aletados em alumínio tratado eletroliticamente proporcionam melhor dispersão do calor gerado pelo atrito entre o cilindro e o pistão; anéis feitos de materiais não metálicos resistentes à abrasão e altas temperaturas que são capazes de funcionar sem lubrificação por um longo período de tempo; eixo do pistão apoiado sobre rolamento de agulha autolubrificante; um motor com 1740 rpm, potência de 2,0 HP dois cilindros e duas ventoinhas ligadas ao eixo do motor; deslocamento teórico de 283 litros/minuto ou 10 pés³m; pressão máxima de 120 Lbf/pol² ou 8,3 psi, nível de ruído 71 dB a 700mm do equipamento; rele térmico protege o motor contra quedas ou picos de tensão, desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva; tempo de enchimento de 1 minutos e 53 segundos; pressostato automático com chave liga/desliga responsável por controlar o acionamento e desligamento do motor; quando a pressão máxima de

trabalho admissível (PMTA) no reservatório mostrado no manômetro atingir 8,16Kgf/cm² (116 psi) o pressostato desligara e religara a 5,71Kgf/cm² (81,22 psi); válvula de segurança, dispositivo de alívio do excesso de pressão, acionada quando a pressão atinge 132 psi em caso de falha do pressostato; reservatório de ar vertical, com selo de certificação do Inmetro fixado no casco, com capacidade de 40 litros, revestimento externo e interno pelo processo de pintura bactericida eletrostática, proporciona um tratamento antioxidante que evita a proliferação das colônias de bactérias e a oxidação provocada pela umidade condensada dentro do reservatório, que são transportados pelo ar comprimido durante o atendimento do paciente e também reduzem a durabilidade dos componentes pneumáticos; dreno no reservatório; válvula de retenção com mola em aço inoxidável que impede o retorno do ar para o cabeçote; mangueira de ligação, cabeçote com válvula de retenção em borracha com corpo dos terminais em latão para evitar oxidações; coxim do motor e pés com calços em borracha que reduzem o nível de vibração; válvula de alívio por solenoide de acionamento elétrico; protetor de sobrecarga; duplo sistema de manômetro, um para monitoramento do tanque e outro de indicação de pressão de saída do ar para a rede com regulador de pressão, para controlar a vazão de ar, filtro de ar com dreno para água; dimensões sem embalagem: 448 mm de comprimento x 498 mm de largura e 801 mm de altura; peso líquido 50,4kg. Voltagem de alimentação 127 V, ± 10%, corrente nominal 13 A, consumo de energia de 1,65 kW/h, monofásico, frequência - 60 Hz; cabo de alimentação elétrico contendo em sua extremidade plugue de três pinos de 4,8 mm de espessura ou 20A. Anexo cópia do Certificado BRA VCP 033/2022 Rev. 00, emitido pela SGS DO BRASIL LTDA com validade até 14/03/2026, que atesta que a empresa CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA é a fabricante do vaso de pressão e que atende ao prescrito na RAC e RTQ para Caldeiras e Vasos de Pressão de Produção Seriada, anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, requisitos da ABNT NBR ISO 9001:2015 e anexo cópias do Prontuário e do Desenho do Vaso de Pressão, de acordo com a NR-13 do MTE e norma ASME SEC. VIII DIV. 1/EDIÇÃO 2017.

PRODUTOS NÃO REGULARIZADOS COMO DISPOSITIVOS MÉDICOS PELA ANVISA. CATEGORIA 3: Produtos utilizados para apoio ou infraestrutura hospitalar – Item 18 – Compressor de ar

MARCA/FABRICANTE
D700/CHIAPERINI

MODELO
RCV 40L / 127V



Maiores informações, Catálogos e Manuais do Produto, poderão ser acessados no link:
<https://d700.com.br/produtos/compressor-d700-40-litros-2hp/>

ITEM 23 - MICROMOTOR

Micromotor com conexão através de terminal tipo *Borden* dois furos de acordo com a Norma ISO-9168: 2009; corpo em alumínio com tratamento anodizado natural, capa traseira em latão com tratamento eletroquímico do encaixe que permite o endurecimento da camada superficial que garante a durabilidade da rosca; Sistema tipo *intra* com trava simples e prática, tipo anel de pressão, para conectar e desconectar a peça reta e o contra-ângulo, giro livre 360° na mão do CD, evita a tensão da mangueira que pode causar possíveis tendinites ao profissional; Anel regulador de rotações do micromotor com ranhuras antiderrapantes, através de sistema giratório possibilita a seleção de velocidade em ambos os sentidos entre 5.000 à 20.000 RPM; apresenta torque de 0,350-1.000 N.cm; Baixo ruído reduz a fadiga do CD e o stress do paciente; Sistema de irrigação com *spray* externo simples; consumo de ar comprimido de 54,0 l/min e de água de 42 ml/min, "niple" de encaixe para mangueira de silicone externa à peça de mão desde o corpo do micromotor até o clipe de irrigação na extremidade da ponta utilizada. Pressão máxima do trabalho de 40 psi e de água mínima 28mh20; Peso líquido inferior 80g; Esterilização através de autoclave até 135° C, pressão de 2,2 bar, não danifica a peça em função da qualidade dos materiais empregados na fabricação, como aço inox, alumínio anodizado, mancais de bronze, eixo principal e engrenagens com banho superficial de níquel químico. Acompanha o produto: embalagem com materiais 100% recicláveis, bico aplicador de óleo, guarnição de vedação do engate da conexão, certificado de garantia e manual do proprietário no site do fabricante.

Certificado INMETRO Nº QC-1001-18.04
Registro no MS/ANVISA Nº 10069210073

Validade do registro: 20/03/2025
Validade do Registro: VIGENTE

MARCA/FABRICANTE
D700/ALLIAGE

MODELO
**MICRO MOTOR INTRA SL 30 - C/
SPRAY**

Maiores informações, Catálogos e Manuais do Produto, poderão ser acessados no link:
<https://d700.com.br/produtos/micromotor-sl-30/>

Baixar Ficha Técnica

Licitante

Participante 4

Nome do documento

anexo 21.pdf



Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca

DENTEMED

Data

10/11/2023 | 15:58:32.996

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Valor da Proposta

R\$ 27.417,73

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
21.01 - Consultório Odontológico: Estrutura Construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com debrum antiderrapante. Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente. Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos. Três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação eletromecânico acionado por motor-reductor de	10	Unidade	R\$ 27.417,73	R\$ 27.417,73	DENTEMED



A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 À CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE BOA VIAGEM
 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.10.25.002
 DIA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13 de Novembro às 08:00 horas
 DIA E HORÁRIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 16 de Novembro às 15:00 horas

At. Sr(a) Propeiro (a)

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta de Escrita, relativa ao objeto do referido pregão, bem como as informações especificações e as condições abaixo descritas.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUAND	MARCA	V. UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	V. TOTAL	EXTENSO TOTAL
21	Consulário Odontológico: Estrutura construída em aço inoxidável, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com óxbrum antiderrapante Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos Três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. - Equipos Equipos Composto: 01 Seringa triplice, 01 terminal com spray para alta rotação, 01 terminal sem spray para micromotor pneumático. Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas Com acionamento pneumático Individual. Tempo de Inox Removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Pintura Na cor branca, com tratamento anticorrosivo. Puxador Bilateral - Unidade de Água : fluxo de água na cuspidora. Cuba Profunda, removível e com ralo para relação de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de dentes. Sistema de regulagem da vazão da água Permite a regulegem fina do fluxo de água. Suclores 01 Suctor de saliva e ar (Sistema Venturi). Unidade de água rebatível Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Reservatório Reservatórios translúcidos de 300 ml para: Água das peças de mão e seringa triplice. Refletor - Luz halógena - Espelho multifacetado com tratamento multicóating. - Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. - Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. - Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°.	UND	10	DENTEMED	R\$ 27.417,73	vinle e sete mil, quatrocentos e dezessele reais e setenta e três centavos	R\$ 274.177,30	duzentos e setenta e quatro mil, cento e setenta e sete reais e trinta centavos
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 274.177,30	
duzentos e setenta e quatro mil, cento e setenta e sete reais e trinta centavos								

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação que nosso Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do Edital, supracitado e seus anexos.

Declaramos que objeto cotado atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Outrossim declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços da proposta inicial, digital ou anexa, ou ofertados por meio de lances, estão inclusos todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos, sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas fretes, seguros deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive margem de lucro.

Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

- Validade da proposta: 60 (SESSENTA) dias, contados da sessão de abertura das propostas;
- Prazo de entrega: 10 (DEZ) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra.

13 de Novembro de 2023.

Licitante

Participante 10

Nome do documento

PM DE BOA VIAGEM PROPOSTA 00.pdf



Edital 2023.10.25.002

Marca

proprio

Data

12/11/2023 | 10:06:24.620

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Valor da Proposta

R\$ 29.000,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
21.01 - Consultório Odontológico: Estrutura Construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com debrum antiderrapante. Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente. Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos Três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por moto-reductor de	10	Unidade	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	proprio

AO
 ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.25.002



Data da Abertura da Proposta Às 08:00 horas. - Do dia 13 de Novembro de 2023

1.1- A presente licitação tem como objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEMICE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

PROPOSTA COMERCIAL

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade **PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.10.25.002**

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens abaixo especificados, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

Declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital

Declaramos que nos valores da proposta estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros: tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas, e/ou qualquer infrações: seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados á contratante e/ou terceiros, gerando direita ou indiretamente pelo fornecimento.

Item	Descritivo, Modelo, Marca, Fabric., Proced. e RMS	Und.	Qte.	Valor Unit.	Valor Total
21	<p>CONSULTORIO ODONTOLOGICO: Estrutura Construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com debrum antiderrapante Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos. Três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca.</p> <p>Equipo Composto 01 Seringa tríplice. 01 terminal com spray para alta rotação. 01 terminal sem spray para micromotor rotação. pneumático.</p> <p>Articuláveis e com travamento pneumático. Acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com</p>	UND	10	R\$ 29.000,00 (- VINTE E NOVE MIL REAIS -)	R\$ 290.000,00 (-DUZENTOS E NOVENTA MIL REAIS -)

acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice. Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Tempo de inox removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Pintura na cor branca, com tratamento anticorrosivo. Puxador bilateral

Unidade de Água: fluxo de água na cuspideira. Cuba profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos. Sistema de regulagem da vazão da água. Permite a regulagem fina do fluxo de água. Suctores. 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi). Unidade de água rebatível unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Reservatório translúcidos de 800 ml para: Água das peças de mão e seringa triplice.


Refletor


- Luz halógena
- Espelho multifacetado com tratamento multicoating.
- Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente.
- Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada.
- Cabeçote produzido em matéria resistente, com giro de 620°
- Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX: (tolerância +/- 20%).

***Produto Fabricado Conforme regulamentos da Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016 e portarias complementares e da Instrução normativa da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017. Equipamento testado pela OCP NORISK nas normas técnicas ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + EM1:2016 (Equipamento eletromédico Parte1), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 (Equipamento eletromédico Parte 1-2), ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 (Equipamento eletromédico Parte 1-6), ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + EM1:2014 somente os itens 4.1, 4.5.2 e 4.5.3 (Equipamento eletromédico Parte 1-9), ABNT NBR IEC 80601-2-60:2015 (Equipamento eletromédico Parte 2-60), ABNT NBR ISO 6875:2014 (Odontologia - Cadeira odontológica para paciente), ISO 7494-1:2011 (Odontologia - Unidades odontológicas - Parte 1), ISO 7494-2:2015 (Odontologia — Unidades odontológicas estacionárias — Parte 2: Sistemas de ar, água, sucção e águas residuais) e ISO 9680:2014 (Odontologia — Luzes de operação). Ainda fabricado conforme Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)”.

MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na íntegra da especificação do edital, conforme segue:

1. Encosto de cabeça Biarticulado/ Multiarticulado (Cadeira)
2. Equipo Flex Pneumático travamento do braço pneumático (Equipo)



	<p>3. Reservatório de água de 1.000 mL (Equipo / Unid. Aux.)</p> <p>4. Rebatimento com giro de até 180° (Unidade Auxiliar)</p> <p>COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR</p> <p>MARCA: PROPRIO</p> <p>FABRICANTE: PROPRIO EQUIP. ODONT.</p> <p>PROCEDÊNCIA NACIONAL</p> <p>REGISTRO ANVISA: 80349600007</p> <p>CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO</p> <p>CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE"</p> <p>CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "ABO RECOMENDA""</p>				
22	<p>COMPRESSORES ODONTOLÓGICO.</p> <p>Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões construtivos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo para 1 consultório. Informações técnicas: código: 915.0366-0 Deslocamento teórico: 5pcm- 141 l/m Tensão: 220V - Monofásico</p> <p>Pressão de operação: Mínima: 80 Libras - 5.5 Bar</p> <p>Máxima: 120 Libras - 8.3 Bar</p> <p>Número de pistões: 2</p> <p>Potência: 1HP / 0,75 kW</p> <p>Volume Reservatório: 30 l</p> <p>Nível de Ruído: 69 DB</p> <p>Conexão: ¼</p> <p>Dimensões (L x A x P): 500 x 640 X 460 mm Peso: 33Kg</p> <p>MODELO: PRIME AIR 40 - 110V OU 220V</p> <p>MARCA: PROPRIO</p> <p>FABRICANTE: PROPRIO</p> <p>PROCEDENCIA NACIONAL</p> <p>RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)"</p>	UND	10	R\$15.000,00 Quinze mil reais	R\$150.000,00 Cento e cinquenta mil reais
23	<p>MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO):</p> <p>Spray Externo.</p> <p>*Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. Rotação: Até 20.000 rpm. Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. Autoclaváveis até 135°C. Cores: Prata acetinado. Conexão: Borden (2 furos). Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 Kpa = 40 psi +-5%. Consumo de ar: 52 V/min. +- 10%. Peso líquido: 77 gr. Peso bruto:115 gr.</p> <p>"Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 – "Dental handpieces - Coupling Dimensions", ISO 9168:2005 – "Dental handpieces - Hose connectors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016".</p> <p>MODELO: MICROMOTOR PRIME CX235-3F</p>	UND	12	R\$1.600,00 Mil e seiscentos reais	R\$19.200,00 Dezenove mil e duzentos reais

	MARCA FABRICANTE PROCEDENCIA REGISTRO ANVISA: 80349609006	PROPRIO PROPRIO NACIONAL				
24	FOTOPOLIMERIZADOR (LED): Display digital. Profundidade de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos; Temporizador para Polimerização modo High e Ortho: 03 segundos; Bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Bivolt automático 100/240V. Ponteira removível e com giro de 360°. Lente da ponteira substituível. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Peso bruto c/ embalagem 0,802 kg. Peso de peça de mão 0,124 kg. Alimentação Bivolt automático 100-240 v. Instalação técnica credenciada: não. Frequência 50/60 Hz Comprimento sem a ponteira, 16,8 cm Comprimento de onda, 420 á 480 nm Bateria 3,7v 1400 ma Potencia de luz 1250m/w1900m/W 2500 m/W. MODELO: PRIME LED MARCA: PROPRIO FABRICANTE: PROPRIO PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349609004		UND	15	R\$1.140,00 Mil cento e quarenta reais	R\$17.100,00 Dezesseete mil e cem reais



VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 476.300,00
 (- QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS -)

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Validade da proposta:	60 (SESSENTA) DIAS CONFORME EDITAL
Condições de pagamento	CONFORME EDITAL
Prazo de entrega:	CONFORME EDITAL
Local de entrega:	CONFORME EDITAL
Garantia	CONFORME AS EXIGENCIAS DESTE EDITAL
Frete / impostos:	INCLUSOS
Assistência técnica	EM TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO – CONFORME EDITAL.

declara sob as penas da Lei:

O pleno conhecimento das exigências e das obrigações constante no edital de **PREGÃO ELETRONICO** e seus respectivos anexos, submetendo a todas as condições nele estipulada, principalmente sendo vencedor da licitação.

❖ Que os produtos são de qualidade, fabricados conforme ABNT e ANVISA - (agência nacional de vigilância sanitária), garantindo o cumprimento a legislação sanitária quanto às normas. Garantindo a qualidade, através de bateria de testes para aprovação, feita pela equipe técnica de fábrica, e vistoriada pelo nosso engenheiro técnico para averiguação e conformidade dos produtos conforme exigência da ANVISA e da ABNT, o mesmo registrado sob o CREA-MG de nº 5976.