

Baixar Ficha Técnica


Licitante

Participante 6

Nome do documento

FICHA TECNICA.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca

DENTEMED

Data

10/11/2023 | 16:54:30.489

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Valor da Proposta

R\$ 29.266,67

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
21.01 - Consultório Odontológico: Estrutura Construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com debrum antiderrapante. Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente. Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos. Três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação eletromecânico acionado por motor-reductor de	10	Unidade	R\$ 29.266,67	R\$ 29.266,67	DENTEMED

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.25.002
 DATA DE ABERTURA: 13 DE NOVEMBRO DE 2023 ÀS 08:00 HORAS.



OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DESTA EDITAL

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. UNIT. EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL EXTENSO
1	BANDEJA CLÍNICA - MÉDIA. DIMENSÕES 23CM X 13CM. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.	UND	180	IRONTR	R\$ 163,00	cento e sessenta e três reais	R\$ 29.340,00	vinte e nove mil, trezentos e quarenta reais
2	SERINGA CARPULO COM REFLUXO; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADA PARA APLICAÇÃO DE ANESTESIAS, COM REFLUXO. EVITA A INJEÇÃO ACIDENTAL DE ANESTÉSICO EM VASO SANGUÍNEO. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO. TAMANHO: 12,5 CM. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	UND	230	COOPERFLEX	R\$ 107,67	cento e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$ 24.764,10	vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e dez centavos
3	CONTRA ÂNGULO INTRA TIO 1:1; UNIDADE. LATCH TYPE (TRAVA). FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA). * SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. * CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 42 GR). * POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. * CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	UND	15	DENIFLEX	R\$ 2.003,33	dois mil e três reais e três centavos	R\$ 30.049,95	trinta mil e nove reais e cinco centavos
4	FÓRCEPS Nº 150 ADULTO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; 18 CM DE COMPRIMENTO.	UND	80	COOPERFLEX	R\$ 208,00	duzentos e oito reais	R\$ 16.640,00	dezesseis mil, seiscentos e quarenta reais
5	FÓRCEPS Nº 151 ADULTO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; 18 CM DE COMPRIMENTO.	UND	80	COOPERFLEX	R\$ 183,67	cento e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos	R\$ 14.693,60	quatorze mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta centavos
6	FÓRCEPS ADULTO Nº 18L - MOL. SUPERIORES LADO ESQUERDO, EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	80	COOPERFLEX	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 14.586,40	quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos
7	FÓRCEPS ADULTO Nº 18R - MOL. SUPERIORES LADO DIREITO, EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	80	COOPERFLEX	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 14.586,40	quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos
8	FÓRCEPS ADULTO Nº 17 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	95	COOPERFLEX	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 17.321,35	dezessete mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos
9	FÓRCEPS ADULTO Nº 16 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	90	COOPERFLEX	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 16.409,70	dezesseis mil, quatrocentos e nove reais e setenta centavos
10	FÓRCEPS ADULTO Nº 65 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	40	COOPERFLEX	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 7.293,20	sete mil, duzentos e noventa e três reais e vinte centavos
11	FÓRCEPS INFANTIL Nº 150; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	60	COOPERFLEX	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 10.939,80	dez mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos
12	FÓRCEPS INFANTIL Nº 151; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	55	COOPERFLEX	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 10.028,15	dez mil e vinte e oito reais e quinze centavos
13	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18L - MOLARES SUPERIORES LADO DIREITO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	20	COOPERFLEX	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 3.646,60	três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos
14	AFASTADOR MINISSOTA; AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL TAMANHO: 14CM. USADO PARA MANTER O RETALHO MUCOPERIOSTEAL, A BOCHECHA, O LÁBIO E A LÍNGUA DISTANTES DA ÁREA A SER TRATADA PARA QUE NÃO HAJA CONTAMINAÇÃO.	UND	60	COOPERFLEX	R\$ 30,33	trinta reais e trinta e três centavos	R\$ 1.819,80	mil oitocentos e dezesseis reais e oitenta centavos
15	COLGADURA INDIVIDUAL; INDICADO PARA PRENDER E (OU) PENDURAR FILMES RADIOGRÁFICOS. ACESSÓRIO RADIOLÓGICO AUTOCLAVÁVEL	UND	100	PREVEN	R\$ 19,67	dezenove reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.967,00	mil novecentos e sessenta e sete reais



16	ESPÁTULA P/ RESINA TITOMPSON CALCADOR Nº 2; PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. 17CM DE COMPRIMENTO. CABO EM ALUMÍNIO ANODIZADO.	UND	130	COOPERFLEX	R\$ 249,33	duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 32.412,90	trinta e dois mil, quatrocentos e doze reais e noventa centavos
17	PORTA ALGODÃO DE INOX; COMPOSIÇÃO DO AÇO: AÇO-INOX 304, ACABAMENTO PERFEITO E LIVRE DE REBARBAS; ALTOCLAVÁVEL. DIMENSÕES: 08X10CM	UND	60	FAVA	R\$ 142,67	cento e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos	R\$ 8.560,20	oito mil, quinhentos e sessenta reais e vinte centavos
18	PORTA AMÁLGA METÁLICO SIMPLES; INDICADO PARA COLOCAR A AMÁLGA NA CAVIDADE DESEJADA. TAMANHO: 14CM. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. AUTOCLAVÁVEL.	UND	70	COOPERFLEX	R\$ 107,67	cento e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$ 7.536,90	sete mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos
19	POTE DAPPEN DE VIDRO; MATERIAL: VIDRO. TRANSPARENTE. COR: INCOLOR; AUTOCLAVÁVEL; MEDIDAS: ALTURA: 3CM; CONCAVIDADE SUPERIOR: 2,5 CM; CAPACIDADE MÁXIMA DA CONCAVIDADE SUPERIOR: 3 ML; CONCAVIDADE INFERIOR: 2,0 CM; CAPACIDADE MÁXIMA DA CONCAVIDADE INFERIOR: 2 ML. PESO DO PRODUTO: 30 G;	UND	45	PREVEN	R\$ 19,00	dezenove reais	R\$ 855,00	oitocentos e cinquenta e cinco reais
20	RÉGUA DE ALUMÍNIO MILIMETRADA ENDODÔNTICA; ESTERILIZÁVEL EM ALTOCLAVE. * UTILIZADO PARA MEDIR LIMAS ENDODÔNTICAS.	UND	20	FRISMA	R\$ 31,33	trinta e um reais e trinta e três centavos	R\$ 626,60	seiscentos e vinte e seis reais e sessenta centavos
21	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO. BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE BRAÇOS DE APOIO FIXOS COM ESTRUTURA INTERNA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTOR-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	UND	10	DENTEMED	R\$ 29.266,67	vinte e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 292.666,70	duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos
22	COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: ISENTO DE ÓLEO, COM PINTURA ANTIMICROBIANA INTERNA E EXTERNA E PADRÕES CONSTRUTIVOS SEGUNDO AS MAIS EXIGENTES NORMAS MUNDIAIS. USO EXTERNO PARA 1 CONSULTÓRIO. - INFORMAÇÕES TÉCNICAS: :: CÓDIGO: 915.0366-0 :: DESLOCAMENTO TEÓRICO: 5PCM-141 LM :: TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO :: PRESSÃO DE OPERAÇÃO: # MÍNIMA: 80 LIBRAS - 5,5 BAR # MÁXIMA: 120 LIBRAS - 8,3 BAR # NÚMERO DE PISTÕES: 2 :: POTÊNCIA: 1HP / 0,75 KW :: VOLUME RESERVATÓRIO: 30 L :: NÍVEL DE RUÍDO: 69 DB :: CONEXÃO: 1/4" :: DIMENSÕES (L X A X P): 500 X 640 X 460 MM :: PESO: 33KG	UND	10	CHICAGO	R\$ 15.630,00	quinze mil, seiscentos e trinta reais	R\$ 156.300,00	cento e cinquenta e seis mil e trezentos reais
23	MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO): SPRAY EXTERNO. * CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. * ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS. * ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM * REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR. * AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. * CORES: PRATA ACETINADO. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	UND	12	DENTIFLEX	R\$ 1.690,67	mil seiscentos e noventa reais e sessenta e sete centavos	R\$ 20.288,04	vinte mil, duzentos e oitenta e oito reais e quatro centavos
24	FOTOPOLIMERIZADOR (LED): DISPLAY DIGITAL. PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE 6 MM. TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO MODO CONTÍNUO: 05, 10, 15, 20 SEGUNDOS; TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO MODO HIGH E ORTHO: 03 SEGUNDOS; BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEG E NO FINAL DA OPERAÇÃO. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 300 SEGUNDOS. COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA. CORPO CONFECCIONADO EM ABS INJETADO. INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE, INDEPENDENTE DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	UND	15	SCHUSTER	R\$ 1.140,00	mil cento e quarenta reais	R\$ 17.100,00	dezesete mil e cem reais
VALOR TOTAL DO LOTE						setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos	R\$ 750.432,39	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$ 750.432,39
setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos	

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.

DECLARAMOS AINDA QUE NÃO TEMOS QUALQUER FATOS QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE REM E FIDELMENTE ENTREGAR OS PRODUTOS COTADOS, CASO SEJAMOS VENCEDORES NA PRESENTE LICITAÇÃO.

DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

13 DE NOVEMBRO DE 2023.



Licitante

Participante 12

Nome do documento

FICHA TECNICA MEDSAUDE BOA VIAGEM CE.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca

SANTARÉM

Data

12/11/2023 | 19:27:15.503

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Valor da Proposta

R\$ 29.266,67

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
21.01 - Consultório Odontológico: Estrutura Construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com debrum antiderrapante. Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente. Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos. Três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação eletromecânico acionado por motor-reductor de	10	Unidade	R\$ 29.266,67	R\$ 29.266,67	SANTARÉM



ÓRGÃO/ CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2023.10.25.002


Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

O signatário da presente, em nome da empresa, propõe:


- 1) Os seguintes preços, por ITENS cotados:

LOTE 01 - CLÍNICA MÉDICA, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA

ITEM	MARCA / FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
21	SANTA RÉM	Consultório Odontológico: Estrutura Construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com debrum antiderrapante Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos Três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por motor-reductor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. - Equipos Equipos Compostos: 01 Seringa tríplice. 01 terminal com spray para alta rotação. 01 terminal sem spray para micromotor pneumático. Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox Removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Pintura Na cor branca, com tratamento anticorrosivo. Puxador Bilateral - Unidade de Água : fluxo de água na cuspideira. Cuba Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de dejetos. Sistema de regulagem da vazão da	UND	10	29.266,67	292.666,70



		<p>água Permite a regulagem fina do fluxo de água. Suctores 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi). Unidade de água rebatível Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Reservatório Reservatórios translúcidos de 800 ml para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Refletor - Luz halógena - Espelho multifacetado com tratamento multicoating. - Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. - Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. - Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°.</p>				
22	MOTOMIL	<p>COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões construtivos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo para 1 consultório. - Informações Técnicas: :: Código: 915.0366-0 :: Deslocamento teórico: 5pcm- 141 l/m :: Tensão: 220V - Monofásico :: Pressão de operação: # Mínima: 80 Libras - 5.5 Bar # Máxima: 120 Libras - 8.3 Bar # Número de pistões: 2 :: Potência: 1HP / 0,75 kW :: Volume Reservatório: 30 l :: Nível de Ruído: 69 DB :: Conexão: 1/4" :: Dimensões (L x A x P): 500 x 640 x 460 mm :: Peso: 33Kg</p>	UND	10	15.630,00	156.300,00
23	DENTMED	<p>MICROMOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO): Spray Externo. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. * Autoclaváveis até 135°C. * Cores: Prata acetinado. * Conexão: Borden (2 furos). * Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. * Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 Kpa = 40 psi +- 5%. * Consumo de ar: 52 l/min. +- 10%. * Peso Líquido: 77 gr. * Peso Bruto: 115 gr.</p>	UND	12	1.690,67	20.288,04
24	DENTMED	<p>FOTOPOLIMERIZADOR (LED): Display digital. Profundidade de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos; Temporizador para Polimerização modo High e Ortho: 03 segundos; Bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante, independentemente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria.</p>	UND	15	1.140,00	17.100,00



	Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Bivolt automático 100/240V. Ponteira removível e com giro de 360°. Lente da ponteira substituível. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Informações Técnicas: Peso bruto c/ embalagem: 0,802 Kg Peso da peça de mão: 0,124 Kg Alimentação: Bivolt automático 100 - 240 V Garantia: 12 Meses Instalação Técnica Credenciada: Não Frequência: 50/60 Hz Comprimento sem a ponteira: 16,8 cm Comprimento de onda: 420 à 480 nm Bateria: 3,7V 1400 mA Potência de luz: 1250 mW 1900 mW 2500 Mw.					
VALOR TOTAL - R\$						486.354,74

VALOR TOTAL GLOBAL: 486.354,74 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

13 de Novembro de 2023.



DECLARAÇÃO

A empresa COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 46.093.723/0001-83, Insc. Estadual Nº 07.073371-6, com sede á Rua Pinto Madeira 563, Centro - Fortaleza - CE, CEP: 60.150-000, representada pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO ADRIANO COSTA SOUZA, portador(a) da Carteira de Identidade nº200809805840 SSP/CE e CPF nº881.351.013-68, declara:

a) DECLARA, para os devidos fins que, em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.


b) DECLARA, Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, nos termos da Lei Complementar nº 123/20 147/2014, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao município de Boa Viagem/CE, ser MICROEMPRESA-ME E/OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, nos termos da legislação vigente não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza, CE - 13 de Novembro de 2023.

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Francisco Adriano Costa Souza".

Diretor/Presidente: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA



DECLARAÇÕES GERAIS

A empresa COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 46.093.723/0001-83, Insc. Estadual Nº 07.073371-6, com sede á Rua Pinto Madeira 563, Centro - Fortaleza - CE, CEP: 60.150-000, representada pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO ADRIANO COSTA SOUZA, portador(a) da Carteira de Identidade nº200809805840 SSP/CE e CPF nº881.351.013-68, para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 2023.10.25.002 a empresa até a presente data:

- DECLARA, para fins de atendimento a exigência contida no Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser **MICROEMPRESA** nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06.
- Sua empresa não foi considerada **inidônea** para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, bem como em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 32 da referida lei. Declaro também, que comunicarei qualquer fato superveniente à entrega dos documentos de habilitação, de acordo com as exigências do procedimento licitatório em epígrafe;
- DECLARA da não ocorrência de fato impeditivo à sua habilitação, após a emissão do Certificado de Registro Cadastral (CRC), para o caso de apresentação de CRC de outro órgão ou entidade pública.
- Inexistem **fatos impeditivos** da sua habilitação para a presente licitação;
- Sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.
- DECLARA para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta de preços está conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n e 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição e aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
- DECLARA que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
- DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.
- DECLARA que não fomos considerados inidôneos para licitar ou contratar com Administração Pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar



- no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei n.º 8.666/93.
- DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente os requisitos constantes neste edital.
- DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que nos valores ofertados em nossa proposta, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- Que não possui em seu quadro de pessoal; Servidores Públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do artigo nono da Lei 8.666/93).
- DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que assumiremos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir do recebimento da Ordem de Compra.
- DECLARA que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da instrução normativa SLTI/MPOG nº2, de setembro de 2002.
- O licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Termo de Referência deste Edital.
- Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 03 de setembro de 2002, Lei nº 8.666 /93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no Edital da Licitação s u p r a c i t a d a.
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente Licitação.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma á presente, sob as penas da Lei

Fortaleza, CE - 13 de Novembro de 2023.

Diretor/Presidente: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA



ÓRGÃO/ CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2023.10.25.002


Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

O signatário da presente, em nome da empresa, propõe:


- 1) Os seguintes preços, por ITENS cotados:

LOTE 01 - CLÍNICA MÉDICA, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA

ITEM	MARCA / FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
21	SANTARÉM	Consultório Odontológico: Estrutura Construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com debrum antiderrapante Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos Três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por motor-reductor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. - Equipos Compostos: 01 Seringa tríplice. 01 terminal sem spray para alta rotação. 01 terminal sem spray para micromotor pneumático. Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox Removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Pintura Na cor branca, com tratamento anticorrosivo. Puxador Bilateral - Unidade de Água : fluxo de água na cuspideira. Cuba Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos. Sistema de regulagem da vazão da	UND	10	29.266,67	292.666,70



		<p>água Permite a regulagem fina do fluxo de água. Suctores 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi). Unidade de água rebatível Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Reservatório Reservatórios translúcidos de 800 ml para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Refletor - Luz halógena - Espelho multifacetado com tratamento multicoating. - Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. - Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. - Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°.</p>				
22	MOTO MIL	<p>COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões construtivos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo para 1 consultório. - Informações Técnicas: :: Código: 915.0366-0 :: Deslocamento teórico: 5pcm- 141 l/m :: Tensão: 220V - Monofásico :: Pressão de operação: # Mínima: 80 Libras - 5.5 Bar # Máxima: 120 Libras - 8.3 Bar # Número de pistões: 2 :: Potência: 1HP / 0,75 kW :: Volume Reservatório: 30 l :: Nível de Ruído: 69 DB :: Conexão: 1/4" :: Dimensões (L x A x P): 500 x 640 x 460 mm :: Peso: 33Kg</p>	UND	10	15.630,00	156.300,00
23	DENTMED	<p>MICROMOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO): Spray Externo. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. * Autoclaváveis até 135°C. * Cores: Prata acetinado. * Conexão: Borden (2 furos). * Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. * Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 Kpa = 40 psi +- 5%. * Consumo de ar: 52 l/min. +- 10%. * Peso Líquido: 77 gr. * Peso Bruto: 115 gr.</p>	UND	12	1.690,67	20.288,04
24	DENTMED	<p>FOTOPOLIMERIZADOR (LED): Display digital. Profundidade de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos; Temporizador para Polimerização modo High e Ortho: 03 segundos; Bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante, independentemente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria.</p>	UND	15	1.140,00	17.100,00



	Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Bivolt automático 100/240V. Ponteira removível e com giro de 360°. Lente da ponteira substituível. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Informações Técnicas: Peso bruto c/ embalagem: 0,802 Kg Peso da peça de mão: 0,124 Kg Alimentação: Bivolt automático 100 - 240 V Garantia: 12 Meses Instalação Técnica Credenciada: Não Frequência: 50/60 Hz Comprimento sem a ponteira: 16,8 cm Comprimento de onda: 420 à 480 nm Bateria: 3,7V 1400 mA Potência de luz: 1250 mW 1900 mW 2500 Mw.				
VALOR TOTAL - R\$					486.354,74

VALOR TOTAL GLOBAL: 486.354,74 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

13 de Novembro de 2023.



DECLARAÇÃO

A empresa COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 46.093.723/0001-83, Insc. Estadual Nº 07.073371-6, com sede á Rua Pinto Madeira 563, Centro - Fortaleza - CE, CEP: 60.150-000, representada pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO ADRIANO COSTA SOUZA, portador(a) da Carteira de Identidade nº200809805840 SSP/CE e CPF nº881.351.013-68, declara:

a) DECLARA, para os devidos fins que, em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

b) DECLARA, Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, nos termos da Lei Complementar nº 123/20 147/2014, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao município de Boa Viagem/CE, ser MICROEMPRESA-ME E/OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, nos termos da legislação vigente não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza, CE - 13 de Novembro de 2023.

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Francisco Adriano Costa Souza".

Diretor/Presidente: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA



DECLARAÇÕES GERAIS

A empresa COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 46.093.723/0001-83, Insc. Estadual Nº 07.073371-6, com sede á Rua Pinto Madeira 563, Centro - Fortaleza - CE, CEP: 60.150-000, representada pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO ADRIANO COSTA SOUZA, portador(a) da Carteira de Identidade nº200809805840 SSP/CE e CPF nº881.351.013-68, para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 2023.10.25.002 a empresa até a presente data:

- DECLARA, para fins de atendimento a exigência contida no Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser **MICROEMPRESA** nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06.
- Sua empresa não foi considerada **inidônea** para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, bem como em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 32 da referida lei. Declaro também, que comunicarei qualquer fato superveniente à entrega dos documentos de habilitação, de acordo com as exigências do procedimento licitatório em epígrafe;
- DECLARA da não ocorrência de fato impeditivo à sua habilitação, após a emissão do Certificado de Registro Cadastral (CRC), para o caso de apresentação de CRC de outro órgão ou entidade pública.
- Inexistem **fatos impeditivos** da sua habilitação para a presente licitação;
- Sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.
- DECLARA para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta de preços está conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n e 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição e aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
- DECLARA que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
- DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.
- DECLARA que não fomos considerados inidôneos para licitar ou contratar com Administração Pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar



- no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei n.º 8.666/93.
- DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente os requisitos constantes neste edital.
- DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que nos valores ofertados em nossa proposta, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- Que não possui em seu quadro de pessoal; Servidores Públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do artigo nono da Lei 8.666/93).
- DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que assumiremos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir do recebimento da Ordem de Compra.
- DECLARA que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da instrução normativa SLTI/MPOG nº2, de setembro de 2002.
- O licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Termo de Referência deste Edital.
- Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 03 de setembro de 2002, Lei nº 8.666 /93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no Edital da Licitação s u p r a c i t a d a.
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente Licitação.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma á presente, sob as penas da Lei

Fortaleza, CE - 13 de Novembro de 2023.

Diretor/Presidente: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA



Licitante

Participante 3

Nome do documento

Ficha Tecnica PE 2023.10.25.002 Boa Viagem.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca

DENTEMED

Data

10/11/2023 | 15:37:13.583

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Valor da Proposta

R\$ 43.900,01

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
21.01 - Consultório Odontológico: Estrutura Construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com debrum antiderrapante. Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente. Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos. Três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por motor-reductor de	10	Unidade	R\$ 43.900,01	R\$ 43.900,01	DENTEMED

LOCAL, 10 DE NOVEMBRO DE 2023.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
Secretaria de Saúde
Comissão de Licitação

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.25.002

ABERTURA: 13 / 11 / 2023 ÀS 08:00 H

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDDE.	UNID.	UNIT. (R\$)	PROPOSTA ELETRÔNICA	
						extensão	TOTAL (R\$)
Itens							
1	Bandeja Clínica - Média. Dimensões 23cm x 13cm. Aço inox. Autoclavável.	GOLGRAN	180	UND	244,50	duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos	44.010,00 quarenta e quatro mil e dez reais
2	Seringa Carpule Com Refluxo; Fabricada em aço inoxidável. Utilizada para aplicação de anestésico em vaso sanguíneo. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. Tamanho: 12,5 cm. Embalagem com 1 unidade.	GOLGRAN	230	UND	161,51	cento e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos	37.147,30 trinta e sete mil, cento e quarenta e sete reais e trinta centavos
3	Contra Ângulo Intra T10 1:1; Unidade. Latch Type (Trava). Fixação da broca: Através de trava DENTSCLER (lâmina). * Spray único externo: Direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Proporciona peso reduzido (apenas 42 gr). * Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Cabeça em liga metálica de cobre e zinco: Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm. * Autoclaváveis até 135°C. * Cores: Prata acetinado. * Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. * Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. * Relação de transmissão: 1:1. * Balça Rotação. * Peso Líquido: 42 gr. * Peso Bruto: 77 gr. * Brocas: Haste tipo 1 AR Standard. FORCEPS Nº 150 ADULTO; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de SKAY comprimento.	DENTSCLER	15	UND	3.005,00	três mil e cinco reais	45.075,00 quarenta e cinco mil e setenta e cinco reais
4	FORCEPS Nº 150 ADULTO; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de SKAY comprimento.		80	UND	312,00	trezentos e doze reais	24.960,00 vinte e quatro mil, novecentos e sessenta reais
5	FÓRCEPS Nº 151 ADULTO; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de SKAY comprimento.		80	UND	275,51	duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos	22.040,80 vinte e dois mil e quarenta reais e oitenta centavos
6	Fórceps Adulto Nº 18L - Mol. Superiores Lado Esquerdo, Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; SKAY Autoclavável;		80	UND	273,50	duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	21.880,00 vinte e um mil, oitocentos e oitenta reais



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA		
					UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$) extenso
7	Fórceps Adulto Nº 18R - Mol. Superiores Lado Direito, Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	SKAY	80	UND	273,50	duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	21.880,00 vinte e um mil, oitocentos e oitenta reais
8	Fórceps Adulto Nº 17 - Mol. Inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	SKAY	95	UND	273,50	duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	25.982,50 vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos
9	Fórceps Adulto Nº 16 - Mol. Inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	SKAY	50	UND	273,50	duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	24.615,00 vinte e quatro mil, seiscentos e quinze reais
10	Fórceps Adulto Nº 65 - Mol. Inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	SKAY	40	UND	273,50	duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	10.940,00 dez mil, novecentos e quarenta reais
11	Fórceps Infantil Nº 150; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	SKAY	60	UND	273,50	duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	16.410,00 dezesseis mil, quatrocentos e dez reais
12	Fórceps Infantil Nº 151; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	SKAY	55	UND	273,50	duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	15.042,50 quinze mil e quarenta e dois reais e cinquenta centavos
13	Fórceps Infantil Nº 18L - Molares Superiores Lado Direito; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; SKAY Autoclavável;	SKAY	20	UND	273,50	duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	5.470,00 cinco mil, quatrocentos e setenta reais
14	AFASTADOR MINESSOTA; Aço inox; Autoclavável Tamanho: 14cm. Usado para manter o retalho GOLGRAN mucopertosteal, a bochecha, o lábio e a língua distantes da área a ser tratada para que não haja contaminação.	GOLGRAN	60	UND	45,50	quarenta e cinco reais e cinquenta centavos	2.730,00 dois mil, setecentos e trinta reais
15	Colgadura Individual; Indicado para prender e (ou) pendurar filmes radiográficos. Acessório GOLGRAN Radiológico Autoclavável	GOLGRAN	100	UND	29,51	vinte e nove reais e cinquenta e um centavos	2.951,00 dois mil, novecentos e cinquenta e um reais
16	Espátula p/ Resina Thompson Calcador Nº 2; Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta ICE qualidade. Totalmente autoclavável. 17cm de comprimento. Cabo em alumínio anodizado.	ICE	130	UND	374,00	trezentos e setenta e quatro reais	48.620,00 quarenta e oito mil, seiscentos e vinte reais
17	Porta Algodão de Inox ; Composição do aço: aço-inox 304 , acabamento perfeito e livre de GOLGRAN rebarbas; Autoclavável. Dimensões: 08x10cm	GOLGRAN	60	UND	214,01	duzentos e quatorze reais e um centavo	12.840,60 doze mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta centavos
18	Porta Amálgama Metálico Simples; Indicado para colocar a amálgama na cavidade desejada. GOLGRAN Tamanho: 14cm. Fabricado em aço Inoxidável AISI-420. Autoclavável.	GOLGRAN	70	UND	161,51	cento e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos	11.305,70 onze mil, trezentos e cinco reais e setenta centavos
19	Pote Dappen de Vidro; Material: Vidro. Transparente. Cor: Incolor; Autoclavável; Medidas: Altura: 3cm; Concavidade superior: 2,5 cm; Capacidade máxima da concavidade superior: 3 ml; Concavidade inferior: 2,0 cm; Capacidade máxima da concavidade inferior: 2 ml. Peso do produto: 50 g;	GOLGRAN	45	UND	28,50	vinte e oito reais e cinquenta centavos	1.282,50 um mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos
20	Régua de Alumínio Milimetrada Endodôntica; Esterilizável em autoclave. * Utilizado para medir GOLGRAN limas endodônticas.	GOLGRAN	20	UND	47,00	quarenta e sete reais	940,00 novecentos e quarenta reais



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	Q.TDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	extenso TOTAL (R\$)
21	Consultório Odontológico: Estrutura Construída em aço inoxidável, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com debrum antiderrapante Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos Três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. - Equipamento Composto: 01 - Seringa triplice. 01 terminal com spray para alta rotação. 01 terminal sem spray para micromotor pneumático. Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipamento na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do pedal, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice Bico giratório, removível e autolavável. Mangueiras Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas Com acionamento pneumático individual. Tampo de Inox Removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Pintura Na cor branca, com tratamento anticorrosivo. Puxador Bilateral - Unidade de Água : fluxo de água na cuspidora. Cuba Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos. Sistema de regulagem da vazão da água Permite a regulagem fina do fluxo de água. Suctores 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi). Unidade de água rebatível Unidade de água e cuba rebatível em 90º, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Reservatório Reservatórios translúcidos de 800 ml para: Água das peças de mão e seringa triplice. Refletor - Luz halógena - Espelho multifacetado com tratamento multicatódico. - Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. - Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. - Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º. - Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%).	DENTEMED	10	UND	43.900,01	extenso quarenta e três mil, novecentos reais e um centavo
					UNIT. (R\$)	extenso quarenta e três mil, novecentos reais e um centavo
					TOTAL (R\$)	extenso quatrocentos e trinta e nove mil reais e dez centavos

21 Consultório Odontológico: Estrutura Construída em aço inoxidável, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com debrum antiderrapante Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos Três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. - Equipamento Composto: 01 - Seringa triplice. 01 terminal com spray para alta rotação. 01 terminal sem spray para micromotor pneumático. Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipamento na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do pedal, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice Bico giratório, removível e autolavável. Mangueiras Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas Com acionamento pneumático individual. Tampo de Inox Removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Pintura Na cor branca, com tratamento anticorrosivo. Puxador Bilateral - Unidade de Água : fluxo de água na cuspidora. Cuba Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos. Sistema de regulagem da vazão da água Permite a regulagem fina do fluxo de água. Suctores 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi). Unidade de água rebatível Unidade de água e cuba rebatível em 90º, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Reservatório Reservatórios translúcidos de 800 ml para: Água das peças de mão e seringa triplice. Refletor - Luz halógena - Espelho multifacetado com tratamento multicatódico. - Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. - Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. - Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º. - Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%).

22 COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões construtivos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo para 1 consultório. - Informações Técnicas: :: Código: 915.0366-0 :: Deslocamento teórico: 5pcm- 141 l/m :: Tensão: 220V - Monofásico :: Pressão de operação: # Mínima: 80 Libras - 5.5 Bar # Máxima: 120 Libras - 8.3 Bar # Número de pistões: 2 :: Potência: 1HP / 0,75 kW :: Volume Reservatório: 30 l :: Nível de Ruído: 69 DB :: Conexão: 1/4" :: Dimensões (L x A x P): 500 x 640 x 460 mm :: Peso: 33Kg

23 MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO): Spray Externo. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. * Autodáváveis até 135°C. * Cores: Prata acuminado. * Conexão: Borden (2 furos). * Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. * Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 kpa = 40 psi +/- 5%. * Consumo de ar: 52 l/min. +/- 10%. * Peso Líquido: 77 gr. * Peso Bruto: 115 ar.

22 COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões construtivos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo para 1 consultório. - Informações Técnicas: :: Código: 915.0366-0 :: Deslocamento teórico: 5pcm- 141 l/m :: Tensão: 220V - Monofásico :: Pressão de operação: # Mínima: 80 Libras - 5.5 Bar # Máxima: 120 Libras - 8.3 Bar # Número de pistões: 2 :: Potência: 1HP / 0,75 kW :: Volume Reservatório: 30 l :: Nível de Ruído: 69 DB :: Conexão: 1/4" :: Dimensões (L x A x P): 500 x 640 x 460 mm :: Peso: 33Kg

23 MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO): Spray Externo. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. * Autodáváveis até 135°C. * Cores: Prata acuminado. * Conexão: Borden (2 furos). * Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. * Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 kpa = 40 psi +/- 5%. * Consumo de ar: 52 l/min. +/- 10%. * Peso Líquido: 77 gr. * Peso Bruto: 115 ar.

22 COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões construtivos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo para 1 consultório. - Informações Técnicas: :: Código: 915.0366-0 :: Deslocamento teórico: 5pcm- 141 l/m :: Tensão: 220V - Monofásico :: Pressão de operação: # Mínima: 80 Libras - 5.5 Bar # Máxima: 120 Libras - 8.3 Bar # Número de pistões: 2 :: Potência: 1HP / 0,75 kW :: Volume Reservatório: 30 l :: Nível de Ruído: 69 DB :: Conexão: 1/4" :: Dimensões (L x A x P): 500 x 640 x 460 mm :: Peso: 33Kg

23 MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO): Spray Externo. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. * Autodáváveis até 135°C. * Cores: Prata acuminado. * Conexão: Borden (2 furos). * Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. * Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 kpa = 40 psi +/- 5%. * Consumo de ar: 52 l/min. +/- 10%. * Peso Líquido: 77 gr. * Peso Bruto: 115 ar.



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA				
					UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso	
24	FOTOPOLIMERIZADOR (LED): Display digital. Profundidade de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos; Temporizador para Polimerização modo High e Ortho: 03 segundos; Bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria carreta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Bivolt automático 100/240V. Ponteira removível e com giro de 360°. Lente da ponteira substituível. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Informações Técnicas: Peso bruto c/ embalagem: 0,802 Kg Peso da peça de mão: 0,124 Kg Alimentação: Bivolt automático 100 - 240 V Garantia: 12 Meses Instalação Técnica Credenciada: Não Frequência: 50/60 Hz Comprimento sem a ponteira: 16,8 cm Comprimento de onda: 420 à 480 nm Bateria: 3,7V 1400 mA Potência de luz: 1250 mW 1900 mW 2500 mW	DENTSOLER	15	UND	1.710,00	um mil, setecentos e dez reais	25.650,00	vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais	
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA..... R\$									1.125.655,12

um milhão, cento e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

PRAZO DE ENTREGA: Até 10 (dez) dias úteis, mediante Ordem de Fornecimento, Conforme edital

PRAZO DE GARANTIA: Conforme edital

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento/ execução licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos.





Licitante

Participante 6

Nome do documento

anexo 22.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca

FIAC

Data

10/11/2023 | 15:59:25.542

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Valor da Proposta

R\$ 3.323,35

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
22.01 - COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões construtivos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo para 1 consultório. - Informações Técnicas: :: Código: 915.0366-0 :: Deslocamento teórico: Spcm- 141 l/m :: Tensão: 220V - Monofásico :: Pressão de operação: # Mínima: 80 Libras - 5.5 Bar # Máxima: 120 Libras - 8.3 Bar # Número de pistões: 2 :: Potência: 1HP / 0,75 kW :: Volume	10	Unidade	R\$ 3.323,35	R\$ 3.323,35	FIAC

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 À CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE BOA VIAGEM
 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.10.25.002
 DIA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13 de Novembro às 09:00 horas
 DIA E HORÁRIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 16 de Novembro às 15:00 horas



Al. Sr. (a) Pregoeiro (a)

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta de Escrita, relativa ao objeto do referido pregão, bem como as informações especificações e as condições abaixo descritas

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUAND	MARCA	V. UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	V. TOTAL	EXTENSO TOTAL
22	COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões construtivos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo para 1 consultório. - Informações Técnicas: :: Código: 815.0386-0 :: Deslocamento teórico: 6pcm- 141 l/m :: Tensão: 220V – Monofásico :: Pressão de operação: # Mínima: 80 Libras - 5,5 Bar # Máxima: 120 Libras - 8,3 Bar # Número de pistões: 2 :: Potência: 1HP / 0,75 kW :: Volume Reservatório: 30 l :: Nível de Ruído: 69 DB :: Conexão: 1/4" :: Dimensões (L x A x P): 600 x 640 x 460 mm :: Peso: 33Kg AR.F. ZERO X545V 10PCM 46L 120PSI 220V	UND	10	FIAC	R\$ 3.323,35	três mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos	R\$ 33.233,50	trinta e três mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta centavos
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 33.233,50	
trinta e três mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta centavos								

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação que nosso Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do Edital, supracitado e seus anexos.

Declaramos que objeto cotado atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Outrossim declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços da proposta inicial, digital ou anexa, ou ofertados por meio de lances, estão inclusos todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos, sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas fretes, seguros deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive margem de lucro.

Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

- a) Validade da proposta: 60 (SESSENTA) dias, contados da sessão de abertura das propostas;
- b) Prazo de entrega: 10 (DEZ) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra.

13 de Novembro de 2023.



Licitante

Participante 4

Nome do documento

PROPOSTA BOA VIAGEM.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca

Shulz MSV 5/30

Data

10/11/2023 | 15:12:12.394

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Valor da Proposta

R\$ 4.750,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
22.01 - COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões construtivos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo para 1 consultório. - Informações Técnicas: :: Código: 915.0366-0 :: Deslocamento teórico: 5pcm- 141 l/m :: Tensão: 220V - Monofásico :: Pressão de operação: # Mínima: 80 Libras - 5,5 Bar # Máxima: 120 Libras - 8,3 Bar # Número de pistões: 2 :: Potência: 1HP / 0,75 kW :: Volume	10	Unidade	R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00	Shulz MSV 5/30

PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.25.002


BOAVIAGEM

DATA: 13/11/2023



LOTE ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	<p>Contra Ângulo Intra T10 1:1; Unidade. Latch Type (Trava). Fixação da broca: Através de trava (lâmina).</p> <p>* Spray único externo: Direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na = de trabalho.</p> <p>* Corpo confeccionado: em oi a peso reduzido (apenas 42 f n).</p> <p>A, * Possui camadas de anodização--du ência aos processos "de autoclavagem</p> <p>* Cabeça em liga me alorre stência mecânica a impactos, como f batidas.</p> <p>3 * graus. UND, 15</p> <p>* rpm.</p> <p>* 135°C.</p> <p>+ , acetinado.</p> <p>+ Acoplamento:* - graus.</p> <p>* Rotação a 4 rpm.</p> <p>* «Relação! Pies AA,</p> <p>+ A —Rotação.</p> <p>* gr.</p> <p>+) ú gr.</p> <p>* Brocas: Haste tipo 1/AR Standard</p>	15	3 Schuster X10 - Micromotor	800,00	12000,00
23	<p>MICRO . "MOTOR: MOTOR + BAIXA OTAÇÃO) pray--. Externo.</p> <p>* Corpo confeccionado em alum jo an</p>	12	23 Schuster X10 - Micromotor	800,00	9600,00

	<p>odizado Possui "caimada de-anodização dura, garantindo resistência , CSM autoclavagem.</p> <p>* Acoplamento Intr (universal); 360 graus.</p> <p>+ Rotação: 4 Até " rem</p> <p>* Regulagem da velocidade é sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor.</p> <p>+ Autoclaváveis até 135°C.</p> <p>23 a Cores: Prata acetinado. UND 12</p> <p>* Conexão: Borden (2 furos).</p> <p>* Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus.</p> <p>* Rotação: 5.000 a 20.000 rpm.</p> <p>* Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 Kpa = 40 psi + 5%.</p> <p>* Consumo de ar: 52 min. +- 10%.</p> <p>* Pes</p>				
22	<p>COMPRESSORES; ODONTOL GICO: isento de" dle "com "pintura antimicrobiana interna e externa. e padrões construt Os segund. as.mais exigentes normas mundiais.</p> <p>» resistente, transparente.</p> <p>isolamento, evitando o risco cruzada.</p> <p>com giro de 620º.</p> <p>Uso "consultório.</p> <p>- Técnicas:</p> <p>U 915.0366-0</p> <p>nu WYm</p> <p>22 *% UND 10</p> <p>É</p> <p>: "Potência:</p> <p>Volume ,</p> <p>Nível ss dé DB</p> <p>l 1/4"</p> <p>Dimensões. (L</p>	10	22 Shulz MSV 5/30	4750,00	47500,00
24	<p>FOTOPOLIMERIZADOR (LED):</p> <p>Display digital.</p> <p>24 Profundidade de polimerização de 6 mm. </p> <p>Temporizador para Polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos;</p> <p>Temporizador para Polimerização modo High e Ortho: 03 segundos;</p>	15	24 Schuster Emitter A Fit	900,00	13500,00



Frete incluso.

Prazo de entrega, validade da proposta, garantia, conforme o edital .

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.

E, em consonância aos referidos documentos, declaramos:

1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato;

2- Declaramos inteira submissão às condições constantes neste edital e seus anexos e que a proposta inclui quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com terceiros.



Licitante

Participante 9

Nome do documento

BOA VIAGEM.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca

CHIAPERINI/ALLIAGE

Data

10/11/2023 | 18:06:29.777

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Valor da Proposta

R\$ 6.930,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
22.01 - COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões construtivos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo para 1 consultório. - Informações Técnicas: :: Código: 915.0366-0 :: Deslocamento teórico: 5pcm- 141 l/m :: Tensão: 220V - Monofásico :: Pressão de operação: # Mínima: 80 Libras - 5.5 Bar # Máxima: 120 Libras - 8.3 Bar # Número de pistões: 2 :: Potência: 1HP / 0,75 kW :: Volume	10	Unidade	R\$ 6.930,00	R\$ 6.930,00	CHIAPERINI/ALLIAGE

FICHA TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

CNPJ: 07.963.515/0001-36

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.25.002

RECEBIMENTO PROPOSTA: 13/11/2023 ÀS 08:00H

DISPUTA: 16/11/2023 ÀS 15:00H

MODO DE DISPUTA: ABERTO

ENDEREÇO: WWW.novobmnet.com.br



ITEM 03 – CONTRA ÂNGULO

Contra-Ângulo com interface universal com o micromotor tipo intra, de acordo com a Norma ISO 3964:2016; para acoplamento ao micromotor; rotações da broca de no máximo de 13.600 RPM, transmitidos do corpo do micromotor até a extremidade do contra ângulo; através de um conjunto de eixos e engrenagens com transmissão de 1:1; desenvolvido para trabalho em baixa rotação, especialmente para acabamento, polimento de restaurações de resina composta, remoção de tecido cariado dentre outros; baixo nível de ruído; peso líquido inferior a 49g; torque de 0,350 – 1.000 N.cm; Ângulo de 20° entre o eixo e o pescoço da cabeça; corpo da peça de mão fabricado em alumínio com tratamento anodizado apresenta elevada resistência mecânica; Eixo principal de suporte de brocas apoiado sobre dois rolamentos de esferas; tração superior a 45N. Sistema de fixação das brocas por trava de lâmina de aço temperada deslocável lateralmente em ângulo trava da broca por lâmina de aço temperada com tratamento térmico reduz desgastes. Pinça adaptadora de brocas tipo FG permite a utilização de brocas de alta rotação com a utilização do sacador de brocas. Cabeça confeccionada em latão de dimensões reduzidas com fácil acesso a todos os quadrantes da cavidade oral, medindo 13,7 mm de altura e 8 mm de largura; Sistema de refrigeração externa através de um adaptador; Acompanha pinça adaptadora para utilizar-se de brocas para alta rotação sem perda em torque e eficiência, e saca brocas para remoção da broca da pinça; Esterilização através de autoclave até 135° C, pressão de 2,2 bar, não danifica a peça em função da qualidade dos materiais empregados na fabricação, como aço inox, alumínio anodizado, mancais de bronze, eixo principal e engrenagens com banho superficial de níquel químico; Acompanha o produto: adaptador para lubrificação, kit de refrigeração spray externo, pinça adaptadora, saca brocas, certificado de garantia e manual do proprietário no site do fabricante.

Certificado INMETRO Nº QC – 1001 – 18.02
Registro no MS/ANVISA Nº 10069210073

Validade do Registro: 20/03/2025
Validade do Registro: VIGENTE

MARCA/FABRICANTE
D700/ALLIAGE

MODELO
CONTRA-ÂNGULO INTRA SL 30 FG

ITEM 21 – CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NOME COMERCIAL S200 F, COMPOSTO DE 01 CADEIRA, 01 EQUIPO, 01 UNIDADE AUXILIAR, 01 REFLETOR, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, MARCA SAEVO, FABRICANTE ALLIAGE, COMPOSIÇÃO:

01 Cadeira **SYNCRUS - ANVISA Nº 10069210062**, 01 Equipo **SYNCRUS G2 - ANVISA Nº 10069210075**, 01 Unidade Auxiliar **SYNCRUS G2 - ANVISA Nº 10069210063**, 01 Refletor **PERSUS LED - ANVISA Nº 10069210069**

CADEIRA

Cadeira odontológica mecânica com acionamento elétrico, circuito inteligente para o início e final de trabalho. Sistema construtivo ambidestro. Base com pequenas dimensões permite melhor aproximação do CD/ASB ao campo operatório, fabricada em chapa de aço maciço com pintura na cor branca; parte superior sem revestimento ou cobertura, parte inferior protegida contra oxidação por debrum de borracha antiderrapante dispensa a fixação ao piso e facilita eventuais realocações. Comando de pé multifuncional elétrico fixado na lateral traseira da base da cadeira corpo com botão liga/desliga o refletor alternando a intensidade de luminosidade em três níveis de lux; tecla para três posições de trabalho programáveis com movimentos automáticos e sincronizados de elevação e inclinação reguláveis conforme o biótipo do profissional e com memorização do status do refletor e para a posição de volta a zero sincronizado, assento/encosto retornam o paciente à posição inicial tanto para entrar/sair da cadeira, o refletor será automaticamente desligado caso esteja ligado; tecla para subida e descida do encosto; tecla para subida e descida do assento; interrupção dos movimentos automáticos com um simples toque em qualquer comando; permite ainda a inversão da posição dos comandos automáticos. Cavaletes e demais peças soldadas em células robotizadas. Sistema tipo pantográfico de movimentação

confeccionado em aço, oferece resistência estrutural ao conjunto, carga máxima de elevação da massa do paciente mais acessórios e equipamentos de no mínimo 200 kg; movimentos silenciosos e suaves do assento e encosto acionados por dois motorreductores ou atuadores lineares elétricos, soft start, isentos de óleo e de baixa tensão 24V, potência consumida de 237VA, articulação central única entre assento e encosto confeccionada em ferro fundido modular; partes plásticas produzidas em ABS termomoldado e com proteção anti-UV; base, estruturas do assento/encosto e demais partes internas fabricadas em aço, decapadas, fosfatizadas com banho químico de zinco, pintadas com tinta eletrostática epóxi pó, na cor branca, lisa e de alto brilho polimerizada em estufa a 250°C; **Encosto de cabeça com formas e espessuras reduzidas, movimento longitudinal ajustável por fricção para o maior conforto do paciente, biarticulado e anteroposterior com trava por alavanca permite atendimento a pacientes especiais, cadeirantes e odontopediatria.** Encosto do tórax em chapa de aço pintada, estofamento com largura de 505mm, curvo, envolvente e com apoio lombar; fixação por velcro, sistema easy-fix dispensa o uso de parafusos para sua fixação, e para remoção basta puxa-lo, facilitando a higienização/limpeza quando necessário. Estofamento construído em estrutura rígida recoberta com espuma especial de poliuretano injetado moldado com perfil de PVC atóxico e antichamas, sem costura de fácil limpeza e desinfecção; comprimento mínimo de 1935 mm e máximo de 2080 mm; Altura máxima do assento 810 mm e mínima de 460 mm, ambas acima do piso; dois apoios de braços fixos para o paciente; sistema elétrico integrado, ligações feitas através de conectores rápidos; placa da cadeira e protegida por suporte de chapa de aço inox; sistema eletrônico integrado de baixa voltagem; fusíveis de proteção de rede contra oscilações de tensão e corrente; caixa de ligação integrada à base da cadeira, pontos de alimentação e ligação da cadeira, equipo, unidade de água e refletor localizados no piso, sob a tampa frontal da cadeira; chave geral localizada na lateral da tampa frontal da cadeira energiza/desenergiza todo o conjunto; Cabo de entrada de força tripolar bitola 3x2,50 mm com 1,00 metro de comprimento, contendo em sua extremidade conector sindal para ligação do aparelho a rede de alimentação, tensão de entrada 127V/220V c.a. bifásico, frequência 50/60Hz - para o transformador; saídas do transformador - 12V e 24V; consumo de potência 200 VA.

Certificado INMETRO Nº:QC-2006-19
Registro no MS/ANVISA Nº 10069210062

Validade do Registro: Indeterminado
Validade do Registro: VIGENTE



MARCA/FABRICANTE
SAEVO/ALLIAGE

MODELO
SYNCRUS

EQUIPO

Equipo odontológico acoplado à cadeira; com dois braços com movimentação horizontal; um com coluna redonda, mecânico, com regulagem de altura através de cinco pontos de ajuste, com anel de trava, e outro braço com o corpo do equipo. Partes plásticas do conjunto em ABS termomoldado com proteção anti-UV. Partes metálicas construídas em aço, com pintura eletrostática epóxi pó, na cor branca, lisa e de alto brilho polimerizada em estufa a 250°C. Sistema construtivo ambidestro permite a montagem para atender a destros e canhotos. Corpo do equipo com tampo em inox, removível, protege a parte superior do equipo de danos. Puxadores nas laterais do corpo do equipo facilitam a movimentação. Mangueiras das peças de mão, lisas, leves e flexíveis, arredondadas e sem estrias facilitam a limpeza e a desinfecção. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais; bloco de acionamento e calibração individual do ar, água e spray das peças de mão. Parte frontal do equipo permite a instalação de cinco suportes individuais para as peças de mão; acompanha uma seringa tríplex com botões para a água, ar e spray conjunto, dois terminais tipo *borden*, sendo um para a baixa rotação sem spray e um para a alta rotação, com registro de regulagem do spray no próprio corpo do terminal; Pedal de comando único, redondo, de acionamento progressivo em qualquer ponto do pedal dos instrumentos rotatórios e demais peças de mão dos terminais do equipo. Tensão de rede de alimentação de 24 V c.c. proveniente da cadeira odontológica.

Certificado INMETRO Nº QC- 2006-19
Registro no MS/ANVISA Nº 10069210075

Validade do Registro: Indeterminado
Validade do Registro: VIGENTE

MARCA/FABRICANTE
SAEVO/ALLIAGE

MODELO
SYNCRUS G2

UNIDADE AUXILIAR

Unidade de água odontológica acoplada à cadeira, abertura lateral em 90° permite melhor aproximação do auxiliar ao campo operatório e um distanciamento da cuba em relação ao paciente, reduzindo os riscos de contaminação em processos cirúrgicos; sistema construtivo ambidestro; partes plásticas da unidade em ABS termomoldado, com proteção anti-UV; partes metálicas construídas em aço; pintadas com tinta eletrostática epóxi pó, na cor branca, lisa e de alto brilho, polimerizada em estufa a 250°; cuba redonda, removível, confeccionada em cerâmica esmaltada, na cor branca, contrasta com qualquer sujeira, ralo para retenção de resíduos sólidos, tampa impede a visualização de detritos no ralo; registro

localizado sob o corpo da unidade permite o ajuste fino da vazão de água na cuba; reservatório para água potável, utilizada na alimentação da seringa tríplice e spray das peças de mão, com capacidade de 1L, fixado em suporte sob o corpo da unidade de água, em policarbonato translúcido; parte frontal do corpo da unidade possibilita a colocação de até três suportes individuais; sugador com válvula pneumática acionada automaticamente, proporciona sucção constante, boa drenagem do líquido sugado; mangueira do sugador conecta e desconecta facilmente; **sendo um sugador a ar para saliva, tipo Venturi**, mangueira lisa, engate para cânula descartável de 6,5 mm de diâmetro, deslocamento volumétrico de 30 L/min; filtro de detritos, instalado na base dos sugadores, sob o corpo da unidade auxiliar, com tela que retém a passagem de partículas sólidas maiores para os ejetores; tubulações de água, ar, elétricas e esgoto totalmente embutidas em mangueira vacuum flex; caixa de esgoto blindada, em PVC, com respiro e abafador. Tensão de rede de alimentação de 12/24V c.c. proveniente da cadeira odontológica.

Certificado INMETRO Nº QC – 2006-19
Registro no MS/ANVISA Nº 10069210063

Validade do Registro: Indeterminado
Validade do Registro: VIGENTE

MARCA/FABRICANTE
SAEVO/ALLIAGE

MODELO
SYNCRUS G2



REFLETOR

Refletor odontológico monofocal **com um Led**, cabeçote com espelho de vidro multifacetado, concentrado e sem as sombras causadas pela interposição das mãos ou, eventualmente, da cabeça do C.D., estrutura em polímero injetado; projetado e manufaturado para atender a norma ISO: 9680:2014; cabeçote com giro de 620°, proporciona leveza, durabilidade e ampla mobilidade em todas as posições; puxadores ergonômicos, com fácil pega pelo CD/Auxiliar para o direcionamento do feixe de luz, espelhamento *multicoating*, evitando a reflexão dos raios infravermelhos e ultravioleta; gera luz sem produzir calor que exceda a 2° C na temperatura ambiente; intensidade de luz programável na faixa de 8.000/15.000/25.000/35.000 lux através de comando localizado no pedal da cadeira; temperatura de cor de aproximadamente 5.500° K que reflete luz natural igual à do dia, obtida em intervalo de 4.500° K a 6.400° K; campo de iluminação refletindo numa área 8 x 16cm, a uma distância de 70 cm do campo operatório, oferece uma ampla iluminação, minimizando a necessidade de reposicionamento constante do foco; potência 55 VA; fonte de luz com led, 12V AC; protetor do led confeccionado em alumínio usinado permite dissipar o calor mantendo a temperatura ambiente; protetor frontal do espelho confeccionado em policarbonato transparente, coluna de fixação e braços articulável, com movimento horizontal e vertical, com batente limitador de curso, sustentado por um conjunto de molas que permite uma movimentação precisa e suave; articulações em aço carbono, não sofrem desgastes, com 35° para cima ou para baixo, alcança qualquer campo de trabalho e proporciona iluminação otimizada; pintura lisa de alto brilho a base de epóxi polimerizada em estufa a 250° com tratamento superficial, resistente à corrosão e materiais de limpeza; tensão de rede de alimentação do refletor 24 Vcc X 1,5 A, proveniente da cadeira.

Certificado INMETRO Nº QC-2006-19
Registro no MS/ANVISA Nº10069210069

Validade do registro: Indeterminado
Validade do Registro: VIGENTE

MARCA/FABRICANTE
SAEVO/ALLIAGE

MODELO
PERSUS LED

Maiores informações, Catálogos e Manuais do Produto, poderão ser acessados no link:
<https://saevo.com.br/produtos/consultorio-odontologico-s-200-f/>

ITEM 22 – COMPRESSOR 40L

Compressor de ar para uso odontológico que dispensa o uso do óleo como lubrificante em seu funcionamento utilizando viton no anel do pistão; produz ar isento de partículas de óleo proporcionando melhor qualidade aos procedimentos odontológicos, maior durabilidade dos componentes internos, das peças de mão; filtro na entrada do ar; cabeçotes, cilindros e carcaças aletados em alumínio tratado eletroliticamente proporcionam melhor dispersão do calor gerado pelo atrito entre o cilindro e o pistão; anéis feitos de materiais não metálicos resistentes à abrasão e altas temperaturas que são capazes de funcionar sem lubrificação por um longo período de tempo; eixo do pistão apoiado sobre rolamento de agulha autolubrificante; um motor com 1740 rpm, potencia de 2,0 HP dois cilindros e duas ventoinhas ligadas ao eixo do motor; deslocamento teórico de 283 litros/minuto ou 10 pés³m; pressão máxima de 120 Lbf/pol² ou 8,3 psi, nível de ruído 71 dB a 700mm do equipamento; rele térmico protege o motor contra quedas ou picos de tensão, desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva; tempo de enchimento de 1 minutos e 53 segundos; pressostato automático com chave liga/desliga responsável por controlar o acionamento e desligamento do motor; quando a pressão máxima de

trabalho admissível (PMTA) no reservatório mostrado no manômetro atingir 8,16Kgf/cm² (116 psi) o pressostato desligara e religara a 5,71Kgf/cm² (81,22 psi); válvula de segurança, dispositivo de alívio do excesso de pressão, acionada quando a pressão atinge 132 psi em caso de falha do pressostato; reservatório de ar vertical, com selo de certificação do Inmetro fixado no casco, com capacidade de 40 litros, revestimento externo e interno pelo processo de pintura bactericida eletrostática, proporciona um tratamento antioxidante que evita a proliferação das colônias de bactérias e a oxidação provocada pela umidade condensada dentro do reservatório, que são transportados pelo ar comprimido durante o atendimento do paciente e também reduzem a durabilidade dos componentes pneumáticos; dreno no reservatório; válvula de retenção com mola em aço inoxidável que impede o retorno do ar para o cabeçote; mangueira de ligação, cabeçote com válvula de retenção em borracha com corpo dos terminais em latão para evitar oxidações; coxim do motor e pés com calços em borracha que reduzem o nível de vibração; válvula de alívio por solenoide de acionamento elétrico; protetor de sobrecarga; duplo sistema de manômetro, um para monitoramento do tanque e outro de indicação de pressão de saída do ar para a rede com regulador de pressão, para controlar a vazão de ar, filtro de ar com dreno para água; dimensões sem embalagem: 448 mm de comprimento x 498 mm de largura e 801 mm de altura; peso líquido 50,4kg. Voltagem de alimentação 127 V, ± 10%, corrente nominal 13 A, consumo de energia de 1,65 kW/h, monofásico, frequência - 60 Hz; cabo de alimentação elétrico contendo em sua extremidade plugue de três pinos de 4,8 mm de espessura ou 20A. Anexo cópia do Certificado BRA VCP 033/2022 Rev. 00, emitido pela SGS DO BRASIL LTDA com validade até 14/03/2026, que atesta que a empresa CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA é a fabricante do vaso de pressão e que atende ao prescrito na RAC e RTQ para Caldeiras e Vasos de Pressão de Produção Seriada, anexo a Portaria Inmetro nº 120/2021, RGCP anexo à Portaria Inmetro nº 200/2021, requisitos da ABNT NBR ISO 9001:2015 e anexo cópias do Prontuário e do Desenho do Vaso de Pressão, de acordo com a NR-13 do MTE e norma ASME SEC. VIII DIV. 1/EDIÇÃO 2017.

PRODUTOS NÃO REGULARIZADOS COMO DISPOSITIVOS MÉDICOS PELA ANVISA. CATEGORIA 3: Produtos utilizados para apoio ou infraestrutura hospitalar – Item 18 – Compressor de ar

MARCA/FABRICANTE
D700/CHIAPERINI

MODELO
RCV 40L / 127V



Maiores informações, Catálogos e Manuais do Produto, poderão ser acessados no link:
<https://d700.com.br/produtos/compressor-d700-40-litros-2hp/>

ITEM 23 - MICROMOTOR

Micromotor com conexão através de terminal tipo *Borden* dois furos de acordo com a Norma ISO-9168: 2009; corpo em alumínio com tratamento anodizado natural, capa traseira em latão com tratamento eletroquímico do encaixe que permite o endurecimento da camada superficial que garante a durabilidade da rosca; Sistema tipo intra com trava simples e prática, tipo anel de pressão, para conectar e desconectar a peça reta e o contra-ângulo, giro livre 360° na mão do CD, evita a tensão da mangueira que pode causar possíveis tendinites ao profissional; Anel regulador de rotações do micromotor com ranhuras antiderrapantes, através de sistema giratório possibilita a seleção de velocidade em ambos os sentidos entre 5.000 à 20.000 RPM; apresenta torque de 0,350-1.000 N.cm; Baixo ruído reduz a fadiga do CD e o stress do paciente; Sistema de irrigação com *spray* externo simples; consumo de ar comprimido de 54,0 l/min e de água de 42 ml/min, "niple" de encaixe para mangueira de silicone externa à peça de mão desde o corpo do micromotor até o clipe de irrigação na extremidade da ponta utilizada. Pressão máxima do trabalho de 40 psi e de água mínima 28mh20; Peso líquido inferior 80g; Esterilização através de autoclave até 135° C, pressão de 2,2 bar, não danifica a peça em função da qualidade dos materiais empregados na fabricação, como aço inox, alumínio anodizado, mancais de bronze, eixo principal e engrenagens com banho superficial de níquel químico. Acompanha o produto: embalagem com materiais 100% recicláveis, bico aplicador de óleo, guarnição de vedação do engate da conexão, certificado de garantia e manual do proprietário no site do fabricante.

Certificado INMETRO N° QC-1001-18.04
Registro no MS/ANVISA N° 10069210073

Validade do registro: 20/03/2025
Validade do Registro: VIGENTE

MARCA/FABRICANTE
D700/ALLIAGE

MODELO
**MICRO MOTOR INTRA SL 30 - C/
SPRAY**

Maiores informações, Catálogos e Manuais do Produto, poderão ser acessados no link:
<https://d700.com.br/produtos/micromotor-sl-30/>

Licitante

Participante 11

Nome do documento

PM DE BOA VIAGEM PROPOSTA 00.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca

proprio

Data

12/11/2023 | 10:07:21.793

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Valor da Proposta

R\$ 15.000,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
22.01 - COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões construtivos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo para 1 consultório. - Informações Técnicas: :: Código: 915.0366-0 :: Deslocamento teórico: 5pcm- 141 l/m :: Tensão: 220V - Monofásico :: Pressão de operação: # Mínima: 80 Libras - 5.5 Bar # Máxima: 120 Libras - 8.3 Bar # Número de pistões: 2 :: Potência: 1HP / 0,75 kW :: Volume	10	Unidade	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	proprio

AO
 ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.25.002



Data da Abertura da Proposta Às 08:00 horas. - Do dia 13 de Novembro de 2023

1.1- A presente licitação tem como objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEMICE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

PROPOSTA COMERCIAL

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade **PREGÃO ELETRONICO Nº 2023.10.25.002**

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens abaixo especificados, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

Declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital

Declaramos que nos valores da proposta estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros: tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas, e/ou qualquer infrações: seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados á contratante e/ou terceiros, gerando direita ou indiretamente pelo fornecimento.

Item	Descritivo, Modelo, Marca, Fabric., Proced. e RMS	Und.	Qte.	Valor Unit.	Valor Total
21	<p>CONSULTORIO ODONTOLOGICO: Estrutura Construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com debrum antiderrapante Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos. Três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca.</p> <p>Equipo Composto 01 Seringa triplice. 01 terminal com spray para alta rotação. 01 terminal sem spray para micromotor rotação. pneumático.</p> <p>Articuláveis e com travamento pneumático. Acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com</p>	UND	10	R\$ 29.000,00 (- VINTE E NOVE MIL REAIS -)	R\$ 290.000,00 (- DUZENTOS E NOVENTA MIL REAIS -)

acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice. Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Tempo de inox removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Pintura na cor branca, com tratamento anticorrosivo. Puxador bilateral

Unidade de Água: fluxo de água na cuspideira. Cuba profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos. Sistema de regulagem da vazão da água. Permite a regulagem fina do fluxo de água. Suctores. 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi). Unidade de água rebatível unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Reservatório translúcidos de 800 ml para: Água das peças de mão e seringa tríplice.


Refletor


- Luz halógena
- Espelho multifacetado com tratamento multicoating.
- Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente.
- Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada.
- Cabeçote produzido em matéria resistente, com giro de 620°
- Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX: (tolerância +/- 20%).

“Produto Fabricado Conforme regulamentos da Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016 e portarias complementares e da Instrução normativa da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017. Equipamento testado pela OCP NORISK nas normas técnicas ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + EM1:2016 (Equipamento eletromédico Parte1), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 (Equipamento eletromédico Parte 1-2), ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 (Equipamento eletromédico Parte 1-6), ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + EM1:2014 somente os itens 4.1, 4.5.2 e 4.5.3 (Equipamento eletromédico Parte 1-9), ABNT NBR IEC 80601-2-60:2015 (Equipamento eletromédico Parte 2-60), ABNT NBR ISO 6875:2014 (Odontologia - Cadeira odontológica para paciente), ISO 7494-1:2011 (Odontologia - Unidades odontológicas - Parte 1), ISO 7494-2:2015 (Odontologia — Unidades odontológicas estacionárias — Parte 2: Sistemas de ar, água, sucção e águas residuais) e ISO 9680:2014 (Odontologia — Luzes de operação). Ainda fabricado conforme Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)”.

MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na integra da especificação do edital, conforme segue:

1. Encosto de cabeça Biarticulado/ Multiarticulado (Cadeira)
2. Equipo Flex Pneumático travamento do braço pneumático (Equipo)



	<p>3. Reservatório de água de 1.000 mL (Equipo / Unid. Aux.)</p> <p>4. Rebatimento com giro de até 180° (Unidade Auxiliar)</p> <p>COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR</p> <p>MARCA: PROPRIO</p> <p>FABRICANTE: PROPRIO EQUIP. ODONT.</p> <p>PROCEDÊNCIA NACIONAL</p> <p>REGISTRO ANVISA: 80349600007</p> <p>CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO</p> <p>CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE"</p> <p>CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "ABO RECOMENDA"</p>				
22	<p>COMPRESSORES ODONTOLÓGICO.</p> <p>Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões construtivos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo para 1 consultório. Informações técnicas: código: 915.0366-0 Deslocamento teórico: 5pcm- 141 l/m</p> <p>Tensão: 220V - Monofásico</p> <p>Pressão de operação: Mínima: 80 Libras - 5.5 Bar</p> <p>Máxima: 120 Libras - 8.3 Bar</p> <p>Número de pistões: 2</p> <p>Potência: 1HP / 0,75 kW</p> <p>Volume Reservatório: 30 l</p> <p>Nível de Ruído: 69 DB</p> <p>Conexão: ¼</p> <p>Dimensões (L x A x P): 500 x 640 X 460 mm Peso: 33Kg</p> <p>MODELO: PRIME AIR 40 - 110V OU 220V</p> <p>MARCA: PROPRIO</p> <p>FABRICANTE: PROPRIO</p> <p>PROCEDENCIA NACIONAL</p> <p>RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)"</p>	UND	10	R\$15.000,00 Quinze mil reais	R\$150.000,00 Cento e cinquenta mil reais
23	<p>MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO):</p> <p>Spray Externo.</p> <p>*Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem.</p> <p>Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. Rotação: Até 20.000 rpm. Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. Autoclaváveis até 135°C.</p> <p>Cores: Prata acetinado. Conexão: Borden (2 furos).</p> <p>Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 Kpa = 40 psi +-5%.</p> <p>Consumo de ar: 52 V/min. +- 10%. Peso líquido: 77 gr. Peso bruto:115 gr.</p> <p>"Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º 54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n. 04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017 – "Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016 – "Dental handpieces - Coupling Dimensions", ISO 9168:2005 – "Dental handpieces - Hose connectors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016".</p> <p>MODELO: MICROMOTOR PRIME CX235-3F</p>	UND	12	R\$1.600,00 Mil e seiscentos reais	R\$19.200,00 Dezenove mil e duzentos reais

	MARCA FABRICANTE PROCEDENCIA REGISTRO ANVISA: 80349609006	PROPRIO PROPRIO NACIONAL				
24	FOTOPOLIMERIZADOR (LED): Display digital. Profundidade de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos; Temporizador para Polimerização modo High e Ortho: 03 segundos; Bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Bivolt automático 100/240V. Ponteira removível e com giro de 360°. Lente da ponteira substituível. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Peso bruto c/ embalagem 0,802 kg. Peso de peça de mão 0,124 kg. Alimentação Bivolt automático 100-240 v. Instalação técnica credenciada: não. Frequência 50/60 Hz Comprimento sem a ponteira, 16,8 cm Comprimento de onda, 420 à 480 nm Bateria 3,7v 1400 ma Potência de luz 1250m/w/1900m/W 2500 m/W.		UND	15	R\$1.140,00 Mil cento e quarenta reais	R\$17.100,00 Dezessete mil e cem reais
	MODELO: PRIME LED MARCA: PROPRIO FABRICANTE: PROPRIO PROCEDÊNCIA: NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349609004					



VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 476.300,00
(- QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS -)

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Validade da proposta:	60 (SESSENTA) DIAS CONFORME EDITAL
Condições de pagamento	CONFORME EDITAL
Prazo de entrega:	CONFORME EDITAL
Local de entrega:	CONFORME EDITAL
Garantia	CONFORME AS EXIGÊNCIAS DESTES EDITAIS
Frete / impostos:	INCLUSOS
Assistência técnica	EM TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO - CONFORME EDITAL.

declara sob as penas da Lei:

O pleno conhecimento das exigências e das obrigações constante no edital de **PREGÃO ELETRÔNICO** e seus respectivos anexos, submetendo a todas as condições nele estipulada, principalmente sendo vencedor da licitação.

❖ Que os produtos são de qualidade, fabricados conforme ABNT e ANVISA - (agência nacional de vigilância sanitária), garantindo o cumprimento a legislação sanitária quanto às normas. Garantindo a qualidade, através de bateria de testes para aprovação, feita pela equipe técnica de fábrica, e vistoriada pelo nosso engenheiro técnico para averiguação e conformidade dos produtos conforme exigência da ANVISA e da ABNT, o mesmo registrado sob o CREA-MG de nº 5976.

❖ Sob penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada pela empresa proponente para participar da licitação que trata o presente edital, foi elaborada de maneira independente pela empresa proponente, que deverá vir no mesmo envelope das propostas.

❖ O comprometo-me a manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na presente licitação e que a validade da proposta será conforme solicitado no edital pregão eletrônico e que a garantia será conforme edital contra defeitos de fabricação, depois de efetuada sua entrega.

❖ Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

❖ Os preços propostos contemplam todas as despesas necessárias para execução do contrato conforme edital de licitação, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado.

Declaro que estou habilitado e em condições legais para prestar o serviço a partir da imediata assinatura do contrato.

Declaramos que todos os produtos serão entregues no local exigido no edital em conformidade com as necessidades da CONTRATANTE sem custos adicionais.

Declaramos que o registro de preço tem validade de 12 meses conforme as exigências do **PREGÃO ELETRONICO**

Declaramos que o prazo de entrega do pedido deverá ser conforme a exigência do edital, contados a partir da requisição do material através de Nota de Empenho e ordem de fornecimento.

BELO HORIZONTE/MG, 13 DE NOVEMBRO DE 2023.



Licitante

Participante 12

Nome do documento

Ficha Técnica.pdf

Insenção Anvisa equipamentos.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca

CompBrasil / 1100*2- 50L

Data

12/11/2023 | 18:41:07,799

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Valor da Proposta

R\$ 15.000,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
22.01 - COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões construtivos segundo as normas exigentes normas mundiais. Uso externo para 1 consultório. - Informações Técnicas: :: Código: 915.0366-0 :: Deslocamento teórico: 5pcm- 141 l/m :: Tensão: 220V - Monofásico :: Pressão de operação: # Mínima: 80 Libras - 5.5 Bar # Máxima: 120 Libras - 8.3 Bar # Número de pistões: 2 :: Potência:	10	Unidade	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	CompBrasil / 1100*2- 50L



À

Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Estado do Ceará

Ref.: Pregão Eletrônico nº 2023.10.25.002

Objeto

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE

Item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca	V. Unitario	V. Total
	Contra Angulo Intra T10 1:1; Unidade. Latch Type (Trava). Fixação da broca: trava Através (lamina). de Spray Único externo: Direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente trabalho. 42 gr). Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Cabeça em liga metálica de cobre e zinco Maior resistencia mecânica a impactos, quedas batidas. graus. Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 Rotação: Até 20.000 rpm. Autoclaváveis até 135°C. Autoclaváveis até Cores: Prata acetinado. Acoplamento Intra (universal), giro de 360 graus. rpm. Rotação 5.000 20 000 Relação de transmissão 1:1. Baixa Rotação. Peso Líquido: gr. Peso Bruto gr. Brocas: Haste tipo 1 AR Standard	Und	15	Dentemed / Prime	R\$ 2.000,00	R\$ 30.000,00
21	Consultório Odontológico Estrutura Construída em aço inoxidável com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com debrum antiderrapante Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal, Pedal de Comandos Três programações de trabalho com volta automática a posição zero Sistema de elevação Eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V-50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca Equipó Equipó Composto: 01 Seringa Tríptica, 01 terminal com spray para alta rotação. 01 terminal sem spray para micromotor pneumático. Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa removível tríptica autoclavável Mangueiras flexíveis Suporte das Bico giratório, Arredondadas, leves e acionamento pneumático pontas Individual. Com Tampa de Inox Removível. Fácil de limpar, Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Pintura Na cor branca, com tratamento anticorrosivo Puxador Bilateral Unidade de Água fluxo de água na cuspidelira. Cuba Profunda, removível e com reço para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos. Sistema de regulagem da vazão da água Permite a regulagem fina do fluxo de água. Sucutores 01 Suctor de saliva ar água (Sistema Venturi). Unidade de Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que rebatível permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Reservatório Reservatórios translúcidos de 800 ml para: Água das peças de mão e seringa tríptica. Refletor Luz halógena multicoating. Espelho multifacetado tratamento Dupla proteção do espelho, em material resistente. transparente. - Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco contaminação Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620 de cruzada - Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/-20%)	Und	10	Santarem / Phoenix I	R\$ 28.000,00	R\$ 280.000,00
22	COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana segundo as mais exigentes normas interna e externa e padrões construtivos mundiais. consultório. Uso externo para 1 consultório. Informações Técnicas: Código: 915.0366-0 Deslocamento teórico: 5pcm l/m 141- Tensão: 220V Monofásica Pressão de Operação: Mínimo: 80 Libras - 5,5 Bar. Máxima: 120Libras - 8,3 Bar. Número de pistões: 2. Potencia 1HP / 0,75 kW. Volume Reservatório: 30 L. Nivel de Ruído: 69 DB. Conexão: 1/4". Dimensões (L X A XP) 500 x 640 x 460 mm. Peso: 33Kg	Und	10	CompBrasil / 1100*2-50L	R\$ 15.000,00	R\$ 150.000,00
23	Micro Motor (Motor de Baixa Rotação) Spray Externo.*Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistencia aos processos de autoclavagem. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da Velocidade e sentido de giro(horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. Autoclavaies até 135°C. * Cores: prata acetinado. * Acoplamento: Intra (Universal), com giro de 360 graus. * Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,75 bar = 275,8 Kpa = 40psi+- 5%. * Consumo de ar: 52 l/min. +- 10%. Peso Líquido: 77 gr. * Peso Bruto: 115 gr.	Und	12	Dentemed / Prime	R\$ 1.650,00	R\$ 19.800,00



24	FOTOPOLIMERIZADOR (LED): digital. Display 24 Profundida de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização Temporizador para Polimerização modo modo Contínuo: 05,10, 15, 20 segundos; Temporizador para Polimerização modo High e Ortho: 0 segundos; Bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Bivolt automático 100/240V. Ponteira removível e com giro de 360°. Lente da ponteira substituível. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização, Informações Técnicas: Peso bruto c/ embalagem: 0,602 Kg Peso da peça de mão: 0,124 Kg Alimentação: Bivolt automático 100 - 240 V. Garantia 12 Meses Instalação Técnica Credenciada: Não Frequência 50/60 Hz. Comprimento de onda: 420 à 480 nm. Bateria: 3,7V 1400 mA. Potencia de luz: 1250 mW 1900 mW 2500mW.	Und	15	Microdont / Bluestar	R\$	1.100,00	R\$	16.500,00
Quinhentos e seis mil e trezentos reais						TOTAL	R\$	506.300,00

Declara que os produtos ofertados atendem a todas as características e exigências do Edital, em especial o Termo de Referência

Declara que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos.

Declaro que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as taxas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

Declaramos sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Validade da Proposta: **120 (cento e vinte) dias**
Condição de Entrega: **Conforme edital**
Condição de Pagamento: **Conforme edital**
Prazo de Garantia: **Conforme edital**
Frete : **CIF (PAGO)**

Dia 13 de Novembro de 2023.

Licitante

Participante 10

Nome do documento

Ficha_tecnica.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca

CSD 5/30 - SCHULZ

Data

11/11/2023 | 14:27:55,299

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Valor da Proposta

R\$ 15.600,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
22.01 - COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões construtivos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo para 1 consultório. - Informações Técnicas: :: Código: 915.0366-0 :: Deslocamento teórico: 5pcm- 141 l/m :: Tensão: 220V - Monofásico :: Pressão de operação: # Mínima: 80 Libras - 5,5 Bar # Máxima: 120 Libras - 8,3 Bar # Número de pistões: 2 :: Potência: 1HP / 0,75 kW :: Volume	10	Unidade	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	CSD 5/30 - SCHULZ



Proposta Cliente : 41551

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Processo: PE 2023 10 25 002

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	257671	180	UN	REF. FÁBRICA: 87 14 BANDEJA 22X12X1 5CM GG GOLGRAN BANDEJA 22X12X1,5CM EM ACO INOX M-LINHA GG F-GOLGRAN P-NAC RDC 260	163,00	29.340,00
				VLR UNITARIO: CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS		
				VLR TOTAL: VINTE E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS		
2	1503	230	UN	REF. FÁBRICA: 146-1 SERINGA CARPULE C REFLUXO GOLGRAN SERINGA CARPULE C/REFLUXO ARTICULADA COD:00663 M-GOLGRAN - F-GOLGRAN - P-NAC / RMS- 10401310083	107,00	24.610,00
				VLR UNITARIO: CENTO E SETE REAIS		
				VLR TOTAL: VINTE E QUATRO MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS		
3	256755	15	UN	REF. FÁBRICA: 69000 CONTRA ANGULO INTRA T10 SCHUSTER CONTRA ANGULO DE BAIXA ROTACAO T10 FIXACAO DA BROCA: ATRAVES DE TRAVA LAMINA SPRAY UNICO EXTERNO CORPO CONFECCIONADO EM ALUMINIO ANODIZADO POSSUI CAMADAS DE ANODIZACAO DURA CABECA EM LATAO METAL DURO ACOPLAMENTO INTRA UNIVERSAL COM GIRO DE 360 GRAUS. AUTOCLAVAVEIS ATE 135°C 01 ADAPTADOR DE REFRIGERACAO E 01 MANUAL OPERACIONAL. ROTACAO: 5.000 A 20.000 RPM RELACAO DE TRANSMISSAO: 1:1 PESO LIQUIDO: 43 GR. PESO BRUTO: 78 GR. BROCAS: HASTE TIPO 1 – AR STANDARD M – T10 F – SCHUSTER P – NAC RMS 80354800014	2.003,00	30.045,00
				VLR UNITARIO: DOIS MIL E TRÊS REAIS		
				VLR TOTAL: TRINTA MIL E QUARENTA E CINCO REAIS		
4	1419	80	UN	REF. FÁBRICA: 83 16 FORCEPS ADULTO BOTICAO G 150 GOLGRAN FORCEPS ADULTO 150 ODONTOLOGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE PRE-MOLARES, INCISIVOS E RAIZES SUPERIORES. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO	208,00	16.640,00
				VLR UNITARIO: DUZENTOS E OITO REAIS		
				VLR TOTAL: DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS		
5	1420	80	UN	REF. FÁBRICA: 83 18 FORCEPS ADULTO BOTICAO G 151 GOLGRAN FORCEPS ADULTO 151 ODONTOLOGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE PRE-MOLARES, INCISIVOS E RAIZES INFERIORES. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO	183,00	14.640,00

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Processo: PE 2023 10 25 002

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS		
				VLR TOTAL: QUATORZE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS		
6	1424	80	UN	REF. FÁBRICA: 83 27 FORCEPS ADULTO BOTICAO G 18L GOLGRAN FORCEPS ADULTO 18L ODONTOLOGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE MOLARES SUPERIORES DO LADO ESQUERDO. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO	182,00	14.560,00
				VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS		
				VLR TOTAL: QUATORZE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS		
7	1426	80	UN	REF. FÁBRICA: 83 29 FORCEPS ADULTO BOTICAO G 18R GOLGRAN FORCEPS ADULTO 18R ODONTOLOGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE MOLARES SUPERIORES DO LADO DIREITO. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO	182,00	14.560,00
				VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS		
				VLR TOTAL: QUATORZE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS		
8	1422	95	UN	REF. FÁBRICA: 83 22 FORCEPS ADULTO BOTICAO G 17 GOLGRAN FORCEPS ADULTO 17 ODONTOLOGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE MOLARES INFERIORES DE AMBOS OS LADOS. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO	182,00	17.290,00
				VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS		
				VLR TOTAL: DEZESETE MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS		
9	1421	90	UN	REF. FÁBRICA: 83 20 FORCEPS ADULTO BOTICAO G 16 GOLGRAN FORCEPS ADULTO 16 ODONTOLOGICO INDICADOS PARA EXTRACAO DE MOLARES INFERIORES E PARA MOLARES COM COROA DESTRUIDA. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO	182,00	16.380,00
				VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS		
				VLR TOTAL: DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS		
10	1431	40	UN	REF. FÁBRICA: 83 53 FORCEPS ADULTO BOTICAO G 65 GOLGRAN FORCEPS ADULTO 65 ODONTOLOGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE RAIZES RESIDUAIS OU SECCIONADAS CIRURGICAMENTE EM REGIÕES SUPERIORES. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO	182,00	7.280,00



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

Processo: PE 2023 10 25 002

ITEM	COB.	PROD.	Q1DE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS							
VLR TOTAL: SETE MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS							
11	2139	60	UN	REF. FÁBRICA: 83 17 FORCEPS INFANTIL BOTICAO G 150 GOLGRAN FORCEPS INFANTIL 150 ODONTOLOGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE PRE-MOLARES, INCISIVOS E RAIZES SUPERIORES. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO		182,00	10.920,00
VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS							
VLR TOTAL: DEZ MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS							
12	2140	55	UN	REF. FÁBRICA: 83 19 FORCEPS INFANTIL BOTICAO G 151 GOLGRAN FORCEPS INFANTIL 151 ODONTOLOGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE PRE-MOLARES, INCISIVOS E RAIZES INFERIORES. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO		182,00	10.010,00
VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS							
VLR TOTAL: DEZ MIL E DÉZ REAIS							
13	1456	20	UN	REF. FÁBRICA: 83 28 FORCEPS INFANTIL BOTICAO G 18L GOLGRAN FORCEPS INFANTIL 18L ODONTOLOGICO INDICADO PARA EXTRACAO DE MOLARES SUPERIORES DO LADO ESQUERDO. MARCA: GOLGRAN FABRICANTE: GOLGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LTDA - BRASIL ANVISA: 10401310111 CLASSE DE RISCO I - BAIXO RISCO		182,00	3.640,00
VLR UNITARIO: CENTO E OITENTA E DOIS REAIS							
VLR TOTAL: TRÊS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS							
14	1277	60	UN	REF. FÁBRICA: 43-4 AFASTADOR MINNESSOTA GOLGRAN AFASTADOR DE LABIO MINNESSOTA EM AÇO INOXIDAVEL M- GOLGRAN - F-GOLGRAN - P-NAC.RMS 10401319007		30,00	1.800,00
VLR UNITARIO: TRINTA REAIS							
VLR TOTAL: UM MIL E OITOCENTOS REAIS							
15	236916	100	UN	REF. FÁBRICA: 69 1 COLGADURA INDIVIDUAL CLIPS GOLGRAN COLGADURA (CLIPS) INDIVIDUAL EM AÇO INOX M - GOLGRAN F- GOLGRAN P -NAC RDC 260		19,60	1.960,00
VLR UNITARIO: DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS							
VLR TOTAL: UM MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS							
16	13134	130	UN	REF. FÁBRICA: 94-2 ESPATULA G TITANIO 2 BOLINHA GOLGRAN ESPATULA TITANEO COM BOLINHA (PELICULA ANTI-ADERENTE A RESINA		249,00	32.370,00

