


BAIXA ROTAÇÃO D-X



Contra Ângulo Intra

Transmissão: 1:1

Giro: livre 360°

Eixo: aço inox

Engrenagens: aço inox

Rolamentos: aço inox

Encaixe: borden

Sistema: INTRAmatic

Rotor: balanceado manualmente

Rotação máx: 25.000 rpm

Torque: 2N.cm

Corpo: alumínio anodizado

Autoclavável: a 135°C durante 15 minutos.

Design: ergonômico

Peso: 52 gramas

Consumo de ar: 34-37 l/min

Consumo de água: 55 ml/min

Pressão de acionamento: 220 kPa (2,2 bar) 55L/min


Spray: mangueira externa

Fixação: trava mecânico

OPCIONAIS

· Rolamento em Aço Inox | · Corpo em Latão Cromado

BAIXA ROTAÇÃO D-X



Contra Ângulo PB Intra Refrigerado

Transmissão: 1:1

Giro: livre 360°

Eixo: aço inox

Engrenagens: aço inox

Rolamentos: aço inox

Encaixe: borden

Sistema: INTRAmatic

Rotor: balanceado manualmente

Rotação máx: 25.000 rpm

Torque: 2N.cm

Corpo: alumínio anodizado

Autoclavável: a 135°C durante 15 minutos.

Design: ergonômico

Peso: 52 gramas

Consumo de ar: 34-37 l/min

Consumo de água: 55 ml/min

Pressão de acionamento: 220 kPa (2,2 bar) 55L/min

Spray: mangueira externa

Fixação: trava mecânico

OPCIONAIS

·Rolamento em Aço Inox | ·Corpo em Latão Cromado

BAIXA ROTAÇÃO D-X



Peça Reta Intra Refrigerada

Transmissão: 1:1

Giro: livre 360°

Eixo: aço inox

Pinça: aço inox

Rolamentos: aço inox

Encaixe: borden

Sistema: INTRAmatic

Rotor: balanceado manualmente

Rotação máx: 25.000 rpm

Torque: 2N.cm

Corpo: alumínio anodizado

Autoclavável: a 135°C durante 15 minutos.

Design: ergonômico

Peso: 60 gramas

Consumo de ar: 55 l/min

Consumo de água: 50 ml/min

Pressão de acionamento: 220 kPa (2,2 bar) 55L/min

Spray: mangueira externa

Fixação: trava mecânico

OPCIONAIS

· Rolamento em Aço Inox | · Corpo em Latão Cromado

BAIXA ROTAÇÃO D-X



Micro Motor Intra Ref Externa

Autoclavável: a 135°C durante 15 minutos.

Pressão: 220 kpa (2,2 br) 55 l/min

Giro: livre 360°

Eixo: aço inox

Rolamentos: aço inox

Encaixe: borden

Sistema: INTRAmatic

Rotor: balanceado manualmente

Rotação máx: 20.000 rpm

Corpo: alumínio anodizado

Design: ergonômico

Peso: 80 gramas

Consumo de ar: 55 l/min

Consumo de água: 50 ml/min

Spray: mangueira externa

Inversão de Rotação: anel giratório

Acessório:

·Óleo lubrificante 10 ml

OPCIONAIS

·Com ou sem Refrigeração

BAIXA ROTAÇÃO D-X

DX



Micro Motor Intra Ref Interna

Autoclavável: a 135°C durante 15 minutos.

Pressão: 220 kpa (2,2 br) 55 l/min

Giro: livre 360°

Eixo: aço inox

Rolamentos: aço inox

Encaixe: borden

Sistema: INTRAmatic

Rotor: balanceado manualmente

Rotação máx: 20.000 rpm

Corpo: alumínio anodizado

Design: ergonômico

Peso: 80 gramas

Consumo de ar: 55 l/min


Consumo de água: 50 ml/min

Spray: mangueira interna

Inversão de Rotação: anel giratório

Acessório:



· Óleo lubrificante 10 ml



www.dx.ind.br

Kits Acadêmicos Seringas Tríplexes & Protetor facial

KIT ACADÊMICO D-X TURBINAS E MODELOS



O Kit Acadêmico Intra D-X é composto por:

- 1 Caneta de Alta Rotação (modelo a escolher)
- 1 Micro Motor Intra
- 1 Contra Ângulo Intra
- 1 Peça Reta.

Acessórios:

- Óleo Lubrificante 10 ml
- Estojo para armazenamento das peças e saca brocas (sistemas de saca brocas FC).
- Para sistemas Push Button (PB) não acompanha o saca brocas.

Opcional:

- Refrigeração nas peças de baixa Rotação (micro motor, contra ângulo e peça reta)
- 1 agulha para limpeza do spray da alta rotação
- 1 adaptador em aço inox para brocas de alta rotação no Contra Ângulo, Mochila.

Indicado para acompanhar a trajetória do estudante de odontologia desde o início de suas aulas

Tem a Garantia contra defeitos de fabricação estendida até o final do curso

Sendo obrigatório a comprovação de nota fiscal de compra e inscrição do curso. Caso não seja comprovada a inscrição, a garantia será válida apenas no período normal de descrito no termo de garantia.

Vindo junto uma bolsa de transporte, podendo ser utilizado sem qualquer aviso prévio.

PROTETOR FACIAL D-X 500



Segurança e tecnologia na sua frente


A melhor e mais qualificada proteção facial para uso médico-odontológico

- Não embaça
- Oferece melhor visão
- Sem distorção ou manchas
- Excelente visibilidade com óculos de grau
- Refil economicamente viável
- Super leve, garantindo o conforto
- Proteção contra raios UV
- Viseira com ABS Injetado e Visor de Policarbonato Filme

© protetor se adapta perfeitamente a óculos de grau, mantendo a visibilidade nítida e translúcida.


É essencial contra micropartículas voláteis.

SERINGA TRÍPLICE



- Desenho ergonômico arredondado
- Fácil assepsia
- Ponta autoclavável
- Acoplável a qualquer tipo de equipamento

PARA MAIS INFORMAÇÕES



Tel: (16) 2133-6210 - Comercial
Tel: (16) 2133-6200 - Assistência
Cel: (16) 99218-7623 - WhatsApp



Rua Coimbra, 1702 - Vila Elisa
Ribeirão Preto/SP | CEP 14.075-450




dxvendas@dx.ind.br
assistencia@dx.ind.br



Segunda a sexta-feira
Das 08:00 às 12:00
E das 13:00 às 17:00

**Melhore o seu
desempenho, e
a qualidade de
seu consultório
com a D-X.**

www.dx.ind.br





Licitante
Participante 9

Nome do documento
 FICHA TECNICA.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca DENTFLEX
Data 10/11/2023 | 16:55:09.24
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 1,690,67

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
23.01 - MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO): Spray Externo. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Acoplamento Intra (universal); Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. * Autoclaváveis até 135°C. * Cores: Prata	12	Unidade	R\$ 1.690,67	R\$ 1.690,67	DENTFLEX



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.23.002
 DATA DE ABERTURA: 13 DE NOVEMBRO DE 2023 ÀS 08:00 HORAS.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO I DESTA EDITAL

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. UNIT. EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL EXTENSO
1	BANDEJA CLÍNICA - MÉDIA. DIMENSÕES 23CM X 13CM. AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL.	UND	180	IRONTR	R\$ 163,00	cento e sessenta e três reais	R\$ 29.340,00	vinete e nove mil, trezentos e quarenta reais
2	SERINGA CARPULE COM REFLUXO; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADA PARA APLICAÇÃO DE ANESTESIAS. COM REFLUXO. EVITA A INJEÇÃO ACIDENTAL DE ANESTÉSICO EM VASO SANGUÍNEO. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO. TAMANHO: 12,5 CM. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	UND	230	COOPERFLEX	R\$ 107,67	cento e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$ 24.764,10	vinete e quatro mil, seiscientos e sessenta e quatro reais e dez centavos
3	CONTRA ÂNGULO INTRA TIO 1:1; UNIDADE. LATCH TYPE (TRAVA). FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA). * SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. * CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 42 GR). * POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. * CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	UND	15	DENTIFLEX	R\$ 2.003,33	dois mil e três reais e trinta e três centavos	R\$ 30.049,95	trinta mil e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos
4	FÓRCEPS Nº 150 ADULTO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; 18 CM DE COMPRIMENTO.	UND	80	COOPERFLEX	R\$ 208,00	duzentos e oito reais	R\$ 16.640,00	dezesseis mil, seiscientos e quarenta reais
5	FÓRCEPS Nº 151 ADULTO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; 18 CM DE COMPRIMENTO.	UND	80	COOPERFLEX	R\$ 183,67	cento e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos	R\$ 14.693,60	quatorze mil, seiscientos e noventa e três reais e sessenta centavos
6	FÓRCEPS ADULTO Nº 18L - MOL. SUPERIORES LADO ESQUERDO, EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	80	COOPERFLEX	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 14.586,40	quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos
7	FÓRCEPS ADULTO Nº 18R - MOL. SUPERIORES LADO DIREITO, EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	80	COOPERFLEX	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 14.586,40	quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos
8	FÓRCEPS ADULTO Nº 17 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	95	COOPERFLEX	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 17.321,35	dezessete mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos
9	FÓRCEPS ADULTO Nº 16 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	90	COOPERFLEX	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 16.409,70	dezesseis mil, quatrocentos e nove reais e setenta centavos
10	FÓRCEPS ADULTO Nº 65 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	40	COOPERFLEX	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 7.293,20	sete mil, duzentos e noventa e três reais e vinte centavos
11	FÓRCEPS INFANTIL Nº 150; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	60	COOPERFLEX	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 10.939,80	dez mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos
12	FÓRCEPS INFANTIL Nº 151; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	55	COOPERFLEX	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 10.028,15	dez mil e vinte e oito reais e quinze centavos
13	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18L - MOLARES SUPERIORES LADO DIREITO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL;	UND	20	COOPERFLEX	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 3.646,60	três mil, seiscientos e quarenta e seis reais e sessenta centavos
14	AFASTADOR MINNESSOTA; AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL TAMANHO: 14CM. USADO PARA MANTER O RETÁLHO MUCOPERIOSTEAL, A BOCHECHA, O LÁBIO E A LÍNGUA DISTANTES DA ÁREA A SER TRATADA PARA QUE NÃO HAJA CONTAMINAÇÃO.	UND	60	COOPERFLEX	R\$ 30,33	trinta reais e trinta e três centavos	R\$ 1.819,80	mil oitocentos e dezenove reais e oitenta centavos
15	COLGADURA INDIVIDUAL; INDICADO PARA PRENDER E (OU) PENDURAR FILMES RADIOGRÁFICOS. ACESSÓRIO RADIOLÓGICO AUTOCLAVÁVEL.	UND	100	PREVEN	R\$ 19,67	dezenove reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.967,00	mil novecentos e sessenta e sete reais



16	ESPÁTULA P/ RESINA THOMPSON CALCADOR Nº 2; PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. 17CM DE COMPRIMENTO. CABO EM ALUMÍNIO ANODIZADO.	UND	130	COOPERFLEX	R\$ 249,33	duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos	R\$ 32.412,90	trinta e dois mil, quatrocentos e noventa centavos
17	PORTA ALGODÃO DE INOX; COMPOSIÇÃO DO AÇO: AÇO-INOX 304, ACABAMENTO PERFEITO E LIVRE DE REBARBAS; ALTOCLAVÁVEL. DIMENSÕES: 08X10CM	UND	60	FAVA	R\$ 142,67	cento e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos	R\$ 8.560,20	oito mil, quinhentos e sessenta reais e vinte centavos
18	PORTA AMÁLGAMA METÁLICO SIMPLES; INDICADO PARA COLOCAR A AMÁLGAMA NA CAVIDADE DESEJADA. TAMANHO: 14CM. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. AUTOCLAVÁVEL.	UND	70	COOPERFLEX	R\$ 107,67	cento e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$ 7.536,90	sete mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos
19	POTE DAPPEN DE VIDRO; MATERIAL: VIDRO. TRANSPARENTE. COR: INCOLOR; AUTOCLAVÁVEL; MEDIDAS: ALTURA: 3CM; CONCAVIDADE SUPERIOR: 2,5 CM; CAPACIDADE MÁXIMA DA CONCAVIDADE SUPERIOR: 3 ML; CONCAVIDADE INFERIOR: 2,0 CM; CAPACIDADE MÁXIMA DA CONCAVIDADE INFERIOR: 2 ML. PESO DO PRODUTO: 50 G;	UND	45	PREVEN	R\$ 19,00	dezenove reais	R\$ 855,00	oitocentos e cinquenta e cinco reais
20	RÉGUA DE ALUMÍNIO MILIMETRADA ENDODÔNTICA; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. * UTILIZADO PARA MEDIR LIMAS ENDODÔNTICAS.	UND	20	PRISMA	R\$ 31,33	trinta e um reais e trinta e três centavos	R\$ 626,60	seiscentos e vinte e seis reais e sessenta centavos
21	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO. BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE BRACOS DE APOIO FIXOS COM ESTRUTURA INTERNA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECAÂNICO ACIONADO POR MOTOR-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	UND	10	DENTEMED	R\$ 29.266,67	vinte e nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 292.666,70	duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos
22	COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: ISENTO DE ÓLEO, COM PINTURA ANTIMICROBIANA INTERNA E EXTERNA E PADRÕES CONSTRUTIVOS SEGUNDO AS MAIS EXIGENTES NORMAS MUNDIAIS. USO EXTERNO PARA 1 CONSULTÓRIO. - INFORMAÇÕES TÉCNICAS: :: CÓDIGO: 915.0366-0 :: DESLOCAMENTO TEÓRICO: 5PCM-141 L/M :: TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO :: PRESSÃO DE OPERAÇÃO: # MÍNIMA: 80 LIBRAS - 5.5 BAR # MÁXIMA: 120 LIBRAS - 8.3 BAR # NÚMERO DE PISTÕES: 2 :: POTÊNCIA: 1HP / 0,75 KW :: VOLUME RESERVATÓRIO: 30 L :: NÍVEL DE RUÍDO: 69 DB :: CONEXÃO: 1/4" :: DIMENSÕES (L X A X P): 500 X 640 X 460 MM :: PESO: 33KG	UND	10	CHICAGO	R\$ 15.630,00	quinze mil, seiscentos e trinta reais	R\$ 156.300,00	cento e cinquenta e seis mil e trezentos reais
23	MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO); SPRAY EXTERNO. * CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO. POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. * ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL); COM GIRO DE 360 GRAUS. * ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM * REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR. * AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. * CORES: PRATA ACETINADO. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	UND	12	DENTIFLEX	R\$ 1.690,67	mil seiscentos e noventa reais e sessenta e sete centavos	R\$ 20.288,04	vinte mil, duzentos e oitenta e oito reais e quatro centavos
24	FOTOPOLIMERIZADOR (LED); DISPLAY DIGITAL. PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE 6 MM. TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO MODO CONTÍNUO: 05, 10, 15, 20 SEGUNDOS; TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO MODO HIGH E ORTHO: 03 SEGUNDOS; BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEG E NO FINAL DA OPERAÇÃO. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 300 SEGUNDOS. COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA. CORPO CONFECCIONADO EM ABS INJETADO. INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE, INDEPENDENTE DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	UND	15	SCHUSTER	R\$ 1.140,00	mil cento e quarenta reais	R\$ 17.100,00	dezessete mil e cem reais
VALOR TOTAL DO LOTE						setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos	R\$	750.432,39

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$	750.432,39
setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos		

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.

DECLARAMOS AINDA QUE NÃO TEMOS QUALQUER FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE ENTREGAR OS PRODUTOS COTADOS, CASO SEJAMOS VENCEDORES NA PRESENTE LICITAÇÃO.

DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

13 DE NOVEMBRO DE 2023.




Licitante

Participante 14

Nome do documento

FICHA TECNICA MEDSAUDE BOA VIAGEM CE.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca

DENTMED

Data

12/11/2023 | 19:28:37.533

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Valor da Proposta

R\$ 1.690,67

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
23.01 - MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO): Spray Externo. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. * Autoclaváveis até 135°C. * Cores: Prata	12	Unidade	R\$ 1.690,67	R\$ 1.690,67	DENTMED




Licitante

Participante 14

Nome do documento

FICHA TECNICA MEDSAUDE BOA VIAGEM CE.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca

DENTMED

Data

12/11/2023 | 19:28:37.533

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Valor da Proposta

R\$ 1.690,67

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
23.01 - MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO): Spray Externo. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti- horário) no corpo do micro motor. * Autoclaváveis até 135°C. * Cores: Prata acabado F	12	Unidade	R\$ 1.690,67	R\$ 1.690,67	DENTMED



ÓRGÃO/ CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 2023.10.25.002


Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

O signatário da presente, em nome da empresa, propõe:

- 1) Os seguintes preços, por ITENS cotados:

LOTE 01 - CLÍNICA MÉDICA, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA

ITEM	MARCA / FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
21	SANTA RÉM	Consultório Odontológico: Estrutura Construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com debrum antiderrapante Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos Três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por motor-reductor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. - Equipo Equipo Composto: 01 Seringa tríplice. 01 terminal com spray para alta rotação. 01 terminal sem spray para micromotor pneumático. Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox Removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Pintura Na cor branca, com tratamento anticorrosivo. Puxador Bilateral - Unidade de Água : fluxo de água na cuspideira. Cuba Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos. Sistema de regulagem da vazão da	UND	10	29.266,67	292.666,70



		<p>água Permite a regulagem fina do fluxo de água. Suctores 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi). Unidade de água rebatível Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Reservatório Reservatórios translúcidos de 800 ml para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Refletor - Luz halógena - Espelho multifacetado com tratamento multicoating. - Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. - Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. - Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°.</p>				
22	MOTOMIL	<p>COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões construtivos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo para 1 consultório. - Informações Técnicas: :: Código: 915.0366-0 :: Deslocamento teórico: 5pcm- 141 l/m :: Tensão: 220V - Monofásico :: Pressão de operação: # Mínima: 80 Libras - 5.5 Bar # Máxima: 120 Libras - 8.3 Bar # Número de pistões: 2 :: Potência: 1HP / 0,75 kW :: Volume Reservatório: 30 l :: Nível de Ruído: 69 DB :: Conexão: 1/4" :: Dimensões (L x A x P): 500 x 640 x 460 mm :: Peso: 33Kg</p>	UND	10	15.630,00	156.300,00
23	DENTMED	<p>MICROMOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO): Spray Externo. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. * Autoclaváveis até 135°C. * Cores: Prata acetinado. * Conexão: Borden (2 furos). * Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. * Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 Kpa = 40 psi +- 5%. * Consumo de ar: 52 l/min. +- 10%. * Peso Líquido: 77 gr. * Peso Bruto: 115 gr.</p>	UND	12	1.690,67	20.288,04
24	DENTMED	<p>FOTOPOLIMERIZADOR (LED): Display digital. Profundidade de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos; Temporizador para Polimerização modo High e Ortho: 03 segundos; Bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante, independentemente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria.</p>	UND	15	1.140,00	17.100,00




	Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Bivolt automático 100/240V. Ponteira removível e com giro de 360°. Lente da ponteira substituível. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Informações Técnicas: Peso bruto c/ embalagem: 0,802 Kg Peso da peça de mão: 0,124 Kg Alimentação: Bivolt automático 100 - 240 V Garantia: 12 Meses Instalação Técnica Credenciada: Não Frequência: 50/60 Hz Comprimento sem a ponteira: 16,8 cm Comprimento de onda: 420 à 480 nm Bateria: 3,7V 1400 mA Potência de luz: 1250 mW 1900 mW 2500 Mw.						
VALOR TOTAL - R\$							486.354,74

VALOR TOTAL GLOBAL: 486.354,74 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

13 de Novembro de 2023.



DECLARAÇÃO

A empresa COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 46.093.723/0001-83, Insc. Estadual Nº 07.073371-6, com sede á Rua Pinto Madeira 563, Centro - Fortaleza - CE, CEP: 60.150-000, representada pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO ADRIANO COSTA SOUZA, portador(a) da Carteira de Identidade nº200809805840 SSP/CE e CPF nº881.351.013-68, declara:

a) DECLARA, para os devidos fins que, em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

b) DECLARA, Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, nos termos da Lei Complementar nº 123/20 147/2014, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao município de Boa Viagem/CE, ser MICROEMPRESA-ME E/OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, nos termos da legislação vigente não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza, CE - 13 de Novembro de 2023.

Diretor/Presidente: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA



DECLARAÇÕES GERAIS

A empresa COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 46.093.723/0001-83, Insc. Estadual Nº 07.073371-6, com sede á Rua Pinto Madeira 563, Centro - Fortaleza - CE, CEP: 60.150-000, representada pelo(a) Sr.(a) FRANCISCO ADRIANO COSTA SOUZA, portador(a) da Carteira de Identidade nº200809805840 SSP/CE e CPF nº881.351.013-68, para fins de participação no Pregão Eletrônico n.º 2023.10.25.002 a empresa até a presente data:

- DECLARA, para fins de atendimento a exigência contida no Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser **MICROEMPRESA** nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06.
- Sua empresa não foi considerada **inidônea** para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, bem como em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 32 da referida lei. Declaro também, que comunicarei qualquer fato superveniente à entrega dos documentos de habilitação, de acordo com as exigências do procedimento licitatório em epígrafe;
- DECLARA da não ocorrência de fato impeditivo à sua habilitação, após a emissão do Certificado de Registro Cadastral (CRC), para o caso de apresentação de CRC de outro órgão ou entidade pública.
- Inexistem **fatos impeditivos** da sua habilitação para a presente licitação;
- Sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.
- DECLARA para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta de preços está conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n e 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição e aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
- DECLARA que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
- DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.
- DECLARA que não fomos considerados inidôneos para licitar ou contratar com Administração Pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar



- no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei n.º 8.666/93.
- DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente os requisitos constantes neste edital.
- DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que nos valores ofertados em nossa proposta, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- Que não possui em seu quadro de pessoal; Servidores Públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do artigo nono da Lei 8.666/93).
- DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que assumiremos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir do recebimento da Ordem de Compra.
- DECLARA que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da instrução normativa SLTI/MPOG nº2, de setembro de 2002.
- O licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Termo de Referência deste Edital.
- Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 03 de setembro de 2002, Lei nº 8.666 /93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no Edital da Licitação s u p r a c i t a d a.
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor (es) da presente Licitação.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma á presente, sob as penas da Lei

Fortaleza, CE - 13 de Novembro de 2023.

Diretor/Presidente: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA

Licitante

Participante 2

Nome do documento

ANEXO1_FICHA_BOA_VIAGEM.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca

SCHUSTER

Data

10/11/2023 | 09:16:30.614

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Valor da Proposta

R\$ 1.779,60

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
23.01 - MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO): Spray Externo. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. * Autoclaváveis até 135°C. * Cores: Prata	12	Unidade	R\$ 1.779,60	R\$ 1.779,60	SCHUSTER



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM, PRESELO ELETRÔNICO Nº 2023.10.25.002 DATA DE ABERTURA 13 DE NOVEMBRO DE 2023 AS 08:00 HORAS	OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE.
--	--

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	TOTAL	EXTENSO TOTAL
1	BANDEJA CLÍNICA - MÉDIA. DIMENSÕES 23CM X 13CM. AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	UND	180	DUFLEX	R\$ 101,70	cento e um reais e setenta centavos	R\$ 18.306,00	dezoito mil, trezentos e seis reais
2	SERINGA CARPULE COM REFLUXO; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZADA PARA APLICAÇÃO DE ANESTESIAS. COM REFLUXO. EVITA A INJEÇÃO ACIDENTAL DE ANESTÉSICO EM VASO SANGUÍNEO. GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO. TAMANHO: 12,5 CM. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	UND	230	MILLENNIUM	R\$ 208,17	duzentos e oito reais e dezessete centavos	R\$ 47.879,10	quarente e sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e dez centavos
3	CONTRA ÂNGULO INTRA T10 1:1; UNIDADE. LATCH TYPE (TRAVA). FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE TRAVA (LÂMINA). * SPRAY ÚNICO EXTERNO; DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO. * CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO; PROPORCIONA PESO REDUZIDO (APENAS 42 GR). * POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. * CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO; MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS. * ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL); COM GIRO DE 360 GRAUS. * ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. * AUTOCLAVÁVELS ATÉ 135°C. * CORES: PRATA ACETINADO. * ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. * ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. * RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: 1:1. * BAIXA ROTAÇÃO. * PESO LÍQUIDO: 42 GR. * PESO BRUTO: 77 GR. * BROCAS: HASTE TIPO 1 AR STANDARD.	UND	15	SCHUSTER	R\$ 1.793,97	mil setecentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos	R\$ 26.909,55	vinte e seis mil, novecentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos
4	FÓRCEPS Nº 150 ADULTO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; 18 CM DE COMPRIMENTO.	UND	80	GOLGRAN	R\$ 225,80	duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 18.064,00	dezoito mil e quarenta e cinco reais
5	FÓRCEPS Nº 151 ADULTO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL; 18 CM DE COMPRIMENTO.	UND	80	GOLGRAN	R\$ 225,80	duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 18.064,00	dezoito mil e quarenta e cinco reais
6	FÓRCEPS ADULTO Nº 16L - MOL. SUPERIORES LADO ESQUERDO, EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL.	UND	80	GOLGRAN	R\$ 225,60	duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 18.048,00	dezoito mil e quarenta e cinco reais
7	FÓRCEPS ADULTO Nº 18R - MOL. SUPERIORES LADO DIREITO, EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL.	UND	80	GOLGRAN	R\$ 225,60	duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 18.048,00	dezoito mil e quarenta e cinco reais
8	FÓRCEPS ADULTO Nº 17 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL.	UND	95	GOLGRAN	R\$ 225,60	duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 21.432,00	vinte e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais
9	FÓRCEPS ADULTO Nº 16 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL.	UND	90	GOLGRAN	R\$ 225,50	duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 20.304,00	vinte mil, trezentos e quatro reais
10	FÓRCEPS ADULTO Nº 65 - MOL. INFERIORES; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL.	UND	40	GOLGRAN	R\$ 225,00	duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 9.024,00	nove mil e vinte e quatro reais
11	FÓRCEPS INFANTIL Nº 150; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL.	UND	60	GOLGRAN	R\$ 225,60	duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 13.536,00	treze mil, quinhentos e trinta e seis reais
12	FÓRCEPS INFANTIL Nº 151; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL.	UND	55	GOLGRAN	R\$ 225,60	duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 12.408,00	doze mil, quatrocentos e oito reais
13	FÓRCEPS INFANTIL Nº 10L - MOLARES SUPERIORES LADO DIREITO; EMBALAGEM C/ 1 UNIDADE, AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL.	UND	20	GOLGRAN	R\$ 225,60	duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 4.512,00	quatro mil, quinhentos e doze reais
14	AFASTADOR MINNESOTA; AÇO INOX; AUTOCLAVÁVEL TAMANHO: 14CM. USADO PARA MANTER O RETALHO MUCOPERIOSTEAL, A BOCHECHA, O LÁBIO E A LÍNGUA DISTANTES DA ÁREA A SER TRATADA PARA QUE NÃO HAJA CONTAMINAÇÃO.	UND	80	COOPERFLEX	R\$ 36,46	trinta e seis reais e quatrocentos e sessenta centavos	R\$ 2.916,80	dois mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta centavos
15	COLGADURA INDIVIDUAL; INDICADO PARA PRENDER E (OU) PENDURAR FILMES RADIOGRÁFICOS. ACESSÓRIO RADIOLÓGICO AUTOCLAVÁVEL.	UND	100	TECNODENT	R\$ 26,60	vinte e seis reais e sessenta centavos	R\$ 2.660,00	dois mil, quinhentos e sessenta reais
16	ESPÁTULA P/ RESINA THOMPSON CALCADOR Nº 2; PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. 17CM DE COMPRIMENTO. CABO EM ALUMÍNIO ANODIZADO.	UND	130	MILLENNIUM	R\$ 181,05	cento e oitenta e um reais e cinco centavos	R\$ 23.536,50	vinte e três mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinco centavos
17	PORTA ALGODÃO DE INOX; COMPOSIÇÃO DO AÇO: AÇO-INOX 304. ACABAMENTO PERFEITO E LIVRE DE REBARBAS; AUTOCLAVÁVEL. DIMENSÕES: 08X10CM	UND	80	GOLGRAN	R\$ 149,94	cento e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos	R\$ 8.995,40	oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e quatrocentos e quarenta centavos
18	PORTA AMÁLGAMA METÁLICO SIMPLES; INDICADO PARA COLOCAR A AMÁLGAMA NA CAVIDADE DESEJADA. TAMANHO: 14CM. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420. AUTOCLAVÁVEL.	UND	70	GOLGRAN	R\$ 118,38	cento e dezoito reais e trinta e oito centavos	R\$ 8.286,60	oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos
19	POTE DAPPEN DE VIDRO; MATERIAL: VIDRO. TRANSPARENTE. COR: INCOLORE. AUTOCLAVÁVEL; MEDIDAS: ALTURA: 3CM; CONCAVIDADE SUPERIOR: 2,5 CM; CAPACIDADE MÁXIMA DA CONCAVIDADE SUPERIOR: 3 ML; CONCAVIDADE INFERIOR: 2,0 CM; CAPACIDADE MÁXIMA DA CONCAVIDADE INFERIOR: 2 ML; PESO DO PRODUTO: 50 G	UND	46	IODONTOSUL	R\$ 22,86	vinte e dois reais e oitenta e seis centavos	R\$ 1.034,10	mil e trinta e quatro reais e dez centavos
20	RÉGUA DE ALUMÍNIO MILIMETRADA ENDODONTICA; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. * UTILIZADO PARA MEDIR LIMAS ENDODONTICAS.	UND	20	MAQUIRA	R\$ 59,70	cinquenta e nove reais e setenta centavos	R\$ 1.194,00	mil cento e noventa e quatro reais
21	MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO); SPRAY EXTERNO. * CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO; POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM. * ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL); COM GIRO DE 360 GRAUS. * ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM * REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO) NO CORPO DO MICRO MOTOR. * AUTOCLAVÁVELS ATÉ 135°C. * CORES: PRATA ACETINADO. * CONEXÃO: BORDEN (2 PULOS). * ACOPLAMENTO: INTRA (UNIVERSAL), COM GIRO DE 360 GRAUS. * ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. * PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,75 BAR = 275,3 KPA = 40 PSI ± 5%. * CONSUMO DE AR: 62 L/MIN. ± 10%. * PESO LÍQUIDO: 77 GR. * PESO BRUTO: 115 GR.	UND	12	SCHUSTER	R\$ 1.779,60	mil setecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos	R\$ 21.355,20	vinte e um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos



24	FOTOPOLIMERIZADOR (LED); DISPLAY DIGITAL. PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE 6 MM. TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO MODO CONTÍNUO: 05, 10, 15, 20 SEGUNDOS; TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO MODO HIGH E ORTHO: 03 SEGUNDOS; BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEG E NO FINAL DA OPERAÇÃO. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 300 SEGUNDOS. COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA. CORPO CONFECCIONADO EM ABS INJETADO. INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE, INDEPENDENTE DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. A SOLIDIFICAÇÃO (CURA) DA RESINA NÃO É AFETADA PELA DIFERENÇA DE CARGA DA BATERIA. SILENCIOSO, POIS NÃO NECESSITA DE VENTILAÇÃO FORÇADA. 2VOLT AUTOMÁTICO 100/240V. PONTEIRA REMOVÍVEL E COM GIRO DE 360°.LENTE DA PONTEIRA SUBSTITUÍVEL. SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APOS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: PESO BRUTO C/ EMBALAGEM: 0,802 KG PESO DA PEÇA DE MÃO: 0,124 KG ALIMENTAÇÃO: 2VOLT AUTOMÁTICO 100 - 240 V GARANTIA: 12 MESES INSTALAÇÃO TÉCNICA CREDENCIADA. NÃO FREQUÊNCIA: 50/60 HZ COMPRIMENTO SEM A PONTEIRA: 16,8 CM COMPRIMENTO DE ONDA: 420 Å 480 NM BATERIA: 3,7V 1400 MA POTÊNCIA DE LUZ: 1200 MW 1800 MW 2500 MW	UND	15	SCHUSTER	R\$ 2.775,52	dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 41.632,80	quarenta e um mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta centavos
----	--	-----	----	----------	--------------	--	---------------	--

trezentos e cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e sete reais e cinco centavos

R\$ 357.277,05

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$	357.277,05
trezentos e cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e sete reais e cinco centavos		

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DOS BENS, REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO (EDITAL).

FORTALEZA-CE, 13 DE NOVEMBRO DE 2023.

Baixar Ficha Técnica

Licitante

Participante 6

Nome do documento

Ficha Tecnica PE 2023.10.25.002 Boa Viagem.pdf



Edital 2023.10.25.002

Marca DENTSCLER
Data 10/11/2023 | 15:40:02.200
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Valor da Proposta R\$ 2.536,01

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
23.01 - MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO): Spray Externo. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti- horário) no corpo do micro motor. * Autoclaváveis até 135°C. * Cores: Prata	12	Unidade	R\$ 2.536,01	R\$ 2.536,01	DENTSCLER

LOCAL, 10 DE NOVEMBRO DE 2023.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
Secretaria de Saúde
Comissão de Licitação

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 2023.10.25.002
ABERTURA: 13 / 11 / 2023 ÀS 08:00 H

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	UNID. (R\$)	PROPOSTA ELETRÔNICA		
						extenso	extenso	
1	Bandeja Clínica - Média. Dimensões 23cm x 13cm. Aço inox. Autoclavável.	GOLGRAN	180	UND	244,50	duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos	44.010,00	quarenta e quatro mil e dez reais
2	Seringa Carpule Com Refluxo; Fabricada em aço inoxidável. Utilizada para aplicação de anestésico em vaso sanguíneo. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. Tamanho: 12,5 cm.Embalagem com 1 unidade.	GOLGRAN	230	UND	161,51	cento e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos	37.147,30	trinta e sete mil, cento e quarenta e sete reais e trinta centavos
3	Contra Ângulo Intra T10 1:1; Unidade. Latch Type (Trava). Fixação da broca: Através de trava DENTSCLER (lâmina). * Spray único externo: Direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Proporciona peso reduzido (apenas 42 gr). * Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Cabeça em liga metálica de cobre e zinco; Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm. * Autoclaváveis até 135°C. * Cores: Prata acetinado. * Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. * Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. * Relação de transmissão: 1:1. * Baixa Rotação. * Peso Líquido: 42 gr. * Peso Bruto: 77 gr. * Brocas: Haste fino 1 AR Standard.		15	UND	3.005,00	três mil e cinco reais	45.075,00	quarenta e cinco mil e setenta e cinco reais
4	FÓRCEPS Nº 150 ADULTO; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de SKAY comprimento.		80	UND	312,00	trezentos e doze reais	24.960,00	vinte e quatro mil, novecentos e sessenta reais
5	FÓRCEPS Nº 151 ADULTO; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de SKAY comprimento.		80	UND	275,51	duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos	22.040,80	vinte e dois mil e quarenta reais e oitenta centavos
6	Fórceps Adulto Nº 18L - Moi. Superiores Lado Esquerdo, Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; SKAY Autoclavável;		80	UND	273,50	duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	21.880,00	vinte e um mil, oitocentos e oitenta reais



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCAS	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA		
					UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$) extenso
7	Fôrceps Adulto Nº 18R - Mol. Superiores Lado Direito, Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; SKAY Autoclavável;	SKAY	80	UND	273,50	duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	21.880,00 vinte e um mil, oitocentos e oitenta reais
8	Fôrceps Adulto Nº 17 - Mol. Inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	SKAY	95	UND	273,50	duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	25.982,50 vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos
9	Fôrceps Adulto Nº 16 - Mol. Inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	SKAY	90	UND	273,50	duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	24.615,00 vinte e quatro mil, seiscentos e quinze reais
10	Fôrceps Adulto Nº 65 - Mol. Inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	SKAY	40	UND	273,50	duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	10.940,00 dez mil, novecentos e quarenta reais
11	Fôrceps Infantil Nº 150; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	SKAY	60	UND	273,50	duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	16.410,00 dezessais mil, quatrocentos e dez reais
12	Fôrceps Infantil Nº 151; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	SKAY	55	UND	273,50	duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	15.042,50 quinze mil e quarenta e dois reais e cinquenta centavos
13	Fôrceps Infantil Nº 18L - Molares Superiores Lado Direito; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; SKAY Autoclavável;	SKAY	20	UND	273,50	duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos	5.470,00 cinco mil, quatrocentos e setenta reais
14	AFASTADOR MINNESSOTA; Aço inox; Autoclavável Tamanho: 14cm. Usado para manter o retalho mucopitelial, a bochecha, o lábio e a língua distantes da área a ser tratada para que não haja contaminação.	GOLGRAN	60	UND	45,50	quarenta e cinco reais e cinquenta centavos	2.730,00 dois mil, setecentos e trinta reais
15	Colgadura Individual; Indicado para prender e (ou) pendurar filmes radiográficos. Acessório Radiológico Autoclavável	GOLGRAN	100	UND	29,51	vinte e nove reais e cinquenta e um centavos	2.951,00 dois mil, novecentos e cinquenta e um reais
16	Espátula p/ Resina Thompson Calcador Nº 2; Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta ICE qualidade. Totalmente autoclavável. 17cm de comprimento. Cabo em alumínio anodizado.	ICE	130	UND	374,00	trezentos e setenta e quatro reais	48.620,00 quarenta e oito mil, seiscentos e vinte reais
17	Porta Algodão de Inox ; Composição do aço: aço-inox 304 , acabamento perfeito e livre de GOLGRAN rebarbas; Autoclavável. Dimensões: 08x10cm	GOLGRAN	60	UND	214,01	duzentos e quatorze reais e um centavo	12.840,60 doze mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta centavos
18	Porta Amálgama Metálico Simples; Indicado para colocar a amálgama na cavidade desejada. GOLGRAN Tamanho: 14cm. Fabricado em aço Inoxidável AISI-420. Autoclavável.	GOLGRAN	70	UND	161,51	cento e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos	11.305,70 onze mil, trezentos e cinco reais e setenta centavos
19	Pote Dappen de Vidro; Material: Vidro. Transparente. Cor: Incolor; Autoclavável; Medidas: Altura: GOLGRAN 3cm; Concavidade superior: 2,5 cm; Capacidade máxima da concavidade superior: 3 ml; Concavidade inferior: 2,0 cm; Capacidade máxima da concavidade inferior: 2 ml. Peso do produto: 50 g;	GOLGRAN	45	UND	28,50	vinte e oito reais e cinquenta centavos	1.282,50 um mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos
20	Régua de Alumínio Milimétrica Endodôntica; Esterilizável em autoclave. * Utilizado para medir GOLGRAN limas endodônticas.	GOLGRAN	20	UND	47,00	quarenta e sete reais	940,00 novecentos e quarenta reais



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	UNIT. (R\$)	extenso	PROPOSTA ELETRÔNICA	extenso
21	Consultório Odontológico: Estrutura Construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e DENTEMED revestida em poliestireno alto impacto. Base com debrum antiderrapante Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos Três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. - Equipos Composto: 01 Seringa triplice. 01 terminal com spray para alta rotação. 01 terminal sem spray para micromotor pneumático. Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas Com acionamento pneumático individual. Tempo de Inox Removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Pintura Na cor branca, com tratamento anticorrosivo. Puxador Bilateral - Unidade de Água : fluxo de água na cuspidora. Cuba Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos. Sistema de regulagem da vazão da água Permite a regulagem fina do fluxo de água. Suctores 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi). Unidade de água rebatível Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Reservatório Reservatórios translúcidos de 800 ml para: Água das peças de mão e seringa triplice. Refletor - Luz halógena - Espelho multifacetado com tratamento multicocating. - Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. - Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. - Cabegote produzido em material resistente, com giro de 620°. - Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%).		10	UND	43.900,01	quarenta e três mil, novecentos reais e um centavo	439.000,10	quatrocentos e trinta e nove mil reais e dez centavos

22 COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões constitutivos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo para 1 consultório. - Informações Técnicas :: Código: 915.0366-0 :: Deslocamento teórico: 5pcm- 141 l/m :: Tensão: 220V - Monofásico :: Pressão de operação: # Mínima: 80 Libras - 5.5 Bar # Máxima: 120 Libras - 8.3 Bar # Número de pistões: 2 :: Potência: 1HP / 0,75 kW :: Volume Reservatório: 30 l :: Nivel de Ruído: 69 DB :: Conexão: 1/4" :: Dimensões (L x A x P): 500 x 640 x 460 mm :: Peso: 33Kca

MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO): Spray Externo. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. * Autoclaváveis até 135°C. * Cores: Prata acetinado. * Conexão: Borden (2 furos). * Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. * Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 Kpa +/- 5%. * Consumo de ar: 52 l/min. +/- 10%. * Peso Líquido: 77 gr. * Peso Bruto: 115 gr.

22	COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões constitutivos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo para 1 consultório. - Informações Técnicas :: Código: 915.0366-0 :: Deslocamento teórico: 5pcm- 141 l/m :: Tensão: 220V - Monofásico :: Pressão de operação: # Mínima: 80 Libras - 5.5 Bar # Máxima: 120 Libras - 8.3 Bar # Número de pistões: 2 :: Potência: 1HP / 0,75 kW :: Volume Reservatório: 30 l :: Nivel de Ruído: 69 DB :: Conexão: 1/4" :: Dimensões (L x A x P): 500 x 640 x 460 mm :: Peso: 33Kca		10	UND	23.445,00	vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais	234.450,00	duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais
23	MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO): Spray Externo. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da velocidade e sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. * Autoclaváveis até 135°C. * Cores: Prata acetinado. * Conexão: Borden (2 furos). * Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. * Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 Kpa +/- 5%. * Consumo de ar: 52 l/min. +/- 10%. * Peso Líquido: 77 gr. * Peso Bruto: 115 gr.		12	UND	2.536,01	dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e um centavo	30.432,12	trinta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e doze centavos



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UNID.	UNIT. (R\$)	extenso	PROPOSTA ELETRÔNICA	extenso
24	FOTOPOLIMERIZADOR (LED): Display digital. Profundidade de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos; Temporizador para Polimerização modo High e Ortho: 03 segundos; Bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria carnela. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Bivolt automático 100/240V. Ponteira removível e com giro de 360°. Lente da ponteira substituível. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Informações Técnicas: Peso bruto c/ embalagem: 0,802 Kg Peso da peça de mão: 0,124 Kg Alimentação: Bivolt automático 100 - 240 V Garantia: 12 Meses Instalação Técnica Credenciada: Não Frequência: 50/60 Hz Comprimento sem a ponteira: 16,8 cm Comprimento de onda: 420 à 480 nm Bateria: 3,7V 1400 mA Potência de luz: 1250 mW 1900 mW 2500 mW	DENTEMED	15	UND	1.710,00	um mil, setecentos e dez reais	25.650,00	vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$					um milhão, cento e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos		1.125.655,12	

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

PRAZO DE ENTREGA: Até 10 (dez) dias úteis, mediante Ordem de Fornecimento, Conforme edital

PRAZO DE GARANTIA: Conforme edital

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento/ execução licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos.



Licitante

Participante 6

Nome do documento

anexo 24.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca

DENTEMED

Data

10/11/2023 | 16:01:12.150

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Valor da Proposta

R\$ 791,40

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
24.01 - FOTOPOLIMER ZADOR {LED}; Display digital. Profundidade de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos; Temporizador para Polimerização modo High e Ortho: 03 segundos; Bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade	15	Unidade	R\$ 791,40	R\$ 791,40	DENTEMED



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 À CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE BOA VIAGEM
 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.10.25.002
 DIA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13 de Novembro às 09:00 horas
 DIA E HORÁRIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 16 de Novembro às 15:00 horas

A: Sr.(a) Pregoeiro (a)

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta de Escrita, relativa ao objeto do referido pregão, bem como as informações e especificações e as condições abaixo discriminadas

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTA PROCESSO.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	V. UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	V. TOTAL	EXTENSO TOTAL
24	FOTOPOLIMERIZADOR (LED): Display digital. Profundidade de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos; Temporizador para Polimerização modo High e Ortho: 03 segundos; Bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS Injetado. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Bivolt automático 100/240V. Ponteira removível e com giro de 360°. Lente da ponteira substituível. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Informações Técnicas: Peso bruto c/ embalagem: 0,802 Kg Peso da peça de mão: 0,124 Kg Alimentação: Bivolt automático 100 - 240 V Garantia: 12 Meses Instalação Técnica Credenciada: Não Frequência: 50/60 Hz Comprimento sem a ponteira: 16,8 cm Comprimento da onda: 420 à 480 nm Bateria: 3,7V 1400 mA Potência de luz: 1250 mW 1900 mW 2500 mW MOD: FOTOLED PRIME	UND	15	DENTEMED	R\$ 791,40	setecentos e noventa e um reais e quarenta centavos	R\$ 11.871,00	onze mil, oitocentos e setenta e um reais
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 11.871,00	onze mil, oitocentos e setenta e um reais

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação que nosso Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do Edital, supracitado e seus anexos.

Declaramos que objeto cotado atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Outrossim declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços da proposta inicial, digital ou anexa, ou ofertados por meio de lances, estão inclusos todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos, sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas ímportas, seguros deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive margem de lucro.

Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

- a) Validade da proposta: 60 (SESSENTA) dias, contados da sessão de abertura das propostas;
 b) Prazo de entrega: 10 (DEZ) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra.

13 de Novembro de 2023.

Licitante

Participante 4

Nome do documento

PROPOSTA BOA VIAGEM.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca

Schuster Emitter A Fit

Data

10/11/2023 | 15:16:13.238

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Valor da Proposta

R\$ 900,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor inicial	Valor Final	Marca
24.01 - FOTOPOLIMER ZADOR (LED): Display digital. Profundidade de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos; Temporizador para Polimerização modo High e Ortho: 03 segundos; Bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade	15	Unidade	R\$ 900,00	R\$ 900,00	Schuster Emitter A Fit

PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.25.002


BOAVIAGEM

DATA: 13/11/2023



LOTE ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	<p>Contra Ângulo Intra T10 1:1; Unidade. Latch Type (Trava). Fixação da broca: Através de trava (lâmina).</p> <p>* Spray único externo: Direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na = de trabalho.</p> <p>* Corpo confeccionado: em oi a peso reduzido (apenas 42 f n).</p> <p>A, * Possui camadas de anodização--du ência aos processos "de autoclavagem</p> <p>* Cabeça em liga me aiorre stência mecânica a impactos, como f batidas.</p> <p>3 * graus. UND, 15</p> <p>* rpm.</p> <p>* 135°C.</p> <p>+ , acetinado.</p> <p>+ Acoplamento:* - graus.</p> <p>* Rotação a 4 rpm.</p> <p>* «Relação! Pies AA,</p> <p>+ A —Rotação.</p> <p>* gr.</p> <p>+) ú gr.</p> <p>* Brocas: Haste tipo 1/AR Standard</p>	15	3 Schuster X10 - Micromotor	800,00	12000,00
23	<p>MICRO . "MOTOR: MOTOR + BAIXA OTAÇÃO) pray--. Externo.</p> <p>* Corpo confeccionado em alum jo an</p>	12	23 Schuster X10 - Micromotor	800,00	9600,00

	<p>odizado Possui "caimada de-anodização dura, garantindo resistência , C SM autoclavagem.</p> <p>* Acoplamento Intr (universal); 360 graus.</p> <p>+ Rotação: 4 Até " rem</p> <p>* Regulagem da velocidade é sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor.</p> <p>+ Autoclaváveis até 135°C.</p> <p>23 a Cores: Prata acetinado. UND 12</p> <p>* Conexão: Borden (2 furos).</p> <p>* Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus.</p> <p>* Rotação: 5.000 a 20.000 rpm.</p> <p>* Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 Kpa = 40 psi + 5%.</p> <p>* Consumo de ar: 52 min. +- 10%.</p> <p>* Pes</p>				
22	<p>COMPRESSORES; ODONTOL GICO: isento de" dle "com "pintura antimicrobiana interna e externa. e padrões construt Os segund. as.mais exigentes normas mundiais.</p> <p>» resistente, transparente, isolamento, evitando o risco cruzada.</p> <p>com giro de 620°.</p> <p>Uso "consultório.</p> <p>- Técnicas:</p> <p>U 915.0366-0</p> <p>nu WYm</p> <p>22 *% UND 10</p> <p>É</p> <p>: "Potência:</p> <p>Volume ,</p> <p>Nível ss dé DB</p> <p>1 1/4"</p> <p>Dimensões. (L</p>	10	22 Shulz MSV 5/30	4750,00	47500,00
24	<p>FOTOPOLIMERIZADOR (LED):</p> <p>Display digital.</p> <p>24 Profundidade de polimerização de 6 mm. </p> <p>Temporizador para Polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos;</p> <p>Temporizador para Polimerização modo High e Ortho: 03 segundos;</p>	15	24 Schuster Emiter A Fit	900,00	13500,00



Frete incluso.

Prazo de entrega, validade da proposta, garantia, conforme o edital .

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.

E, em consonância aos referidos documentos, declaramos:

1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato;

2- Declaramos inteira submissão às condições constantes neste edital e seus anexos e que a proposta inclui quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com terceiros.





Licitante

Participante 10

Nome do documento

Ficha Técnica.pdf

Anvisa Fotopolimerizador Microdont Bluestar.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca

Microdont / Bluestar

Data

12/11/2023 | 18:42:22.727

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Valor da Proposta

R\$ 1.100,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
24.01 - FOTOPOLIMER ZADOR (LED): Display digital. Profundidade de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos; Temporizador para Polimerização modo High e On: 03 segundos; Bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado	15	Unidade	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	Microdont / Bluestar



À

Prefeitura Municipal de Boa Viagem

Estado do Ceará

Ref.: Pregão Eletrônico nº 2023.10.25.002

Objeto

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE

Item	Nome do Produto/Descrição	Und	Qtd	Marca	V. Unitario	V. Total
20	Contra Angulo Intra T10 1:1; Unidade. Latch Type (Trava). Fixação da broca: trava Através (lamina). de Spray único externo: Direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente trabalho. 42 gr). Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Cabeça em liga metálica de cobre e zinco Maior resistência mecânica a impactos, quedas batidas, graus. Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 Rotação: Até 20.000 rpm. Autoclaváveis até 135°C. Autoclaváveis até Cores: Prata acelinado. Acoplamento Intra (universal), giro de 360 graus. rpm. Rotação 5.000 20 000 Relação de transmissão 1:1. Baixa Rotação. Peso Líquido: gr. Peso Bruto gr. Brocas: Haste tipo 1 AR Standard	Und	15	Dentemed / Prime	R\$ 2.000,00	R\$ 30.000,00
21	Consultório Odontológico Estrutura Construída em aço maciço com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com debrum antiderrapante Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de Comandos Três programações de trabalho com volta automática a posição zero Sistema de elevação Eletromecânico acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V-50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca Equipe Equipe Composto: 01 Seringa Tríplice. 01 terminal com spray para alta rotação. 01 terminal sem spray para micromotor pneumático. Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa removível triplice autoclavável Mangueiras flexíveis Suporte das Bico giratório, Arredondadas, leves e acionamento pneumático pontas Individual. Com Tempo de Inox Removível. Fácil de limpar, Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Pintura Na cor branca, com tratamento anticorrosivo Puxador Bilateral Unidade de Água fluxo de água na cuspedeira. Cuba Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos. Sistema de regulagem da vazão da água Permite a regulagem fina do fluxo de água. Suctores 01 Suctor de saliva ar água (Sistema Venturi). Unidade de Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que rebatível permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Reservatório Reservatórios translúcidos de 800 ml para: Água das peças de mão e seringa triplice. Refletor Luz halógena multicoating. Espelho multifacetado tratamento Dupla proteção do espelho, em material resistente. transparente. - Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco contaminação Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620 de cruzada - Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/-20%)	Und	10	Santarem / Phoenix I	R\$ 29.000,00	R\$ 290.000,00
22	COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana segundo as mais exigentes normas interna e externa e padrões construtivos mundiais. consultório. Uso externo para 1 consultório. Informações Técnicas: Código: 915.0368-0 Deslocamento teórico: 5pcm l/m 141- Tensão: 220V Monofásico Pressão de Operação: Mínimo: 80 Libras - 5,5 Bar. Máxima: 120Libras - 8,3 Bar. Número de pistões: 2. Potência 1HP / 0,75 kW. Volume Reservatório: 30 L. Nível de Ruído: 69 DB. Conexão: 1/4 . Dimensões (L X A XP) 500 x 640 x 460 mm. Peso: 33Kg	Und	10	CompBrasil / 1100*2-50L	R\$ 15.000,00	R\$ 150.000,00
23	Micro Motor (Motor de Baixa Rotação) Spray Externo.*Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm * Regulagem da Velocidade e sentido de giro(horario ou anti-horario) no corpo do micro motor. Autoclavaies até 135°C. * Cores: prata acelinado. * Acoplamento: intra (Universal), com giro de 360 graus. * Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,75 bar = 275,8 Kpa = 40psi+- 5%. * Consumo de ara: 52 l/min. +- 10%. Peso Líquido: 77 gr. * Peso Bruto: 115 gr.	Und	12	Dentemed / Prime	R\$ 1.650,00	R\$ 19.800,00



24	FOTOPOLIMERIZADOR (LED): digital, Display 24 Profundidade de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização Temporizador para Polimerização modo modo Contínuo: 05,10, 15, 20 segundos; Temporizador para Polimerização modo High e Ortho: 0 segundos; Bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Bivolt automático 100/240V. Ponteira removível e com giro de 360°. Lente da ponteira substituível. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Informações Técnicas: Peso bruto c/ embalagem: 0,802 Kg Peso da peça de mão: 0,124 Kg Alimentação: Bivolt automático 100 - 240 V. Garantia 12 Meses Instalação Técnica Credenciada: Não Frequência 50/60 Hz. Comprimento de onda: 420 à 480 nm. Bateria: 3,7V 1400 mA. Potência de luz: 1250 mW 1900 mW 2500mW.	Und	15	Microdont / Bluostar	R\$	1.100,00	R\$	16.500,00
Quinhentos e seis mil e trezentos reais						TOTAL	R\$	506.300,00

Declara que os produtos ofertados atendem a todas as características e exigências do Edital, em especial o Termo de Referência
Declara que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e em seus Anexos.
Declaro que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as taxas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.
Declaramos sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Validade da Proposta: **120 (cento e vinte) dias**
Condição de Entrega: **Conforme edital**
Condição de Pagamento: **Conforme edital**
Prazo de Garantia: **Conforme edital**
Frete : **CIF (PAGO)**

Dia 13 de Novembro de 2023.



Licitante

Participante 2

Nome do documento

FICHA TÉCNICA.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca

DENTEMED

Data

10/11/2023 | 09:22:59.247

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Valor da Proposta

R\$ 1.140,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
24.01 - FOTOPOLIMER ZADOR (LED): Display digital. Profundidade de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos; Temporizador para Polimerização modo High e Ortho: 03 segundos; Bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade	15	Unidade	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00	DENTEMED



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM/CE
 REF. PREGÃO ELETRÔNICO: 2023.10.25.002

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, MEDIANTE PREGÃO ELETRÔNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO ANEXO | DESTA EDITAL.

DATA DA ABERTURA: 13/11/23 ÀS 09:00
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

PROPOSTA DE PREÇO:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	MARCA	QTD	VLR UNIT. R\$	VLR TOTAL R\$	VLR TOTAL EXT.
1	Bandeja Clínica - Média. Dimensões 23cm x 13cm. Aço inox. Autoclavável,	UND	GOLGRAN	180	R\$ 163,00	R\$ 29.340,00	vinte e nove mil, trezentos e quarenta reais
2	Seringa Carpule Com Refluxo; Fabricada em aço inoxidável. Utilizada para aplicação de anestésias. 2 Com refluxo. Evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. Tamanho: 12,5 cm. Embalagem com 1 unidade.	UND	GOLGRAN	230	R\$ 107,67	R\$ 24.764,10	vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e dez centavos
3	Contra Ângulo Intra T10 1:1; Unidade. Latch Type (trava). Fixação da broca: Através de trava (lâmina). * Spray único externo: Direcionado para a ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado: proporciona peso reduzido (apenas 42 gr). * Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem * Cabeça em liga metálica de cobre e zinco: maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. * Acoplamento Intra (universal): com giro de 360 graus. * Rotação: até 20.000 rpm. * Cores: Prata acetinado. * Acoplamento: intra (universal) com giro de 360 graus. * Rotação 5.000 a 20.000 rpm. * Relação de transmissão: 1:1. baixa Rotação, * Peso líquido: 42gr. * Peso bruto 77gr. * Brocas: Haste tipo 1 AR Standard.	UND	NEOLAB	15	R\$ 2.003,33	R\$ 30.049,95	trinta mil e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos
4	FÓRCEPS Nº 150 ADULTO, Embalagem c/1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm. comprimento.	UND	GOLGRAN	80	R\$ 208,00	R\$ 16.640,00	dezesseis mil, seiscentos e quarenta reais
5	FÓRCEPS Nº 151 ADULTO; Embalagem c/1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18 cm de comprimento.	UND	GOLGRAN	80	R\$ 183,67	R\$ 14.693,60	quatorze mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta centavos
6	Fórceps Adulto. Nº 18L - mol. Superiores lado Esquerdo embalagem c/ 1 unidade, 06 Aço A inox; Autoclavável.	UND	GOLGRAN	80	R\$ 182,33	R\$ 14.586,40	quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos
7	Fórceps Adulto Nº 18R - Mol. Superiores Lado Direito; Embalagem c/1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND	GOLGRAN	80	R\$ 182,33	R\$ 14.586,40	quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos
8	Fórceps Adulto Nº 17 - Mol inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND	GOLGRAN	95	R\$ 182,33	R\$ 17.321,35	dezessete mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos
9	Fórceps Adulto Nº 16 - Mol. inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço Inox; Autoclavável;	UND	GOLGRAN	90	R\$ 182,33	R\$ 16.409,70	dezesseis mil, quatrocentos e nove reais e setenta centavos
10	Fórceps Adulto Nº 65 - Mol. inferiores; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND	GOLGRAN	40	R\$ 182,33	R\$ 7.293,20	sete mil, duzentos e noventa e três reais e vinte centavos
11	Fórceps Infantil Nº 150, Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND	GOLGRAN	60	R\$ 182,33	R\$ 10.939,80	dez mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos



12	Fórceps Infantil Nº 151; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND	GOLGRAN	55	R\$ 182,33	R\$ 10.028,15	dez mil e vinte e oito reais e quinze centavos
13	Fórceps Infantil Nº 18L - Molares Superiores Lado Direito; Embalagem c/ 1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND	GOLGRAN	20	R\$ 182,33	R\$ 3.646,60	três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos
14	AFASTADOR MINNESOTA; Aço inox; UND Autoclavável, Tamanho: 14cm. Usado para manter o retalho mucoperiosteal, a bochecha, o lábio e a língua distantes da área a ser tratada para que não haja contaminação.	UND	GOLGRAN	60	R\$ 30,33	R\$ 1.819,80	um mil, oitocentos e dezanove reais e oitenta centavos
15	Colgadura Individual: Indicado para prender e (ou) pendurar filmes radiográficos. Acessório Radiológico; Autoclavável.	UND	GOLGRAN	100	R\$ 19,67	R\$ 1.967,00	um mil, novecentos e sessenta e sete reais
16	Espátula p/ Resina Thompson Calcador Nº 2; Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. 16 Totalmente autoclavável. 17cm de comprimento. Cabo em alumínio anodizado.	UND	GOLGRAN	130	R\$ 249,33	R\$ 32.412,90	trinta e dois mil, quatrocentos e doze reais e noventa centavos
17	Porta Algodão de Inóx; Composição do aço: aço-inóx 304, acabamento perfeito e livre de rebarbas; Autoclavável. Dimensões: 08x10cm.	UND	GOLGRAN	60	R\$ 142,67	R\$ 8.560,20	oito mil, quinhentos e sessenta reais e vinte centavos
18	Porta Amálgama Metálico Simples; Indicado para colocar a amálgama na cavidade desejada. Tamanho: 14cm. Fabricado em aço Inoxidável AISI-420 Autoclavável.	UND	GOLGRAN	70	R\$ 107,67	R\$ 7.536,90	sete mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos
19	Pote Dappen de vidro; Material: vidro. Transparente, Cor: incolor, Autoclavável; Medidas: Altura: 3cm; Concavidade superior: 2,5cm; Capacidade máxima da concavidade superior: 3 ml; Concavidade inferior: 2,0cm; Capacidade máxima da concavidade inferior: 2ml. Peso do produto: 50g.	UND	GOLGRAN	45	R\$ 19,00	R\$ 855,00	oitocentos e cinquenta e cinco reais
20	Régua de Alumínio Milimetrada Endodôntica; Esterilizável em autoclavável.* Utilizado para medir limas endodônticas.	UND	GOLGRAN	20	R\$ 31,33	R\$ 626,60	seiscentos e vinte e seis reais e sessenta centavos
21	Consultório Odontológico: Estrutura Construída em aço. Maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Base com debrum antiderrapante. Dispensa fixação no piso. Braço de apoio para o paciente, Braços de apoio fixos com estrutura interna de metal. Pedal de comandos três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de elevação Eletromecânico acionado por motor-reductor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Intregado e a baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V- 50/60HZ. Encosto de cabeça anatômico; removível; bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Equipó composto: 01 seringa triplice, 01 terminal com spray para alta rotação. 01 terminal sem spray para micromotor pneumático. Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa triplice Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Tampo de inox Removível. Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão. Pintura na cor branca, com tratamento anticorrosivo. Puxador Bilateral - Unidade de Água: fluxo de água na cuspeira. Cuba Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos. Sistema de regulagem da vazão da água Permite a regulagem fina do fluxo de água. Suctores 01 Suctor de saliva e ar (Sistema Venturi). Unidade de água rebatível Unidade de água e cuba rebatível em 90º, possibilitando uma ampla mobilidade que permite	UND	DENTEMED	10	R\$ 29.266,67	R\$ 292.666,70	duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos



22	COMPRESSORES ODONTOLÓGICO: Isento de óleo, com pintura antimicrobiana interna e externa e padrões construtivos segundo as mais exigentes normas mundiais. Uso externo para 1 consultório. -Informações Técnicas: Código: 915.0366-0, Deslocamento teórico: 5pcm - 1411/m, Tensão 220V- Monofásico, Pressão de operação: Mínima: 80 libras - 5.5 bar; Máxima: 120 libras - 8.3 bar; Número de pistões: 2; Potência: 1 HP /0,75 KW, Volume Reservatório: 30l; Nivel de Ruído: 69 Db; Conexão: 1/4, Dimensões (L x A x P) 500 X 640 X 460 MM; Peso: 33kg.	UND	DENTEMED	10	R\$ 15.630,00	R\$ 156.300,00	cento e cinquenta e seis mil, trezentos reais
23	MICRO MOTOR (MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO: Spray Externo. * Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Possui camada de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Acoplamento Intra (universal); Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.00 rpm * Regulagem da velocidade é sentido de giro (horário ou anti-horário) no corpo do micro motor. * Autoclaváveis até 135°C * Cores: Prata acetinado. * Conexão: Borden (2 furos). * Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus. * Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. * Pressão de trabalho (bar): 2,76 bar = 275,8 Kpa = 40 psi + 5%. * Consumo de ar: 52 l/min. +- 10%. * Peso Líquido: 77 gr. * Peso Bruto: 115 gr.	UND	DENTEMED	12	R\$ 1.690,67	R\$ 20.288,04	vinte mil, duzentos e oitenta e oito reais e quatro centavos
24	FOTOPOLIMERIZADOR (LED): Display digital. Profundidade de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos; Temporizador para Polimerização modo High e Ortho: 03 segundos; Bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria. Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada. Bivolt automático 100/240V. Ponteira removível e com giro de 360°. Lente da ponteira substituível. Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização. Informações Técnicas: Peso bruto c/ embalagem: 0,802 Kg Peso da peça de mão: 0,124 Kg Alimentação: Bivolt automático 100 - 240 V Garantia: 12 Meses Instalação Técnica Credenciada: Não Frequência: 50/60 Hz Comprimento sem a ponteira: 16,8 cm Comprimento de onda: 420 à 480 nm Bateria: 3,7V 1400 mA Potência de luz: 1250 mW 1900 mW 2500 mW	UND	DENTEMED	15	R\$ 1.140,00	R\$ 17.100,00	dezessete mil e cem reais
TOTAL DO GRUPO						R\$ 750.432,39	setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos

PRAZO: CONFORME O EDITAL.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90(noventa) dias.

PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12(doze) meses.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME O EDITAL

O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMIAS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.

13 DE NOVEMBRO DE 2023.

Licitante

Participante 3

Nome do documento

ANEXO01.pdf

Ação



Edital 2023.10.25.002

Marca

DENTEMED

Data

10/11/2023 | 15:10:46.53

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Valor da Proposta

R\$ 1.140,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
24.01 - FOTOPOLIMER ZADOR (LED): Display digital. Profundidade de polimerização de 6 mm. Temporizador para Polimerização modo Contínuo: 05, 10, 15, 20 segundos; Temporizador para Polimerização modo High e Ortho: 03 segundos; Bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação. Tempo máximo de uso contínuo: 300 segundos. Comandos de programação na própria caneta. Corpo confeccionado em ABS injetado. Intensidade	15	Unidade	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00	DENTEMED

À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 BOA VIAGEM/CE



PREZADOR SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.10.25.002, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ITENS					VALOR MÉDIO UNIT.	VALOR MÉDIO TOTAL
		UND	QTD	MARCA	VALOR MÉDIO UNIT.	VALOR MÉDIO TOTAL		
1	Bandeja Clínica - Média. Dimensões 23cm x 13cm. Aço inox, Autoclavável.	UND	180	GOLGRAN	R\$ 163,00	cento e sessenta e três reais	R\$ 29.340,00	Vinte e nove mil, trezentos e quarenta reais
2	Seringa Carpule Com Refluxo; Fabricada em aço inoxidável. Utilizada para aplicação de anestésias. Com refluxo. Evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. Tamanho: 12,5 cm. Embalagem com 1 unidade.	UND	230	GOLGRAN	R\$ 107,67	cento e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$ 24.764,10	Vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais e dez centavos
3	Contra Ângulo Intra T10 1:1; Unidade. Latch Type (Trava). Fixação da broca: Através de trava (lâmina), Spray único externo: Direcionado para ponta da broca, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho, Corpo confeccionado em alumínio anodizado; Proporciona peso reduzido (apenas 42 gr). * Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem. * Cabeça em liga metálica de cobre e zinco: Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas. * Acoplamento Intra (universal): Com giro de 360 graus. * Rotação: Até 20.000 rpm. Autoclaváveis até 135°C. + Cores: Prata acetinado. Acoplamento: Intra (universal), com giro de 360 graus, Rotação: 5.000 a 20.000 rpm. + Relação de transmissão: 1:14. Baixa Rotação, Peso Líquido: 42 gr. Peso Bruto: 77 gr. Brocas: Haste tipo 1 AR Standard.	UND	15	SCHUSTER	R\$ 2.003,33	dois mil e três reais e trinta e três centavos	R\$ 30.049,95	trinta mil e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos
4	FÓRCEPS Nº 150 ADULTO; Embalagem c/ 1. unidade Aço inox; Autoclavável; 18 cm de comprimento.	UND	80	ABC	R\$ 208,00	duzentos e oito reais	R\$ 16.640,00	dezesseis mil, seiscentos e quarenta reais
5	FÓRCEPS Nº 151 ADULTO; Embalagem c/1 unidade, Aço inox; Autoclavável; 18cm de comprimento.	UND	80	ABC	R\$ 183,67	cento e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos	R\$ 14.693,60	quatorze mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta centavos
6	Fórceps Adulto Nº 18L - Mol. Superiores Lado Esquerdo, Embalagem c/1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND	80	ABC	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 14.586,40	quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos
7	Fórceps Adulto Nº 18R - Mol. Superiores Lado Direito, Embalagem c/1 unidade, Aço inox; Autoclavável;	UND	80	ABC	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 14.586,40	quatorze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos
8	Fórceps Adulto Nº 17 - Mol. Inferiores; Embalagem c/1 unidade, aço inox; Autoclavável;	UND	95	ABC	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 17.321,35	dezessete mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos
9	Fórceps Adulto Nº 16 - Mol. Inferiores; Embalagem c/1 unidade, aço inox; Autoclavável;	UND	90	ABC	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 16.409,70	dezesseis mil, quatrocentos e nove reais e setenta centavos
10	Fórceps Adulto Nº 65 - Mol. Inferiores; Embalagem c/1 unidade, aço inox; Autoclavável;	UND	40	ABC	R\$ 182,33	cento e oitenta e dois reais e trinta e três centavos	R\$ 7.293,20	sete mil, duzentos e noventa e três reais e vinte centavos